


فرم ثبت مراقبت کودک مصدوم توسط پیشک

نام و نام خانوادگی کودک:	نوع مصدومیت :	تاریخ مراجعه :	توصیه و درمان
از زیبایی حادثه	نشانه های خطر خونریزی شدید عدم توانایی در حرکت دادن اندام ها رنگ پریدگی تندرنس شکم تندرنس اندامها یا ستون فقرات عدم وجود نپض در عضو	زخم های با علائم عفونت موضعی (شامل: قرمزی، درد، تورم و گرمی با یا بدون چرک و تب) زخم عمیق و آلوده زخم های چرکی	<input type="checkbox"/> حادثه ای متعدد <input type="checkbox"/> خونریزی اندک <input type="checkbox"/> سوت خنگی در محل های غیر معمول مانند باسن ها
طبقه بندی حادثه	<input type="checkbox"/> صدمه شدید	<input type="checkbox"/> صدمه متوسط	<input type="checkbox"/> احتمال صدمه غیر حادثه ای
از زیبایی بلع مواد نفتی	بلع ؟ نفت بنزین گازوئیل چه مدت گذشته؟	سرمه و تنفس مشکل نشانه های خطر	<input type="checkbox"/> خوردن مواد نفتی بیشتر از ۶ ساعت و نبودن علائم سمت راست
طبقه بندی بلع مواد نفتی	<input type="checkbox"/> مسمومیت شدید و حاد نفتی	<input type="checkbox"/> مسمومیت حد نفتی	<input type="checkbox"/> مسمومیت خفیف نفتی
از زیبایی بلع مواد سوزاننده	تماس یا بلع ؟ پاک کننده ها سفید کننده ها غیره چه مدت گذشته؟	مشکل بلعیدن نشانه های خطر درگیری چشم ها یا دهان	<input type="checkbox"/> خوردن مواد سوزاننده بیشتر از ۶ ساعت و نبودن علائم سمت راست
طبقه بندی بلع مواد سوزاننده	<input type="checkbox"/> مسمومیت شدید و حاد مواد سوزاننده	<input type="checkbox"/> مسمومیت حد مواد سوزاننده	<input type="checkbox"/> مسمومیت خفیف مواد سوزاننده
از زیبایی بلع حشره کش / سوم گیاهی	بلع ؟ حشره کش سموم گیاهی چه مدت گذشته؟	نشانه های خطر مردمک تنگ شده سرسنجاقی یکی از نشانه های کولینزیک	<input type="checkbox"/> تماس یا بلع حشره کش یا سوم گیاهی بیشتر از ۶ ساعت و عدم وجود علائم سمت راست
طبقه بندی بلع حشره کش / سوم گیاهی	<input type="checkbox"/> مسمومیت شدید و حاد با حشره کش یا سوم گیاهی	<input type="checkbox"/> احتمال مسمومیت حد با حشره کش یا سوم گیاهی	<input type="checkbox"/> مسمومیت حد دون علامت
از زیبایی مسمومیت با دارو یا مواد مخدر	مسمومیت با : دارو مواد مخدر ذکر نام دارو یا ماده مخدر:..... چه مدت گذشته؟	علائم شوک تنفس مشکل نشانه های خطر استفراغ و مدفوع خونی هیپوترمی یا هیپوترمی علام کولینزیک و آنتی کولینزیک خوردن نامعلوم از هر دارو صرف هر مقدار از مواد مخدر بلع بیش از: 20 mg/kg آهن المتال 140 mg/kg استامینوفن 300 mg/kg آسپیرین 200 mg/kg ایبوپرو芬 و عدم وجود هیچیک از نشانه های سمت راست	بلع کمتر از: 20 mg/kg آهن المتال 140 mg/kg استامینوفن 300 mg/kg آسپیرین 200 mg/kg ایبوپرو芬 هر داروی دیگر بیش از دوز درمانی (اعصاب - آرامبخش - فشارخون - دیابت)
طبقه بندی مسمومیت با دارو / مواد مخدر	طبقه بندی مسمومیت خفیف دارویی	مسمومیت متوسط دارویی	مسمومیت شدید دارویی

مهر و امضای پزشک:	تاریخ پیگیری: در مراجعه مجدد: تاریخ: فرقی نکرده یا بدتر شده بهتر شده ادامه درمان و توصیه ها ارجاع به:	<input type="checkbox"/> شرح حال مارگزیدگی بیشتر از ۶ ساعت و عدم وجود هیچک از علائم سمت راست	<input type="checkbox"/> آزمون لخته مثبت مشکل در بلعیدن یا تنفس گزیدگی در سر، گردن یا تنه ادرار قهوه ای تیره افتادگی پلک و فلنج عضلات درد موضعی شدید یا تورم	<input type="checkbox"/> نشانه های خطر خونریزی از لثه ها، بینی، زخمها یا نقاط خونریزی زیر پوست نکروز موضعی افتادگی پلک و فلنج عضلات	<input type="checkbox"/> چه مدت از زمان گرشن کودک توسط مار گذشته؟	از زیابی مار گزیدگی	
		<input type="checkbox"/> مارگزیدگی بدون مسمومیت	<input type="checkbox"/> مارگزیدگی با مسمومیت	<input type="checkbox"/> طبقه بندی مارگزیدگی			
			<input type="checkbox"/> واکنش (تحریک) موضعی	<input type="checkbox"/> نشانه های خطر علائم شوک نفس مشکل یا استریدور اختلال دید درد عضلانی متابوب	<input type="checkbox"/> گزرش توسط؟ حشره رطیل عقرب سایر :	از زیابی گزرش توسط حشره رطیل عقرب	
			<input type="checkbox"/> گزرش غیر شدید	<input type="checkbox"/> گزرش شدید	<input type="checkbox"/> گزرش یا لسیدن توسط؟ سگ گزبه ظهور ناگهانی علائم عصبی فلنج شل پایین رونده	از زیابی گاز گرفتگی	
		<input type="checkbox"/> محتمل به هاری	<input type="checkbox"/> ظنون به هاری	<input type="checkbox"/> طبقه بندی گازگرفنگی			
		<input type="checkbox"/> سوختگی سطحی (درجه I) بدون تاول همراه با درد	<input type="checkbox"/> سوختگی با ضخامت نسبی (درجه II) کمتر از ۱۰٪ در کودک کمتر از ۲ سال و کمتر از ۱۵٪ در کودک بالای ۲ سال <input type="checkbox"/> سوختگی عمیق (درجه III) کمتر از ۲۰٪	<input type="checkbox"/> سوختگی با ولتاژ برق بالا سوختگی با ضخامت سوختگی شیمیایی سوختگی استنتشافی سرمادگی آسیبهای همراه (شکستگی) کودک بالای ۲ سال سابقه بیماری مزمن child abuse احتمال سوختگی عمیق (درجه III) ۲٪ و بیشتر سوختگی صورت، دست، سطح مفصل، اندام تناسلی و سوختگی حلقوی	<input type="checkbox"/> سوختگی با ضخامت سوختگی شیمیایی سوختگی استنتشافی سرمادگی آسیبهای همراه (شکستگی) کودک بالای ۲ سال سابقه بیماری مزمن child abuse احتمال سوختگی عمیق (درجه III) ۲٪ و بیشتر سوختگی صورت، دست، سطح مفصل، اندام تناسلی و سوختگی حلقوی	از زیابی سوختگی	
		<input type="checkbox"/> سوختگی خفیف	<input type="checkbox"/> سوختگی متوسط	<input type="checkbox"/> سوختگی شدید	<input type="checkbox"/> طبقه بندی		



سن به سال		مناطق مشخص شده در تصویر	
تا یکسالگی	۴-۹ سالگی	۱-۴ سالگی	تیکسالگی
۶/۵	۸/۵	۹/۵	A نیمی از سر
۸/۵	۶/۵	۵/۵	B یک ران

تنها درصد سوختگیهای شدید و متوسط (درجه II و درجه III) را درنظر بگیرید. از سرخی ساده پوست صرف نظر کنید.

راهنمای درجه بندی سوختگی:

-۱ Superficial یا درجه I:

درگیری اپیدرم به تنها یی است. سطح سوختگی قرمز رنگ است، تورم خفیف دارد و دردناک است، تاول ندارد. بهبودی طی ۳ تا ۵ روز و بدون ایجاد اسکار می باشد.

-۲ Partial Thickness یا درجه II:

(a) Superficial: درگیری اپیدرم همراه با درگیری نصف درم، دردناک و تاول دار است. بهبودی در ۷ تا ۲۱ روز بعد با حداقل اسکار است ولی با پیگماناتاسیون همراه است.

(b) Deep: درگیری اپیدرم و بیش از نصف درم، ظاهر چرمی سفید و شبیه سفید مرمری است. سطح زخم خشک نیست، ممکن است درد داشته باشد یا نداشته باشد، ترمیم به آهستگی است. بهبودی طی ۲۱ روز و همراه با ایجاد اسکار می باشد.

-۳ Full Thickness یا درجه III:

درگیری اپیدرم، درم و بافت زیرجلدی است. پوست رنگ پریده است. تاول عمیق ممکن است داشته باشد یا نداشته باشد، درد ندارد، نیاز به گرافت دارد.