

بسمه تعالی

قوانین، هنجارهایی هستند که توسط حکومت‌ها به عنوان اصولی که شهروندان می‌بایست از آنها پیروی کنند تعریف شده‌اند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند از ضمانت‌های اجرایی رسمی استفاده می‌گردد. هر جا قانون وجود دارد جرم نیز اتفاق می‌افتد، زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت از هر شیوه و رفتاری که قانون را نقض می‌کند است. مجازات افعال مجرمانه با شیوه‌های متفاوت مهم‌ترین ابزار دفاع اجتماعی در مبارزه با بزهکاری و برقراری نظم و امنیت است. پرواضح است که هدف اصلی از اعمال مجازات اجرای برنامه‌های اصولی و تربیتی می‌باشد. محرومیت از حقوق اجتماعی و تن دادن محکوم به مجازات‌های مختلف اعمال شده متضمن حقوق ویژه‌ای است که حقوق زندانی نامیده می‌شود و در نظام‌های قضایی مختلف به نحوی از انحاء لحاظ می‌گردد. بخشی از این حقوق مشتمل بر اشتغال، ملاقات، بهداشت و درمان است که در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به آنها پرداخته شده است.

خوشبختانه در سالهای اخیر تحول شگرفی در اداره امور زندانها در سراسر کشور ایجاد شده و بهبود وضعیت بهداشتی ندامتگاهها یکی از مهم‌ترین اجزاء این تحول محسوب می‌گردد. جای بسی خوشوقتی است که در جای جای آیین‌نامه مذکور به رعایت موازین بهداشتی توسط مسئولین و زندانیان تاکید شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس رسالت سازمانی مصوب مجلس شورای اسلامی موظف است نسبت به اعمال مقررات بهداشتی از طریق دانشگاه علوم پزشکی در سطح جامعه مبادرت ورزد. یکی از عرصه‌های مهم اجتماع زندانها هستند که به علت ترکیب خاص آن چه از نظر زندانی و چه از نظر فضای فیزیکی اهمیت ویژه‌ای از نظر سلامتی زندانی دارد. حوزه معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲ و ابتدای سال ۱۳۹۳ ندامتگاهها (۸ واحد شهرستانی)، زندان باز (سه واحد شهرستانی) و دو بازداشتگاه استان را از نظر موازین بهداشت محیطی مورد ارزیابی قرار داده و نتایج بدست آمده را با نتایج ارزیابی سالهای قبل مقایسه و میزان پیشرفت در بهبود وضعیت بهداشتی را مورد بررسی قرار داده است. اجرای این امر بدون همکاری نزدیک و صمیمی مدیریت محترم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی استان و مسئولین محلی امکان پذیر نبود و لازم می‌داند از حسن نظر این عزیزان تشکر نماید. مهم‌ترین هدف این مجموعه علاوه از اقدام براساس وظایف سازمانی، تبیین وضع بهداشتی ندامتگاههای استان بود که با توجه به ارتقاء بعضی از شاخص‌های بهداشتی در طی سالهای یاد شده در برخی از زندانها جادارد از مسئولین امر در اهتمام به این موضوع صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و درخواست نماید نسبت به برنامه ریزی و تامین منابع مالی مورد نیاز با حمایت بین بخشی و مقامات عالی استان نسبت به بهبود استاندارد در واحد‌های مذکور اقدام گردد و در این راستا همانند سنوات قبل بهبود وضعیت محیطی برای زندانبانان زحمتکش نیز به موازات فضای فیزیکی زندانها مورد توجه خاص قرار گیرد تا از این رهگذر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی که سرلوحه امر سازمان زندانها براساس فرمایش گهربار امام فقید انقلاب اسلامی است بیش از پیش رهین توفیق گردد. انشاء الله.

خلاصه اجرایی

معاونت های امور بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی کشور براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مصوب ۶۷/۲/۳ مجلس محترم شورای اسلامی) و وفق مصوبه هیئت محترم وزیران در مورخه ۷۱/۴/۲۴ و براساس بندهای الف، ب، ت، ج، خ ماده یک آئین نامه بهداشت محیط وظیفه کنترل بهداشتی اماکن عمومی، مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی و مراکز آموزشی و تربیتی را برعهده دارند. این تکلیف مهم نظارتی معمولاً با همکاری سازمانها و دستگاههای مسئول بصورت یک برنامه رایج در دستور کار واحد های تابعه معاونت امور بهداشتی در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته میشود. در میان مراکز و اماکن عمومی مشمول قانون و آیین نامه های اجرایی مراکزی مثل واحدهای نظامی (پادگانها)، انتظامی و ندامتگاهها از حساسیت ویژه اجتماعی برخوردارند که ایجاب مینماید مراتب با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به ایفای نقش سازمانی و اعمال مفاد قانونی مبادرت گردد. یکی از این مراکز ندامتگاهها هستند که بدلیل عدیده (جزئیات آن به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت) اهمیت وافری دارند. در طی سالهای گذشته این وظیفه قانونی با هماهنگی و همکاری اداره کل امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سراسر استان به مورد اجرا گذاشته شد که خلاصه نتایج بررسی در سنوات گذشته در این گزارش نیز درج گردیده است. بررسی حاضر در طی ۹۳-۱۳۹۲ اجرا شده و به منظور پیشگیری از اعمال سلیقه فردی کلیه واحدهای هدف توسط یک کارشناس علاقمند و آشنا به فرایند ارزیابی انجام گرفت. پس از اتمام فرآیند ارزیابی که با هماهنگی اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و همکاری اداره زندان شهرستان و واحدهای محیطی اجرا گردید نسبت به جمع بندی آماری و تحلیل کلی اقدام گردید. لازم میداند از همکاری و مشارکت این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی نماید.

واحد های مورد ارزیابی

در این ارزیابی مجموعاً ۸ واحد زندان، ۳ واحد زندان باز مجتمع حرفه آموزی و ۲ بازداشتگاه بررسی گردیدند که همه واحدها تحت پوشش اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی قرار داشتند (جدول شماره ۱).

روش ارزیابی

واحد های مذکور براساس دستورالعمل کشوری در قالب ۷ گروه و به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور پیشگیری از اعمال سلیقه فردی کلیه واحدهای هدف توسط یک کارشناس مجرب و آشنا به فرایند ارزیابی، انجام گرفته است.

۱- وضعیت آشپزخانه ها با ۲۰ جز با حداکثر امتیاز برای هر مورد ۵ (کل امتیاز ۱۰۰)

۲- وضعیت بهداشتی درمانگاهها با ۲۷ جز (کل امتیاز ۱۰۰)

۳- وضعیت بهداشتی آسایشگاه پرسنل با ۱۴ جز (کل امتیاز ۱۰۰)

۴- وضعیت بهداشتی قرنطینه (ضمیمه درمانگاهها) با ۱۱ جز (کل امتیاز ۱۰۰)

۵- وضعیت بهداشتی بندها (زنان- مردان) با ۲۰ جزء (کل امتیاز ۱۰۰)

۶- وضعیت هوای بندها با ۶ جزء (کل امتیاز ۱۰۰)

۷- وضعیت بهداشتی رختشویخانه با ۱۲ جز (کل امتیاز ۱۰۰)

برهمن اساس به هر واحد ندامتگاهی به شرط دارا بودن کامل ویژگیهای بهداشتی با ۱۱۰ جزء ذکر شده مجموعاً ۷۰۰ امتیاز تعلق گرفته است. براساس جمع بندی نظرات کارشناسی نیز ندامتگاههاحسب مورد درسه گروه طبقه بندی میگرددند.

- | | |
|-------------------------|---|
| دارای امتیاز ۱۰۰-۷۵ | ۱-ندامتگاههای دارای شرایط مطلوب بهداشتی |
| دارای امتیاز ۷۵-۵۰ | ۲-ندامتگاههای دارای شرایط نامطلوب بهداشتی |
| دارای امتیاز کمتر از ۵۰ | ۳-ندامتگاههای دارای شرایط بسیار نامطلوب |

در این بررسی واحد های منبع آب شرب، نانویی، آرایشگاه، بوفه و انبار مواد غذایی بصورت اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اجزای مورد پایش این واحدها نیز به شرح جدول شماره (۳) بودند.

جدول شماره (۱): واحدهای ندامتگاهی مورد پایش و ارزیابی استان اذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	شهرستان	ندامتگاه (زندانی)	زندانیان باز-مجموع حرفه آموزی و کار درمانی	بازداشتگاه
۱	ارومیه	۱	۱	-
۲	اشنویه	-	-	۱
۳	بوکان	۱	-	-
۴	پلدشت	-	-	-
۵	پیرانشهر	-	-	-
۶	تکاب	-	-	-
۷	خوی	۱	۱	-
۸	چالدران	-	-	-
۹	چاپاره	-	-	-
۱۰	سردشت	-	-	۱
۱۱	سلماس	۱	-	-
۱۲	شاهین دژ	-	-	-
۱۳	شوط	-	-	-
۱۴	نقده	۱	-	-
۱۵	ماکو	۱	۱	-
۱۶	مهاباد	۱	-	-
۱۷	میاندوآب	۱	-	-
۱۸	جمع کل	۸	۳	۲

جدول شماره (۲): گروههای دوازده گانه مورد ارزیابی ندامتگاهها و اجزای مورد ارزیابی در هر گروه

گروه مورد ارزیابی	اجزای مورد ارزیابی
آشپزخانه	کارت معاینه پزشکی - استفاده از روپوش - ارتفاع تا سقف - ظرفشویی ۳ مرحله ای - قفسه ظروف - مواد ضد عفونی - نظافت کلی - کاشیکاری تازیرسقف - شیب کف - توری درب و دریچه - تهویه مناسب هواهود - آب سرد و گرم - زباله دان بهداشتی کافی - مقبولیت ظروف - حمام بهداشتی - توالی بهداشتی - کپسول آتش نشانی
درمانگاه (بهداری)	نظافت عمومی - استفاده کادر پزشکی از روپوش سفید و کادر دفتری روپوش آبی - سابقه واکسیناسیون کادر و انجام منظم واکسیناسیون بیماران - زباله دان بهداشتی - عدم استعمال دخانیات - استفاده از ماسک و دستکش - استریل نمودن وسایل - کپسول اکسیژن - وجود کپسول اکسیژن - وجود اتوکلاو و فور - وسایل یکبار مصرف - استفاده از مواد ضد عفونی کننده ها و گندزداها - شستشوی ملحفه - لباس و حوله اختصاصی بیماران - رسیدگی به بیماران مسلول - آب شرب مصرفی - نمونه برداری میکربی و شیمیایی - حمام و توالی بهداشتی - قرنطینه
آسایشگاه پرسنل و سربازان	حجم آسایشگاه به تعداد افراد - تختخواب سالم - شستشوی ملحفه - نور کافی - درب توری فنردار - سیستم حرارتی گرمایشی و سرمایشی - حمام متناسب و بهداشتی - توالی متناسب و بهداشتی - صابون مایع - زباله دان بهداشتی - آب سرد و گرم - نظافت عمومی
قرنطینه (ضمیمه بهداشتی)	تجهیز اتاقها - دستشویی و حمام و توالی بهداشتی - ضد عفونی و استریل وسایل - انجام آزمایشات هپاتیت و ... - آبرسردکن و ظروف یکبار مصرف - زباله دان بهداشتی - تفکیک زباله ها - وجود آزمایشگاه
بندها (مردان و زنان)	حجم بند متناسب با افراد - درب توری فنردار - رنگ و ترک دیوارها - بهسازی کف بندها - سالم بودن موکت فرشها - سقف بهسازی و سالم - تهویه مناسب - سیستم گرمایش و سرمایش - تختخواب و تشک و ملحفه سالم وجود ماشین لباسشویی - قفسه نگهداری البسه - زباله دان بهداشتی - جمع آوری بهداشتی زباله - تعداد توالیها - حمام - تعداد و وضعیت ظرفشویی
هواخوری	فضای سبز کافی - آبرسردکن - محوطه سازی - زباله دان بهداشتی - وجود مناسب و به اندازه نیمکت استراحت - پیش بینی زمین ورزش
رختشویخانه	کاشیکاری دیوارها - کف مناسب - آب سرد و گرم - کف شور مجهز به شترگلو - درب ضد رنگ و درب دار با فنر - استفاده از مواد گندزدا - تهویه مناسب - وجود کافی لباسشویی - اتو ملحفه ها - کارت معاینه پزشکی - سرویس بهداشتی اتاق استراحت کارگران

جدول شماره (۳): اجزای واحد های مورد ارزیابی در بررسی سال ۱۳۹۳

واحد مورد ارزیابی	اجزای مورد ارزیابی
منبع آب شرب	کلر زنی منظم و مستمر - بهسازی منبع - شستشوی منبع - کلرسنجی منظم و مستمر - تعامل با مرکز بهداشت - نمونه برداری میکروبی و شیمیایی - بازدید ادواری
نانوایی	کارت بهداشتی افراد - روپوش سفید تمیز - کلاه - بهداشت فردی - تهویه - کمد لباس - کپسول آتش نشانی - جعبه کمکهای اولیه - بهسازی کامل دیوارهای محل پخت و انبار و سرویس های بهداشتی - وجود حمام و توالت بهداشتی - صابون مایع - زباله دان در بردار پدالدار با کیسه زباله - وجود شیر آب در خمیر گیر - وسایل و تجهیزات سالم و استیل وجود آب گرم - ظرفشویی - کف بهسازی شده با کف شور - وجود درب فنداربا توری - پنجره های سالم توری دار - سقف بهسازی شده با رنگ روشن
آرایشگاه	کارت بهداشتی افراد - روپوش سفید تمیز - بهداشت فردی - تهویه - کمد لباس - کپسول آتش نشانی - جعبه کمکهای اولیه - بهسازی کامل دیوارها و رنگ قابل شستشو - صابون مایع - زباله دان در بردار پدالدار با کیسه زباله - وسایل غیر مستعمل - کف بهسازی شده با کف شور - وجود درب فنداربا توری - استفاده از الکل ۷۰ درصد و مواد گندزدا - جمع آوری مرتب زباله
بوفه	کارت بهداشتی افراد - عدم ارایه وسایل غیرمجاز و تاریخ گذشته - استفاده از وسایل و مواد غذایی دارای شرایط ۹ گانه - کپسول آتش نشانی - تهویه و هواکش - دارای بهسازی دیوار ۱۲۰ سانتیمتر و بقیه تا زیرسقف با رنگ روشن قابل شستشو - کف بهسازی شده با کف شور - دارای یخچال جداگانه نگهداری مواد خام و پخته - صابون مایع
انبار مواد غذایی	کارت بهداشتی افراد - استفاده از وسایل و مواد غذایی دارای شرایط ۹ گانه و سالم و با تاریخ اعتبار - کپسول آتش نشانی - تهویه و هواکش - دارای بهسازی دیوار ۱۲۰ سانتیمتر و بقیه تا زیرسقف با رنگ روشن قابل شستشو - کف بهسازی شده با کف شور - دارای یخچال جداگانه نگهداری مواد خام و پخته - صابون مایع - دارای پالت مرتب - وجود درب فنداربا توری

نتایج ارزیابی ندامتگاههای استان نشان میدهد وضعیت بهداشت محیطی دو ندامتگاه ارومیه و بوکان مطلوب بوده و وضعیت سه ندامتگاه نامطلوب و سه ندامتگاه سلماس، مهاباد و نقده بسیار نامطلوب بودند (جدول شماره ۴).

جدول شماره (۴): نتایج کلی ارزیابی نهایی ندامتگاههای استان آذربایجانغربی ۱۳۹۳

شهرستان	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
امتیاز شرایط استاندارد	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
حداکثر امتیاز مکتسبه	۴۹۷	۳۹۴	۲۴۳	۴۳۱	۴۹۶	۳۲۶	۳۷۶	۳۲۱
نتیجه ارزیابی (درصد)	۷۱	۵۶/۲	۳۴/۷	۶۱/۵	۷۰/۸	۴۶/۵	۵۳/۷	۴۵/۸
طبقه بندی بهداشتی	مطلوب بهداشتی	مطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب	نامطلوب بهداشتی	نامطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب	نامطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب

ارزیابی گروههای هفت گانه مورد بررسی اطلاعات دقیق تری در اختیار قرار میدهد. این ارزیابی نشان میدهد در بندهای قرنطینه شرایط بهداشتی در حداقل بوده و میانگین امتیاز ۲۰ (از حداقل صفر به مفهوم فاقد بند قرنطینه در ۵ شهرستان تا حداکثر ۵۹ در ارومیه) برآورد گردید. در گروه رختشویخانه نیز میانگین امتیاز ۲۷ (از حداقل صفر به مفهوم فاقد واحد رختشویخانه در ۵ شهرستان تا حداکثر ۷۵ در ارومیه) و در ۵ گروه بقیه مشتمل بر درمانگاه، آسایشگاه پرسنل، بند های مردانه و زنانه و هواخوری نیز وضعیت بجز در واحد آشپزخانه نامطلوب ارزیابی گردید (جدول شماره ۵).

جدول شماره (۵): نتایج ارزیابی ندامتگاههای استان آذربایجانغربی براساس ۷ گروه مورد پایش - ۱۳۹۳

واحد	کل امتیاز	ندامتگاه						
		ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب
آشپزخانه	۱۰۰	۷۴	۸۶	۵۴	۷۳	۷۵	۶۰	۷۲
درمانگاه	۱۰۰	۸۰	۷۶	۴۶	۷۰	۸۰	۸۴	۷۲
آسایشگاه پرسنل	۱۰۰	۶۵	۸۵	۶۹	۷۱	۷۲	۷۰	۶۹
قرنطینه	۱۰۰	۵۹	۰	۰	۰	۴۹	۰	۴۶
بندهای مردانه و زنانه	۱۰۰	۷۴	۷۷	۴۷	۶۸	۷۲	۷۲	۶۳
هواخوری	۱۰۰	۷۰	۷۰	۲۷	۷۵	۸۷	۴۰	۵۴
رختشویخانه	۱۰۰	۷۵	۰	۰	۷۴	۶۱	۰	۰
جمع امتیاز	۷۰۰	۴۹۷	۳۹۴	۲۴۳	۴۳۱	۴۹۶	۳۲۶	۳۲۱

متاسفانه در زندانهای باز/حرفه آموزی و بازداشتگاهها بجز در ارومیه و خوی که نامطلوب بودند، در بقیه واحدها وضعیت بسیار نامطلوب ارزیابی که نتایج ارزیابی کلی و به تفکیک گروههای مورد پایش مندرج در جداول شماره ۶ و ۷ درج شده اند.

جدول شماره (۶): نتایج ارزیابی ندامتگاههای باز(حرفه آموزی و کاردرمانی) و بازداشتگاههای استان آذربایجان غربی براساس هفت گروه مورد پایش ۱۳۹۳

شهرستان	ارومیه	خوی	ماکو	اشنویه (بازداشتگاه)	سردشت (بازداشتگاه)
امتیاز شرایط استاندارد	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
حداکثر امتیاز مکتسبه	۳۳۶	۳۸۵	۱۹۷	۲۸۰	۲۱۳
نتیجه ارزیابی (درصد)	۴۸	۵۵	۲۸/۱	۴۰	۳۰/۴
طبقه بندی بهداشتی	نامطلوب بهداشتی	نامطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب

جدول شماره (۷): نتایج ارزیابی ندامتگاههای باز(حرفه آموزی و کاردرمانی) و بازداشتگاه های استان آذربایجان غربی براساس ۷ گروه و ۱۰۹ جزء مورد پایش ۱۳۹۳

واحد	کل امتیاز	ندامتگاه باز			بازداشتگاه	
		ارومیه	خوی	ماکو	اشنویه	سردشت
آشپزخانه	۱۰۰	۶۸	۶۵	۳۷	۶۰	۴۷
درمانگاه	۱۰۰	۵۸	۵۹	۲۰	ندارد	۲۵
آسایشگاه پرسنل	۱۰۰	۶۷	۶۵	۶۰	۷۵	۶۱
قرنطینه	۱۰۰	ندارد	۶۳	ندارد	۵۲	ندارد
بندهای مردانه وزنانه	۱۰۰	۶۵	۵۹	۴۵	۶۴	۵۵
هواخوری	۱۰۰	۷۸	۷۴	۳۵	۲۹	۲۵
رختشویخانه	۱۰۰	ندارد	۰	ندارد	ندارد	ندارد
جمع امتیاز	۷۰۰	۳۳۶	۳۸۵	۱۹۷	۲۸۰	۲۱۳

جدول شماره (۸): نتایج ارزیابی وضعیت تامین آب شرب ندامتگاههای فعال استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

بازداشتگاه اشنویه	بازداشتگاه سردشت	زندان باز خوی	زندان باز ماکو	زندان باز ارومیه	نقده	ماکو	سلماس	میاندوآب	بوکان	مهاباد	خوی	ارومیه	زندان واحد
شهری لوله کشی	شهری لوله کشی	چاه نیمه عمیق	شهری لوله کشی	چاه نیمه عمیق	چاه عمیق	شهری لوله کشی	شهری لوله کشی	شهری لوله کشی	شهری لوله کشی	شهری لوله کشی	شهری لوله کشی	شهری لوله کشی	منبع آب شرب

جدول شماره (۹): نتایج ارزیابی وضعیت واحدهای تابعه فعال اعم از آرایشگاه - نانوایی - بوفه و انبار مواد غذایی ندامتگاههای فعال استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

زندان واحد	ارومیه	خوی	مهاباد	بوکان	میاندوآب	سلماس	ماکو	نقده	زندان باز ارومیه	زندان باز ماکو	زندان باز خوی	بازداشتگاه سردشت	بازداشتگاه اشنویه
نانوایی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهبودی	بهداشتی	بهبودی	بهداشتی	بهداشتی	غیر فعال	غیر بهداشتی	بهداشتی	ندارد	ندارد
آرایشگاه	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهبودی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	عدم	بهداشتی	ندارد	ندارد
بوفه	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	غیر بهداشتی	بهداشتی	غیر بهداشتی	بهداشتی
انبار مواد غذایی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	بهداشتی	غیر بهداشتی	بهداشتی	غیر بهداشتی	بهداشتی

جدول شماره (۱۰): وضعیت بهداشتی آشپزخانه ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	کارگران کارت معاینه پزشکی دارند	۵	۴	۵	۳	۴	۴	۳	۴	۵
۲	کارگران آشپزخانه از روپوش برتگ روشن و کلاه مخصوص استفاده می نمایند	۵	۵	۴	۳	۴	۴	۳	۵	۵
۳	سطح آشپزخانه با حجم کار تناسب دارد	۵	۴	۴	۲	۴	۴	۳	۵	۴
۴	ارتفاع مفید آشپزخانه ۴ متر و یا بیشتر می باشد	۵	۵	۵	۲	۴	۵	۵	۵	۵
۵	ظرفشویی سه مرحله ای وجود دارد	۵	۳	۵	۲	۳	۳	۳	۳	۳
۶	قفسه نگهداری ظروف	۵	۳	۵	۳	۲	۴	۲	۳	۳
۷	مواد ضد عفونی کننده ظروف	۵	۲	۳	۲	۲	۳	۰	۳	۴
۸	نظافت عمومی	۵	۴	۴	۲	۴	۵	۴	۴	۵
۹	دیوار تا زیر سقف کاشیکاری شده	۵	۴	۵	۲	۴	۴	۵	۴	۵
۱۰	کف قابل قبول و بطرف کف شوی شیب دارد	۵	۳	۵	۳	۳	۴	۴	۳	۵
۱۱	درب با درب توری دار مجهز به فتر دارد	۵	۱	۵	۲	۳	۳	۱	۲	۰
۱۲	روی دریچه ها توری نصب شده است	۵	۲	۵	۲	۳	۳	۲	۲	۳
۱۳	تهویه مناسب است	۵	۴	۴	۳	۴	۳	۳	۴	۳
۱۴	هوای مناسب مجهز به فن وجود دارد و وسائل پخت زیر هود قرار دارد	۵	۵	۳	۳	۴	۳	۳	۳	۴
۱۵	آب سرد و گرم و بالای ظرفشویی ها می باشد	۵	۵	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴
۱۶	زباله دان بهداشتی به تعداد کافی وجود دارد	۵	۴	۴	۳	۴	۵	۱	۵	۵
۱۷	ظروف مورد استفاده قابل قبول است	۵	۴	۴	۳	۴	۴	۴	۳	۴
۱۸	حمام برای کارگران با شرایط بهداشتی و تعداد کافی وجود دارد	۵	۴	۵	۳	۳	۳	۳	۳	۵
۱۹	توالیت با شرایط بهداشتی و تعداد کافی برای کارگران وجود دارد	۵	۴	۵	۴	۴	۳	۳	۳	۵
۲۰	کپسول آتش نشانی وجود دارد	۵	۴	۵	۴	۵	۵	۵	۵	۵
جمع		۱۰۰	۷۴	۸۶	۵۴	۷۳	۷۵	۶۰	۷۲	۸۲

جدول شماره(۱۱): وضعیت بهداشتی درمانگاه ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	نظافت عمومی	۴	۳	۳	۲	۳	۳	۴	۳	۴
۲	پزشکان و پیراپزشکان از روپوش سفید استفاده می نمایند	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۳	۲	۳
۳	کارمندان دفتری از روپوش آبی استفاده می نمایند	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	پزشکان و پیراپزشکان و کارکنان علیه بیماریهای هپاتیت و سایر بیماریهای واگیر واکسینه شده اند	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۲	۰
۵	زباله دان بهداشتی درب دار محتوی کیسه زباله به تعداد کافی وجود دارد	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۶	عدم استفاده از دخانیات در درمانگاه برای پرسنل و بیماران رعایت می شود	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۷	افرادیکه با خون یا مایعات بدن بیمار در تماس هستند از دستکش استفاده نمایند	۴	۳	۴	۲	۳	۲	۳	۳	۴
۸	دندانپزشکان و واحدهائی که باید از ماسک استفاده نمایند رعایت می کنند	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۹	دندانپزشکان توجه کافی در رابطه با استریلیزاسیون وسایل مربوطه دارند	۴	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴
۱۰	کپسول اکسیژن به تعداد کافی وجود دارد	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۱۱	الکل سفید ۷۰ درجه بعنوان ماده ضد عفونی کننده بقدر کافی وجود دارد	۳	۱	۳	۱	۳	۱	۱	۳	۰
۱۲	اتوکلاو - فور - جهت استریل وجود دارد	۳	۳	۲	۲	۳	۳	۳	۳	۳
۱۳	در صورت عدم وجود اتوکلاو و فور از محلول گلو تارال جهت مبارزه با ایدز و هپاتیت استفاده می شود	۴	۲	۴	۲	۲	۲	۳	۲	۴
۱۴	برای استریل نمودن گازها با توجه به زخمهای متعدد جداگانه بسته بندی و در بیگس های گاز اقدام به استریل می شود	۳	۲	۲	۲	۲	۳	۲	۲	۲
۱۵	عدم استفاده مکرر از تجهیزات پزشکی یکبار مصرف و توجه بتاريخ مصرف مواد و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف می شود	۴	۳	۲	۳	۳	۳	۴	۳	۴
۱۶	ملحفه های بیماران بطور مرتب تعویض و شست و شو و ضد عفونی می شود	۴	۳	۳	۰	۳	۳	۲	۳	۴

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱۷	ملحفه ها قبل از ریختن داخل ماشین لباسشویی ضد عفونی می شود	۳	۲	۳	۰	۲	۱	۲	۲	۱
۱۸	بیماران بستری از لباس مخصوص بستری و حوله اختصاصی استفاده می نمایند	۲	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۱	۰
۱۹	برنامه منظم واکسیناسیون و بیماریابی در زندانها انجام می شود و موارد در دفاتر ثبت می گردد	۴	۳	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۴
۲۰	بیماران مسلول شناسائی و تحت درمان تا حصول بهبودی قرار گرفته اند و پرونده جداگانه برای هر یک تشکیل شده	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۲۱	بهبودی بیمار مسلول به تأیید پزشک متخصص رسیده و در پرونده منعکس است	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۲۲	رعایت اصول پیشگیری درمان سل طبق دستورالعمل ارسالی بعمل آمده	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۲۳	از آب آهک ۲۰ درصد و یا سایر گندزداها بعنوان ضد عفونی توالتها و آبریزگاهها و سایر قسمتهای مشابه استفاده شده	۴	۳	۳	۲	۳	۴	۳	۱	۱
۲۴	چنانچه آب مصارف بهداشتی از شبکه شهر تامین نشود. آزمایشات میکربی و شیمیائی بطور دوره ای انجام شده و نتایج آن در پرونده موجود است. دستگاه کلریناتور نصب شده و آزمایش کلر باقیمانده روزانه انجام می گیرد	۵	۴	۵	۴	۴	۴	۳	۴	۵
۲۵	حمام به تعداد کافی و شرایط بهداشتی وجود دارد	۷	۵	۵	۰	۴	۵	۷	۰	۰
۲۶	توالت به تعداد کافی و شرایط بهداشتی وجود دارد	۱۲	۸	۱۲	۰	۸	۸	۱۲	۱۰	۰
۲۷	ساختمان قرنطینه دارد چنانچه موجود است فرم ضمیمه تکمیل گردد	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۸	۰
	جمع	۱۰۰	۸۰	۷۶	۴۶	۷۰	۸۰	۸۴	۷۲	۵۷

جدول شماره (۱۲): وضعیت بهداشتی آسایشگاه پرسنل ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	حجم آسایشگاه به تعداد افراد استفاده کننده متناسب است برای هر نفر ۱۲ متر مکعب فضا	۱۰	۸	۹	۷	۸	۸	۶	۸	۸
۲	تختخواب سالم و قابل قبول و دارای حفاظ است ۳- پتو ۱- تشک ۱- ملحفه ۱ سالم و قابل قبول است	۶	۵	۵	۵	۵	۴	۴	۵	۵
۳	ملحفه بطور مرتب شسته اطو میشود	۱۰	۷	۹	۷	۷	۸	۵	۷	۸
۴	نور کافی دارد لااقل ۱۵٪ سطح کف دریچه وجود دارد	۵	۳	۵	۴	۴	۳	۵	۳	۵
۵	درب توری دار با فنر و توری روی دریچه ها وجود دارد	۷	۲	۶	۰	۳	۵	۴	۴	۰
۶	سیستم حرارتی گرما و سرما متناسب است	۱۰	۷	۱۰	۶	۷	۸	۸	۷	۹
۷	قفسه نگهداری لباس برای هر نفر مجزا وجود دارد	۴	۰	۳	۴	۳	۳	۴	۳	۴
۸	حمام متناسب با افراد وجود دارد	۷	۴	۵	۵	۳	۵	۵	۴	۶
۹	حمام دارای شرایط بهداشتی بشرح زیر میباشد کاشی کاری دیوار تا زیر سقف ۲- کف ۲- سقف ۲- تهویه ۲- زباله دان بهداشتی ۲	۱۰	۷	۷	۷	۷	۷	۶	۶	۵
۱۰	توالیت به تناسب افراد وجود دارد	۵	۴	۵	۴	۳	۳	۵	۳	۳
۱۱	شرایط بهداشتی توالیتها، در ۱- کف ۱- تهویه ۳	۵	۳	۳	۴	۳	۳	۳	۳	۳
۱۲	سیفون ۲- فلش تانک ۲- دفع فاضلاب ۲- دستشوئی اصابون و جاصابون ۲(بصورت مایع)	۷	۵	۷	۵	۵	۵	۵	۵	۴
۱۳	آب سرد و گرم نظافت عمومی زباله دان بهداشتی یا کیسه زباله وجود دارد	۹	۷	۷	۷	۷	۶	۶	۷	۵
۱۴	نظافت عمومی آسایشگاه	۵	۳	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
	جمع	۱۰۰	۶۵	۸۵	۶۹	۷۱	۷۲	۷۰	۶۹	۶۹

جدول شماره (۱۳): وضعیت بهداشتی قرنطینه ضمیمه درمانگاههای زندانهای استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	اطاقهای قرنطینه برای افراد مشکوک دارای تخت ۲ تشک ۲- ملحفه ۳- صابون و جابون میباشد	۱۰	۷				۵		۵	
۲	دستشویی توالت حمام با شرایط قابل قبول	۱۰	۷				۵		۵	
۳	وسایل بیماران بطریقه بهداشتی نگهداری و قبل از نگهداری و قبل از نگهداری ضد عفونی و استریل می گردد	۱۰	۵				۵		۵	
۴	آزمایشات HIV و هپاتیت از افراد مشکوک بعمل می آید	۱۰	۸				۱۰		۰	
۵	مدت نگهداری افراد مشکوک در قرنطینه با دوره کمون بیماری مطابقت دارد	۱۰	۵				۵		۱۰	
۶	آب سرد کن و ظروف یکبار مصرف وجود دارد	۵	۳				۲		۳	
۷	زباله دان بهداشتی با درب و کیسه زباله داخل آن به تعداد کافی وجود دارد	۵	۴				۴		۵	
۸	درب و پنجره مجهز به توری هستند	۵	۲				۳		۳	
۹	مواد ضد عفونی کننده جهت شستشوی کف و دیوارهای ساختمان و سرویس های بهداشتی وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد	۱۵	۸				۵		۵	
۱۰	زباله های عفونی و معمولی بطور تفکیک جمع آوری و بطریق بهداشتی دفع می گردد	۱۰	۵				۵		۵	
۱۱	آزمایشگاه مجهز که جوابگوی آزمایشات باشد وجود دارد	۱۰	۵				۰		۰	
	جمع	۱۰۰	۵۹	ندارد	ندارد	ندارد	۴۹	ندارد	۴۶	ندارد

جدول شماره (۱۴): وضعیت بندها (زنان و مردان) در ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	حجم بند با تعداد استفاده کننده تناسب دارد برای هر نفر نفر ۱۲ متر مکعب فضا	۱۰	۷	۸	۳	۶	۸	۵	۵	۶
۲	نوربند متناسب است (لااقل ۱۵٪ سطح کف دریچه (روشنایی) پیش بینی گردد).	۵	۳	۳	۲	۳	۳	۵	۳	۳
۳	درب توری دار با فنر و توری روی دریچه نصب شده	۳	۱	۲	۱	۱	۱	۳	۱	۱
۴	دیوار بندها با رنگ روشن نقاشی شده و بدون ترک خوردگی است	۳	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۲	۳
۵	کف بندها با موزائیک فرش شده با سیمانکاری قابل قبول می باشد	۳	۳	۳	۱	۲	۱	۲	۲	۳
۶	موکت فرش بندها تمیز و سالم و قابل شستشو می باشد	۴	۳	۴	۲	۳	۲	۳	۳	۳
۷	سقف بندها بدون ترک خوردگی و با رنگ سفید رنگ آمیزی شده	۳	۲	۲	۱	۲	۳	۳	۲	۳
۸	تهویه بندها مناسب است	۵	۳	۴	۰	۴	۳	۵	۳	۴
۹	سیستم حرارتی گرما و سرما متناسب با بند می باشد	۴	۴	۴	۲	۳	۳	۴	۴	۴
۱۰	تخت خواب ها سالم و دارای حفاظ است	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۲	۳	۲
۱۱	تشک ملحفه و پتو سالم می باشد	۵	۴	۴	۳	۴	۴	۳	۳	۴
۱۲	ملحفه برای هر تازه وارد وجود دارد و بطور مرتب شستشو و اطو می گردد	۴	۳	۳	۳	۳	۴	۰	۲	۳
۱۳	ماشین لباسشویی جهت شست و شوی ملحفه ها وجود دارد	۴	۴	۲	۳	۲	۳	۴	۲	۰
۱۴	قفسه نگهداری البسه در بندها برای هر نفر جداگانه وجود دارد	۳	۲	۲	۱	۲	۳	۲	۱	۳
۱۵	زباله دان درب دار با پلاستیک داخل آن به تعداد کافی وجود دارد	۵	۴	۴	۳	۴	۴	۵	۴	۵
۱۶	نحوه جمع آوری زباله بطور صحیح انجام می گیرد	۵	۵	۵	۳	۴	۳	۵	۴	۵
۱۷	تعداد توالت ها به تناسب افرادی که در بندها هستند می باشد	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۱۸	ساختمان توالتها - کف ۱- دیوار ۱- سقف ۱- تهویه ۱- فلش تانک ۲- دفع فاضلاب ۱- دستشویی با صابون مایع ۲ آب سرد و گرم ۱- نظافت عمومی ۲- زباله دان ۱- شیلنگ ۱-	۵	۲	۴	۳	۴	۳	۳	۳	۳
۱۹	حمام - دیوار ۱- کف ۱- سقف ۱- تهویه ۱- نظافت عمومی ۲- مواد ضد عفونی کننده وجود دارد ۲	۸	۵	۶	۵	۵	۷	۵	۵	۵
۲۰	تعداد ظرفشویی با افراد بند تناسب دارد ۱ آب سرد و گرم ۱- فاضلاب ظرفشوییها ۱- مواد پاک کننده ۱- قفسه نگهداری ظروف ۱- مواد ضد عفونی کننده وجود دارد ۱	۶	۳	۴	۲	۴	۴	۳	۳	۳
	جمع	۱۰۰	۷۴	۷۷	۴۷	۶۸	۷۲	۷۲	۶۳	۷۱

جدول شماره (۱۵): وضعیت هواخوری ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	فضای سبز کافی وجود دارد	۲۵	۱۵	۱۵	۵	۲۰	۲۵	۵	۱۵	۰
۲	آب سردکن مجهز به شیر فواره ای وجود دارد	۱۰	۸	۸	۲	۵	۷	۵	۷	۱۰
۳	محوطه سازی انجام گردیده و قابل قبول است	۲۰	۱۵	۱۵	۵	۱۵	۲۰	۱۵	۱۵	۱۵
۴	زباله دان بهداشتی درب دار با کیسه زباله موجود است	۱۵	۱۲	۱۵	۱۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۲	۱۲
۵	نیمکت استراحت به تناسب و باندازه کافی وجود دارد	۲۰	۱۰	۱۵	۵	۱۰	۱۰	۰	۰	۵
۶	زمین ورزش پیش بینی گردیده است	۱۰	۱۰	۲	۰	۱۰	۱۰	۰	۵	۰
	جمع	۱۰۰	۷۰	۷۰	۲۷	۷۵	۸۷	۴۰	۵۴	۴۲

جدول شماره (۱۶): وضعیت بهداشتی رختشویخانه ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	دیوارها تا زیر سقف کاشی کاری شده و ارتفاع آن مناسب است (۴ متر)	۱۰	۷			۵	۷			
۲	کف با شیب مناسب بطرف کف شوی و موزائیک مناسب فرش شده	۱۰	۹			۵	۵			
۳	آب سرد و گرم وجود دارد	۵	۵			۲	۳			
۴	کف شور با شتر گلو مجهز می باشد	۵	۵			۵	۳			
۵	درب شد زنگ و قابل قبول است و درب توری دار با فنر روی آن نصب شده	۵	۵			۵	۳			
۶	توری روی پنجره ها نصب شده	۵	۳			۳	۲			
۷	از مواد ضد عفونی کننده مانند پر کلرین یا آب ژاول در شستشوی دختشویخانه استفاده می شد	۱۵	۱۲			۱۰	۱۰			
۸	تهویه مناسب است	۵	۲			۵	۵			
۹	ماشین لباسشویی به تعداد کافی وجود دارد	۱۵	۱۳			۱۲	۱۵			
۱۰	ملحفه ها اتو می شود	۱۰	۸			۱۰	۸			
۱۱	کارگران دارای کارت معاینه بهداشتی پزشکی هستند	۵	۴			۵	۰			
۱۲	اطاق استراحت کارگران دارای سرویسهای بهداشتی می باشد	۱۰	۲			۷	۰			
۱۳	جمع	۱۰۰	۷۵	ندارد	ندارد	۷۴	۶۱	در حال بهسازی و تعمیر	ندارد	ندارد

جدول شماره (۱۷): وضعیت بهداشتی آشپزخانه بازداشتگاه ها و زندانهای باز استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱	کارگران کارت معاینه پزشکی دارند	۵	۱	۳	۴	۴	۴
۲	کارگران آشپزخانه از روپوش برنگ روشن و کلاه مخصوص استفاده می نمایند	۵	۲	۴	۳	۴	۴
۳	سطح آشپزخانه با حجم کار تناسب دارد	۵	۰	۲	۴	۳	۲
۴	ارتفاع مفید آشپزخانه ۴ متر و یا بیشتر می باشد	۵	۲	۲	۴	۳	۲
۵	ظرفشویی سه مرحله ای وجود دارد	۵	۲	۳	۲	۳	۲
۶	قفسه نگهداری ظروف	۵	۱	۳	۳	۳	۲
۷	مواد ضد عفونی کننده ظروف	۵	۰	۳	۴	۳	۱
۸	نظافت عمومی	۵	۴	۴	۵	۴	۲
۹	دیوار تا زیر سقف کاشیکاری شده	۵	۳	۲	۳	۳	۲
۱۰	کف قابل قبول و بطرف کف شوی شیب دارد	۵	۳	۳	۴	۴	۱
۱۱	درب با درب توری دار مجهز به فتر دارد	۵	۱	۲	۲	۲	۱
۱۲	روی دریچه ها توری نصب شده است	۵	۰	۲	۳	۲	۲
۱۳	تهویه مناسب است	۵	۳	۳	۴	۴	۲
۱۴	هوای مناسب مجهز به فن وجود دارد و وسائل پخت زیر هود قرار دارد	۵	۲	۳	۳	۳	۱
۱۵	آب سرد و گرم و بالای ظرفشویی ها می باشد	۵	۴	۴	۲	۳	۱
۱۶	زیاله دان بهداشتی به تعداد کافی وجود دارد	۵	۴	۴	۴	۴	۱
۱۷	ظروف مورد استفاده قابل قبول است	۵	۳	۳	۳	۴	۲
۱۸	حمام برای کارگران با شرایط بهداشتی و تعداد کافی وجود دارد	۵	۴	۳	۳	۳	۲
۱۹	توالت با شرایط بهداشتی و تعداد کافی برای کارگران وجود دارد	۵	۴	۳	۳	۲	۲
۲۰	کپسول آتش نشانی وجود دارد	۵	۴	۴	۵	۴	۱
جمع		۱۰۰	۴۷	۶۰	۶۸	۶۵	۳۷

جدول شماره (۱۸): وضعیت بهداشتی درمانگاههای بازداشتهای هاو زندانهای باز (بازپروری) استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱	نظافت عمومی	۴	۴		۴	۳	۴
۲	پزشکان و پیراپزشکان از روپوش سفید استفاده می نمایند	۳	۲		۳	۳	۰
۳	کارمندان دفتری از روپوش آبی استفاده می نمایند	۱	۰		۰	۰	۰
۴	پزشکان و پیراپزشکان و کارکنان علیه بیماریهای هپاتیت و سایر بیماریهای واگیر واکسینه شده اند	۲	۲		۲	۲	۰
۵	زباله دان بهداشتی درب دار محتوی کیسه زباله به تعداد کافی وجود دارد	۲	۲		۲	۲	۲
۶	عدم استفاده از دخانیات در درمانگاه برای پرسنل و بیماران رعایت می شود	۲	۲		۲	۱	۰
۷	افرادیکه با خون یا مایعات بدن بیمار در تماس هستند از دستکش استفاده نمائید	۴	۱		۲	۲	۰
۸	دندانپزشکان و واحدهائی که باید از ماسک استفاده نمایند رعایت می کنند	۲	۰		۰	۱	۰
۹	دندانپزشکان توجه کافی در رابطه با استریلیزاسیون وسائل مربوطه دارند	۴	۰		۰	۳	۰
۱۰	کپسول اکسیژن به تعداد کافی وجود دارد	۲	۲		۲	۲	۱
۱۱	الکل سفید ۷۰ درجه بعنوان ماده ضد عفونی کننده بقدر کافی وجود دارد	۳	۲		۰	۱	۲
۱۲	اتوکلاو - فور - جهت استریل وجود دارد	۳	۰		۲	۲	۰
۱۳	در صورت عدم وجود اتوکلاو و فور از محلول گلو تارال جهت مبارزه با ایدز و هپاتیت استفاده می شود	۴	۰		۲	۲	۰
۱۴	برای استریل نمودن گازها با توجه به زخمهای متعدد جداگانه بسته بندی و در بیگس های گاز اقدام به استریل می شود	۳	۰		۲	۲	۰
۱۵	عدم استفاده مکرر از تجهیزات پزشکی یکبار مصرف و توجه بتاريخ مصرف مواد و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف می شود	۴	۰		۲	۲	۰

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱۶	ملحفه های بیماران بطور مرتب تعویض و شست و شو و ضد عفونی می شود	۴	۱		۳	۲	۰
۱۷	ملحفه ها قبل از ریختن داخل ماشین لباسشویی ضد عفونی می شود	۳	۰		۲	۲	۰
۱۸	بیماران بستری از لباس مخصوص بستری و حوله اختصاصی استفاده می نمایند	۲	۰		۲	۰	۰
۱۹	برنامه منظم واکسیناسیون و بیماریابی در زندانها انجام می شود و موارد در دفاتر ثبت می گردد	۴	۰		۲	۳	۰
۲۰	بیماران مسلول شناسائی و تحت درمان تا حصول بهبودی قرار گرفته اند و پرونده جداگانه برای هر یک تشکیل شده	۲	۰		۲	۱	۰
۲۱	بهبودی بیمار مسلول به تأیید پزشک متخصص رسیده و در پرونده منعکس است	۲	۰		۲	۱	۰
۲۲	رعایت اصول پیشگیری درمان سل طبق دستورالعمل ارسالی بعمل آمده	۲	۰		۱	۱	۲
۲۳	از آب آهک ۲۰ درصد و یا سایر گندزداها بعنوان ضد عفونی توالتها و آبریزگاهها و سایر قسمتهای مشابه استفاده شده	۴	۳		۲	۲	۴
۲۴	چنانچه آب مصارف بهداشتی از شبکه شهر تأمین نشود . آزمایشات میکربی و شیمیائی بطور دوره ای انجام شده و نتایج آن در پرونده موجود است . دستگاه کلریناتور نصب شده و آزمایش کلر باقیمانده روزانه انجام می گیرد	۵	۴		۵	۳	۵
۲۵	حمام به تعداد کافی و شرایط بهداشتی وجود دارد	۷	۰		۵	۶	۰
۲۶	توالت به تعداد کافی و شرایط بهداشتی وجود دارد	۱۲	۰		۷	۱۰	۰
۲۷	ساختمان قرنطینه دارد چنانچه موجود است فرم ضمیمه تکمیل گردد	۱۰	۰		۰	۰	۰
	جمع	۱۰۰	۲۵	ندارد	۵۸	۵۹	۲۰

جدول شماره (۱۹): وضعیت بهداشتی آسایشگاه پرسنل بازداشتگاه ها و زندانهای باز (بازپروری) استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱	حجم آسایشگاه به تعداد افراد استفاده کننده متناسب است برای هر نفر ۱۲ متر مکعب فضا	۱۰	۵	۸	۶	۷	۹
۲	تختخواب سالم و قابل قبول و دارای حفاظ است ۳- پتو ۱- تشک ۱- ملحفه ۱ سالم و قابل قبول است	۶	۴	۵	۴	۴	۴
۳	ملحفه بطور مرتب شسته اطو میشود	۱۰	۵	۶	۷	۵	۲
۴	نور کافی دارد	۵	۲	۴	۴	۳	۴
۵	درب توری دار با فنر و توری روی دریچه ها وجود دارد	۷	۳	۵	۳	۵	۴
۶	سیستم حرارتی گرما و سرما متناسب است	۱۰	۷	۸	۷	۷	۹
۷	قفسه نگهداری لباس برای هر نفر مجزا وجود دارد	۴	۳	۳	۴	۳	۳
۸	حمام متناسب با افراد وجود دارد	۷	۵	۵	۵	۴	۱
۹	حمام دارای شرایط بهداشتی بشرح زیر میباشد کاشی کاری دیوار تا زیر سقف ۲- کف ۲- سقف ۲- تهویه ۲- زباله دان بهداشتی ۲	۱۰	۷	۸	۷	۶	۲
۱۰	توالیت به تناسب افراد وجود دارد	۵	۳	۴	۳	۴	۳
۱۱	شرایط بهداشتی توالیتها، در ۱- کف ۱- تهویه ۳	۵	۳	۳	۳	۳	۳
۱۲	سیفون ۲- فلش تانک ۲- دفع فاضلاب ۲- دستشوئی صابون و جابابون ۲(بصورت مایع)	۷	۴	۵	۴	۴	۵
۱۳	آب سرد و گرم نظافت عمومی زباله دان بهداشتی یا کیسه زباله وجود دارد	۹	۵	۷	۵	۷	۸
۱۴	نظافت عمومی آسایشگاه	۵	۵	۴	۵	۳	۳
	جمع	۱۰۰	۶۱	۷۵	۶۷	۶۵	۶۰

جدول شماره (۲۰): وضعیت بهداشتی قرنطینه ضمیمه درمانگاههای بازداشتگاهها وزندانهای باز استان آذربایجانغربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱	اطاقهای قرنطینه برای افراد مشکوک دارای تخت تشک ملحفه صابون و جابون میباشد	۱۰		۷		۵	
۲	دستشویی توالت حمام با شرایط قابل قبول	۱۰		۵		۵	
۳	وسایل بیماران بطریقه بهداشتی نگهداری و قبل از نگهداری و قبل از نگهداری ضد عفونی و استریل می گردد	۱۰		۳		۴	
۴	آزمایشات HIV و هیپاتیت از افراد مشکوک بعمل می آید	۱۰		۱۰		۷	
۵	مدت نگهداری افراد مشکوک در قرنطینه با دوره کمون بیماری مطابقت دارد	۱۰		۵		۷	
۶	آب سرد کن و ظروف یکبار مصرف وجود دارد	۵		۱		۳	
۷	زباله دان بهداشتی با درب و کیسه زباله داخل آن به تعداد کافی وجود دارد	۵		۲		۴	
۸	درب و پنجره مجهز به توری هستند	۵		۴		۳	
۹	مواد ضد عفونی کننده جهت شستشوی کف و دیوارهای ساختمان و سرویس های بهداشتی وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد	۱۵		۱۰		۱۰	
۱۰	زباله های عفونی و معمولی بطور تفکیک جمع اوری و بطریق بهداشتی دفع می گردد	۱۰		۵		۷	
۱۱	آزمایشگاه مجهز که جوابگوی آزمایشات باشد وجود دارد	۱۰		۰		۸	
	جمع	۱۰۰	ندارد	۵۲	ندارد	۶۳	ندارد

جدول شماره (۲۱): وضعیت بندها (زنان و مردان) در بازداشتگاه‌ها و زندانهای باز استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱	حجم بند با تعداد استفاده کننده تناسب دارد برای هر نفر نفر ۱۲ متر مکعب فضا	۱۰	۶	۷	۸	۶	۳
۲	نوربند متناسب است.	۵	۲	۲	۴	۱	۲
۳	درب توری دار با فنر و توری روی دریچه نصب شده	۳	۱	۱	۰	۰	۱
۴	دیوار بندها با رنگ روشن نقاشی شده و بدون ترک خوردگی است	۳	۱	۲	۲	۲	۱
۵	کف بندها با موزائیک فرش شده با سیمانکاری قابل قبول می باشد	۳	۱	۲	۲	۳	۱
۶	موکت فرش بندها تمیز و سالم و قابل شستشو می باشد	۴	۳	۳	۴	۲	۱
۷	سقف بندها بدون ترک خوردگی و یا رنگ سفید رنگ آمیزی شده	۳	۱	۲	۲	۳	۲
۸	تهویه بندها مناسب است	۵	۲	۴	۳	۲	۲
۹	سیستم حرارتی گرما و سرما متناسب با بند می باشد	۴	۳	۳	۳	۳	۳
۱۰	تخت خواب ها سالم و دارای حفاظ است	۳	۱	۳	۳	۲	۲
۱۱	تشک ملحفه و پتو سالم می باشد	۵	۳	۴	۳	۳	۲
۱۲	ملحفه برای هر تازه وارد وجود دارد و بطور مرتب شستشو و اطو می گردد	۴	۲	۳	۲	۳	۲
۱۳	ماشین لباسشویی جهت شست و شوی ملحفه ها وجود دارد	۴	۱	۲	۲	۲	۰
۱۴	قفسه نگهداری البسه در بندها برای هر نفر جداگانه وجود دارد	۳	۲	۲	۱	۲	۲
۱۵	زباله دان درب دار با پلاستیک داخل ان به تعداد کافی وجود دارد	۵	۵	۳	۲	۲	۲
۱۶	نحوه جمع آوری زباله بطور صحیح انجام می گیرد	۵	۵	۴	۲	۴	۲

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱۷	تعداد توالت ها به تناسب افرادیکه در بندها هستندمی باشد	۳	۲	۱	۲	۲	۲
۱۸	ساختمان توالتها- کف- دیوار- سقف- تهویه ۱- فلش تانک ۲- دفع فاضلاب ۱- دستشوئی با صابون مایع ۲ آب سرد و گرم ۱- نظافت عمومی ۲- زباله دان ۱- شیلنگ ۱-	۴	۲	۲	۳	۳	۲
		۵	۲	۳	۳	۳	۲
		۵	۳	۳	۳	۲	۲
۱۹	حمام- دیوار- کف- سقف- تهویه ۱- نظافت عمومی ۲- مواد ضد عفونی کننده وجود دارد ۲	۸	۴	۵	۵	۴	۳
۲۰	تعداد ظرفشوئی با افراد بند تناسب دارد ۱ آب سرد و گرم ۱- فاضلاب ظرفشوئها ۱- مواد پاک کننده ۱- قفسه نگهداری ظروف ۱- مواد ضد عفونی کننده وجود دارد ۱	۶	۳	۳	۴	۳	۴
	جمع	۱۰۰	۵۵	۶۴	۶۵	۵۹	۴۵

جدول شماره (۲۲): وضعیت هواخوری بازداشتگاه هاو زندان های باز استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱	فضای سبز کافی وجود دارد	۲۵	۰	۵	۲۰	۱۸	۱۰
۲	آب سردکن مجهز به شیر فواره ای وجود دارد	۱۰	۵	۲	۵	۷	۵
۳	محوطه سازی انجام گردیده و قابل قبول است	۲۰	۵	۵	۱۷	۱۵	۱۰
۴	زباله دان بهداشتی درب دار با کیسه زباله موجود است	۱۵	۱۰	۱۲	۱۴	۱۲	۱۰
۵	نیمکت استراحت به تناسب و باندازه کافی وجود دارد	۲۰	۵	۵	۱۵	۱۲	۰
۶	زمین ورزش پیش بینی گردیده است	۱۰	۰	۰	۷	۱۰	۰
	جمع	۱۰۰	۲۵	۲۹	۷۸	۷۴	۳۵

جدول شماره (۲۳): وضعیت بهداشتی رختشویخانه بازداشتگاه ها و زندانهای باز استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	شرح	امتیاز	سردشت	اشنویه	ارومیه	خوی	ماکو
۱	دیوارها تا زیر سقف کاشی کاری شده و ارتفاع آن مناسب است (۴ متر)	۱۰					
۲	کف با شیب مناسب بطرف کف شوی و موزائیک مناسب فرش شده	۱۰					
۳	آب سرد و گرم وجود دارد	۵					
۴	کف شور با شتر گلو مجهز می باشد	۵					
۵	درب شد زنگ و قابل قبول است و درب توری دار با فنر روی آن نصب شده	۵					
۶	توری روی پنجره ها نصب شده	۵					
۷	از مواد ضد عفونی کننده مانند پر کلرین یا آب ژاول در شستشوی دختشویخانه استفاده می شد	۱۵					
۸	تهویه مناسب است	۵					
۹	ماشین لباسشویی به تعداد کافی وجود دارد	۱۵					
۱۰	ملحفه ها اتو می شود	۱۰					
۱۱	کارگران دارای کارت معاینه بهداشتی پزشکی هستند	۵					
۱۲	اطاق استراحت کارگران دارای سرویسهای بهداشتی می باشد	۱۰					
۱۳	جمع	۱۰۰	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد

نتایج ارزیابی های سالهای گذشته (۱۳۸۷، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۰)

در سال ۱۳۸۰ کنترل بهداشتی ندامتگاههای استان براساس فرمهای استاندارد کشوری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و پس خوراند مربوطه بعد از جمع بندی طی نامه شماره ۵/۱۴/۲۵۸/ح/م مورخه ۸۱/۱/۱۴ ضمن ارجاع به مراجع ذیربط وزارتی و استانی به اداره کل زندانهای استان نیز منعکس و درخواست گردید نسبت به رفع نواقص اقدامات بایسته انجام گیرد. پیرو انعکاس موضوع از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع به سازمان مرکزی زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور اعتبارات مناسبی جهت بهبود وضعیت بهداشتی اختصاص و اقدامات موثری به مورد اجراء گذاشته شد. علیرغم ضرورت کنترل سالیانه ندامتگاهها این مهم در سالهای ۸۱ الی ۸۳ بدلیل فعالیتهای گسترده بهداشتی مقدور نگردید. این امر در سال ۸۳ به عنوان یکی از الویت های اصلی در دستورکار گروه بهداشت محیط و حرفه ای حوزه معاونت بهداشتی قرار گرفت. در این خصوص باهماهنگی های بعمل آمده ندامتگاههای استان در شهرستانهای ارومیه - سلماس - خوی - ماکو - مهاباد - نقده - بوکان و میاندوآب مورد بررسی و پایش قرار گرفتند.

برهمن اساس نتایج پایش های انجام گرفته در سال ۸۳ جمع بندی و حسب مورد با نتایج سال ۱۳۸۰ مقایسه گردیده اند. در این مجموعه ابتدا خلاصه نتایج ارزیابی نهایی ندامتگاهها و جزئیات امر براساس گروههای هفت گانه در طی سالهای مورد مذکور درج و نتایج سالهای یاد شده مورد مقایسه قرار گرفته است.

جدول شماره (۲۴): نتایج کلی ارزیابی نهایی ندامتگاههای استان آذربایجان غربی - ۱۳۸۰

شهرستان	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
امتیاز شرایط استاندارد	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
حداکثر امتیاز مکتسبه	۴۶۶	۳۱۵	۲۲۰	۴۰۹/۵	۱۳۴	۲۵۶	۱۹۷/۵	۲۷۸
نتیجه ارزیابی (درصد)	۶۶	۴۵	۳۱	۵۹	۱۹	۳۷	۲۸	۴۰
طبقه بندی بهداشتی	نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب	نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب

در بررسی گروههای هفت گانه مورد پایش ذکر شده بعضی از ندامتگاه ها امتیاز مطلوبی را کسب نمودند ولی بد لایلی نظیر نبود بند قرنطینه و یا رختشویخانه که هیچ امتیازی اخذ نمی کردند باعث افت نهایی امتیاز ندامتگاه گردیده بود.

جدول شماره (۲۵): نتایج ارزیابی ندامتگاههای استان آذربایجانغربی براساس ۷ گروه مورد پایش -۱۳۸۰

نقده	ندامتگاه							کل امتیاز	
	میاندواب	مهاباد	ماکو	خوی	سلماس	بوکان	ارومیه		
۷۷/۵	۲۷/۵	۵۲	۴۰	۵۳	۶۱	۶۴	۹۵	۱۰۰	آشپزخانه
۶۰/۵	۴۴	۶۳	۲۱	۸۰	۵۰	۷۷	۸۶	۱۰۰	درمانگاه
۵۵	۶۴	۵۴	۲۹	۸۳	۳۶	۸۰	۷۹	۱۰۰	آسایشگاه پرسنل
۰	۲۲	۵	۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	قرنطینه
۵۵	۴۰	۴۰	۳۴	۶۱	۳۸	۷۴	۷۰	۱۰۰	بندهای مردانه وزنانه
۳۰	۰	۴۲	۱۰	۳۵	۳۵	۲۰	۶۵	۱۰۰	هواخوری
۰	۰	۰	۰	۶۷/۵	۰	۰	۷۱	۱۰۰	رختشویخانه
۲۷۸	۱۹۷/۵	۲۵۶	۱۳۴	۴۰۹/۵	۲۲۰	۳۱۵	۴۶۶	۷۰۰	جمع امتیاز

باتوجه به اینکه اقدامات موثر و مفیدی در طی سالهای ۸۳-۸۱ در ندامتگاههای استان به مورد اجرا گذاشته شده بود به منظور سنجش میزان بهبود وضعیت بهداشتی ندامتگاهها در سال ۱۳۸۳ مرحله ارزیابی زندانهای استان به مورد اجرا گذارده شد. نتایج ارزیابی ها براساس چک لیستهای بررسی در قالب جداول مربوطه به تفکیک گروههای هفت گانه درج گردیده است.

جدول شماره (۲۶): نتایج ارزیابی ندامتگاه های استان آذربایجان غربی بر اساس ۷ گروه مورد پایش - سال ۱۳۸۳

واحد	کل امتیاز	ندامتگاه							
		ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
آشپزخانه	۱۰۰	۸۹	۶۴	۵۱	۵۶	۴۰	۷۳	۵۴	۸۵
درمانگاه	۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۶۸	۶۷	۵۸	۹۰	۷۶	۶۹
آسایشگاه پرسنل	۱۰۰	۷۸	۷۵	۶۱	۶۹	۳۵	۷۰	۵۵	۷۰
قرنطینه	۱۰۰	۷۹	۵۱	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	۳۶	ندارد
بندهای مردانه و زنانه	۱۰۰	۷۳	۵۸	۴۳	۴۹	۲۳	۶۳	۴۴	۵۲
هواخوری	۱۰۰	۵۵	۲۵	۲۰	۱۰	۱۵	۴۵	۲۵	۲۵
رختشویخانه	۱۰۰	۸۰	ندارد	ندارد	۶۱	ندارد	۷۶	ندارد	ندارد
جمع امتیاز	-	۵۵۴	۳۶۶	۲۴۳	۳۱۲	۱۷۱	۴۱۷	۲۹۰	۳۰۱

جدول شماره (۲۷): نتایج کلی ارزیابی نهایی ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۸۳

شهرستان	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
امتیاز شرایط استاندارد	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
حداکثر امتیاز مکتسبه	۵۵۴	۳۶۶	۲۴۳	۳۱۲	۱۷۱	۴۱۷	۲۹۰	۳۰۱
نتیجه ارزیابی (درصد)	۷۹/۱۵	۵۲/۲۸	۳۴/۷۱	۴۴/۵۷	۲۴/۴۲	۵۹/۵۷	۴۱/۴۲	۴۳
طبقه بندی بهداشتی	مطلوب بهداشتی	نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب	نامطلوب	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب

جدول شماره (۲۸): نتایج کلی ارزیابی نهایی ندامتگاه های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۸۲

شهرستان	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
امتیاز شرایط استاندارد	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
حداکثر امتیاز مکتسبه	۵۵۹	۵۵۰	۲۸۹	۵۰۶	۴۶۵	۳۷۱	۲۵۴	۲۶۹
نتیجه ارزیابی (درصد)	۷۹/۸	۷۸/۵۷	۴۱/۲۸	۷۲/۲۸	۶۶/۴	۵۳	۳۶/۲۸	۳۸/۴
طبقه بندی بهداشتی	مطلوب بهداشتی	مطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب	نامطلوب بهداشتی	نامطلوب بهداشتی	نامطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب

جدول شماره (۲۹): نتایج ارزیابی ندامتگاه های استان آذربایجان غربی بر اساس ۷ گروه مورد پایش - سال ۱۳۸۲

شهرستان	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
امتیاز شرایط استاندارد	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
حداکثر امتیاز مکتسبه	۵۵۹	۵۵۰	۲۸۹	۵۰۶	۴۶۵	۳۷۱	۲۵۴	۲۶۹
نتیجه ارزیابی (درصد)	۷۹/۸	۷۸/۵۷	۴۱/۲۸	۷۲/۲۸	۶۶/۴	۵۳	۳۶/۲۸	۳۸/۴
طبقه بندی بهداشتی	مطلوب بهداشتی	مطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب	نامطلوب بهداشتی	نامطلوب بهداشتی	نامطلوب بهداشتی	بسیار نامطلوب	بسیار نامطلوب


جدول شماره (۳۰): نتایج مقایسه ای ارزیابی ندامتگاههای استان آذربایجان غربی براساس هفت گروه مورد پایش و طی چهار دوره ۹۲-۱۳۸۰

واحد	کل امتیاز	ندامتگاه															
		ارومیه		بوکان		سلماس		خوی		ماکو		مهاباد		میاندوآب		نقده	
آبشارخانه	۱۰۰	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲
درماتگاه	۱۰۰	۶۷	۷۸	۸۸	۹۲	۷۵	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۵
آسایشگاه پرسنل	۱۰۰	۶۸	۷۸	۸۸	۹۲	۷۵	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۶۶
فریطینه	۱۰۰	صفر	۶۸	صفر	۹۲	صفر	۸۷	صفر	۸۰	صفر	۸۷	صفر	۸۰	صفر	۸۷	۹۲	۰
بندهای مردانه و زنانه	۱۰۰	۸۰	۸۸	۹۲	۹۲	۷۵	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۱۸
هواخوری	۱۰۰	۵۶	۵۵	۵۸	۹۲	۵۱	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۱۳
رختشو یخخانه	۱۰۰	۱۸	۳۰۵	۵۷	۹۲	۱۶	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۸۰	۸۳	۸۷	۹۲	۰
جمع امتیاز	۰۰۸	۶۶۳	۳۰۵	۶۵۵	۹۲۳	۳۰۵	۸۷۸	۹۲۳	۸۰۸	۸۳۳	۸۷۸	۹۲۳	۸۰۸	۸۳۳	۸۷۸	۹۲۳	۱۸۸
درصد کلی	۱۰۰	۵۶۶	۵۱/۶۸	۵۷/۶۸	۹۲/۶۸	۳۰/۶۸	۸۷/۶۸	۹۲/۶۸	۸۰/۶۸	۸۳/۶۸	۸۷/۶۸	۹۲/۶۸	۸۰/۶۸	۸۳/۶۸	۸۷/۶۸	۹۲/۶۸	۷/۵۳


جدول شماره (۳۱): نتایج ارزیابی ندامتگاههای استان آذربایجانغربی براساس هفت گروه مورد پایش ۹۲-۱۳۸۰

سال	شهرستان	ارومیه	بوکان	سلماس	خوی	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
	امتیاز شرایط استاندارد	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
۱۳۹۲	حداکثر امتیاز مکتسبه (درصد از کل)	۴۹۷ ٪۷۱	۳۹۴ ٪۵۶	۲۴۳ ٪۳۵	۴۳۱ ٪۶۱	۴۹۶ ٪۷۱	۳۲۶ ٪۴۷	۳۷۶ ٪۵۴	۳۲۱ ٪۴۶
۱۳۸۷	حداکثر امتیاز مکتسبه (درصد از کل)	۵۵۹ ٪۸۰	۵۵۰ ٪۷۹	۲۸۹ ٪۴۱	۵۰۶ ٪۷۲	۴۶۵ ٪۶۶	۳۷۱ ٪۵۳	۲۵۴ ٪۳۶	۲۶۹ ٪۳۹
۱۳۸۳	حداکثر امتیاز مکتسبه (درصد از کل)	۵۵۴ ٪۸۰	۳۶۶ ٪۵۳	۲۴۳ ٪۳۵	۳۱۲ ٪۴۴	۱۷۱ ٪۳۴	۴۱۷ ٪۶۰	۲۹۰ ٪۴۱	۳۰۱ ٪۴۳
۱۳۸۰	حداکثر امتیاز مکتسبه (درصد از کل)	۴۶۶ ٪۶۶	۳۱۵ ٪۴۵	۲۲۰ ٪۳۱	۴۱۰ ٪۵۹	۱۳۴ ٪۱۹	۲۵۶ ٪۳۶	۱۹۸ ٪۲۸	۲۷۸ ٪۴۰


نمودار شماره (۱): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان ارومیه در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)




نمودار شماره (۲): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان بوکان در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)




نمودار شماره (۳): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان سلماس در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)




نمودار شماره (۴): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان خوی در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)




نمودار شماره (۵): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان ماکو در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)




نمودار شماره (۶): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان مهاباد در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)



نمودار شماره (۷): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان میاندوآب در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)



نمودار شماره (۸): مقایسه روند وضعیت بهداشتی ندامتگاه شهرستان نقده در ۴ دوره
(۸۰-۸۳-۸۷-۹۲)



تحلیل کلی وضعیت موجود ندامتگاههای استان

الف: وضعیت بهداشتی آشپزخانه های ندامتگاهها (مشکلات رویت شده قابل پیگیری):

- ۱- نبود قفسه نگهداری ظروف در اکثر ندامتگاهها (جهت جلوگیری از عدم دسترسی حشرات و گردو خاک)
- ۲- ضعف سیستم تهویه آشپزخانه های تعدادی از ندامتگاهها و عدم جوابگویی فضای فیزیکی موجود در آشپزخانه ها
- ۳- عدم وجود توری درب ورودی آشپزخانه ها
- ۴- عدم نصب توری در پنجره ها (جهت جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان موزی)
- ۵- عدم رعایت اصول اولیه بهداشت فردی از سوی کارگران شاغل در آشپزخانه
- ۶- ملبس نبودن شاغلین به روپوش سفید بهداشتی
- ۷- عدم اقدام به موقع در تهیه کارت معاینه پزشکی توسط تعدادی از افراد شاغل
- ۸- عدم استاندارد بودن فضای فیزیکی آشپزخانه های تعدادی از ندامتگاهها
- ۹- عدم رعایت اصول بهداشت مواد غذایی (در کلیه مراحل طبخ و آماده سازی غذا)
- ۱۰- عدم گندزدایی به موقع کف آشپزخانه ها
- ۱۱- عدم تعویض و به روز رسانی ظروف و وسایل مستعمل از رده خارج شده
- ۱۲- عدم بهسازی کامل دیوارهای تعدادی از آشپزخانه ها (لزوم کاشی کاری تا زیر سقف)
- ۱۳- عدم رعایت اصول شستشوی ۳ مرحله ای ظروف
- ۱۴- مجزا نبودن سرویسهای بهداشتی و حمام ویژه کادر آشپزخانه
- ۱۵- تردد افراد اضافی (با کفش بیرون) به آشپزخانه و عدم استفاده از دمپایی
- ۱۶- دور بودن انبار مستقل مواد غذایی با آشپزخانه
- ۱۷- استفاده از مواد اولیه فله (بدون درج موارد ۹ گانه مواد غذایی)
- ۱۸- ناکافی بودن زباله دان های درب دار (پدالدار) با کیسه زباله
- ۱۹- عدم تشکیل کلاس های آموزشی برای کادر شاغل در آشپزخانه
- ۲۰- استفاده از کف آشپزخانه برای شستشوی ظروف

ب : وضعیت بهداشتی در مانگاههای ندامتگاهها (مشکلات رویت شده قابل پیگیری):

- ۱- عدم تشکیل پرونده ویژه کنترل آب شرب زندان و عدم کلرسنجی و نمونه برداری مرتب میکروبی (جهت پیگیری و بایگانی مرتب)
- ۲- عدم واکسینه نمودن کلیه کادر شاغل در بهداری بر علیه بیماریهای واگیردار (هپاتیت B و توام بزرگسال)
- ۳- عدم وجود حمام و سرویس بهداشتی مستقل برای کادر بهداری
- ۴- عدم ضدعفونی و گندزدایی مرتب محیط و ابزار کار (برابر دستورالعملهای موجود)
- ۵- عدم وجود قرنطینه مستقل بهداشتی (ضمیمه بهداری) برابر دستورالعملهای موجود
- ۶- عدم استفاده از الکل ۷۰ درجه برای ضدعفونی
- ۷- عدم استفاده از ملحفه های یکبار مصرف (وعدم شستشوی مرتب پتوها)
- ۸- عدم رعایت کامل اصول استریلیزاسون محیط و وسایل واحدهای تحت پوشش بهداری (در بعضی از ندامتگاهها اتوکلاو و فور عملا مورد استفاده قرار نمیگیرد)
- ۹- عدم استفاده از کیسه زباله زرد (ویژه پسماندهای عفونی) و عدم رعایت اصول مجزا سازی پسماندها
- ۱۰- عدم رعایت دستورالعمل شماره ۱۴ ایمن سازی (استفاده از سیفتی باکس)
- ۱۱- عدم استفاده کادر دفتری از روپوش آبی
- ۱۲- عدم تکمیل کامل فرم کنترل بهداشتی بدو ورود
- ۱۳- عدم آموزش کافی به زندانیان در خصوص پدیکلوزیس
- ۱۴- عدم استفاده از ضدعفونی کننده ها (به ویژه ضدعفونی کننده دست)
- ۱۵- عدم فعال بودن اکثر واحدهای دندانپزشکی و در صورت فعال بودن فعالیت خاصی صورت نمیگیرد.
- ۱۶- عدم استفاده از مواد ضدعفونی کننده دست، کف و مواد و وسایل مورد استفاده در واحدهای دندانپزشکی و پزشکی

ج : وضعیت بهداشتی بندهای مردان و زنان ندامتگاهها (مشکلات رویت شده قابل پیگیری):

- ۱- عدم رعایت استانداردهای بهداشت مسکن در اکثر بندهای ندامتگاهها (تراکم و ازدحام بیش از حد تعداد زندانی در بندها)
- ۲- عدم نصب توری به پنجره ها

- ۳- عدم رعایت بهداشت عمومی در اکثر بندها
- ۴- عدم وجود قفسه های شخصی نگهداری وسایل و لباس
- ۵- مجهز نبودن بخش ظرفشویی و سرویس بهداشتی بعضی از بندها به آب گرم
- ۶- استفاده از بخش شستشوی ظروف بجای بخش دستشویی (بدلیل نبود سینک دستشویی)
- ۷- عدم شستشوی مرتب پتوها و ملافه ها (بدلیل نبود واحد رختشویخانه در اکثر ندامتگاهها)
- ۸- عدم سمپاشی و مبارزه فیزیکی (بهسازی محیط) مرتب برای مبارزه با حشرات و جوندگان موزی
- ۹- عدم مجهز بودن اکثر سرویس های بهداشتی به هواکش (تهویه مناسب)
- ۱۰- عدم تامین دائم و مرتب صابون مایع
- ۱۱- عدم گندزدایی مرتب کف راهروها و سرویس بهداشتی و حمامهای بندها
- ۱۲- وجود بخش طبخ غیر مجاز در بعضی از بندهای ندامتگاهها
- ۱۳- عدم آموزش کافی به متصدیان آرایشگاههای داخل بندها و عدم استفاده از الکل ۷۰ درجه و عدم رعایت اصول استریلیزاسیون در موقع استفاده از وسایل
- ۱۴- فقدان کارت بهداشتی آرایشگران بندها

د: وضعیت بهداشتی واحد هواخوری ندامتگاهها (مشکلات رویت شده قابل پیگیری):

- ۱- در بین ندامتگاهها زندانهای ماکو - بوکان - خوی و ارومیه دارای هواخوری با شرایط خیلی مطلوب هستند
- ۲- ندامتگاه های مهاباد و سلماس دارای شرایط نامطلوب بوده و زندانهای میاندوآب و نقده دارای شرایط مطلوب هستند .
- ۳- اکثر ندامتگاه ها فضای سبز نداشته و به حد کافی نیمکت (جهت نشستن) وجود ندارد
- ۴- اکثر ندامتگاه ها فاقد زمین ورزشی هستند .
- ۵- اکثر ندامتگاه ها فاقد دستگاه آبسردکن هستند .

ه: وضعیت بهداشتی واحد رختشویخانه ندامتگاهها (مشکلات رویت شده قابل پیگیری):

- ۱- ندامتگاه های میاندوآب - نقده - سلماس و بوکان فاقد واحد رختشویخانه هستند .
- ۲- ندامتگاه مهاباد در حال بهسازی واحد رختشویخانه میباشد .
- ۳- وضعیت واحد رختشویخانه ندامتگاه ارومیه - خوی و ماکو در حد مطلوب میباشد .
- ۴- لازم است شستشوی البسه ها در داخل حمام بندها صورت نگرفته و با شوینده های مناسب در واحد رختشویخانه صورت گیرد .
- ۵- لازم است بر استفاده از مواد گندزدای مناسب و مورد تایید وزارت بهداشت (مانند پرکلرین و آب ژاول) تاکید گردد .

- ۶- لازم است کلیه کادر شاغل در این واحدها نسبت به تهیه کارت بهداشتی و معاینه توسط پزشک اقدام نمایند .
- ۷- اکثر رختشویخانه ها دارای تهویه مناسب نیستند که لازم است در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل فوق اقدام نمایند

و: وضعیت بهداشتی واحد قرنطینه ندامتگاهها (مشکلات رویت شده قابل پیگیری):

- ۱-ندامتگاه های نقده -مهاباد - خوی - سلماس و بوکان فاقد واحد قرنطینه هستند و زندانیان بدون طی دوره قرنطینه وارد محیط زندان میگردند .
- ۲-ندامتگاه های ارومیه - ماکو و میاندوآب دارای قرنطینه با شرایط نامطلوب میباشند .
- ۳- قرنطینه های فعال متاسفانه فاقد زباله دان های بهداشتی مکفی بوده و نیاز است نسبت به تجهیز آنها اقدام شود .
- ۴-قرنطینه ها فاقد واحدهای توالی و حمام بهداشتی میباشند .

ز: وضعیت بهداشتی واحد آسایشگاه پرسنل ندامتگاهها (مشکلات رویت شده قابل پیگیری):

- ۱-بجز ندامتگاه های ارومیه ، بوکان ، مهاباد و ماکو بقیه ندامتگاه های استان دارای واحد آسایشگاه پرسنل مطلوب نیستند .
- ۲-در اکثر ندامتگاه ها نور کافی و مطابق استاندارد وجود ندارد
- ۳-در اکثر آسایشگاه های ندامتگاه ها بهداشت مسکن رعایت نگردیده و تراکم نفرات بیش از حد استاندارد میباشد .
- ۴-اکثر رختخوابها نیاز به تعمیر -تعویض و رنگ آمیزی داشته و لازم است تختخوابهای مندرس و کهنه و پتوهای مورد استفاده تعویض گردند .
- ۵-در اکثر ندامتگاه ها در واحد آسایشگاه نظافت عمومی رعایت نمیگردد .

توضیحات نهایی :

- ۱- اکثر نانوایی های فعال موجود فاقد شرایط بهسازی کامل (کاشیکاری تازیرسقف کلیه قسمتهای نانوایی) بوده و دارای نواقص عدیده هستند (از ذکر نواقص اجتناب گردید) که نیاز به توجه بیشتر جهت رفع مشکلات بهداشتی داشته و لازم است در مشاوره با کارشناس مستقر در زندان و با کسب راهنمایی توسط کارشناسان مراکز بهداشت شهرستانها نسبت به در اولویت قرار دادن رفع مشکلات عدیده نانوایی ها اقدام گردد که در این جا نیازی به ذکر تمامی نواقص نمی باشد .
- ۲- در اکثر ندامتگاهها توجهی به قسمت هواخوری و رفع مشکلات مربوط به هواخوری نشده و دارای مشکلاتی اعم از : نبود فضای سبز کافی - عدم مجهز نبودن به آبرسردکن - عدم محوطه سازی مناسب - عدم استقرار زباله دانهای بهداشتی - نبود نیمکت استراحت کافی و عدم پیش بینی زمین ورزش میباشد که لازم است در برنامه توسعه زندان مد نظر قرار گیرد .
- ۳- آسایشگاه های مربوط به پرسنل و سربازان نگهبان در تعدادی از ندامتگاهها دارای نواقص بهداشتی اعم از : نبود تختهای سالم و کافی - عدم جاکفشی - عدم سطل زباله - عدم یخچال - کهنه بودن پتوها و موکت های کف آسایشگاه و نبود سرویس بهداشتی و حمام مستقل میباشد .
- ۴- در بین ۷ ندامتگاه موجود در استان ، در ندامتگاه های ماکو، میاندوآب، نقده و بوکان و تاحدودی ارومیه بهبود موازین بهداشتی قابل توجه بوده و اقدامات ارزنده ای نیز انجام یافته است (به ویژه در زندانهای ماکو و بوکان). کما اینکه علت افت شاخص بوکان مربوط به نبود واحدهای همچون قرنطینه و رختشویخانه (در حال احیا مجدد هستند) بوده که انشاء الله بعد از تکمیل زندان تازه تاسیس بوکان و نقل مکان به محل جدید شرایط بهبود خواهد یافت. زندان شهرستان مهاباد (علیرغم تلاشهای محسوس) بدلیل عدم کسب نمره از قرنطینه و رختشویخانه افت شاخص داشته اند. زندان شهرستان سلماس نیز متاسفانه بدلیل بافت قدیمی و فرسوده گردیدن و داشتن حداقل فضا (با توجه به انجام اقدامات ضربتی) دارای شرایط غیر بهداشتی بوده و نیاز است در تکمیل زندان جدیدالتاسیس سرعت عمل بیشتری انجام گیرد .
- ۵- در بررسی ۳ زندان باز استان (ارومیه - ماکو و خوی) مشاهده گردید شرایط زندان باز خوی و ارومیه ایده ال بوده ولی متاسفانه وضعیت زندان باز شهرستان ماکو کاملاً غیر قابل قبول و غیر بهداشتی بوده و در وضعیتی است که اصولاً مبیایست در استفاده از این واحد تجدید نظر صورت گیرد.
- ۶- نتیجه بررسی و بازدید بهداشتی از ۲ بازداشتگاه موجود در استان (اشنویه و سردشت) مشاهده گردید وضعیت بازداشتگاه سردشت در وضعیت غیر بهداشتی قرار داشته ولی در بازداشتگاه اشنویه اقدامات خوبی در ارتقای وضعیت بهداشتی بازداشتگاه مذکور صورت گرفته است. کمااینکه همکاران بازداشتگاه سردشت در خصوص ارتقای وضعیت فعلی تلاشهای ارزنده ای انجام داده اند که بدلیل کاملاً قدیمی و فرسوده بودن بازداشتگاه فوق عملیات بهسازی و ایجاد فضای استاندارد با شکست روبرو میگردد .

پیشنهادات ارایه شده

- ۱ برای ارتقا وضعیت فعلی در کلیه ندامتگاههای استان، کلیه مسئولین محترم زندانها (در هماهنگی با واحد بهداشت و درمان اداره کل زندانها) نسبت به جذب و بکارگیری یک نفر کارشناس بهداشت محیط ثابت و مستقر اقدام گردد.
- ۲ نسبت به حساس سازی هرچه بیشتر مسئولین محترم واحدهای بهداشتی ندامتگاههای استان اقدام موثر انجام گیرد.
- ۳ از سوی اداره کل زندانها نسبت به بازدید دوره ای عملکرد مدیریتی اقدام لازم صورت گیرد.
- ۴ نسبت به ارتقای هرچه بیشتر تعامل بین بخشی و اخذ کمک و راهنمایی لازم از کارشناسان مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه اقدام لازم بعمل آید.
- ۵ -برگزاری مستمر جلسات آموزشی بخصوص آموزش بهداشت فردی به کلیه مسئولین و کادر اداری اقدام لازم بعمل آید.
- ۶ با تامین منابع مالی مورد نیاز نسبت به شناسایی نواقص بهداشتی و طراحی مداخلات بعد از اولویت بندی لازم نسبت به رفع نوبتی آنها اقدام گردد.

تعاریف :

زندان : برابر تعریف ماده ۳ از فصل یک آئین نامه اجرایی سازمان زندانهای کشور زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند .

بر اساس ماده ۵ از آئین نامه اجرایی سازمان زندانهای کشور ، زندانها به زندان بسته ، زندان نیمه باز ، زندان باز و مجتمع های حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه) تقسیم میشوند .

زندان بسته : زندانی است محصور که با برجهای دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد .
زندان نیمه باز : زندانی است محصور که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان بطور گروهی با تعداد کافی مامور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام میگرددند و پس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاههای خود عودت داده می شوند .

زندان باز : زندانی است بدون حفاظت و مامور مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال بکار یا خدمت می گذرانند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت می نماید .

مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه) : مرکزی است برای نگهداری متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر و اعتیاد .

بازداشتگاه : محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند.