




گزارش عملکرد دو سالانه نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان آذربایجان غربی

چرخه ارزشیابی عملکرد نظام سلامت







دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

معاونت امور بهداشتی

گزارش عملکرد دو سالانه نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان آذربایجان غربی

۱۳۹۳-۹۴

تدوین نهایی:

دکتر رسول انتظار مهدی


مهندس حامد مجرد

فایل الکترونیکی مجموعه حاضر در آدرس <http://phc.umsu.ac.ir> قابل دسترسی می باشد

تهیه کنندگان (به ترتیب حروف الفبا)

مهندس آرمیون، محمد رضا	مهندس داراب، حیدر	مهندس کارگر، حجت
احمدی، نجف	دلیلی، نوریه	دکتر کریمی، حسن
اسکندری فر، مینا	رضایی، فاطمه	گل میرزایی، مریم
دکتر افشانی، علی	رضایی، آه	مهندس مجرد، حامد
مهندس افتخاری، مهرانگیز	مهندس زهتابی آذر، فهیمه	محرک، سعیده
امین دوست، رقیه	صادقی شرفی، صلاح الدین	دکتر محمدی، بهمن
دکتر انتظار مهدی، رسول	صادقی، الهام	محمدی، مینا
دکتر انویه تکیه، جمس	صادقی، هانیه	مقنی نژاد، رحیم
بابائی، فریبا	دکتر صدیق راد، پریسا	مهدخواه، الهام
دکتر بانی، فهیم	صمد زاده، عبدالرحیم	موسوی، مینا
دکتر بدلی، ایرج	طلائی، شهناز	ملک پور، نیلوفر
ستار نژاد، لیدا	عارف منش، روح انگیز	مهندس مینائی مهر، سعید
سجودی، حمیده	عباس زاده، رضا	نظامی، فیروزه
دکتر سید صالحی، شبنم	عباسیان، فریبا	دکتر نعمتی، بهرام
دکتر شریعت، کامران	عسگری، محمدرضا	مهندس همت زاده، مریم
جعفری، رقیه	علی پور، الهام	مهندس وکیلی ساعتلو، نعیم
جهانگشای رضایی، مرتضی	علی نژاد، آرش	دکتر ولی زاده، محمد باقر
چشم براه، ویدا	مهندس غفاری آذر، زینب	
حبیبی، خدیجه	مهندس قاسمی، جعفر	
دکتر حدیدی، منصور	قاسمی، حسن	
دکتر حقیقی، وحید	قلی زاده سلماسی، جعفر	
مهندس خاکزاد، لیلا	قهرمان زاده، رضا	
دکتر خسروی، حسین		

نقشه استان آذربایجان غربی



شرح روی جلد :

نمودار روی جلد از اسناد منتشرشده مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها (CDC) برگرفته شده و تفسیری متدولوژیک از تعریف مراقبت (Surveillance) در نظام سلامت (Information for action=IFA) میباشد و نشان دهنده نحوه ارزشیابی برنامه ، اجرای مداخلات با استفاده از یافته ها میباشد. این نمودار خلاصه ای از اجزای اصلی ارزشیابی برنامه های نظام های سلامت است که در ۶ گام اصلی و استاندارد های مربوطه تدوین شده است. گام های شش گانه نمودار عبارت از: **اول** تعیین و جذب گروه های اصلی ذینفعان ، **دوم** توصیف برنامه در شش زمینه (Need, Expected effects, Activities, Resources, Development stage & content) با نگرش فرآیندی و تعیین مکانیسم تغییر ، **سوم** تمرکز در طراحی ارزشیابی در شش جزء ، **چهارم** جمع آوری شواهد معتبر با تعیین شاخص ها-منابع-کیفیت و کمیت داده ها و زیر ساخت بهره مندی از داده ها و اطلاعات ، **پنجم** خلاصه توجیهی براساس شواهد بدست آمده با پنج جزء کاربردی استاندارد ها- تجزیه تحلیل -تفسیر وقضاوت و توصیه ها و گام آخر استفاده و انتشار درس آموخته ها میباشد. استانداردهای تعیین شده در این نمودار نیز مشتمل بر **Evaluation .Accuracy .Propriety .Feasibility .Utility** **Accountability** است که دارای ۳۰ جز میباشد. هدف اصلی از درج نمودار در روی جلد جلب توجه مدیران و کارشناسان به منظور کسب آمادگی جهت تدوین مجموعه ارزیابی عملکردی در چهارچوب ذکر شده میباشد که امید میرود در تدوین گزارش عملکرد سال آتی با رعایت چهارچوب نظری یاد شده لحاظ گردد تا امکان اصلاح عملکرد با رویکرد فرآیندی در نظام سلامت بیش از تامین و تقویت گردد.

فهرست مطالب

مقدمه ریاست دانشگاه علوم پزشکی	۱
پیشگفتار	۳
اهداف کلی و کمی حوزه معاونت بهداشت در برنامه ششم توسعه	۵
نیم رخ اطلاعات کلی	۱۱
فصل ۱: اطلاعات کلی	۱۹
فصل ۲: گروه گسترش شبکه	۲۷
فصل ۳: گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر	۶۵
فصل ۴: گروه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر	۱۴۴
فصل ۵: گروه بهداشت محیط و حرفه ای	۱۸۲
فصل ۶: گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	۲۶۰
فصل ۷: گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد	۳۱۶
فصل ۸: واحد بهبود تغذیه	۳۳۰
فصل ۹: آموزش و ارتقای سلامت	۳۵۹
فصل ۱۰: بهداشت دهان و دندان	۳۷۲

بسمه تعالی



ارزیابی عملکرد سازمانها با هر مأموریت و رسالتی، پیش نیاز برنامه ریزی بوده و یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت این ساختارها از جمله نظام سلامت است. اهمیت و حساسیت این اقدام با بزرگی و پیچیدگی سازمانها نیز رابطه مستقیم دارد. در سالهای اخیر به موازات توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور در ابعاد مختلف آن، انتظارات آحاد جامعه

نیز از نظام سلامت دچار تحول جدی شده و سازگاری نظام سلامت با انتظارات روبه گسترش را اجتناب ناپذیر ساخته بود.

طرح تحول نظام سلامت که در اوایل سال ۱۳۹۳ معرفی و مورد اهتمام جدی دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر قرار گرفت، بارقه ای امیدی در آحاد جامعه در هماهنگی خدمات با نیاز جامعه ایجاد نمود. یکی از وجوه چندگانه طرح تحول نظام سلامت تغییر رویکرد های سیاست گذاری- برنامه ریزی - خدماتی حوزه بهداشت عمومی بود که در طی سه سال گذشته دستاورد های ماندگاری را به منصفه ظهور رسانده است. ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی و خدمات نوین سلامت در مناطق روستایی، حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیررسمی و مناطق شهری، تکمیل؛ توسعه و اصلاح برنامه پزشکی خانواده، تکمیل و توسعه و تجهیز شبکه بهداشتی و... بخشی از برنامه های طرح تحول حوزه بهداشت عمومی است که خوشبختانه در سراسر استان اذربایجان غربی نیز مورد اهتمام قرار گرفته که نتایج آن (پیشگیری از مرگ های زودرس، بهبود کیفیت زندگی به صورتی عادلانه) در سالهای آتی بهتر و بیشتر نمایان خواهد شد.

پویایی و پایایی نظام سلامت به عنوان یکی از سازمانهای پیچیده اجتماعی، که با ارائه خدمات نوین سلامت و مشارکت گسترده مردم برغنای آن افزوده شده است، در گرو بهبود مستمر عملکرد اجزای بهم پیوسته آن است که از یک طرف میتواند اثر هم افزایی بالایی ایجاد کرده و از طرف دیگر توسعه و تعالی سازمانی را تضمین نماید. ارزیابی عملکرد سازمان صرفنظر از رویکردهای مورد استفاده، ضمن شفاف سازی فضای عملکردی سازمان، اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی را تامین و شکاف بین

وضعیت مطلوب و موجود براساس چشم انداز و رسالت سازمانی را در اختیار مدیران قرار میدهد و باعث ارتقای کارآمدی و بهبود پیامدهای برنامه ای میگردد.

گزارش حاضر که عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان در طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به تصویر میکشد گام مفیدی در راستای شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات بوده و زمینه مناسبی جهت بهره برداری محققین، مدیران و کارشناسان حوزه سلامت و سایر علاقمندان است تا میزان نیل به شاخص های سازمانی در سطوح مختلف را مورد مذاقه قرار دهند و با ارائه نکته نظرات و پیشنهادات و انتقادات متولیان سلامت همگانی را یاری دهند تا ازاین رهگذر شاهد ارتقای مستمر سلامت احاد جامعه استان و کشور باشیم. لازم میدانند از زحمات همکاران تلاشگر و زحمت کش حوزه بهداشت در سراسر استان در تولید خدمات گسترده سلامتی تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزون این عزیزان را از خداوند منان مسئلت مینمایم.

دکتر آقازاده

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

پیشگفتار

سازماندهی و مدیریت مولد (Productive management) نظام ارائه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی به عنوان ظرفیت سازی در نظام شبکه بهداشتی برای بهبود کیفیت خدمات، مطلوب ساختن محیط کار برای کارکنان و پاسخ به نیاز شهروندان تعریف میشود. مهمترین اجزای این مدیریت ایجاد و تقویت فرهنگ بهره برداری از اطلاعات برای تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد و ارزیابی عملکرد میباشد. اعتقاد راسخ وجود دارد فقط با ارزیابی عملکرد میتوان کمیت و کیفیت پاسخگوئی سازمانی را محک زد و برهمین اساس است که ارزیابی عملکرد یکی از وظایف اصلی مدیریت و مکمل برنامه ریزی محسوب میشود. مایکل آرمسترانگ نویسنده کتاب مدیریت عملکرد ضمن تاکید بر اهمیت ارزیابی عملکرد معتقد است " کاری را اگر نتوان اندازه گیری کرد نمیتوان مدیریت نمود". مهمترین اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی توسعه بخشی هدف گذاری ها، بهبود مدیریت و بسط مدیریت علمی در سازمان، ارتقای توان سازمانی در نیل به اهداف، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد محیطی و جلب مشارکت تولید کنندگان و مصرف کنندگان خدمات است. ارزیابی عملکرد، مدیریت را در بازشناسی صحت و سقم راهبردهای اجرایی، پرکردن شکاف های دانشی-مهارتی بدنه خدماتی-کارشناسی، تقویت ارتباط و فضای فکری مشترک مدیریت-گروههای کارشناسی و شفاف سازی کمک کرده و متضمن پویایی سازمان در توجه به نیازهای مردم- توسعه قابلیت های سازمانی و استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی-ارتباطی و ارائه راه حل های نوآورانه خواهد بود.

گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی دانشگاه ۹۴-۱۳۹۳ به عنوان سومین مجموعه از گزارش عملکرد حوزه بهداشت است که با هدف کمک به مدیران جهت بهبود عملکرد نظام بهداشتی در نیل به اهداف متعالی نظام سلامت و با صرف زمان طولانی تهیه شده است. گزارش حاضر برای تصمیم گیران در سطوح مختلف نظام شبکه این امکان را فراهم میکند تا میزان حصول به اهداف تعیین شده بین المللی (سند چشم انداز) و ملی را مورد ارزیابی قرار دهند و روند نیل به اهداف سازمان را ارزیابی نمایند.

این مجموعه تصویری کلی از وضعیت ارائه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی براساس محورهای مورد توافق در نظامهای سلامت از جمله: فراهمی (Availability)، دسترسی (Accessibility)، قابلیت دریافت (Affordability)، کیفیت (Quality)، مورد قبول (Acceptability) و عادلانه بودن (Equity) خدمات است. محورهای ذکر شده هر کدام مشتمل بر دهها شاخص فرآیندی- برون دادی- پیامد- اثر است که به فراخور موجود بودن اطلاعات در این گزارش لحاظ گردیده اند.

مجموعه حاضر تبیین گوشه ای از تلاشهای گسترده و بی وقفه ای از خدمات خادمان خاموش عرصه سلامت در اقصی نقاط آذربایجان غربی است که به موازات تغییرات اساسی در راستای طرح تحول سلامت از فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات سلامت نوین در حاشیه شهرها، شهرها و روستاهای استان، احداث و تجهیز بیش از ۱۸۰ خانه بهداشت، راه اندازی و احداث مراکز خدمات جامع سلامت، بازنگری و به روز رسانی ساختار تشکیلاتی شبکه شهری و روستایی، راه اندازی واحدهای تخصصی در حاشیه شهرها، متناسب سازی خدمات مراقبتی- نظارتی (بیماریهای غیرواگیر-بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای-سلامت دهان و دندان- سلامت روان-...) با نیاز های جامعه در راستای تامین حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه در طی سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴ است که یقیناً در ارتقای شاخص های بهداشتی تاثیر وافر داشته است.

برخود لازم میدانند از راهبری، هدایت و حمایت همه جانبه مدیریت ارشد دانشگاه صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. مشارکت ها و همکاریهای صمیمانه قائم مقام رئیس دانشگاه در امور شبکه های بهداشت و درمان و اعضای محترم هیئت رئیسه دانشگاه در خلق صحنه های عینی ارتقای سلامت خاطره برانگیز میباشد. تلاش های مخلصانه و شبانه روزی مدیران و کارکنان حوزه بهداشت این خادمان خاموش عرصه سلامت در سراسر استان در عملیاتی نمودن برنامه های ملی و استانی را ارج نهاده توفیق روزافزون این عزیزان را از درگاه ایزد منان مسئلت مینمایم.

از محققین و خوانندگان ارجمند درخواست مینمایم جهت مشارکت در فرآیند تعالی سازمانی نظام سلامت استان نکته نظرات خود را به آدرس الکترونیک phc_riasat@umsu.ac.ir ارسال یا به شماره ۰۴۴۳۳۴۴۰۱۹۷ نمابر نمایند تا با حفظ حقوق معنوی همکاران مورد اقدام و استناد قرار گیرد.

دکتر انتظارمهدی

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

اهداف کلی و کمی حوزه معاونت بهداشت در برنامه ششم توسعه

حوزه معاونت امور بهداشتی در مجموعه مدیریتی دانشگاه با مشارکت در ۱۰ هدف از اهداف ۳۷ گانه دانشگاه مسئولیت پیشبرد بیش از ۱۱۶ هدف کمی (۵۰ درصد کل اهداف کمی دانشگاه) را با ۳۳۷ برنامه (۴۸ درصد از کل برنامه های دانشگاه) برعهده دارد. این حوزه در راستای تحقق بخشی به رسالت نظام سلامت استان ۱۷۵۶ فعالیت تعریف شده ستادی را برعهده دارد که بیش از نصف تمامی فعالیت های برنامه ای دانشگاه را شامل میشود و این همه شامل خدمات مراقبتی جاری روزانه ادغام یافته می باشد. اجرای این فعالیت ها در بیش از ۱۳۰۰ واحد شهری و روستایی برای جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر نشانگر پیچیدگی خاص حوزه خدمات دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

جدول ذیل، اهداف کلی، کمی، تعداد برنامه ها و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در ۹ حوزه مختلف را نشان می دهد:

ردیف	حوزه معاونت دانشگاه علوم پزشکی	تعداد هدف کلی (درصد از کل)	تعداد اهداف کمی (درصد از کل)	تعداد برنامه (درصد از کل)	تعداد فعالیت (درصد از کل)
۱	معاونت امور بهداشتی	۱۰ (۲۷)	۱۱۶ (۵۰)	۳۳۷ (۴۸)	۱۷۵۶ (۵۲)
۲	معاونت درمان	۷ (۱۹)	۳۱ (۱۲)	۴۰ (۶)	۱۳۵ (۴)
۳	معاونت غذا و دارو	۵ (۱۳)	۲۸ (۱۱)	۱۱۰ (۱۶)	۵۲۲ (۱۵)
۴	معاونت آموزشی	۴ (۱۰)	۲۱ (۸)	۳۴ (۵)	۹۹ (۳)
۵	معاونت تحقیقات و فن آوری	۲ (۵.۵)	۱۸ (۷)	۶۵ (۹.۳)	۳۶۰ (۱۰.۵)
۶	معاونت فرهنگی و دانشجویی	۲ (۵.۵)	۱۸ (۷)	۷۱ (۱۰)	۳۲۱ (۱۰)
۷	طب سنتی	۱ (۳)	۴ (۱.۶)	۱۱ (۱.۶)	۷۶ (۲)
۸	پرستاری	۱ (۳)	۲ (۱)	۱۴ (۲)	۵۴ (۱.۶)
۹	مشارکت اجتماعی	۵ (۱۳)	۵ (۲)	۱۴ (۲)	۶۱ (۱.۸)
۱۰	جمع	۳۷ (۱۰۰)	۲۵۴ (۱۰۰)	۶۹۶ (۱۰۰)	۳۳۸۴ (۱۰۰)

اهداف کلی و کمی حوزه معاونت امور بهداشتی در برنامه ششم توسعه

هدف کلی (۱): افزایش امید زندگی

- (۱) کاهش مرگ شیرخواران به کمتر از ۱۰.۵ در هزار تولد زنده
- (۲) کاهش مرگ نوزادان به کمتر از ۷ در هزار تولد زنده
- (۳) گسترش مراقبت های ادغام یافته بازنگری شده سلامت کودکان
- (۴) کاهش نسبی احتمال مرگهای زودرس (۳۰ تا ۷۰ سال) ناشی از بیماریهای غیرواگیر به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم
- (۵) کاهش میزان مرگ ۳۰ تا ۷۰ سال به مقدار ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم

هدف کلی (۲): کاهش بار ناشی از بیماری ها و عوامل خطر

- (۶) کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر به میزان ۵٪ تا پایان برنامه
- (۷) کاهش عوامل مخاطره آمیز سلامت در نوجوانان به میزان ۵٪ نسبت به سال پایه
- (۸) کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد به کمتر از ۱۰ در هزار تولد زنده
- (۹) پیشگیری از افزایش شیوع دیابت در افراد ۳۰ سال و بالاتر تا پایان برنامه
- (۱۰) کاهش شیوع فشارخون بالا در افراد ۳۰ سال و بالاتر به میزان ۱۲.۵٪ تا پایان برنامه ششم
- (۱۱) کاهش شیوع کلسترول خون بالا در افراد ۳۰ سال و بالاتر به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم
- (۱۲) کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکافی در همه سنین به میزان حداقل ۵٪ تا پایان برنامه ششم
- (۱۳) کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم
- (۱۴) کاهش بار ناشی از حوادث غیرترافیکی حداقل به میزان ۵٪ سال پایه تا پایان برنامه ششم
- (۱۵) کاهش میزان بروز سرطان بر حسب نوع سرطان (کولورکتال، پستان و سرویکس) به میزان ۱۲.۵٪ (در ۱۰۰۰۰۰ نفر) تا پایان برنامه ششم
- (۱۶) کاهش نسبت سرطان های پیشرفته بر حسب نوع سرطان (کولورکتال، پستان و سرویکس) به میزان ۵٪ میزان سال پایه تا پایان برنامه ششم
- (۱۷) بهبود شیوه زندگی در زنان و مردان میانسال به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه
- (۱۸) کنترل بیماری ایدز به طوریکه میزان شیوع آن در جمعیت عمومی کمتر از ۰.۱۵ درصد باقی بماند
- (۱۹) افزایش کمی و کیفی سیستم مراقبت و گزارش دهی بیماری های آمیزشی به میزان ۵۰٪ پایه
- (۲۰) کاهش ۲۰ درصدی در میزان بروز سل نسبت به سال پایه
- (۲۱) حفظ شیوع جذام به میزان کمتر از یک مورد در ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت در شهرستان
- (۲۲) کاهش ۲۵ درصدی در میزان بروز هیپاتیت B نسبت به سال پایه
- (۲۳) کاهش ۱۵ درصدی در میزان بروز هیپاتیت C نسبت به سال پایه
- (۲۴) شناسایی حداقل ۷۰٪ طغیانهای مورد انتظار در استانها
- (۲۵) گزارش ۹۰٪ بیماران مشکوک به وبا

- (۲۶) اجرای ۱۰۰٪ مراقبت شیستوزومیازیس در دوران حذف
- (۲۷) شناسایی ۱۰۰٪ موارد مشکوک به بوتولیسم
- (۲۸) بررسی حداقل ۹۰٪ موارد تماس بیماران شناسایی شده به پدیکلوزیس در جمعیت
- (۲۹) معرفی حداقل ۲۳ مرکز برای اجرای برنامه مقاومت آنتی بیوتیکی
- (۳۰) تحت پوشش قرار دادن تمام بیمارستان های دانشگاه در برنامه مراقبت عفونتهای بیمارستانی
- (۳۱) حذف انتقال محلی مالاریای فالسیپارم
- (۳۲) کاهش موارد بومی مالاریا (ویواکس) به کمتر از ۱ در ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت در معرض خطر
- (۳۳) مراجعه ۱۰۰٪ موارد حیوان گزیده برای درمان و پیشگیری هاری در ۲۴ ساعت اولیه
- (۳۴) تشخیص ۱۰۰٪ موارد بیماری سیاه زخم در سه روز اول بیماری
- (۳۵) کاهش ۱۵ درصدی میزان بروز بیماری تب مالت نسبت به سال پایه
- (۳۶) کاهش میزان کشندگی بیماری **CCHF** به ۵-۱۰ درصد
- (۳۷) پوشش واکسیناسیون در همه واکسنها تا ۹۹٪
- (۳۸) گسترش برنامه ایمنسازی برای دستیابی به پوشش واکسیناسیون کودکان با واکسن روتاویروس و پنوموکوک
- (۳۹) حذف سرخک (به میزان ۱ در میلیون نفر)
- (۴۰) ریشه کنی فلج اطفال
- (۴۱) ارتقاء مراقبت بیماری های بازپدید و نوپدید از طریق مراقبت سندرومیک
- (۴۲) کاهش ۱۵ درصدی میزان بروز بیماری سالک نسبت به سال پایه
- (۴۳) تشخیص ۱۰۰٪ موارد بیماری کالآزار در هفته دوم بعد از شروع علائم بیماری
- (۴۴) کاهش ۱۵ درصدی مصرف دخانیات در تمام گروههای سنی مختلف نسبت به سال پایه تا پایان برنامه
- (۴۵) ساماندهی مراکز عرضه مواد دخانی به ۹۰٪ تا پایان برنامه
- (۴۶) کاهش ۵٪ بار بیماری ها و مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی و قلبی عروقی به آلودگی هوا در شهرها تا پایان برنامه
- (۴۷) ارتقای شاخص **DMF** کودکان ۱۲ ساله
- (۴۸) افزایش نسبت کودکان ۱۲ ساله فاقد پوسیدگی دندان
- (۴۹) کاهش بروز بیماری های ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی اولویت دار به میزان ۱۰٪ سال پایه
- (۵۰) افزایش کیفیت زندگی توأم با سلامت در سالمندان به میزان ۵٪ سال پایه تا پایان برنامه ششم
- (۵۱) حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان (رادون، مراکز پرتوپزشکی، پرتوهای فرابنفش خورشیدی، ارتباطات الکترونیکی، فرکانس های به شدت پایین) به میزان ۶۶٪ تا پایان برنامه
- (۵۲) افزایش کارگاه های تحت پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای به ۶۳٪ تا پایان برنامه
- (۵۳) توسعه محیط های کار سالم با رفع / تعدیل سختی و زیان آوری مشاغل و استقرار استانداردها و شرایط بهداشتی محیط کار در پیوست سلامت به ۶۵٪ تا پایان برنامه
- (۵۴) توسعه مراقبتهای پزشکی شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور تا ۲۵٪ سال پایه
- (۵۵) افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به مشاغل خاص به ۶۰٪ تا پایان برنامه
- (۵۶) افزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاههای درجه ۱ به میزان ۱۰٪ سال پایه تا پایان برنامه
- (۵۷) توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشت حرفه ای از طریق بخش خصوصی به ۲۰٪ تا پایان برنامه

۵۸) اعتباربخشی خدمات بهداشت حرفه‌ای ارائه شده به کارگاه‌ها و واحدهای شغلی از طریق آزمایشگاههای بهداشت حرفه‌ای منطقه ای و استانی

۵۹) کاهش مواجهه شاغلین با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به میزان ۲۰٪ سال پایه تا پایان برنامه

۶۰) حذف و یا کاهش آلاینده‌های شیمیایی محیط کار در ۷٪ از کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

۶۱) کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با صدای مخاطره‌آمیز محیط کار به میزان ۵٪ سال پایه تا پایان برنامه

۶۲) افزایش درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی به ۵۵٪ تا پایان برنامه

۶۳) حذف کامل آربست از محیط کار در راستای کنوانسیون روتردام

۶۴) حذف کامل جیوه از محیط کار تا سال ۲۰۲۰ در راستای کنوانسیون میناماتا

۶۵) ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل محیطی موثر بر سلامت در محیط‌های جامعه، خانواده، آموزشی و جمعی به میزان ۱۰٪ سال پایه تا پایان برنامه

۶۶) ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی بهداشتی بر محیط‌های جامعه و مکان‌های عمومی و مراکز توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی به میزان ۳۰٪ تا پایان برنامه

هدف کلی (۳): ارتقای شاخص توسعه کودکان

۶۷) ارتقا رشد و تکامل همه جانبه کودکان (ECD)

۶۸) افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل ۲۵٪ نسبت به سال پایه تا پایان برنامه

هدف کلی (۴): ارتقای سطح سلامت روانی، اجتماعی مردم و جامعه

۶۹) افزایش سطح سواد سلامت روان و سلامت اجتماعی جمعیت عمومی تا پایان برنامه ششم

۷۰) کاهش میزان اقدام به خودکشی به میزان ۱۰٪ نسبت به سال پایه

۷۱) کاهش مرگ ناشی از خودکشی به میزان ۱۰٪ نسبت به سال پایه

۷۲) افزایش پوشش برنامه‌های مهارت‌های فرزندپروری و مهارت‌های زندگی به میزان ۲۵٪ گروه هدف تا پایان برنامه (سالانه ۵٪ گروه هدف)

۷۳) پوشش صددرصدی خدمات سرپایی برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شناسایی شده در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه تا پایان برنامه

۷۴) افزایش ۲۰ درصدی سطح پوشش خدمات سرپایی برای بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر و روانگردان تا پایان برنامه

۷۵) آموزش ۱۰۰٪ کارشناسان سلامت روان دانشگاه در حمایت‌های روانی-اجتماعی

۷۶) افزایش پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد به میزان ۲۵٪ در گروه‌های هدف تا پایان برنامه ششم

۷۷) افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب اعتیاد (برنامه سرنگ و سوزن) به میزان ۲۵٪ در معتادان تزریقی در مراکز کاهش آسیب اعتیاد

هدف کلی (۵) : کاهش میزان آلاینده های آب، خاک و هوا به حداقل استاندارد های پذیرفته جهانی

- ۷۸) ارتقاء وضعیت دفع فاضلاب بیمارستانها تا ۵۰٪ تا پایان برنامه
- ۷۹) ارتقاء وضعیت بی خطر سازی پسماند بیمارستانی به ۹۰٪ تا پایان برنامه
- ۸۰) کاهش میزان عوامل خطرزای شاخص (آفلاتوکسین، سموم، آفات نباتی و آلاینده های فلزی هورمون ها و آنتی بیوتیکها) در محصولات کشاورزی، گلخانه ای و لبنی در سطح عرضه به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه
- ۸۱) نظارت و کنترل کیفی مواد غذایی و استقرار نظام مراقبتهای محیطی در محصولات کشاورزی و لبنی ۱۰٪ سال پایه
- ۸۲) ارتقاء کیفیت هوا در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت برای آلاینده های ویژه هوا با تاکید بر آلاینده های سرطانزا
- ۸۳) استفاده از سوخت های با آلاینده گی کمتر در روستاها، نقاط عشایری و کمتر برخوردار به اندازه ۵٪ از خانوارهای مشمول تا پایان برنامه
- ۸۴) افزایش نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی به میزان ۲۵٪ نسبت به سال پایه
- ۸۵) کاهش سطح زیر کشت مزارع کشاورزی که با فاضلاب خام آبیاری می شود به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال پایه
- ۸۶) ارتقاء توان نظام سلامت در مقابله با تغییر اقلیم به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه
- ۸۷) استقرار سیستم مدیریتی ایمنی مواد غذایی با اولویت (ارائه مواد غذایی در بیمارستانها و رستوران ها و ...) به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه

هدف کلی (۶) : افزایش میزان دسترسی و بهره مندی خانوار های ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تاکید بر استان های نا امن و بسیار ناامن غذایی

- ۸۸) کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین انرژی در گروه های آسیب پذیر به میزان ۱۰٪ سال پایه تا پایان برنامه
- ۸۹) کاهش شیوع کمبود ریزمغذی های شایع (ید، آهن، روی، ویتامین د و ویتامین آ) در گروه های سنی به میزان ۱۰٪ سال پایه تا پایان برنامه
- ۹۰) کاهش مصرف نمک در خانوارها به میزان ۱۰٪ سال پایه
- ۹۱) افزایش میانگین دریافت روزانه میوه در خانواده ها به میزان ۲۰٪ سال پایه تا پایان برنامه
- ۹۲) افزایش میانگین دریافت روزانه سبزی در خانواده ها به میزان ۲۰٪ سال پایه تا پایان برنامه
- ۹۳) افزایش میانگین دریافت روزانه شیر و لبنیات در خانواده ها به میزان ۲۰٪ سال پایه تا پایان برنامه
- ۹۴) کاهش اسید چرب اشباع در روغن های خوراکی خانوار و مصرفی در صنایع غذایی
- ۹۵) کاهش اسید چرب ترانس در روغن های خوراکی خانوار و مصرفی در صنایع غذایی
- ۹۶) اجرای برنامه برچسب گذاری محصولات خوراکی برای ۱۰۰٪ مواد غذایی صنف و صنعت

هدف کلی (۷) : پوشش همگانی خدمات سلامت با تاکید بر مراقبت های اولیه

- ۹۷) دسترسی ۱۰۰٪ جمعیت تحت پوشش به مراقبتهای اولیه سلامت
۹۸) بهره‌مندی حداقل ۹۰٪ جمعیت تحت پوشش از مراقبت‌های اولیه سلامت
۹۹) ارتقای کیفیت خدمات
۱۰۰) افزایش نسبت بیماران شناسایی شده مبتلا به فشار خون با فشارخون کنترل شده به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم
۱۰۱) افزایش نسبت بیماران مبتلا به دیابت با قند خون و $HbA1c$ کنترل شده به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم
۱۰۲) افزایش پوشش مراقبت از جمعیت به میزان ۱۰۰٪ تا پایان برنامه
۱۰۳) افزایش آگاهی، توانمندی و مهارت ۱۰۰٪ ارایه دهندگان خدمات در سطح اول لغایت پایان برنامه

هدف کلی (۸) : ارتقای توانمند سازی مردم، سازمان ها و جوامع برای مراقبت از سلامت خود

- ۱۰۴) پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان ۷۰٪ جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم
۱۰۵) بهبود الگوی مصرف مواد غذایی
۱۰۶) استقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس کشور
۱۰۷) افزایش مدارس مروج سلامت ۵ ستاره به میزان ۱۰٪
۱۰۸) ارتقاء آمادگی و تاب آوری نظام سلامت برای بلایا و حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسان ساخت در سطح ۱ به میزان ۴۰٪ تا پایان برنامه
۱۰۹) ارتقای تاب آوری جمعیت عمومی برای بلایا به میزان ۱۰ درصد سال پایه

هدف کلی (۹) : ارتقای سلامت باروری و فرزندآوری

- ۱۱۰) افزایش بارداری های برنامه ریزی شده
۱۱۱) افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چهارچوب سلامت باروری و جنسی به میزان ۱۰٪ سال پایه تا پایان برنامه
۱۱۲) کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی به میزان ۵٪ در مقایسه با سال اول برنامه
۱۱۳) کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان به میزان ۵٪ تا پایان برنامه
۱۱۴) کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از ۱۵ در صد هزار تولد زنده
۱۱۵) افزایش زایمان ایمن
۱۱۶) ارتقا آگاهی جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال در راستای ابعاد ازدواج سالم به میزان ۳۰ درصد

نیم رخ اطلاعات کلی

جدول (۱) : مشخصات عمومی شهرستان های استان بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۳

نام شهرستان	تعداد شهر	تعداد بخش	تعداد دهستان	تعداد روستا
ارومیه	۵	۵	۲۰	۶۳۴
اشنویه	۲	۲	۴	۷۷
بوکان	۲	۲	۷	۱۸۰
پلدشت	۲	۲	۴	۶۴
پیرانشهر	۲	۲	۵	۱۵۲
تکاب	۱	۲	۶	۱۰۲
چالدران	۲	۲	۵	۱۸۸
چاپاره	۱	۲	۴	۷۶
خوی	۶	۴	۱۱	۲۱۳
سردشت	۳	۲	۶	۲۸۵
سلماس	۲	۲	۷	۱۵۸
شاهیندژ	۳	۲	۵	۱۴۸
شوط	۲	۲	۴	۶۹
ماکو	۲	۲	۵	۱۳۱
مهاباد	۲	۲	۵	۱۹۸
میاندوآب	۳	۳	۱۱	۱۹۶
نقده	۲	۲	۴	۹۶
استان	۴۲	۴۰	۱۱۳	۲۹۶۷

جدول (۲) : خلاصه اطلاعات جمعیتی روستاهای استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان

ردیف	شهرستان	تعداد کل آبادیها	آبادیهای زیر ۲۰ خانوار	روستاهای بالای ۲۰ خانوار	روستاهای بالای ۵۰ خانوار	روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار	روستاهای بالای ۱۰۰ نفر جمعیت	روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت	روستاهای بالای ۱۰۰۰ نفر جمعیت
۱	ارومیه	۶۰۲	۱۰۶	۴۹۶	۳۴۲	۱۸۹	۴۸۷	۱۵۲	۴۸
۲	اشنویه	۷۲	۶	۶۶	۴۷	۱۸	۶۴	۱۸	۶
۳	بوکان	۱۷۱	۴۷	۱۲۴	۶۴	۳۲	۱۲۷	۲۷	۱۰
۴	پلدشت	۷۰	۱۲	۵۸	۴۴	۲۵	۵۵	۲۰	۸
۵	پیرانشهر	۱۴۳	۴۶	۹۷	۴۱	۲۲	۱۰۲	۲۶	۷
۶	تکاب	۹۳	۱۷	۷۶	۴۱	۲۶	۷۶	۲۱	۶
۷	چالدران	۱۵۸	۷۳	۸۵	۳۵	۱۴	۷۸	۹	۲
۸	چایپاره	۷۱	۳۱	۴۰	۲۷	۱۴	۳۸	۱۳	۴
۹	خوی	۲۱۱	۳۵	۱۷۶	۱۳۴	۹۵	۱۷۴	۸۶	۳۵
۱۰	سردشت	۲۵۱	۱۳۱	۱۲۰	۵۸	۲۲	۱۱۹	۲۲	۵
۱۱	سلماس	۱۴۹	۱۷	۱۳۲	۸۸	۵۶	۱۳۲	۴۸	۲۳
۱۲	شاهین دژ	۱۴۰	۳۷	۱۰۳	۵۸	۳۳	۹۲	۲۶	۶
۱۳	شوط	۶۹	۱۹	۵۰	۳۷	۲۲	۴۷	۱۳	۵
۱۴	ماکو	۱۲۷	۴۳	۸۴	۵۲	۲۳	۸۳	۲۱	۵
۱۵	مهاباد	۱۹۸	۷۵	۱۲۳	۵۶	۲۷	۱۲۸	۲۸	۱۵
۱۶	میاندوآب	۱۹۱	۳۱	۱۶۰	۱۳۳	۱۰۰	۱۵۷	۸۷	۳۶
۱۷	نقده	۹۳	۱۷	۷۶	۵۲	۲۸	۷۳	۲۶	۴
	جمع کل استان	۲۸۰۹	۷۴۳	۲۰۶۶	۱۳۰۹	۷۴۶	۲۰۳۲	۶۴۳	۲۲۵

جدول (۳): جمعیت برآوردی به تفکیک محل سکونت، جنس و شهرستان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

شهرستان	کل شهرستان (برآورد)	روستایی (زیج حیاتی)			شهری (برآورد)		
		مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع
ارومیه	۱۰۲۳۹۱۲	۱۵۳۲۸۰	۱۴۷۹۵۰	۳۰۱۲۳۰	۳۶۱۸۶۵	۷۲۳۶۸۲	
اشنویه	۷۳۵۳۸	۱۵۳۳۰	۱۴۸۴۴	۳۰۱۷۴	۲۱۸۰۶	۴۳۳۶۴	
بوکان	۲۳۷۷۷۸	۳۰۴۰۹	۲۸۰۷۰	۵۸۴۷۹	۹۰۱۹۷	۱۷۹۲۹۹	
پیرانشهر	۴۴۳۱۲	۱۴۵۰۰	۱۳۵۰۷	۲۸۰۰۷	۸۲۷۸	۱۶۳۰۵	
پلدشت	۱۳۰۵۰۲	۲۷۳۷۵	۲۶۲۶۵	۵۳۶۴۰	۳۸۴۸۶	۷۶۸۶۲	
تکاب	۷۵۷۳۲	۱۶۸۷۰	۱۶۷۲۴	۳۳۵۹۴	۲۰۶۴۲	۴۲۱۳۸	
چالدران	۴۶۸۵۸	۱۳۴۹۲	۱۳۰۴۵	۲۶۵۳۷	۱۰۴۲۸	۲۰۳۲۱	
چاپاره	۴۳۵۸۰	۱۱۰۱۴	۱۰۶۳۶	۲۱۶۵۰	۱۱۱۰۰	۲۱۹۳۰	
خوی	۳۷۱۴۴۹	۶۷۸۷۹	۶۴۰۱۳	۱۳۱۸۹۲	۱۲۰۰۴۷	۲۳۹۵۵۷	
سردشت	۱۱۵۳۶۶	۲۶۳۱۵	۲۵۳۳۰	۵۱۶۴۵	۳۲۲۰۰	۶۳۷۲۱	
سلماس	۱۹۸۳۳۸	۴۸۷۰۰	۴۵۸۳۵	۹۴۵۳۵	۵۳۵۵۸	۱۰۳۸۰۳	
شاهیندژ	۹۱۶۷۶	۲۱۸۴۲	۲۰۹۶۴	۴۲۸۰۶	۲۴۱۵۹	۴۸۸۷۰	
شوط	۵۲۹۷۱	۱۶۸۳۳	۱۵۷۳۲	۳۲۵۶۵	۱۰۲۱۸	۲۰۴۰۶	
ماکو	۹۰۷۶۶	۱۹۶۸۷	۱۸۹۹۳	۳۸۶۸۰	۲۶۴۱۱	۵۲۰۸۶	
مهاباد	۲۲۴۷۱۳	۳۶۱۲۴	۳۴۵۰۰	۷۰۶۲۴	۷۷۳۰۰	۱۵۴۰۸۹	
میاندوآب	۲۶۸۹۶۳	۶۶۱۶۲	۶۱۷۱۷	۱۲۷۸۷۹	۷۲۱۳۱	۱۴۱۰۸۴	
نقده	۱۲۳۴۹۲	۱۷۱۲۱	۱۶۴۱۴	۳۳۵۳۵	۴۵۱۵۳	۸۹۹۵۷	
جمع	۳۲۱۳۹۴۶	۶۰۲۹۳۳	۵۷۴۵۳۹	۱۱۷۷۴۷۲	۱۰۲۸۰۴۷	۲۰۳۶۴۷۵	

جدول (۴): جمعیت برآوردی به تفکیک محل سکونت، جنس و شهرستان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

شهرستان	کل شهرستان (برآورد)	روستایی (زیج حیاتی)			شهری (برآورد)		
		مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع
ارومیه	۱۰۲۲۱۱۱	۱۵۴۷۵۵	۱۴۹۵۴۷	۳۰۴۳۰۲	۳۵۹۴۲۵	۷۱۷۸۰۹	
اشنویه	۷۴۲۷۲	۱۵۴۷۷	۱۵۰۱۷	۳۰۴۹۴	۲۲۰۱۳	۴۳۷۷۸	
بوکان	۲۳۸۲۳۴	۲۹۶۹۴	۲۸۱۵۰	۵۷۸۴۴	۹۰۷۴۶	۱۸۰۳۹۰	
پلدشت	۴۴۶۱۹	۱۴۳۹۶	۱۳۳۸۲	۲۷۷۷۸	۸۵۵۰	۱۶۸۴۱	
پیرانشهر	۱۳۱۱۲۸	۲۴۱۶۹	۲۳۱۹۹	۴۷۳۶۸	۴۱۹۴۰	۸۳۷۶۰	
تکاب	۸۲۸۵۴	۱۶۴۹۸	۱۶۳۸۰	۳۲۸۷۸	۲۴۴۸۲	۴۹۹۷۶	
چالدران	۴۹۲۰۸	۱۳۰۹۹	۱۲۵۸۴	۲۵۶۸۳	۱۲۰۷۳	۲۳۵۲۵	
چاپاره	۴۵۸۲۳	۱۱۰۱۳	۱۰۶۴۰	۲۱۶۵۳	۱۲۲۳۴	۲۴۱۷۰	
خوی	۳۷۵۷۶۹	۶۷۸۵۳	۶۳۸۵۶	۱۳۱۷۰۹	۱۲۲۳۰۴	۲۴۴۰۶۰	
سردشت	۱۱۸۳۴۹	۲۶۰۷۵	۲۵۰۳۶	۵۱۱۱۱	۳۳۹۷۷	۶۷۳۳۸	
سلماس	۲۰۴۲۵۶	۴۸۱۴۴	۴۵۶۴۴	۹۳۷۸۸	۵۶۹۹۷	۱۱۰۴۶۸	
شاهیندرز	۹۶۶۳۲	۲۱۲۰۵	۲۰۴۰۲	۴۱۶۰۷	۲۷۲۰۱	۵۵۰۲۵	
شوط	۵۵۷۰۰	۱۶۵۲۳	۱۵۵۴۱	۳۲۰۶۴	۱۱۸۳۵	۲۳۶۳۶	
ماکو	۹۴۲۴۵	۱۹۹۳۹	۱۹۱۸۱	۳۹۱۲۰	۲۷۹۵۲	۵۵۱۲۵	
مهاباد	۲۲۸۵۸۴	۳۵۹۶۲	۳۴۵۳۵	۷۰۴۹۷	۷۹۳۰۶	۱۵۸۰۸۷	
میاندوآب	۲۷۶۴۱۴	۶۶۱۰۱	۶۱۴۹۳	۱۲۷۵۹۴	۷۶۰۸۷	۱۴۸۸۲۰	
نقده	۱۲۸۹۶۷	۱۹۰۰۹	۱۸۰۸۹	۳۷۰۹۸	۴۶۱۱۳	۹۱۸۶۹	
جمع	۳۲۶۷۱۶۶	۵۹۹۹۱۲	۵۷۲۶۷۶	۱۱۷۲۵۸۸	۱۰۵۳۲۳۴	۲۰۹۴۵۷۸	

جدول (۵): درصد گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی (زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۹۳

میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان
۹۴	۹۳		۹۴	۹۳		۹۴	۹۳	
۷	۷.۴	نقده	۶.۳	۶.۳	سردشت	۵.۱	۵.۱	اشنویه
۶	۶.۱	ارومیه	۵.۲	۵.۱	سلماس	۶.۱	۶.۱	بوکان
۷.۸	۴.۷	پلدشت	۷.۳	۶.۸	شاهیندژ	۵.۳	۴.۹	پیرانشهر
۵.۹	۵.۹	چاپاره	۴.۲	۴.۱	ماکو	۷.۳	۷.۰	تکاب
۵.۴	۶.۲	شوط	۵.۸	۵.۷	مهاباد	۶	۶.۰	چالدران
۵.۹	۵.۸	استان	۶	۶.۱	میاندوآب	۵.۵	۵.۳	خوی

جدول (۶): درصد گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی (زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۹۳

میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان
۹۴	۹۳		۹۴	۹۳		۹۴	۹۳	
۶۶.۸	۶۷.۵	نقده	۶۵.۸	۶۶.۱	سردشت	۶۵.۹	۶۶.۴	اشنویه
۶۶.۶	۶۷.۰	ارومیه	۶۶.۴	۶۶.۴	سلماس	۶۸.۶	۶۹.۲	بوکان
۶۵.۷	۶۵.۹	پلدشت	۷۰.۱	۷۰.۸	شاهیندژ	۶۵.۳	۶۵.۲	پیرانشهر
۶۵.۹	۶۶.۸	چاپاره	۶۳.۰	۶۳.۰	ماکو	۷۰.۰	۷۰.۲	تکاب
۶۴.۷	۶۵.۴	شوط	۶۷.۵	۶۸.۰	مهاباد	۶۶.۳	۶۶.۴	چالدران
۶۶.۸	۶۷.۱	استان	۶۸.۲	۶۸.۶	میاندوآب	۶۶.۲	۶۶.۴	خوی

جدول (۷): درصد گروه سنی زیر ۱۵ سال جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی (زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۹۳

میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان
۹۴	۹۳		۹۴	۹۳		۹۴	۹۳	
۲۶.۰	۲۵.۱	نقده	۲۷.۹	۲۷.۶	سردشت	۲۹.۰	۲۸.۵	اشنویه
۲۷.۳	۲۶.۹	ارومیه	۲۸.۳	۲۸.۵	سلماس	۲۵.۳	۲۴.۷	بوکان
۲۹.۶	۲۹.۴	پلدشت	۲۲.۶	۲۲.۴	شاهیندژ	۲۹.۴	۲۹.۹	پیرانشهر
۲۸.۱	۲۷.۲	چاپاره	۳۲.۸	۳۲.۹	ماکو	۲۳.۰	۲۲.۸	تکاب
۲۸.۹	۲۸.۴	شوط	۲۶.۷	۲۶.۳	مهاباد	۲۷.۷	۲۷.۷	چالدران
۲۷.۳	۲۷.۰۲	استان	۲۵.۶	۲۵.۴	میاندوآب	۲۸.۴	۲۸.۳	خوی

جدول (۸): درصد گروه سنی زیر پنج سال جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی (زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۹۳

میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان
۹۴	۹۳		۹۴	۹۳		۹۴	۹۳	
۹.۵	۹.۳	نقده	۱۰.۱	۹.۹۲	سردشت	۱۰.۵	۱۰.۲۲	اشنویه
۱۰.۵	۱۰.۱۷	ارومیه	۹.۸	۹.۸۵	سلماس	۸.۹	۸.۴۵	بوکان
۱۱.۸	۱۱.۶۳	پلدشت	۸.۱	۷.۸۹	شاهیندژ	۱۱.۱	۱۱.۲۵	پیرانشهر
۱۰.۸	۱۰.۳۴	چاپاره	۱۲.۶	۱۲.۷۳	ماکو	۹.۰	۸.۱۶	تکاب
۱۱.۶	۱۱.۳۵	شوط	۱۰.۰	۹.۷۵	مهاباد	۹.۸	۹.۷۲	چالدران
۱۰.۱	۹.۹	استان	۹.۵	۹.۳۲	میاندوآب	۱۰.۰	۹.۸۹	خوی

جدول (۹): درصد گروه سنی زیر یکسال جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی (زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۹۳

میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان
۹۴	۹۳		۹۴	۹۳		۹۴	۹۳	
۲.۱	۱.۸	نقده	۲.۳	۲.۱	سردشت	۲.۴	۲.۴	اشنویه
۲.۳	۲.۱	ارومیه	۲.۱	۲.۱	سلماس	۱.۹	۱.۸	بوکان
۲.۶	۲.۷	پلدشت	۱.۸	۱.۸	شاهیندژ	۲.۵	۲.۵	پیرانشهر
۲.۴	۲.۱	چاپاره	۲.۶	۲.۸	ماکو	۲.۰	۱.۹	تکاب
۲.۵	۲.۶	شوط	۲.۱	۲.۱	مهاباد	۲.۴	۲.۱	چالدران
۲.۲	۲.۱	استان	۲.۱	۲.۱	میاندوآب	۲.۱	۲.۱	خوی

جدول (۱۰): بعد خانوار روستایی (زیج حیاتی) استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان	میزان شاخص		مرکز شهرستان
۹۴	۹۳		۹۴	۹۳		۹۴	۹۳	
۴.۶	۴.۴	نقده	۴.۷	۴.۸	سردشت	۵	۵.۲	اشنویه
۴.۳	۴.۰	ارومیه	۴.۶	۴.۷	سلماس	۴.۶	۴.۷	بوکان
۴.۳	۴.۴	پلدشت	۴	۴.۲	شاهیندژ	۵.۱	۴.۵	پیرانشهر
۳.۹	۴.۰	چاپاره	۴.۳	۴.۴	ماکو	۴.۶	۴.۵	تکاب
۴.۲	۴.۳	شوط	۴.۸	۴.۹	مهاباد	۴.۵	۴.۳	چالدران
۴.۴	۴.۳	استان	۳.۹	۳.۹	میاندوآب	۴.۲	۴.۳	خوی

فصل ۱: اطلاعات کلی

- ✓ شناسنامه ستادی حوزه معاونت امور بهداشتی و واحد های تابعه
- ✓ خلاصه فعالیت های آموزش و باز آموزی
- ✓ فراوانی پایش های تیم مدیریتی / گروه های کارشناسی معاونت امور بهداشتی دانشگاه

شناسنامه ستادی حوزه معاونت امور بهداشتی و واحد های تابعه سال ۱۳۹۴

جدول (۱-۱): شناسنامه مدیران ستادی حوزه معاونت امور بهداشتی سال ۱۳۹۴

پست سازمانی	نام نام خانوادگی	تحصیلات
معاون امور بهداشتی دانشگاه	رسول انتظار مهدی	دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
معاون اجرایی و رئیس گروه گسترش شبکه	محمد باقر ولی زاده	پزشک عمومی
معاون فنی	وحید حقیقی	پزشک عمومی
رئیس گروه بیماریهای واگیر	ایرج بدلی	پزشک عمومی
رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه ای	سعید مینایی مهر	کارشناس بهداشت محیط
رئیس گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس	پریسا صدیق راد	پزشک عمومی
رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت	علی افشانی	پزشک عمومی
کارشناس مسئول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد	حسن کریمی	پزشک عمومی
کارشناس مسئول پیشگیری از بیماری های غیر واگیر	نوریه دلیلی	کارشناس بهداشت عمومی
کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان	کامران شریعت	دندان پزشک

جدول (۲-۱): شناسنامه مدیران ستادی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه در پایان سال ۱۳۹۴

شهرستان	مدیریت شبکه		معاون بهداشت شبکه / رئیس مرکز بهداشت شهرستان	
	نام خانوادگی	تحصیلات	نام خانوادگی	تحصیلات
ارومیه	-	-	دکتر علی صدقیانی فر	پزشک عمومی MPH
اشنویه	دکتر ابوبکر افشنگ	دندانپزشک	-	-
بوکان	دکتر محمد مقصدحق	پزشک عمومی	دکتر شادی قادری	پزشک عمومی
پلدشت	دکتر امیر حسین پیروی	پزشک عمومی	-	-
پیرانشهر	دکتر جعفر کریمی وزنه	پزشک عمومی	مهندس محمد سلیمانی	کارشناس بهداشت محیط
تکاب	دکتر عباس بایرام زاده	پزشک عمومی	-	-
چالدران	دکتر حیدر عیوضلو	پزشک عمومی	-	-
چاپاره	دکتر سلیمان مراد خانی	پزشک عمومی	-	-
خوی	دکتر منصور محمود زاده	متخصص جراحی عمومی	دکتر رضا جبارزاده	پزشک عمومی
سردشت	دکتر عباس اسماعیلی ثانی	پزشک عمومی	دکتر روزین قادری	پزشک عمومی
سلماس	دکتر یعقوب مطلوب سلماسی	پزشک عمومی	دکتر کاظم اشرفی	پزشک عمومی
شاهین دژ	دکتر سیاوش جبارزاده	پزشک عمومی	دکتر سایبیله صمدی افشار	پزشک عمومی
شوط	دکتر توحید گرمی	متخصص بیهوشی	-	-
ماکو	دکتر پری قاسم زاده	پزشک عمومی	-	-
مهاباد	دکتر سامرند مرزنگ	پزشک عمومی	دکتر شاهرخ خرمی	پزشک عمومی
میاندوآب	دکتر سهراب حیدری	متخصص عفونی	دکتر طهماسب غفاری	پزشک عمومی
نقده	دکتر سلمان حقی	متخصص کودکان	دکتر سیفعلی اسکندر زاده	پزشک عمومی MPH

فعالیت های آموزش و باز آموزی:

جدول (۳-۱): فراوانی تجمعی کارگاه های آموزشی برگزار شده مراکز بهداشت شهرستان و استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	تعداد کل عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده	تعداد کل دوره های برگزار شده	تعداد کل شرکت کنندگان در دوره ها	تعداد کل روزهای کارگاه های برگزار شده
۱۳۹۴	۳۵۲	۵۳۶۲	۲۸۹۲	۱۰۱۳
۱۳۹۳	۷۲۲	۲۰۱۶۰	۵۴۸	۷۵
۱۳۹۲	۹۰	۵۲۸	۲۰۲۳۶	۶۶۵
۱۳۹۱	۲۹۶	۳۹۲	۱۸۱۵۲	۶۹۱
۱۳۹۰	۲۰۹	۲۶۶	۱۲۲۳۴	۴۵۶
۱۳۸۹	۱۹۴	۲۳۳	۱۲۶۵۱	۴۴۷
۱۳۸۸	۱۹۵	۲۵۳	۱۲۶۰۷	۴۷۰

جدول (۴-۱): خلاصه فعالیتهای آموزشی گروه های کارشناسی مرکز بهداشت استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	نام گروه	تعداد کارگاه	طول مدت		تعداد افراد شرکت کننده		
			روز	ساعت	پزشک	کارشناس	کاردان
۱	گسترش	۱۰	۱۳	۱۶۴	۱۶	۲۰۳	۱۷۵
۲	بهداشت محیط و حرفه ای	۵	۶	۶۴	۰	۱۸۹	۰
۳	سلامت خانواده، جمعیت و مدارس	۳	۳	۲۴	۳	۱۲۳	۰
۴	گروه تغذیه و بهبود جامعه	۱	۱	۸	۰	۱۷	۰
۵	بیماریهای غیر واگیر	۲	۲	۱۴	۰	۱۲	۳۵
۶	بیماریهای واگیر	۴	۷	۵۶	۱۴	۲۲۶	۰
۷	سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد	۳	۸	۶۰	۳	۹۳	۰

جدول (۵-۱): خلاصه فعالیتهای آموزشی گروه های کارشناسی مرکز بهداشت استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

سال	نام گروه	تعداد کارگاه	طول مدت		تعداد افراد شرکت کننده		
			روز	ساعت	پزشک	کارشناس	کاردان
۱	گسترش	۱۷	۳۵	۲۵۶	۳	۳۶۱	۷۰
۲	بهداشت محیط و حرفه ای	۸	۱۶	۱۰۸	۰	۲۸۹	۶
۳	سلامت خانواده، جمعیت و مدارس	۳	۴	۲۴	۰	۹۲	۳
۴	گروه تغذیه و بهبود جامعه	۳	۶	۲۸	۰	۹۴	۰
۵	بیماریهای غیر واگیر	۴	۴	۲۴	۱۳	۱۶۸	۵۶
۶	بیماریهای واگیر	۴	۶	۳۶	۳۲	۹۵	۳۰
۷	سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد	۳	۸	۶۰	۱	۱۱۶	۰
۸	آموزش و ارتقاء سلامت	۱	۱	۶	۰	۱۷	۰

جدول (۶-۱): خلاصه فعالیتهای آموزشی برای پزشکان با امتیاز بازآموزی توسط گروههای کارشناسی ۹۴-۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			گروه کارشناسی برگزارکننده	ردیف
تعداد پزشکان شرکت کننده	عناوین	تعداد دوره برگزار شده	تعداد پزشکان شرکت کننده	عناوین	تعداد دوره برگزار شده		
۴۵۴	تعیین علت مرگ و صدور گواهی فوت و جواز دفن	۵	-	-	-	گسترش شبکه ها	۱
۱۰۰	بیماری ایبولا	۱	۴۸	بیماری سل	۳	واگیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای	۲
-	-	-	۴۲	تب کریمه کنگو			
-	-	-	۶۱	سندرم سارس			
-	-	-	۱۲۸	بیماریهای قلبی عروقی	۱	غیرواگیر	
۵۵۴	-	۶	۲۷۹		۴	جمع کل	

جدول (۷-۱): فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

شهرستان	تعداد کل عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده		تعداد کل دوره های برگزار شده		تعداد کل شرکت کنندگان در دوره ها		تعداد کل روزهای کارگاه های برگزار شده	
	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳
ارومیه	۲۰	۳۱	۶۵	۳۲	۲۷۱۵	۱۴۰۰	۹۴	۸۰
اشنویه	۱۰	۸	۱۲	۱۲	۳۲۷	۳۱۲	۱۵	۱۲
بوکان	۲۴	۲۶	۴۱	۳۳	۱۶۱۴	۲۳۰۱	۴۹	۱۱۱
پلدشت	۱۳	۱۹	۱۴	۲۲	۲۶۰	۷۴۰	۱۹	۲۹
پیرانشهر	۱۱	۱۳	۱۵	۱۶	۶۸۰	۵۹۶	۱۹	۲۱
تکاب	۲۳	۱۵	۳۴	۱۵	۷۹۱	۸۳۵	۴۴	۳۲
چالدران	۱۳	۹	۲۹	۱۰	۸۲۳	۶۲۲	۳۷	۳۷
چاپاره	۱۳	۱۴	۱۵	۱۹	۴۹۶	۳۶۹	۲۲	۲۳
خوی	۱۹	۱۷	۴۴	۹۳	۱۹۴۴	۷۱۰	۵۷	۶۲
سردشت	۱۷	۱۳	۳۶	۲۷	۱۲۸۶	۱۱۸۰	۴۷	۳۱
سلماس	۱۸	۱۲	۲۹	۲۲	۱۵۰۷	۸۸۴	۴۴	۱۰۰
شاهین دژ	۱۸	۱۸	۲۹	۴۱	۹۶۰	۱۵۸۲	۴۹	۵۵
شوط	۱۴	۱۱	۲۰	۱۴	۴۲۴	۵۳۷	۳۰	۲۰
ماکو	۱۶	۴۲	۲۲	۷۲	۷۵۲	۷۹۸	۲۹	۷۷
مهاباد	۱۶	۱۶	۴۱	۲۳	۱۳۳۱	۱۴۱۱	۶۲	۹۳
میاندوآب	۲۸	۳۴	۲۸	۴۳	۷۶۴	۴۳۱۷	۳۷	۷۷
نقده	۱۰	۱۱	۱۶	۲۵	۳۶۲	۷۸۵	۲۰	۷۳
جمع	۲۶۷	۳۰۹	۵۱۶	۵۱۹	۱۷۰۳۶	۱۹۳۷۹	۶۷۴	۹۳۳

جدول (۸-۱): فراوانی پایش‌های تیم مدیریتی / گروه‌های کارشناسی معاونت امور بهداشتی از شبکه‌های بهداشت شهرستان‌های تابعه

استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۳

حوزه پایش	ارومیه	اشنویه	بوکان	پیرانشهر	پلدشت	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده	جمع
پایش‌های مدیریتی	۵	۳	۲	۳	۱	۱	۲	۲	۸	۳	۴	۲	۴	۴	۳	۴	۴	۵۵
پایش کارشناسی جامع ششگانه	۱۳	۵	۹	۹	۹	۷	۵	۷	۱۰	۶	۱۰	۷	۶	۱۲	۱۲	۱۰	۱۰	۱۴۷
جمع	۲۲	۷	۱۳	۱۰	۱۰	۸	۷	۱۰	۱۸	۸	۱۲	۹	۱۰	۱۶	۱۵	۱۴	۱۴	۲۰۲

جدول (۹-۱): فراوانی پایش‌های تیم مدیریتی / گروه‌های کارشناسی معاونت امور بهداشتی از شبکه‌های بهداشت شهرستان‌های تابعه

استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴

حوزه پایش	ارومیه	اشنویه	بوکان	پیرانشهر	پلدشت	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده	جمع
پایش‌های مدیریتی	۹	۲	۴	۱	۱	۱	۲	۳	۸	۲	۲	۲	۴	۴	۳	۴	۴	۵۶
پایش کارشناسی جامع ششگانه	۱۴	۸	۸	۱۰	۷	۷	۸	۷	۱۱	۱۲	۸	۶	۸	۸	۱۲	۱۰	۱۱	۱۵۵
جمع	۲۳	۱۰	۱۲	۱۱	۸	۸	۱۰	۱۰	۱۹	۱۴	۱۰	۸	۱۲	۱۲	۱۵	۱۴	۱۵	۲۱۱

فصل ۲: گروه گسترش شبکه

- ✓ فن آوری اطلاعات و پشتیبانی شبکه
- ✓ آموزش بهورزی
- ✓ داوطلبان سلامت
- ✓ پزشک خانواده و بیمه روستایی
- ✓ امور دارویی
- ✓ مدیریت پایش و ارزشیابی واحدهای تابعه
- ✓ نیروی انسانی و انتقالات
- ✓ هماهنگی امورات فضاهای دارای کاربری بهداشتی، امور عمرانی و پروژه های بهداشتی
- ✓ درآمدهای بهداشتی
- ✓ امور آزمایشگاه ها
- ✓ نظام ثبت مرگ

کارشناسان گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی

نام و نام خانوادگی	برنامه های / فعالیت های تحت مسئولیت
دکتر فهیم بانی	پزشک خانواده روستایی و شهر های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت
صلاح الدین صادقی	تشکیلات سازمانی - سیستم اطلاعات شبکه سلامت کشور (HNIS) - سوپروایزر پورتال سلامت ایرانیان (پزشک خانواده) - مسئول دبیرخانه هیئت امناء در حوزه معاونت - رسیدگی به شکایات
دکتر منصور حدیدی	امور دارویی
دکتر بهمن محمدی	پزشک خانواده روستایی و شهر های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت
لیلا خاکزاد	پشتیبانی نرم افزار، سخت افزار، شبکه، وب سایت
جعفر قلیزاده	کارشناس مسئول امور آزمایشگاهها
رقیه جعفری	آموزش بهورزی - جلب مشارکت مردمی
سعیده محرک	کارشناس نظام ثبت مرگ
نجف احمدی	کارشناس آمار
مرتضی جهانگشا	کارشناس بودجه و در آمد - کارشناس نیروی انسانی و انتقالات - رسیدگی به شکایات نیروی انسانی
حسن قاسمی	کارشناس گسترش شبکه
زینب غفاری آذر	اتوماسیون اداری - پشتیبانی نرم افزار، سخت افزار، شبکه،

فن آوری اطلاعات و پشتیبانی شبکه

فعالیت های ستادی:

- پشتیبانی نرم افزاری برنامه های جاری گروه های کارشناسی در سراسر استان
- پشتیبانی برنامه های تحت شبکه (اینترنت، اینترنت، اتوماسیون، وب سایت)
- عیب یابی و رفع ایرادات رایانه ای معاونت و مراکز تابعه (روزانه)
- ساخت و راه اندازی وب سایت معاونت و بروز رسانی مستمر آن
- راه اندازی شبکه بی سیم در مرکز بهداشتی درمانی شماره ۶ و تنظیمات اتصال به خط دیتا دانشگاه در کلیه واحدهای زیرمجموعه مرکز
- راه اندازی اتوماسیون اداری در کلیه سطوح شبکه از ستاد شبکه تا مراکز بهداشتی درمانی

طراحی وبسایت معاونت امور بهداشتی در سال ۱۳۹۴

وب سایت هر سازمان همواره نقش بسزایی در بیان اهداف، برنامه ریزیها، عملکرد، توانمندیها و دستاوردهای آن سازمان برعهده داشته و در عین حال جایگزین بسیاری از امور و برنامه های سنتی قدیمی گشته است.

کارشناسان رایانه معاونت امور بهداشتی نیز به عنوان سازمانی با وظایف و دغدغه های بهداشتی و اجتماعی فراوان از سال ۸۵ وبسایت این سازمان را راه اندازی نموده بودند ولی کمتر مورد استفاده اداری قرار می گرفت و آمار بازدید از سایت هم بسیار پایین بود. در سال ۱۳۹۳ سایت معاونت در قالبی جدید با امکانات بیشتر راه اندازی و با هماهنگی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تمامی منوها از نوع طراحی شده و مطالب، تصاویر و فرم ها توسط کارشناس رایانه این معاونت به قالب جدید انتقال داده شد.

در حال حاضر وبسایت جدید معاونت با ظاهر گرافیکی بهتر و امکانات جدیدی (نظیر اسلایدر و منوی دوستونی) دائما در حال به روز رسانی می باشد.

عناوین اهم فعالیت های وب سایت معاونت امور بهداشتی - سال ۱۳۹۳

- بارگذاری مطالب و فایل پوسترهای مناسب های بهداشتی (شامل هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، هفته دولت، روز بهورز، روز جهانی قلب، هفته ملی مبارزه با سرطان، هفته ملی دیابت و ...)
- پوشش خبری و انتشار اخبار جلسات و کارگاه های برگزار شده
- انتشار گزارشات عملکرد معاونت امور بهداشتی
- انتشار آگهی های جذب و پذیرش نیروی انسانی مورد نیاز
- پوشش خبری همایش کشوری "بهبودی محیط روستا"
- پوشش خبری بازدید معاون بهداشتی وزارت از توانمندیهای حوزه بهداشتی دانشگاه و انتشار پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی توسط معاون بهداشت وزارت

- پوشش خبری جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
- پوشش خبری بازدید مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس از برنامه های جاری در سطح استان آذربایجان غربی

عناوین مهم فعالیت های وب سایت معاونت امور بهداشتی - سال ۱۳۹۴

- بارگذاری مطالب و فایل پوسترهای مناسبیت های بهداشتی (شامل بنرهای آموزشی آنفلوآنزا، روز جهانی قلب، هفته ملی مبارزه با سرطان، سلامت بانوان ایرانی، سلامت مردان، دیابت، فرزندآوری با باروری سالم، بیماریهای رفتاری، خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی و ...)
- بارگذاری تمامی مطالب، پمفلت و پوسترهای برنامه بسیج ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی
- پوشش خبری و انتشار اخبار جلسات و کارگاه های برگزار شده
- بارگذاری مطالب ارائه شده در کارگاه های برگزار شده به جای ارائه مطالب از طریق CD/DVD (۱۳ مورد)
- انتشار گزارش عملکرد حوزه معاونت امور بهداشتی دانشگاه در تعطیلات نوروزی
- انتشار گزارشات عملکرد معاونت امور بهداشتی
- پوشش خبری تامین نیروی مراقبتهای اولیه سلامت در حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیررسمی
- پوشش خبری بازدید معاون بهداشتی وزارت از پایگاه سلامت، مرکز سلامت جامعه و مرکز ارجاع تخصصی نیکخواه
- پوشش خبری کارگاه کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی
- پوشش خبری همایش تبیین سیاستهای کلی جمعیت در راستای ارتقای نرخ باروری کلی مبتنی بر سلامت مادر و کودک
- بارگذاری بسته های خدمت، دستورالعمل ها ، فرم ها و گزارشات عملکرد برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرها
- طراحی و بارگذاری فرم مسابقات برای اولین بار در سطح معاونت های دانشگاه شامل (مسابقه هفته کودک - مسابقه مباره با دخانیات)
- طراحی و بارگذاری فرم ثبت نام آزمون تخصصی پذیرش مسئولین فنی شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و اعلام نتایج نهایی آزمون (برای اولین بار در سطح معاونت های دانشگاه)
- طراحی و بارگذاری بیش از ۱۲ اسلایدر در اسلایدر پورتال معاونت بهداشتی

جدول (۱-۲): گزارش آماری عملیات انجام شده بر روی وب سایت معاونت امور بهداشتی تا پایان سال ۹۴

نوع عمل	تعداد عملیات
درج مطالب	۲۶۳۹
ویرایش	۳۱۲۸
درج تصاویر	۶۵۶
درج صفحات	۷۱۴
اخبار	۲۳۴

جدول (۲-۲): مقایسه عملکرد وبسایت معاونت بهداشتی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

نوع عمل	تعداد عملیات (سال ۹۳)	تعداد عملیات (سال ۹۴)
درج مطالب	۳۳۲	۲۳۰۷
ویرایش	۱۱۷۵	۱۹۵۳
درج تصاویر	۵۶	۶۰۰
درج صفحات	۱۰۹	۶۰۵
اخبار	۹۸	۱۳۶

جدول (۲-۳): گزارش آماری فایل های بارگذاری شده بر روی وب سایت معاونت امور بهداشتی تا پایان سال ۱۳۹۴

نوع فایل	تعداد
فایل pdf	۱۲۸۶
تصاویر	۷۰۰
فیلم	۲۰
کل فایل های بارگذاری شده	۲۰۰۶

جدول (۲-۴): مقایسه عملکرد وبسایت معاونت بهداشتی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

تعداد		نوع فایل
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	
۷۸۶	۵۰۰	فایل pdf
۶۰۰	۱۰۰	تصاویر
۱۳	۷	فیلم
۱۳۹۹	۶۰۷	کل فایل های بارگذاری شده

جدول (۵-۲): آمار ماهیانه بازدید از وب سایت معاونت امور بهداشتی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

تعداد بازدید (سال ۹۴)	تعداد بازدید (سال ۹۳)	ماه
۱۸۵۰۰	۳۳۲	فروردین
۲۲۷۰۰	۱۱۹۰	اردیبهشت
۲۰۲۰۶	۳۶۰۵	خرداد
۲۴۴۱۰	۸۱۳۳	تیر
۲۲۵۷۴	۸۳۰۰	مرداد
۲۶۹۳۳	۱۶۸۷۳	شهریور
۳۳۲۲۸	۱۶۰۸۱	مهر
۳۷۲۷۸	۱۴۱۷۰	آبان
۳۱۸۶۲	۱۶۱۹۸	آذر
۳۲۹۸۱	۱۷۰۲۹	دی
۵۴۱۸۷	۱۵۰۸۸	بهمن
۴۸۱۵۰	۱۶۹۲۹	اسفند

جدول (۶-۲): آمار بازدید به تفکیک صفحات وب سایت معاونت امور بهداشتی سال ۱۳۹۴

تعداد بازدید	نام صفحات سایت
۶۷۱۳۳	صفحه اصلی
۵۱۹۶۵	آرشیو اخبار
۳۰۰۸۴	اخبار سازمان
۹۶۸۹	اخبار
۴۰۷۸	دستورالعمل ها
۳۳۶۵	آموزش بهورزی
۳۰۰۲	شبکه های بهداشت و درمان
۲۹۱۳	دستورالعمل ها
۲۷۸۳	آگهی پذیرش و جذب نیرو
۲۴۹۰	بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان
۲۴۵۴	مسابقه دخانیات
۲۳۳۵	سیاست های جدید سلامت باروری
۲۲۶۲	مستندات همایش ها و کارگاههای آموزشی
۲۲۴۶	مراقبت ناخوشی های اطفال
۲۰۹۱	مراقبت نظام یافته سلامت مادران
۲۰۲۵	معاون امور بهداشتی
۱۸۸۶	تحول نظام سلامت حوزه بهداشت
۱۸۷۰	هیپوتیروئیدی گذرای دوره نوزادی
۱۷۷۴	برنامه های عملیاتی
۱۷۲۶	بهداشت محیط
۱۶۶۲	برنامه کودکان
۱۶۵۲	تماس با ما

۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۴۶۹۸	پر ترافیک ترین روز
۱۳۹۴/۱۱	۵۴۱۸۷	پر ترافیک ترین ماه
صفحه اصلی	۶۷۱۳۳	اولین صفحه پر بیننده
آرشیو اخبار	۵۱۹۶۵	دومین صفحه پر بیننده
اخبار سازمان	۳۰۰۸۴	سومین صفحه پر بیننده

جدول (۷-۲): آمار مراجعه خزنده وب Google به صفحات سایت

نام صفحه	تعداد بازدید	نمودار (درصد)
آرشیو اخبار	۶۰۶۲	
اخبار سازمان	۴۱۸۲	
صفحه اصلی	۳۳۹۳	
اخبار	۱۶۹۵	
برنامه های عملیاتی	۱۵۵۹	
فرم ها و دستورالعمل ها	۱۴۰۳	
گزارش عملکرد سالیانه	۱۳۰۵	
اعضاء گروه	۱۰۷۴	
شرح وظایف	۱۰۴۲	
آموزشگاه بهداشت اصناف	۶۷۲	
وب سایت های مرتبط	۵۳۷	
آموزش بهورزی	۴۰۹	
منابع	۴۰۸	
بهداشت پرتوکاران	۳۹۷	
خانه بهداشت کارگری	۳۶۳	
رویکرد های جدید سلامت باروری	۳۶۳	
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار	۳۵۶	
معرفی	۳۴۷	
سلامت قالیبافان	۳۴۴	
مقررات بهداشتی بین المللی (IHR)	۳۱۶	
مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن	۳۰۷	
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)	۳۹۹	
قوانین و مقررات	۳۹۹	
مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران	۳۶۹	
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان	۳۴۳	
نظام مراقبت مرگ مادر	۳۳۳	
هیپوتیروئیدی گذرای دوره نوزادی	۳۳۸	
تب مالت	۳۲۷	
برنامه ادغام سلامت روان در PHC	۳۱۸	
مراقبت های ادغام یافته کودک سالم	۳۱۱	
نیازسنجی آموزش سلامت	۳۰۵	
صفحه داخلی اخبار دانشگاه	۳۰۴	
مشاهده خیر	۳۰۳	
نظام ثبت سرطان	۱۹۷	
برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند	۱۹۵	
بهداشت پرتوها	۱۹۵	
ثبت مرگ	۱۹۲	

کل بازدید خزنده وب Google در سال ۱۳۹۳	۲۱۱۱۵	۳۱۵۳۹۲۸ کیلوبایت
کل بازدید خزنده وب Google در سال ۱۳۹۴	۴۸۸۴۷	۴۸۰۲۹۳۹ کیلوبایت

جدول (۸-۲): آمار مراجعه خزنده وب Yahoo به صفحات سایت

نام صفحه	تعداد بازدید	نمودار (درصد)
اخبار سازمان	۹۷۵	
صفحه اصلی	۵۶۸	
اعضاء گروه	۴۶۷	
گزارش عملکرد سالیانه	۴۶۱	
شرح وظایف	۴۴۸	
فرم ها و دستورالعمل ها	۴۳۵	
برنامه های عملیاتی	۴۱۷	
وب سایت های مرتبط	۳۱۴	
اخبار	۲۸۸	
منابع	۲۴۹	
صفحه داخلی اخبار دانشگاه	۱۸۱	
قوانین و مقررات	۱۶۹	
مشاهده خبر	۱۲۹	
رسانه های آموزش همگانی	۱۲۰	
شاخص های آماری	۱۰۸	
معرفی	۸۲	
آمار	۸۱	
تماس با ما	۷۱	
آرشیو اخبار	۷۰	
گالری عکس	۶۸	
معاون اجرایی	۶۵	
پیشگیری از سوانح و حوادث	۶۴	
برنامه وزن گیری مادران باردار	۶۳	
بهداشت محیط مدارس	۶۲	
وبا	۶۱	
پزشک خانواده	۶۱	
هاری	۶۰	
ابتکارات جامعه محور (CBI)	۵۷	
مراقبت سندرم میک	۵۷	
معاون امور بهداشتی	۵۷	
معاون فنی	۵۶	
مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران	۵۶	
بیماری هاری	۵۵	
بهداشت محیط	۵۵	
نظام ثبت سرطان	۵۵	
اسهال خونی	۵۴	
سلامت قالیبافان	۵۳	
نمک کمتر ، زندگی سالمتر	۵۳	
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)	۵۳	
بهداشت پرتوها	۵۲	
امور آزمایشگاهها	۵۲	
آموزش و بازآموزی	۵۲	
نقشه سایت	۵۲	

کل بازدید خزنده وب Yahoo در سال ۱۳۹۳	۳۴۳۰	۵۹۰۳۹۶ کیلوبایت
کل بازدید خزنده وب Yahoo در سال ۱۳۹۴	۹۵۶۴	۱۴۹۷۸۲۰ کیلوبایت

آموزش بهورزی

فعالیت های ستادی :

- استخراج ردیف های بلاتصدی و بازنشسته های سال ۸۹ تا ۹۵ استان
- برنامه ریزی و اجرای مراحل پذیرش و استخدام بهورزی
- برگزاری ۴ جلسه کمتته پذیرش و استخدام بهورز
- انتخاب هسته مرکزی آموزشی استان از مربیان مراکز آموزش بهورزی برای شرکت در دوره های آموزش و باز آموزی مربیان منتخب مراکز بهورزی در تهران
- اعزام هسته مرکزی آموزشی استان (مربیان مراکز آموزش بهورزی) برای شرکت در مرحله دوم و سوم و چهارم دوره های آموزش و باز آموزی مربیان منتخب مراکز بهورزی در تهران
- انجام آزمون استخدام بهورزی در ۲۲ اسفند سال ۱۳۹۴ از ۱۰۰۲ نفر متقاضی
- برگزاری دوره مقدماتی برای آموزش مربیان مراکز آموزش بهورزی برنامه مراقبین سلامت در حاشیه شهر ها و شهرهای ۲۰ تا ۵۰
- برنامه ریزی و برگزاری آزمون متمرکز نیاز سنجی آموزشی بهورزان و کارداناان و کارشناسان رده میانی
- برنامه ریزی و برگزاری آزمون متمرکز تغذیه و مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران برای پزشکان
- آموزش ۲۴۰ نفر کارشناس ستادی و مربی مراکز آموزش بهورزی بعنوان هسته آموزش شهرستان برای برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر ها و شهر های ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر
- برگزاری ۲۳ روز کارگاه (۱۳۲ ساعت آموزشی) برای کارشناس ستادی و مربیان مراکز آموزش بهورزی بعنوان هسته آموزش شهرستان در برنامه حاشیه شهر و شهر های ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر
- تهیه و توزیع کلیه مطالب آموزشی ارائه شده در کارگاه های کشوری جهت تدریس کارشناسان گروه های کارشناسی حوزه معاون برای کارگاه های حاشیه شهر
- اعلام اسامی سه برابر ظرفیت قبول شدگان آزمون پذیرش و استخدام بهورز به شهرستان های تابعه
- اعلام اسامی پذیرفته شدگان و بررسی پرونده های ۳۷۰ نفر از پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت آزمون استخدام بهورزی
- بررسی و پاسخگوی به ۱۵۰ شکایت متقاضیان آزمون بهورزی
- تحلیل نتایج آزمون های متمرکز نیاز سنجی آموزشی بهورزان و کارداناان و کارشناسان رده میانی
- هماهنگی و برنامه ریزی در برگزاری دوره مقدماتی برای آموزش مربیان مراکز آموزش بهورزی برنامه مراقبین سلامت در حاشیه شهر ها و شهرهای ۲۰ تا ۵۰
- بررسی پرونده ۱۵۰ نفر از داوطلبان که شاکی داشتند استعلام از دانشگاهها ، برسی میدانی بومی بودن
- حذف ۱۱۷ نفر از داوطلبان بدلیل داشتن مدرک تحصیلی غیر مرتبط ، غیر بومی بودن ، رد از طرف کمیسیون پزشکی، عدم صحت مدارک ارسالی (دیپلم ، پایان خدمت و....)
- بررسی پرونده ۸۲ نفر افراد جایگزین به جای حذف شدگان

- پاسخگویی به شکایات ۱۱۷ نفر داوطلب بهورزی حذف شده

- تشکیل جلسه هماهنگی با حضور ریاست مرکز بهداشت، کارشناس مسئول گسترش و مدیر مرکز آموزش بهورزی جهت آموزش و بکارگیری مراقبین سلامت و کارشناسان جدید در طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت

- شروع دوره های آموزشی مراقبین سلامت از تاریخ ۹۴/۱۱/۶ بصورت همزمان در مراکز بهورزی شهرستان های تابعه

- برنامه ریزی و پشتیبانی برگزاری دوره های آموزشی متمرکز در حوزه معاونت بهداشتی برای کارشناسان سلامت روان، کارشناسان بهداشت محیط، کارشناسان بهداشت حرفه ای، کارشناسان تغذیه، کارشناسان پذیرش و آمار، بهیاران

- برنامه ریزی، پشتیبانی و برگزاری آزمون متمرکز از کلیه مراقبین سلامت و کارشناسان جدید در ۹۴/۱۲/۱۴

- برنامه ریزی، پشتیبانی و برگزاری آزمون متمرکز از مراقبین سلامت شاغل در پایگاه ها و مراکز سلامت جامعه در ۹۴/۱۲/۱۴

- استخراج لیست نهایی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش و استخدام بهورز و ارسال نتایج گزینش به مراکز آموزش بهورزی شهرستان های تابعه جهت شروع دوره بهورزی در ۹۴/۱۲/۲۲

- آموزش ۶۷۴ نفر نیروی جدید بکارگیری شده تامین مراقبت های اولیه در مناطق شهری

- آموزش ۳۱۷ نفر مراقب سلامت شاغل

جدول (۹-۲): مدیریت بهورزی استان آذربایجان غربی-۱۳۹۳

ردیف	مرکز بهداشت	تعدادخانه بهداشت موجود	تعداد بهورزان			وضعیت بهورزان بازنشسته				وضعیت آموزشگاه بهورزی از نظر فضای فیزیکی			
			کل	زن	مرد	بازنشسته سال ۹۳	بازنشسته سال ۹۴	بازنشسته سال ۹۵	بازنشسته سال ۹۶	آموزشگاه بهورزی دارد			
										دارای آموزش بهورزی	برنامه آموزشی و باز آموزی دارد	تعداد مربیان با پست سازمانی	تعداد مربیان بدون پست سازمانی
۱	ارومیه	۱۹۶	۱۳۴	۲۲۰	۳۵۴	۰	۲	۴	۴	بلی	۱	۴	۱
۲	اشنویه	۲۷	۱۹	۳۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۰	۰	۰
۳	بوکان	۶۲	۴۰	۶۷	۱۰۷	۰	۱	۱	۰	بلی	۱	۵	۰
۴	پلدشت	۳۰	۲۱	۳۲	۵۳	۱	۲	۳	۰	خیر	۰	۰	۰
۵	پیرانشهر	۴۳	۳۴	۴۸	۸۲	۰	۰	۰	۰	خیر	۰	۱	۰
۶	تکاب	۴۲	۲۵	۴۶	۷۱	۰	۰	۲	۲	خیر	۰	۰	۰
۷	چالدران	۳۳	۳۳	۳۳	۶۶	۰	۰	۹	۲	خیر	۰	۰	۰
۸	چاپیاره	۱۷	۱۲	۱۸	۳۰	۰	۴	۰	۲	خیر	۰	۰	۰
۹	خوی	۹۵	۵۳	۱۱۶	۱۶۹	۲	۱۲	۲	۱۲	بلی	۱	۳	۱
۱۰	سردشت	۵۷	۴۵	۶۳	۱۰۸	۱	۰	۰	۱	بلی	۱	۱	۰
۱۱	سلماس	۷۰	۳۹	۷۶	۱۱۵	۰	۰	۱	۳	بلی	۰	۲	۰
۱۲	شاهین دژ	۵۰	۳۴	۵۹	۹۳	۰	۱	۰	۳	بلی	۱	۳	۲
۱۳	شوط	۲۹	۲۷	۳۶	۶۳	۰	۰	۰	۰	خیر	۰	۰	۰
۱۴	ماکو	۳۳	۲۶	۳۳	۵۹	۰	۲	۸	۲	بلی	۱	۳	۱
۱۵	مهاباد	۶۴	۵۲	۷۰	۱۲۲	۲	۰	۱	۰	بلی	۱	۵	۰
۱۶	میاندوآب	۱۰۰	۶۹	۱۲۰	۱۸۹	۰	۴	۰	۰	بلی	۱	۳	۱
۱۷	نقده	۳۸	۲۵	۴۲	۶۷	۰	۱	۱	۴	بلی	۱	۳	۱
۱۸	جمع	۹۸۶	۶۸۸	۱۱۱۰	۱۷۹۸	۶	۲۹ ^{۳۸}	۳۰	۳۴	۹	۹	۳۳	۷

جدول (۱۰-۲): مدیریت بهورزی استان آذربایجان غربی-۱۳۹۴

وضعیت آموزشگاه بهورزی از نظر فضای فیزیکی						آموزشگاه بهورزی ندارد	کسری بهورزی	وضعیت بازنشستگی بهورزان				تعداد بهورزان			تعداد خانه بهداشت موجود	مرکز بهداشت	ردیف			
آموزشگاه بهورزی دارد								ملکی	استیجاری	وقفی	بازنشسته سال ۹۸	بازنشسته سال ۹۷	بازنشسته سال ۹۶	بازنشسته سال ۹۵				مرد	زن	کل
با فضای فیزیکی مناسب	با فضای فیزیکی نامناسب	با فضای فیزیکی نامناسب	با فضای فیزیکی مناسب	با فضای فیزیکی نامناسب	با فضای فیزیکی مناسب															
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۰	۲۳	۷	۱۹	۲	۳۵۱	۲۱۸	۱۳۳	۱۹۶	ارومیه	۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۴	۳	۱	۰	۵۰	۲۹	۲۱	۲۷	اشنویه	۲			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۷	۵	۰	۱	۱۰۷	۶۷	۴۰	۶۲	بوکان	۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹	۲	۴	۵۱	۳۲	۱۹	۳۰	پلدشت	۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۸۲	۴۸	۳۴	۴۳	پیرانشهر	۵			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳	۱	۱	۷۱	۴۶	۲۵	۴۲	تکاب	۶			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۴	۲	۹	۶۶	۳۳	۳۳	۳۳	چالدران	۷			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۱	۲	۰	۲۶	۱۸	۸	۱۶	چاپاره	۸			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۴	۱	۱۱	۱۰	۲	۱۵۵	۱۱۴	۴۱	۹۵	خوی	۹			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱	۱	۱۰۸	۶۳	۴۵	۵۷	سردشت	۱۰			
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۳	۳	۲	۲	۱۱۴	۷۶	۳۸	۷۰	سلماس	۱۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۳	۰	۹۱	۵۸	۳۳	۵۰	شاهین دژ	۱۲			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶	۷	۵	۵۸	۳۵	۲۳	۲۹	شوط	۱۳			
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۴	۷	۲	۸	۵۸	۳۴	۲۴	۳۳	ماکو	۱۴			
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۶	۰	۰	۱	۱۱۹	۶۹	۵۰	۶۴	مهاباد	۱۵			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲	۱۵	۲	۸	۲	۱۸۷	۱۲۰	۶۷	۱۰۰	میاندوآب	۱۶			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۶	۰	۵	۰	۶۶	۴۲	۲۴	۳۸	نقده	۱۷			
۰	۱	۰	۰	۳	۴	۸	۱۲۲	۱۲۰	۶۱	۶۵	۳۹	۱۷۶۰	۱۱۰۲	۶۵۸	۹۸۵	جمع	۱۸			

جدول (۱۱-۲): تعداد مراقبین سلامت مورد نیاز و جذب شده به تفکیک رشته های تحصیلی - ۱۳۹۴

رشته تحصیلی	پزشک	دندانپزشک	ماما	کاردان مراقب زن	کارشناس مراقب زن	مراقب مرد	پذیرش و مدارک پزشکی	محیط	حرفه ایی	تغذیه	روان	بهبار	مدیر اجرایی	جمع	جمع بندی	
															تعداد ظرفیت مورد نیاز	جمع نیروی جذب شده آموزش دیده
	۸۲	۴۱	۶۹	۱۰۸	۱۷۹	۱۰۷	۸۰	۶۶	۷۵	۶۹	۷۰	۸۱	۸۵	۱۱۱۲		
	۶	۲	۴۸	۸۶	۱۶۳	۵۹	۷۴	۶۱	۵۸	۲۵	۶۹	۲۳	۰	۶۷۴		

داوطلبان سلامت

فعالیت های ستادی :

- برگزاری کارگاه سل برای کارشناسان جلب مشارکت و کارشناسان سل برای آموزش کتب سل از مجموعه کتب آموزش داوطلبان سلامت
- آموزش ۱۵۷۳ عنوان آموزشی از طریق داوطلبان سلامت به ۱۲۱۱۷۵۸ نفر از جمعیت تحت پوشش
- جذب ۲۶۳ داوطلب شهری و ۸۷۰ داوطلب روستایی جدید
- برگزاری کارگاه فرم های آماری جدید برای کارشناسان جلب مشارکت و کارشناسان
- دریافت و ارسال دستور العمل مشارکت خیرین و واقفین سلامت و بسته خدمتی مشارکت مردمی در برنامه حاشیه شهر
- برگزاری کارگاه ۳ روزه آموزش مربیان داوطلبان سلامت برای کارشناسان جلب مشارکت جدید و ۱۵ نفر از مربیان مراکز شهرستان ارومیه ، پلدشت و چایپاره
- اعزام ۲۲ نفر از مربیان و داوطلبان سلامت نمونه به مشهد
- هماهنگی با کارشناسان جلب مشارکت مردمی برای برگزاری روز جهانی داوطلب در شهرستان ها
- در سال ۹۴ تعداد ۹۰۳ عنوان آموزشی توسط ۴۱۳۰۳ نفر از داوطلبان سلامت به ۱۰۰۶۱۴۲ نفر از جمعیت تحت پوشش آموزش داده شده

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱۲-۲): پوشش برنامه داوطلبان سلامت به تفکیک مناطق شهری - روستایی استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

شهرستان	درصد واحدهای بهداشتی شهری تحت پوشش برنامه رابطین	درصد جمعیت شهری تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت	درصد واحدهای بهداشتی روستایی تحت پوشش برنامه رابطین	درصد جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه رابطین	تعداد داوطلبان شهری	تعداد داوطلبان روستایی	تعداد داوطلبان متخصص	کل داوطلبان
ارومیه	۶۴	۳۷	۳	۴	۹۳۶	۵۶	۲۱	۱۰۱۳
اشنویه	۱۰۰	۷۰	۹۶	۸۷	۱۱۴	۱۵۵	۴۷	۳۱۶
بوکان	۹۲	۵۵	۱۰۰	۹۲	۳۵۷	۱۷۲	۷۲	۶۰۱
پلدشت	۱۰۰	۸۳	۲۰	۲۶	۷۲	۴۴	۰	۱۱۶
پیرانشهر	۸۳	۴۱	۸۶	۵۹	۱۴۶	۱۸۲	۴	۳۳۲
تکاب	۱۰۰	۳۵	۳۸	۴۲	۶۳	۷۲	۱۶	۱۵۱
چاپیاره	۱۰۰	۱۷	۹۴	۷۲	۴۱	۱۹۰	۱۸	۲۴۹
چالدران	۱۰۰	۲۶	۴۸	۲۱	۴۹	۴۲	۳	۹۴
خوی	۹۵	۳۴	۴۷	۳۷	۴۶۶	۳۸۱	۱۲۷	۹۷۴
سردشت	۸۰	۳۸	۵۴	۴۴	۹۳	۱۶۴	۱۳۰	۳۸۷
سلماس	۱۰۰	۴۵	۸۴	۹۰	۲۵۴	۳۴۵	۸	۶۰۷
شاهیندژ	۶۰	۵۴	۴۶	۴۴	۱۰۱	۱۳۱	۰	۲۳۲
شوط	۱۰۰	۶۴	۲۴	۲۹	۱۲۵	۹۷	۲۳	۲۴۵
ماکو	۱۰۰	۶۶	۴۸	۳۸	۲۰۹	۷۲	۲۷	۳۰۸
مهاباد	۱۰۰	۹	۱۱	۱	۱۱۷	۱۰	۰	۱۲۷
میاندوآب	۷۱	۳۳	۶۱	۶۲	۴۱۶	۵۵۴	۳۵	۱۰۰۵
نقده	۸۶	۱۹	۱۱	۴۹	۱۷۵	۱۹	۳۳	۲۲۷
جمع	۸۲	۳۸	۴۴	۴۱	۳۷۳۴	۲۶۸۶	۵۶۴	۶۹۸۴

جدول (۱۳-۲): پوشش برنامه داوطلبان سلامت به تفکیک مناطق شهری - روستایی استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

شهرستان	درصد واحدهای بهداشتی شهری تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت	درصد جمعیت تحت پوشش برنامه سلامت در مراکز شهری	درصد واحدهای بهداشتی روستایی تحت پوشش برنامه سلامت	درصد جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه سلامت داوطلبان	تعداد داوطلبان شهری	تعداد داوطلبان روستایی	تعداد داوطلبان متخصص	کل داوطلبان
ارومیه	۴۵	۲۳	۱	۲۰	۸۷۲	۱۶	۱۷	۹۰۵
اشنویه	۱۰۰	۷۰	۱۰۰	۹۰	۱۱۹	۱۶۶	۴۸	۳۳۳
بوکان	۱۰۰	۵۷	۱۰۲	۱۰۰	۳۴۳	۱۷۰	۶۳	۵۷۶
پیرانشهر	۵۶	۴۲	۷۴	۶۹	۱۴۶	۱۶۱	۱	۳۰۸
پلدشت	۱۰۰	۶۳	۷	۱۵	۷۵	۱۷	۰	۹۲
تکاب	۸۰	۳۷	۳۶	۴۰	۶۳	۷۵	۱۴	۱۵۲
چاپاره	۱۰۰	۲۹	۹۴	۷۳	۵۶	۱۷۳	۱۴	۲۴۳
چالدران	۱۰۰	۲۰	۱۲	۱۹	۴۸	۲۸	۰	۷۶
خوی	۱۰۰	۳۸	۶۰	۴۸	۵۶۶	۳۸۹	۱۴۳	۱۰۹۸
سردشت	۱۰۰	۱۸	۶۵	۴۴	۶۵	۱۵۰	۶۱	۲۷۶
سلماس	۱۰۰	۴۰	۱۰۰	۸۳	۲۵۶	۳۴۳	۹۵	۶۹۴
شاهیندژ	۱۰۰	۴۴	۳۸	۴۷	۶۳	۹۴	۱	۱۵۸
شوط	۱۰۰	۷۷	۲۱	۳۱	۱۲۵	۱۱۲	۲۳	۲۶۰
ماکو	۱۰۰	۷۱	۲۱	۴۵	۲۱۴	۸۳	۵۴	۳۵۱
مهاباد	۱۰۰	۱۹	۰	۴	۱۴۰	۹	۰	۱۴۹
میاندواب	۶۷	۳۴	۱۱	۵۳	۴۱۸	۷۶	۳۵	۵۲۹
نقده	۱۰۰	۱۷	۱۱	۷۳	۱۲۸	۱۲	۵	۱۴۵
جمع	۷۷	۳۴	۳۸	۵۷	۳۶۹۷	۲۰۷۴	۵۷۴	۶۳۴۵

جدول (۱۴-۲): مقایسه ی عملکرد برنامه داوطلبان سلامت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۰

شهرستان	تعداد داوطلبان سلامت جذب شده شهری					تعداد داوطلبان سلامت جذب شده روستایی					تعداد کمیته های بهداشتی تشکیل شده					عناوین آموزش داده شده به داوطلبان سلامت					تعداد جمعیت آموزش گیرنده از داوطلبان									
	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴					
ارومیه	۱۴	۲۳	۵۹	۲۳	۱۴	۲۸	۴۹	۵۹	۲۳	۱۴	۲۸	۱۰۴	۱۲	۲۴	۱۷	۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۸	۴۹	۵۹	۲۳	۱۴	۷۴۵۰۰	۳۲۸۴۰	۹۱۷۰۰	۱۴۱۱۰	۷۷۵۷
اشنویه	۸	۱۰	۱	۱۰	۸	۴۵	۴۳	۱	۱۰	۸	۱۹	۰	۱۱	۲۱	۷	۱۹	۰	۱۱	۲۱	۷	۴۵	۴۳	۱	۱۰	۸	۹۶۴۴۳	۸۸۸۶۸	۵۵۵۰	۶۳۱۷	۱۵۸۶۶
بوکان	۵	۳۲	۱۹	۳۲	۵	۱۰۶	۸۶	۱۹	۳۲	۵	۱۱	۰	۳۴	۲۸	۱	۱۰۶	۸۶	۱۹	۳۲	۵	۱۰۶	۸۶	۱۹	۳۲	۵	۱۳۵۵۰	۶۶۹۰۰	۷۳۹۸۰	۷۳۶۵۰	۳۶۶۰
پلدشت	۸	۶	۱۰	۶	۸	۰	۴	۱۰	۶	۸	۰	۰	۲۶	۳	۱	۰	۴	۱۰	۶	۸	۰	۴	۱۰	۶	۸	۱۱۰۰۰	۲۰۸۷	۶۹۰۵۶	۱۹۹۴۷۴	۶۲۳۶۷
پیرانشهر	۲	۱۲	۲۳	۱۲	۲	۲۰	۵۵	۲۳	۱۲	۲	۰	۴۱	۱۲	۱۱	۱۱	۲۰	۵۵	۲۳	۱۲	۲	۲۰	۵۵	۲۳	۱۲	۲	۱۰۳۰۰۰	۶۶۵۰	۷۵۴۶	۱۲۸۸۰	۲۲۶۲۹
تکاب	۱	۶	۳	۶	۱	۱۲	۱۴	۳	۶	۱	۱۲	۲۳	۲۰	۰	۸	۲۱	۱	۱۰	۶۷	۱۸	۱۲	۱۴	۳	۶	۱	۱۸۷۵	۱۱۲۹۲	۸۱۰۱	۹۱۶۶	۱۲۵۸۲
چاپاره	۲۳	۴	۲	۴	۲۳	۰	۰	۲	۴	۲۳	۰	۰	۰	۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۰	۰	۰	۲	۴	۲۳	۰	۵۰۵	۶۲۳۸	۷۰۲۶	۸۸۸۵
چالدران	۱۰	۳	۱۷	۳	۱۰	۱۸	۸	۱۷	۳	۱۰	۸	۲۵	۶۳	۸	۰	۱۸	۸	۱۷	۳	۱۰	۱۸	۸	۱۷	۳	۱۰	۷۲۲۹۷	۹۵۳۰	۱۰۹۳۱	۴۵	۱۱۰۰۰
خوی	۱۸۷	۴۶	۲۰۹	۴۶	۱۸۷	۸۹	۲۰۳	۲۰۹	۴۶	۱۸۷	۷۳	۱۲۳	۱۴۴	۱۵	۷۳	۸۹	۲۰۳	۲۰۹	۴۶	۱۸۷	۸۹	۲۰۳	۲۰۹	۴۶	۱۸۷	۱۰۱۷	۱۹۶۴۰۷	۳۴۴۴۴۵	۳۱۹۶۳۷	۱۳۴۱۰۳
سردشت	۳	۱۳	۳۹	۱۳	۳	۱۵	۰	۳۹	۱۳	۳	۲۸	۰	۳۹	۵۲	۲۳	۱۵	۰	۳۹	۵۲	۲۳	۱۵	۰	۳۹	۱۳	۳	۱۴۹۷۷	۶۵۸۳	۳۸۸۲۵	۱۵۹۷۴	۹۱۵۶
سلماس	۴	۹	۱۱	۹	۴	۴۴	۴۴	۱۱	۹	۴	۱۰۹	۱۸	۶۰	۹۱	۷۵	۴۴	۴۴	۱۱	۹	۴	۴۴	۴۴	۱۱	۹	۴	۲۵۶۳۱	۱۷۷۱	۹۲۶۹	۷۲۶۵	۶۰۸۶
شاهیندژ	۸	۵	۲۴	۵	۸	۷	۲۰	۲۴	۵	۸	۱۱	۷۹	۰	۱۲	۷	۷	۲۰	۲۴	۵	۸	۷	۲۰	۲۴	۵	۸	۰	۲۳۱۳	۱۵۲۹۰	۱۸۰۱۰	۱۸۵۵۴
شوط	۱۴	۵	۵	۵	۱۴	۱	۲۵	۵	۵	۱۴	۲	۰	۱۲	۲۷	۲۲	۱	۲۵	۵	۵	۱۴	۱	۲۵	۵	۵	۱۴	۱۱۲۴۲	۹۶۸۷	۵۹۲۸	۴۷۹۱	۱۴۹۵۵
ماکو	۲۷	۱۱	۸	۱۱	۲۷	۲۳	۲۰	۸	۱۱	۲۷	۱	۱۸	۷	۰	۱۱	۲۳	۲۰	۸	۱۱	۲۷	۲۳	۲۰	۸	۱۱	۲۷	۱۱۸۷۶۳	۷۹۵۸۵	۷۴۵۷۰	۲۲۰۵۶۰	۱۷۲۸۰۰
مهاباد	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶	۱۰	۰	۰	۱۰	۶	۱۰	۰	۰	۳۸۹۴۰	۲۸۵۳۰	۱۵۴۹	۳۸۳۸۰	۱۶۶۰۵
میاندوآب	۲۵	۴۹	۷۴	۴۹	۲۵	۳۱	۱۰۱	۷۴	۴۹	۲۵	۷	۱۷	۲	۵۳۳	۳۲	۳۱	۱۰۱	۷۴	۴۹	۲۵	۳۱	۱۰۱	۷۴	۴۹	۲۵	۴۷۶۰۴	۷۹۵۸۵	۱۳۸۶۸۵	۲۲۵۹۵۶	۳۸۶۰۹۵
نقده	۲۰	۲۹	۲۰	۲۹	۲۰	۱	۸	۲۰	۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۲۰	۲۹	۲۰	۱	۸	۲۰	۲۹	۲۰	۲۱۶۳۳	۸۰۹۵۰	۴۸۶۴۵	۳۸۵۱۷	۱۰۳۰۴۲
جمع استان	۳۵۹	۲۶۳	۵۳۴	۲۶۳	۳۵۹	۴۶۰	۶۸۶	۵۳۴	۲۶۳	۳۵۹	۳۰۶	۵۲۸	۸۷۰	۳۰۶	۴۶۰	۴۶۰	۶۸۶	۵۳۴	۲۶۳	۳۵۹	۴۶۰	۶۸۶	۵۳۴	۲۶۳	۳۵۹	۶۵۲۴۷۲	۷۰۴۰۸۳	۹۵۰۳۰۸	۱۲۱۱۷۵۸	۱۰۰۶۱۴۲

پزشک خانواده و بیمه روستایی

فعالیت های کارشناسی:

- پایش و نظارت بر فعالیتهای شهرستان های تابعه
- نظارت بر عملکرد برنامه پزشک خانواده در واحدهای تابعه
- پیگیری مستمر تامین و تخصیص منابع پزشک خانواده از بیمه سلامت
- بروز رسانی نرم افزار نظام پرداخت برنامه پزشک خانواده روستایی بر اساس آخرین دستورالعمل ابلاغی و به کارگیری آن
- تهیه گزارشات فنی پیشرفت اجرایی و عملکرد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
- ارزیابی برنامه های عملیاتی کلیه مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند و نظارت بر فرایند اجرایی آن
- برآورد پزشکان و ماماهاى مورد نیاز برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و جذب و بکارگیری آنها

عملکرد برنامه ای :

از جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی (۱۳۳۰۴۷۶ نفر)، ۸۹ درصد دارای دفترچه بیمه روستایی و بقیه دارای دفترچه سایر بیمه ها هستند. تعداد مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده در استان ۱۷۱ واحد است که از این تعداد ۱۱۴ مرکز روستایی و ۵۷ مرکز شهری روستایی می باشد. تعداد ۹۹ مرکز روستایی دارای بیتوته است. و خدمت رسانی به اهالی محترم تحت پوشش مراکز فاقد بیتوته در ساعات غیر اداری توسط مراکز معین و بیمارستانهای شهرستانها که به عنوان مرکز معین تعریف شده اند صورت میگیرد. این مراکز با ۲۲ خودروی دولتی و ۱۸۰ خودروی استیجاری به کلیه روستاهای اصلی و قمر و سیاری خدمات رسانی فعال می نمایند. تعداد پزشکان مورد نیاز برنامه ۴۱۶ نفر (براساس یک پزشک برای ۴۰۰۰ جمعیت) می باشد که از این تعداد در پایان سال ۳۵۹ نفر ارائه خدمت میکردند (۵۷ نفر آنها رسمی، ۱۳ نفر پیمانی، ۱۲۵ نفر طرحی و ۱۴۶ نفر قراردادی و ۱۸ نفر پیام آور بهداشت). تعداد کسری پزشک در سال ۹۳ از ۵۷ نفر تا ۷۸ نفر در ماه متغیر بوده و در پایان سال، ۵۷ نفر کسری پزشک وجود داشت، تعداد ماماهاى مورد نیاز برنامه نیز ۲۶۹ نفر است و کسری ماما در پایان سال ۸ نفر می باشد.

در سال ۹۴ مرکز فاقد پزشک از ۰ تا ۲ مرکز متغیر بوده است و در پایان سال ۱ مرکز فاقد پزشک بود. متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک از یک پزشک برای ۳۴۶۴ نفر تا یک پزشک برای ۳۹۳۶ نفر متغیر بوده که این رقم در پایان سال یک پزشک برای ۳۷۰۶ نفر است و متوسط جمعیت تحت پوشش ماما نیز ۵۰۹۸ نفر برای هر ماما می باشد.

کل مراجعات به پزشک خانواده در سال گذشته ۲۵۹۳۹۴۶ نفر بوده که بار مراجعه به پزشک را در حدود ۱/۹۵ نفر در سال نشان میدهد که از این تعداد، بیش از ۷ درصد به متخصص (سطح دو) ارجاع شده است. که متاسفانه برای قریب به اتفاق موارد ارجاع از طرف متخصصین محترم سطح دوم پس خوراند به سطح اول ارائه نشده است.

جدول (۱۵-۲): جمعیت روستایی و شهری زیر بیست هزار نفر تحت پوشش پزشک خانواده روستایی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۷

عنوان شاخص یا داده	کل جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه پزشک خانواده در استان (واجد یا فاقد دفترچه بیمه)	کل جمعیت ساکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش طرف قرارداد با شبکه ها	کل جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده در دانشگاه (اعم از اینکه دفترچه روستایی دارند یا خیر)	تعداد جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی ساکن در مناطق شهری طرف قرارداد دانشگاه	تعداد جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی در مناطق روستایی و عشایری دانشگاه
سال ۸۷	۱۱۷۰۳۰۸	۱۳۰۴۴۱	۱۳۰۰۷۴۹	۸۴۹۹۱	۱۰۷۲۶۵۰
سال ۸۸	۱۱۷۷۶۰۰	۱۳۳۱۰۱	۱۳۱۰۷۰۱	۹۴۰۱۵	۱۰۷۴۹۹۰
سال ۸۹	۱۱۷۷۸۵۹	۱۳۴۰۴۰	۱۳۱۱۸۹۹	۱۰۵۵۰۳	۱۰۷۷۰۱۴
سال ۹۰	۱۱۸۳۰۲۳	۱۴۰۵۶۲	۱۳۲۳۵۸۵	۱۰۷۱۱۸	۱۰۸۰۸۶۴
سال ۹۱	۱۱۷۳۷۱۳	۱۴۹۸۵۳	۱۳۲۳۵۶۶	۱۱۳۱۹۲	۱۰۸۲۶۶۵
سال ۹۲	۱۱۷۴۹۸۲	۱۵۴۱۹۲	۱۳۲۹۱۷۴	۱۲۲۲۹۴	۱۰۶۸۱۳۱
سال ۹۳	۱۱۸۱۳۶۳	۱۶۰۲۰۵	۱۳۴۱۵۶۸	۱۲۴۹۰۴	۱۰۶۹۸۵۶
سال ۹۴	۱۱۷۱۹۱۳	۱۵۸۵۶۳	۱۳۳۰۴۷۶	۱۱۹۲۹۸	۱۰۶۵۷۴۹

جدول (۱۶-۲): فراوانی مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده در استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۷

عنوان شاخص یا داده	تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی	تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی	تعداد کل مراکز بهداشتی درمانی	وضعیت خدمات دارویی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده (داروخانه دولتی)	تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی دارایی
سال ۸۷	۱۱۱	۴۹	۱۶۰	۱۲۰	۱۰۷
سال ۸۸	۱۱۳	۴۹	۱۶۲	۱۰۹	۸۸
سال ۸۹	۱۱۳	۵۱	۱۶۵	۷۶	۷۷
سال ۹۰	۱۱۴	۵۴	۱۶۸	۷۳	۷۴
سال ۹۱	۱۱۴	۵۴	۱۶۸	۷۰	۷۵
سال ۹۲	۱۱۴	۵۴	۱۶۸	۵۶	۶۷
سال ۹۳	۱۱۳	۵۵	۱۶۸	۳۱	۱۰۱
سال ۹۴	۱۱۴	۵۷	۱۷۱	۲۶	۹۹

جدول (۱۷-۲): نیروی انسانی مورد نیاز برنامه پزشک خانواده روستایی در استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۷

عنوان شاخص یا داده	پزشک خانواده مورد نیاز (بر اساس ۴۰۰۰ نفر جمعیت برای هر پزشک)	پزشک خانواده موجود	کسری پزشک خانواده		ماما یا پرستار مورد نیاز	ماما یا پرستار موجود در	کسری ماما	
			درصد	فراوانی			درصد	فراوانی
سال ۸۷	۳۷۵	۲۹۹	۲۰.۲۶	۷۶	۲۲۸	۲۱۸	۱۰	۴.۳۸
سال ۸۸	۳۸۴	۲۹۵	۲۳.۱۷	۸۹	۲۳۷	۲۳۲	۵	۲.۱
سال ۸۹	۳۸۵	۲۹۷	۲۲.۰۷	۸۵	۲۳۸	۲۳۸	۰	۰
سال ۹۰	۳۹۰	۲۶۱	۳۲.۹۹	۱۲۹	۲۴۳	۲۳۲	۱۱	۴.۵۲
سال ۹۱	۳۹۴	۲۵۹	۳۴.۲۶	۱۳۵	۲۴۶	۲۲۸	۱۸	۷.۳۱
سال ۹۲	۴۱۵	۲۳۲	۴۴.۰۹	۱۸۳	۲۴۸	۲۴۰	۸	۳.۲۲
سال ۹۳	۴۷۲	۳۴۲	۲۷.۵۴	۱۳۰	۲۷۰	۲۴۶	۲۴	۸.۸۸
سال ۹۴	۴۱۶	۳۵۹	۱۳.۷۰	۵۷	۲۶۹	۲۶۱	۸	۰.۰۳

جدول (۱۸-۲): فراوانی مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه فاقد پزشک استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۷

عنوان شاخص یا داده								سال ۸۷	سال ۸۸	سال ۸۹	سال ۹۰	سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۴
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک خانواده فاقد پزشک درسه ماهه اول								۵	۱	۱	۰	۸	۱۰	۴	۲
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک خانواده فاقد پزشک درسه ماهه دوم								۵	۶	۳	۴	۱۰	۱۸	۷	۰
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک خانواده فاقد پزشک درسه ماهه سوم								۷	۷	۴	۶	۹	۱۲	۵	۰
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک خانواده فاقد پزشک درسه ماهه چهارم								۲	۰	۱	۵	۸	۱۱	۲	۱

جدول (۱۹-۲): متوسط جمعیت و مراجعات سالانه به پزشک و ماما خانواده روستایی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۷

عنوان شاخص یا داده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده درسه ماهه چهارم	تعداد مراجعات به پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما درسه ماهه چهارم	تعداد مراجعات به ماما خانواده	تعداد دهگردشی های انجام شده پزشک
سال ۸۷	۴۳۵۰	۱۷۰۹۰۹۶	۵۹۶۷	۱۷۷۸۰۵	۴۱۴۴۸
سال ۸۸	۴۴۴۳	۲۰۰۰۴۴۲	۵۶۵۰	۲۸۲۹۵۸	۴۵۰۷۰
سال ۸۹	۴۳۷۳	۱۹۵۳۷۲۳	۵۵۱۲	۴۴۲۸۵۲	۴۳۳۸۹
سال ۹۰	۵۰۷۱	۱۸۴۲۲۰۵	۵۷۰۵	۳۴۳۲۸۷	۴۲۰۰۷
سال ۹۱	۵۱۱۰	۱۸۲۵۰۴۹	۵۶۳۲	۴۱۱۵۷۷	۳۹۷۲۳
سال ۹۲	۵۷۲۹	۱۸۲۲۸۵۲	۵۵۳۸	۳۲۹۷۴۶	۳۹۱۴۹
سال ۹۳	۳۹۲۳	۲۱۲۲۹۶۰	۵۴۵۴	۳۸۸۵۴۳	۵۶۳۹۴
سال ۹۴	۳۷۰۶	۲۵۹۳۹۶۶	۵۰۹۸	۴۶۴۵۱۹	۵۱۵۲۹

جدول (۲۰-۲): شاخص های برنامه پزشکی خانواده روستایی به تفکیک شهرستان های استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۷

ردیف	شهرستان	پایان سال ۸۷		پایان سال ۸۸		پایان سال ۸۹		پایان سال ۹۰		پایان سال ۹۱		پایان سال ۹۲		پایان سال ۹۳		پایان سال ۹۴	
		متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما خانواده	متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده
۱	ارومیه	۴۰۰۴	۶۴۹۶	۲۹۵۸	۵۶۰۰	۳۷۰۳	۵۴۵۳	۴۰۶۹	۵۵۴۸	۲۸۴۰	۵۳۶۳	۴۸۰۷	۵۷۸۷	۳۳۰۲	۵۵۶۲	۳۳۷۳	۵۴۳۰
۲	اشنویه	۴۸۱۸	۸۰۳۰	۳۹۷۷	۵۹۶۶	۵۲۱۹	۶۰۸۹	۷۴۴۱	۶۲۰۱	۵۴۲۲	۵۴۲۲	۵۴۵۵	۵۴۵۵	۳۶۸۵	۵۵۲۸	۳۷۱۴	۵۵۷۱
۳	بوکان	۳۴۱۳	۵۲۷۴	۳۳۶۶	۴۷۶۸	۳۴۶۶	۵۰۴۱	۵۵۵۸	۵۰۵۳	۵۲۳۲	۵۲۳۲	۶۵۲۲	۴۴۶۹	۳۹۱۶	۴۵۱۸	۳۴۰۴	۳۸۵۸
۴	پلدشت	-	-	-	-	-	-	۶۷۷۹	۸۱۳۵	۸۱۳۵	۶۷۷۹	۸۲۰۸	۶۸۴۰	۴۱۳۱	۶۸۸۵	۳۷۰۸	۴۵۳۲
۵	پیرانشهر	۴۲۰۳	۵۶۰۴	۴۱۵۷	۵۵۴۳	۴۵۷۳	۵۵۸۹	۵۵۶۵	۶۲۶۱	۵۷۳۸	۵۱۰۰	۷۱۳۲	۶۲۴۱	۳۹۶۷	۶۱۳۹	۴۰۸۶	۵۴۴۷
۶	تکاب	۵۴۶۶	۵۴۶۶	۴۷۸۳	۵۴۶۶	۴۶۰۴	۵۲۶۲	۴۵۱۲	۷۰۸۳	۵۱۵۶	۵۰۵۹	۵۷۲۵	۴۹۰۸	۳۰۸۷	۴۲۴۵	۲۹۸۹	۴۱۱۰
۷	چالدران	۶۶۸۴	۶۶۸۴	۵۰۹۷	۶۵۵۴	۵۰۳۷	۶۴۷۶	۵۰۴۲	۶۴۸۳	۱۱۲۸۳	۱۱۲۸۳	۶۳۳۴	۷۳۸۹	۴۴۹۵	۷۴۹۲	۴۲۶۶	۵۳۳۲
۸	چایپاره	-	-	-	-	-	-	۵۱۰۷	۵۱۰۷	۳۴۴۴	۴۱۳۳	۵۱۶۹	۴۱۳۵	۵۴۱۳	۴۳۳۰	۳۰۹۳	۵۴۱۳
۹	خوی	۴۳۶۴	۶۲۳۵	۴۴۷۱	۶۰۱۳	۴۹۰۸	۵۷۰۰	۶۵۵۲	۶۲۹۰	۶۲۸۱	۵۹۰۹	۵۵۲۳	۵۹۳۲	۴۵۸۷	۵۷۳۴	۴۱۱۹	۵۳۵۵
۱۰	سردشت	۴۲۷۴	۷۵۹۸	۵۳۳۲	۷۷۰۲	۴۶۷۰	۶۳۶۸	۵۵۴۵	۷۲۰۹	۵۴۷۸	۵۴۷۸	۷۸۳۵	۷۸۲۴	۹۰۴۵	۹۰۴۵	۴۰۴۳	۶۶۱۶
۱۱	سلماس	۴۳۳۶	۶۰۲۳	۴۹۰۸	۵۳۹۹	۴۵۱۳	۵۴۱۶	۵۹۲۹	۷۱۱۵	۶۹۸۵	۵۵۱۵	۵۱۸۷	۴۱۵۳	۵۱۹۲	۴۱۲۱	۵۴۲۳	
۱۲	شاهیندز	۵۲۴۹	۵۲۴۹	۴۳۹۷	۵۱۹۶	۴۷۳۸	۵۱۶۹	۴۰۶۱	۵۱۶۹	۵۰۶۸	۵۰۶۸	۶۰۶۷	۴۹۷۱	۴۱۵۷	۴۹۱۳	۳۵۰۰	۴۷۷۳
۱۳	شوط	-	-	-	-	-	-	۴۴۵۶	۵۰۹۳	۵۰۷۱	۵۰۷۱	۴۹۹۴	۴۹۹۵	۴۳۸۱	۵۰۰۷	۳۸۳۹	۴۹۳۵
۱۴	ماکو	۴۶۴۶	۶۳۵۷	۶۳۸۷	۶۰۶۸	۵۰۳۸	۶۰۴۵	۵۸۸۵	۶۷۲۶	۴۸۳۸	۶۹۱۲	۶۹۸۵	۶۹۸۵	۴۵۰۷	۷۰۸۲	۳۸۶۴	۵۵۸۲
۱۵	مهاباد	۳۷۲۵	۵۱۵۷	۴۱۵۶	۴۷۵۰	۴۷۸۹	۴۷۸۹	۵۳۱۲	۴۹۳۲	۴۳۴۹	۴۳۴۹	۴۳۵۵	۴۳۵۵	۳۷۱۷	۴۴۱۴	۳۴۵۷	۴۴۰۶
۱۶	میاندوآب	۵۵۸۸	۵۵۸۸	۵۱۸۰	۵۳۷۹	۴۸۳۷	۵۳۹۵	۶۱۳۴	۵۴۲۷	۶۱۵۱	۵۴۴۱	۴۹۰۴	۴۹۰۴	۴۰۴۷	۴۸۸۵	۴۰۳۸	۴۸۷۴
۱۷	نقده	۳۹۶۰	۴۷۵۲	۵۲۷۸	۴۷۵۱	۴۲۹۸	۴۷۲۸	۴۳۳۹	۵۹۶۷	۴۸۴۱	۴۸۴۱	۴۳۹۷	۳۹۸۳	۴۷۸۰	۳۵۵۵	۴۲۰۱	
	جمع استان	۴۴۰۸	۶۰۴۷	۴۵۴۱	۵۶۱۳	۴۴۱۷	۵۵۱۲	۵۱۳۲	۵۸۵۹	۵۱۱۰	۵۶۳۲	۵۷۲۹	۵۵۳۸	۳۹۲۳	۵۴۵۴	۳۷۰۶	۵۰۹۸

امور دارویی

فعالیت های کارشناسی :

- اجرای کامل ارائه خدمات دارویی و کنترل نسخ پزشک خانواده روستایی در سطح استان به صورت مکانیزه
- مدیریت تامین نیاز های دارویی مراکز بهداشتی درمانی
- مدیریت تامین نیاز های دارویی مراقبتی و برنامه بهداشت باروری و توزیع آن

عملکرد برنامه ای :

جدول (۲۱-۲): اطلاعات خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده و شاخص های دارویی در سال ۱۳۹۳

شهرستان	تعداد نسخه	میانگین ریالی	میانگین اقلام	مبلغ کل نسخ - داروخانه های واگذار شده
ارومیه	۲۷۳,۲۴۶	۷۱,۷۲۹	۲.۸۴	۱۸,۸۰۶,۵۶۹,۷۷۷
خوی	۶۸,۷۵۰	۷۵,۶۴۴	۳.۰۳	۵,۲۰۰,۵۰۷,۳۰۰
اشنویه	۵۱,۵۴۲	۵۹,۱۷۳	۲.۹۰	۳,۰۱۰,۴۱۳,۷۸۲
بوکان	۲۲,۳۷۴	۹۵,۰۴۲	۲.۶۶	۲,۰۹۸,۸۲۰,۰۹۲
پلدشت	۱۲,۱۰۸	۸۸,۲۸۴	۳.۱۰	۱,۰۶۸,۹۳۹,۶۹۰
پیرانشهر	۲۲,۹۹۶	۷۳,۰۱۰	۲.۷۸	۱,۶۷۸,۹۴۵,۸۷۵
تکاب	۲۷,۳۷۵	۶۴,۳۳۶	۲.۸۴	۱,۷۶۱,۲۰۳,۰۰۴
سردشت	۴۷,۳۶۴	۶۷,۰۵۷	۲.۸۰	۳,۱۷۶,۰۶۷,۸۸۴
سلماس	۹۱,۹۵۵	۷۴,۶۹۳	۲.۹۴	۶,۸۶۸,۴۲۰,۸۳۶
شاهین دژ	۳۳,۷۵۴	۸۶,۸۳۳	۳.۳۴	۲,۹۰۲,۶۵۲,۲۷۸
نقده	۱۲,۸۸۱	۷۷,۵۰۷	۲.۷۱	۹۸۰,۹۲۳,۵۰۸
ماکو	۲۴,۷۳۴	۷۲,۵۱۷	۳.۵۰	۱,۷۹۳,۶۴۵,۷۵۱
چالدران	۱۵,۷۱۹	۷۰,۵۵۴	۲.۷۵	۱,۰۹۸,۲۴۸,۳۹۳
مهاباد	۵۷,۳۶۰	۷۸,۹۸۶	۳.۱۸	۴,۴۹۴,۷۶۶,۰۰۶
چاپیاره	۱۰,۰۶۰	۸۰,۲۰۲	۲.۹۵	۷۹۳,۹۱۸,۴۹۰
شوط	۱۹,۲۶۳	۷۷,۳۶۶	۲.۹۱	۱,۴۶۹,۰۹۹,۷۷۳
میاندواب	۹۳,۵۴۲	۷۵,۶۰۰	۲.۹۴	۶,۹۶۷,۳۳۹,۳۳۴
استان	۲۷۳,۲۴۶	۷۱,۷۲۹	۲.۸۴	۱۸,۸۰۶,۵۶۹,۷۷۷

تعداد نسخ صادره در طول سال ۱۳۹۳ صرفاً شامل مراجعین با دفترچه بیمه خدمات داروئی روستایی میباشد.

جدول (۲۲-۲): اطلاعات خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده و شاخص های دارویی در سال ۱۳۹۴

شهرستان	تعداد نسخه	میانگین ریالی	میانگین اقلام	مبلغ کل نسخ - داروخانه های واگذار شده
ارومیه	۳۰۳۶۱۵	۸۵۴۲۹	۲.۹۷	۲۵۹۳۷۶۶۰۵۲۹
اشنویه	۵۲۵۷۹	۷۳۸۸۸	۳.۲۳	۳۸۸۴۹۳۳۹۰۴
بوکان	۳۰۱۶۰	۱۱۰۷۶۴	۲.۷۱	۳۳۴۰۶۴۰۴۶۲
پلدشت	۳۵۰۹۲	۱۰۷۶۴۸	۳.۵۳	۳۷۷۷۸۹۰۱۸۰
پیرانشهر	۳۱۰۷۸	۹۱۴۶۸	۳.۱۹	۲۸۴۳۵۸۳۸۲۰
تکاب	۲۸۵۷۷	۹۰۴۴۵	۳.۰۷	۲۵۸۴۶۳۸۴۵۰
چالدران	۳۷۱۵۴	۹۲۹۶۵۴	۳.۳۶	۳۴۵۳۹۸۴۶۳۶
چاپاره	۱۹۷۵۲	۸۸۸۳۱	۳.۳۰	۱۷۵۴۵۸۷۷۲۲
خوی	۱۵۴۲۴۳	۸۶۱۷۸	۳.۰۷	۱۳۲۹۲۵۴۸۲۴۹
سردشت	۵۱۶۷۳	۸۸۱۰۷	۳.۰۱	۴۵۵۲۷۴۲۸۱۵
سلماس	۹۶۷۶۴	۹۲۰۳۰	۳.۰۲	۸۹۰۵۱۷۵۰۲۳
شاهیندژ	۲۶۴۹۹	۱۰۹۶۰۴	۳.۵۶	۴۰۰۰۴۴۱۹۱۶
شوط	۳۷۴۸۵	۹۶۰۵۵	۳.۳۸	۳۶۰۰۶۲۶۱۰۴
ماکو	۲۷۵۱۴	۷۵۳۸۶	۳.۱۷	۲۰۷۴۱۶۷۴۰۵
مهاباد	۷۱۳۲۶	۹۵۴۴۶	۳.۲۵	۶۸۱۲۶۲۳۳۶۷
میاندوآب	۱۱۹۲۵۲	۸۶۸۲۸	۳.۰۱	۱۰۳۵۴۴۲۱۲۵۱
نقده	۱۴۲۹۶	۸۷۳۹۶	۲.۷۲	۱۲۴۹۴۰۹۶۴۳
استان	۱۱۳۷۰۵۹	۲۳۹۵۱۵۷	۵۳.۵۵	۱۰۲۴۲۰۰۷۵۴۷۶

تعداد نسخ صادره در طول سال ۱۳۹۴ صرفا شامل مراجعین با دفترچه بیمه خدمات داروئی روستایی میباشد.

هماهنگی پایش و ارزشیابی واحدهای تابعه، رسیدگی به شکایات ، کارشناسی تشکیلات سازمانی

فعالیت های کارشناسی :

- پیگیری تصویب چارتهای تشکیلاتی واحدهای محیطی ۱۷ مرکز بهداشت شهرستان و ستاد ۳ مرکز بهداشت شهرستان
- پیادهسازی چارتهای تشکیلاتی جدید مراکز بهداشت شهرستانهای استان
- انجام مطالعات منطقه ای در خصوص بررسی پیشنهادات جدید برای بازنگری طرح های گسترش شهرستانها
- تعیین پراکندگی جغرافیایی جمعیتی در منطقه و نمایش آن در نقشه و نرم افزار **AUTOCAD**
- هماهنگی استانی و شهرستانی اجرای برنامه های پایش کارشناسی
- اجرای ضوابط مربوط به ایجاد واحدها ومناطق و اصلاحات و تغییرات مورد نیاز در سطح دانشگاه
- تهیه گزارشات سالانه از روند پیشرفت برنامه و مشکلات اجرایی آن
- بازنگری و اصلاح نقشه های مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در تیپ های چندگانه
- تهیه وتنظیم اطلاعات مورد نیاز و هماهنگی های مرتبط باهیات امنای دانشگاه

جدول (۲۳-۲): وضعیت واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ۱۳۹۳

شهرستان	خانه بهداشت		مرکز بهداشتی درمانی روستایی		مرکز بهداشتی درمانی شهری		مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی			پایگاه بهداشتی		مرکز آموزش بهورزی	واحد تسهیلات زایمانی	تعداد پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی	تعداد مرکز رفانس و مشاوره رفتاری	تعداد مرکز بهداشت شهرستان
	فعال	طرح	فعال	طرح	فعال	طرح	طرح	یک شیفته	شبهانه روزی درجه ۲	فعال	طرح					
ارومیه	۱۹۶	۱۹۶	۲۷	۲۷	۱۳	۱۳	۸	۷	۱	۲۹	۲۲	۱	۳	۱	۱	۱
اشنویه	۲۹	۲۹	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
بوکان	۶۳	۶۳	۷	۷	۴	۴	۵	۵	۰	۴	۴	۱	۰	۰	۱	۱
پلدشت	۳۰	۳۰	۲	۲	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱
پیرانشهر	۴۴	۴۴	۵	۵	۱	۱	۲	۲	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۰	۱
تکاب	۴۲	۴۲	۵	۵	۲	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱
چالدران	۳۳	۳۳	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱
چاپاره	۱۷	۱۷	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱
خوی	۹۵	۹۵	۱۰	۱۰	۴	۴	۸	۷	۱	۸	۸	۱	۲	۱	۱	۱
سردشت	۵۷	۵۷	۶	۶	۲	۲	۳	۳	۰	۲	۲	۰	۳	۰	۰	۱
سلماس	۷۰	۷۰	۸	۸	۰	۰	۳	۳	۰	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۱
شاهیندژ	۵۰	۵۰	۴	۴	۱	۱	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱
شوط	۳۰	۳۰	۴	۴	۰	۰	۲	۲	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱
ماکو	۳۳	۳۳	۲	۲	۱	۱	۳	۲	۱	۲	۲	۱	۰	۱	۰	۱
مهاباد	۶۴	۶۴	۱۰	۱۰	۴	۴	۳	۳	۰	۶	۴	۰	۰	۰	۱	۱
میاندوآب	۱۰۰	۱۰۰	۱۳	۱۳	۳	۳	۴	۲	۲	۷	۷	۲	۰	۰	۱	۱
نقده	۳۸	۳۸	۵	۵	۲	۲	۲	۱	۱	۴	۴	۱	۰	۰	۰	۱
استان	۹۹۱	۹۹۱	۱۱۵	۱۱۵	۳۸	۳۸	۵۵	۴۸	۷	۷۳	۶۴	۷	۱۱	۶	۵	۱۷

جدول (۲۴-۲): وضعیت واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ۱۳۹۴

شهرستان	خانه بهداشت	مرکز بهداشتی درمانی روستایی		مرکز بهداشتی درمانی شهری		مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی				پایگاه بهداشتی	پایگاه بهداشتی روستایی		مرکز آموزش بهورزی	واحد تسهیلات زایمانی	تعداد پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی	تعداد مرکز رفانس و مشاوره رفتاری	تعداد مرکز بهداشت شهرستان
		فعال	طرح	فعال	طرح	فعال	طرح	فعال	طرح		فعال	طرح					
ارومیه	۱۹۶	۱۹۶	۲۷	۲۷	۲۵	۲۵	۸	۵	۲	۲۰ هزار شیانه روزی	۳۶	۳۶	۱	۳	۱	۱	۱
اشنویه	۲۷	۲۷	۲	۲	۰	۰	۳	۲	۱	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱
بوکان	۶۲	۶۲	۷	۷	۵	۵	۴	۳	۱	۰	۸	۸	۱	۰	۰	۱	۱
پلدشت	۳۰	۳۰	۲	۲	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱
پیرانشهر	۴۳	۴۳	۵	۵	۲	۲	۲	۱	۱	۰	۵	۵	۰	۰	۱	۰	۱
تکاب	۴۲	۴۲	۵	۵	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	۱	۰	۰	۱
چالدران	۳۳	۳۳	۲	۲	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱
چاپاره	۱۶	۱۶	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱
خوی	۹۵	۹۵	۱۰	۱۰	۵	۵	۸	۳	۴	۱	۱۲	۱۲	۱	۳	۱	۱	۱
سردشت	۵۷	۵۷	۶	۶	۲	۲	۳	۱	۲	۰	۱	۱	۰	۳	۰	۰	۱
سلماس	۷۰	۷۰	۸	۸	۱	۱	۳	۲	۱	۰	۶	۶	۱	۰	۱	۰	۱
شاهیندژ	۵۰	۵۰	۴	۴	۱	۱	۳	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۱
شوط	۲۹	۲۹	۴	۴	۰	۰	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱
ماکو	۳۳	۳۳	۲	۲	۱	۱	۳	۲	۰	۱	۲	۲	۱	۰	۱	۰	۱
مهاباد	۶۴	۶۴	۱۰	۱۰	۵	۵	۳	۲	۱	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱
میاندوآب	۱۰۰	۱۰۰	۱۳	۱۳	۳	۳	۴	۲	۰	۲	۸	۸	۲	۱	۱	۱	۱
نقده	۳۸	۳۸	۵	۵	۱	۱	۳	۲	۰	۱	۴	۴	۱	۰	۰	۰	۱
استان	۹۸۵	۹۸۵	۱۱۵	۱۱۵	۵۲	۵۲	۵۷	۳۰	۲۰	۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۵	۱۲	۶	۵	۱۷

جدول (۲۵-۲): وضعیت مالکیت واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

نوع واحد	نوع واحد					نوع واحد																										
	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع	ملک	نوع		ملک	نوع									
آرپی	۱۹۶	۱۹۶	۱۶۱	۳۴	۱	۲۷	۲۷	۲۷	۲۴	۳	۰	۸	۸	۸	۷	۱	۰	۱۳	۱۳	۹	۴	۰	۲۹	۲۲	۴	۱۷	۱	۵	۵	۴	۱	۰
اغنی	۲۹	۲۹	۲۹	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تک	۶۳	۶۳	۵۹	۴	۰	۷	۷	۶	۶	۱	۰	۵	۵	۵	۵	۰	۰	۴	۴	۱	۱	۰	۴	۲	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پی‌ان‌شور	۴۴	۴۴	۳۸	۳	۳	۵	۵	۵	۵	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰
پهذغ	۳۰	۳۰	۲۴	۴	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تک‌اب	۴۲	۴۲	۴۰	۲	۰	۵	۵	۵	۵	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۲	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چندر	۳۳	۳۳	۳۲	۱	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهاره	۱۷	۱۷	۱۴	۳	۰	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خ	۹۵	۹۵	۷۲	۱۹	۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۷	۸	۸	۷	۱	۰	۴	۴	۳	۱	۰	۴	۳	۳	۳	۳	۱	۱	۱	۱	۰
ضردغ	۵۷	۵۷	۵۶	۱	۰	۵	۶	۶	۶	۰	۱	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۲	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰
ضه‌اش	۷۰	۷۰	۵۰	۱۷	۳	۸	۸	۸	۸	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
غین‌نژ	۵۰	۵۰	۴۰	۴	۶	۴	۴	۴	۴	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غ‌ط	۳۰	۳۰	۲۸	۲	۰	۴	۴	۴	۴	۰	۰	۱	۲	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واک	۳۳	۳۳	۲۹	۴	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۲	۳	۳	۳	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ی‌ی‌اتاد	۶۴	۶۴	۶۰	۲	۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۰	۲	۴	۴	۲	۰	۰	۳	۴	۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ی‌ان‌ذ‌آب	۱۰۰	۱۰۰	۷۹	۱۵	۶	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱	۰	۴	۴	۴	۴	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۲	۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمده	۳۸	۳۸	۳۸	۰	۰	۵	۵	۵	۵	۰	۰	۱	۲	۲	۲	۱	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰
اضتا	۹۹۱	۹۹۱	۸۴۹	۱۱۵	۲۷	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۲	۴	۱۰۹	۱۱۵	۱۱۵	۴۷	۶	۲	۳۸	۳۸	۲۷	۷	۴	۷۳	۶۴	۲۴	۲۴	۶	۶	۶	۶	۲	۰

جدول (۲۶-۲): وضعیت مالکیت واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

غیرضمانت	نوعی تاغات				درمانی ویتابی				درمانی غیری				درمانی غیری ویتابی			
	مجموع	فعال	تلفی	لیتی چلی	لیتی چلی وقت	مجموع	فعال	تلفی	لیتی چلی	لیتی چلی وقت	مجموع	فعال	تلفی	لیتی چلی	لیتی چلی وقت	
ارویو	۱۹۶	۱۹۶	۱۹۱	۴	۱	۲۷	۲۶	۱	۲۵	۲۵	۰	۲۵	۱۰	۱۵	۰	
اخیو	۲۷	۲۷	۲۷	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تکات	۶۲	۶۲	۶۲	۰	۰	۷	۶	۱	۵	۵	۰	۵	۲	۱	۲	
پهذغت	۳۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیرل شیر	۴۳	۴۳	۴۲	۱	۰	۵	۵	۰	۱	۱	۰	۲	۱	۱	۰	
تکاب	۴۲	۴۲	۴۱	۱	۰	۵	۵	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	
چلذرا	۳۳	۳۳	۳۲	۱	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
چلیاره	۱۶	۱۶	۱۶	۰	۰	۳	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خئی	۹۵	۹۵	۸۳	۱۱	۱	۱۰	۱۰	۰	۲	۲	۰	۵	۳	۲	۰	
ضردغت	۵۷	۵۷	۵۷	۰	۰	۶	۵	۱	۲	۲	۰	۲	۰	۰	۰	
ضه اش	۷۰	۷۰	۶۲	۷	۱	۸	۸	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	
غهیونذز	۵۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۴	۴	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	
غط	۲۹	۲۹	۲۹	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
یک	۳۳	۳۳	۳۳	۰	۰	۲	۲	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	
ییتاد	۶۴	۶۴	۶۳	۱	۰	۱۰	۱۰	۰	۳	۵	۰	۵	۱	۱	۰	
یونذاب	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۱	۰	۱۳	۱۳	۰	۲	۳	۰	۲	۱	۱	۰	
نمده	۳۸	۳۸	۳۸	۰	۰	۵	۵	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	
طرت آ	۹۸۵	۹۸۵	۹۵۵	۲۶	۴	۱۱۵	۱۱۵	۱	۳	۵۲	۱	۵۲	۲۷	۲۲	۲	

ادامه جدول (۲۶-۲): وضعیت مالکیت واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ۱۳۹۴

پژگهات ي ناغهي					هيكس آيز ظت ي رزي					پژگهه يرالنت ي رزي					احتطيهيلات زاي آي				
ه صرپ	نعال	ذئهي	لئوي چلري	لئوقبل وٲت	ه صرپ	نعال	ذئهي	لئوي چلري	لئوقبل وٲت	ه صرپ	نعال	ذئهي	لئوي چلري	لئوقبل وٲت	ه صرپ	نعال	ذئهي	لئوي چلري	لئوقبل وٲت
۴۲	۴۲	۹	۳۳	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۰	۰
۲	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۸	۱	۷	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰
۵	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰
۲	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰
۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۴	۴	۱۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۰	۰
۳	۳	۲	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰
۶	۶	۲	۴	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰
۱۰	۱۰	۱	۹	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۹	۴	۵	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۵	۳	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۵	۱۱۵	۳۰	۸۲	۳	۹	۹	۷	۰	۲	۷	۷	۰	۰	۶	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۰

نیروی انسانی و انتقالات، هماهنگی امورات فضاهای دارای کاربری بهداشتی، امور عمرانی و پروژه های بهداشتی

فعالیت های کارشناسی :

- بررسی درخواستهای انتقالی کارکنان شاغل در واحدهای بهداشتی تابعه شبکه های بهداشت و درمان استان و تنظیم لیست های پیشنهادی جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه به تعداد ۳۹۲ مورد .
- توزیع نیروی مشمول لایحه طرح نیروی انسانی به شبکه های بهداشت و درمان استان .
- بررسی و پیشنهاد نیازهای استخدامی واحد های تابعه مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه .
- پاسخگویی و پیگیری در خصوص فضاهای دارای کاربری بهداشتی با هماهنگی امور حقوقی و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها (۲۱ مورد).
- پیگیری مستمر دریافت و ثبت درآمد وصولی و ردیف های متمرکز .
- اولویت بندی احداث ساختمان برای واحد های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی تابعه نیازمند احداث .
- اولویت بندی و پیش بینی تعمیرات و بهبود استاندارد تجهیزات واحد های بهداشتی سراسر استان.

امور آزمایشگاه ها

فعالیت های کارشناسی :

- هماهنگی بین گروههای کارشناسی و واحدهای خدماتی آزمایشگاههای مرجع بهداشت استان
- هماهنگی انجام کالیبراسیون و سرویس های دوره ای تجهیزات آزمایشگاهی استان
- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی و باز آموزی کارکنان آزمایشگاهها
- هماهنگی تامین نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاههای بهداشتی استان
- هماهنگی ، اجرا و نظارت بر پیشنهادهای کارشناسی آزمایشگاههای استان
- پشتیبانی فنی واحدهای آزمایشگاهی جهت اجرایی برنامه های جاری
- نظارت بر کنترل کیفی آزمایشگاههای ستادی و محیطی
- هماهنگی تامین کیتها و مواد مصرفی آزمایشگاههای ستادی
- نظارت بر استانداردسازی آزمایشگاههای ستادی و محیطی

عملکرد بر نامه ای:

جدول (۲۷-۲): سطح بندی خدمات آزمایشگاهی به تفکیک شهرستان و سطوح آزمایشگاهی مراکز بهداشت

استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

شهرستان	آزمایشگاه سطح ۱	آزمایشگاه سطح ۲	آزمایشگاه سطح ۳	تعداد آزمایشگاه
بهداشت استان	-	-	مرجع استان	4
ارومیه	سرو - بالو - نازلو - میاوق - قوشچی - رازان - چنقر الوی پل - دیزج مرگور - ترکمان - گنگچین - تولی - قره آغاج - قولنجی - نیکخواه - زیوه - نوشین شهر - بالانج - شهدا - ایثار	اقبال	-	۲۰
اشنویه	آغبلاغ - نالوس	ستادی	-	۳
بوکان	سیمینه - شهری کند - امیر آباد	ستادی	-	۴
تکاب	حسن آباد - چوپلو	ستادی	-	۳
پلدشت	نازک علیاء	ستادی	-	۲
پیرانشهر	گردکشانه	ستادی	-	۲
چالدران	آواجیق	ستادی	-	۲
چاپیاره	-	ستادی	-	۱
خوی	دیزج دیز - قطور - زرآباد - زری	ستادی	-	۵
سلماس	تازه شهر	ستادی	-	۲
سردشت	نلاس - میرآباد - ربط	ستادی	-	۴
شاهین دژ	احمدآباد - کشاورز - محمود آباد	ستادی	-	۴
شوط	یولاغلی	ستادی	-	۲
ماکو	دیم قشلاق - بازرگان	ستادی	-	۳
مهاباد	گوگ تپه - عبدالله کرده - امیرالمؤمنین	ستادی	-	۴
میاندوآب	گوی تپه - بکتاش - چهاربرج - باروق - قره ورن	ستادی	-	۶
نقده	محمدیار	ستادی	-	۲
جمع کل	۵۲	۱۷	۴	۷۳

جدول (۲۸-۲): خلاصه عملکرد آزمایشگاههای مرکز بهداشت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۷

سال							برنامه	
۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸		
۱۲۶۱۵	۱۳۱۳۰	۱۳۶۵۶	۱۵۰۰۵	۱۵۰۵۱	۱۶۶۳۹	۱۳۴۸۹	تشخیص (کل آزمایشات)	سل
۶۷۱	۸۱۴	۱۰۶۹	۱۱۵۱	۱۲۲۴	۱۰۴۲	۹۸۱	کنترل درمان (کل آزمایشات)	
۵۹۲۰	۵۸۵۵	۴۶۵۶	۹۱۱۱	۴۵۶۹	۴۸۰۰	۳۷۸۱	تعداد کل آزمایشات	التور
۳۰۸۸۷	۲۹۱۰۵	۲۵۳۲۱	۲۶۲۳۴	۲۵۴۳۰	۲۳۳۴۱	۲۲۹۷۴	تعداد کل آزمایشات آب	آب و فاضلاب
۲۴۶	۵۷۰	۵۳۳	۷۹۲	۵۸۴	۶۱۳	۷۱۲	التور تعداد کل آزمایشات	
۳۹۳۶۵	۴۴۲۳۷	۴۵۴۵۳	۴۷۳۵۳	۴۵۲۶۸	۴۳۴۸۸	۴۳۸۲۴	تعداد کل آزمایشات	تالاسمی
۹۳۵۲۱	۸۷۳۶۵	۶۹۴۲۰	۷۲۳۵۲	۷۴۵۵۲	۶۵۱۴۵	۴۴۰۲۴	تعداد کل آزمایشات	مادر باردار
۱۲۱۷۹۹	۱۳۰۳۹۶	۱۲۵۲۱۱	۱۱۲۵۸۸	۱۲۷۰۷۲	۱۲۰۰۲۶	۱۱۵۸۲۷	آزمایشات غربالی	مواد مخدر
۱۲۰۳۰۴	۱۲۹۱۷۶	۱۲۵۲۱۱	۱۱۲۵۸۸	-	-	-	آزمایشات غربالی	
۹۳۳۹۷	۸۵۴۴۵	۸۳۹۴۷	۷۶۱۴۰	۶۹۳۲۹	۶۷۳۹۰	۵۳۶۴۵	تعداد کل آزمایشات	غربالگری نوزادان
۹۳۳۹۷	۸۵۴۴۵	۸۳۹۴۷	۵۳۰۶۹	-	-	-	تعداد کل آزمایشات	

جدول (۲۹-۲): خلاصه فعالیتهای امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۷

۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	سال	عنوان فعالیت
۶	۸	۹	۶	۲	۵	۸		تعداد کارگاههای آموزشی
۲۰	۲۲	۱۹	۱۹	۱۹	۲۸	۲۴		تعداد جلسات آزمایشگاهی (اجرایی-فنی)
۱	۱	۴	۳	۲	۱	۴		تعداد دوره های کنترل کیفی
۴۵	۶۱	۱۸۸	۲۱۰	۲۱۱	۴۱۸	۴۱۴		تعداد پایش های استانی (ممیزی)
۱	۲	۲	۶	۱	۲	۲		تعداد آزمایشگاههای افتتاح شده
۵	۸	۸	۶	۶	۴	۴		تعداد طرحهای بهداشتی انجام شده

نظام ثبت مرگ

فعالیت های کارشناسی :

- برگزاری کنفرانس علمی تعیین علت مرگ، صدور گواهی فوت و جواز دفن با ۴۰۲۵ امتیاز بازآموزی برای پزشکان (عمومی، متخصص و فوق تخصص) با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه، در ۵ دوره
- اجرای طرح ارزشیابی نظام ثبت مرگ زنان (۱۰-۵۵ ساله) در استان
- تدوین گزارش نظام ثبت مرگ سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۳ با شاخص های مهم برنامه ثبت مرگ
- ارزیابی تطبیقی نظام ثبت مرگ با نظام ثبت مرگ دوره نوزادی، کودکی و ثبت سرطان
- پالایش داده های ثبت مرگ و تکرارگیری چشمی داخل کشوری و داخل استانی داده های مرگ ۹۱ با سرت پیشرفته
- تکرارگیری آنلاین داخل کشوری و استانی داده های مرگ (۹۲ و ۹۳ و ۹۴) از طریق سامانه آنلاین کشوری ثبت مرگ مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت
- بررسی کمی و کیفی داده های ثبت شده در نرم افزار (بدثبتی و کم ثبتی و تکرارگیری) قبل از ارسال اطلاعات به سامانه یکپارچه
- پیگیری نحوه استفاده از کدهای ۴ کاراکنتری علل مرگ در نرم افزار جدید ثبت مرگ و ارائه راهنمایی های لازم به همکاران برنامه ثبت مرگ در کدگذاری تشخیص های پزشکی در گواهی های فوت زیر هفت روز و مرده زایی و گواهی های فوت بالای هفت روز در سطح ۴ کاراکنتر
- بررسی اطلاعات مرگ و میر از لحاظ ثبت کدهای پوچ (ایست قلبی، کهولت و ...) (Garbage codes) و پیگیری از شهرستانها برای بهبود ثبت گواهی های فوت و کاهش کدهای پوچ
- همکاری و هماهنگی با معاونت امور درمان در زمینه استفاده از گواهی های فوت جدید و عدم استفاده پزشکان از سرنسخه یا برگه های کاغذی به عنوان گواهی فوت یا جواز دفن و هماهنگی با معاونت امور درمان در زمینه پیوست نمودن نسخه زرد رنگ گواهی فوت بر روی پرونده های پزشکی بیمارستان ها و پیگیری های لازم از مسئولین مدارک پزشکی در بیمارستانها در این زمینه

عملکرد برنامه ای:

جدول (۲-۳۰): میزان خام مرگ (در هزار جمعیت) استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان ۹۴-۱۳۸۵

شهرستان	سال ۸۵	سال ۸۶	سال ۸۷	سال ۸۸	سال ۸۹	سال ۹۰	سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۴
ارومیه	۳.۶۲	۳.۰۸	۳.۳۹	۱.۱۱	۳.۰۷	۳.۴۸	۳.۲۴	۳.۷۴	۳.۹۵	۴.۱۶
اشنویه	۳.۷۰	۳.۵۱	۳.۰۳	۳.۲۶	۴.۰۲	۴.۲۰	۳.۵۴	۳.۴۳	۳.۹۲	۴.۴۰
بوکان	۳.۵۹	۳.۲۴	۳.۵۵	۴.۰۲	۳.۴۵	۲.۶۲	۴.۶۳	۳.۷۷	۳.۹۸	۳.۹۵
پلدشت	-	-	-	-	-	۵.۴۷	۱.۸۳	۴.۲۷	۴.۴۳	۴.۴۲
پیرانشهر	۳.۸۴	۳.۵۳	۳.۷۷	۳.۵۵	۳.۸۰	۳.۰۰	۵.۳۰	۳.۴۹	۳.۹۹	۳.۸۰
تکاب	۵.۲۱	۵.۴۰	۴.۹۶	۵.۳۹	۴.۸۸	۵.۰۹	۵.۸۳	۵.۹۳	۴.۸۵	۴.۸۰
چالدران	۵.۲۶	۵.۲۶	۲.۰۵	۳.۴۹	۳.۵۵	۴.۶۱	۳.۶۵	۴.۴۷	۴.۶۲	۴.۱۰
چاپاره	-	-	-	-	-	۳.۵۶	۴.۲۰	۴.۴۴	۴.۷۶	۴.۷۱
خوی	۴.۲۳	۴.۳۴	۱.۸۷	۴.۰۲	۴.۴۷	۴.۷۸	۴.۷۸	۴.۵۶	۴.۳۰	۴.۴۸
سردشت	۵.۰۴	۵.۴۴	۴.۶۳	۴.۴۹	۴.۶۰	۴.۴۸	۴.۱۴	۴.۲۸	۴.۵۸	۴.۷۴
سلماس	۴.۴۹	۴.۴۸	۴.۵۰	۴.۳۸	۴.۵۱	۴.۳۳	۳.۹۳	۴.۳۰	۴.۲۴	۴.۱۸
شاهیندژ	۵.۱۶	۵.۸۸	۴.۸۹	۴.۵۵	۵.۸۵	۴.۸۱	۵.۱۹	۵.۱۶	۵.۰۳	۵.۰۴
شوط	-	-	-	-	-	۴.۷۴	۴.۶۱	۵.۵۵	۴.۹۷	۵.۸۷
ماکو	۵.۰۶	۴.۵۲	۴.۹۲	۴.۳۶	۴.۲۶	۴.۲۰	۳.۰۱	۴.۴۳	۳.۷۸	۳.۶۱
مهاباد	۳.۱۲	۳.۴۵	۳.۷۷	۳.۱۹	۴.۰۲	۳.۳۵	۴.۰۸	۳.۹۷	۴.۱۴	۴.۵۶
میاندوآب	۲.۷۷	۳.۹۴	۳.۰۹	۴.۳۶	۳.۳۸	۳.۱۱	۳.۸۰	۵.۰۷	۴.۲۰	۴.۶۲
نقده	۴.۸۲	۴.۴۸	۴.۴۴	۴.۴۹	۴.۸۸	۴.۷۲	۴.۸۳	۵.۸۰	۴.۸۹	۴.۶۶
استان	۴.۰۸	۳.۹۸	۳.۵۴	۳.۳۵	۳.۹۹	۳.۸۳	۳.۹۲	۴.۲۵	۱۴.۲	۴.۳۵

توضیح:

روند میزان مرگ در شهرستانها و استان متغیر می باشد که خود ناشی از روند ثبت اطلاعات مرگ در شهرستانها می باشد. کم ثبتی برخی از شهرستانها موجب کاهش مرگ خام در طول سالها شده و موجب نوسان در میزان مرگ خام گردیده است. به خصوص کم ثبتی شهرستان ارومیه در سال ۸۸ باعث کاهش مرگ خام استان گردیده است. میزان مرگ خام استان در سال ۹۴، ۴.۳۵ می باشد که نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته است که نشان از کاهش کم ثبتی در سطح استان می باشد.

جدول (۳۱-۲): ده علت اول مرگ بر اساس نظام ثبت مرگ استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴-۱۳۸۷

ردیف	سال ۱۳۹۴	درصد	سال ۱۳۹۳	درصد	سال ۱۳۹۲	درصد	سال ۱۳۹۱	درصد	سال ۱۳۹۰	درصد	سال ۱۳۸۹	درصد	سال ۱۳۸۸	درصد	سال ۱۳۸۷	درصد
۱	بیماریهای قلبی و عروقی	۳۹.۳۷	بیماریهای قلبی و عروقی	۳۹.۸۴	بیماری های قلبی و عروقی	۴۳.۸۷	بیماری های قلبی و عروقی	۴۵	بیماریهای قلبی و عروقی	۴۴	بیماریهای قلبی و عروقی	۴۲	بیماریهای قلبی و عروقی	۴۱	بیماریهای قلبی و عروقی	۳۷
۲	سرطان ها و تومورها	۱۷.۵۲	سرطان ها و تومورها	۱۷.۷۵	سرطان ها و تومور ها	۱۷.۸۰	سرطان ها و تومور ها	۱۷	سرطان ها و تومورها	۱۶	سرطان ها و تومورها	۱۶	سرطان ها و تومورها	۱۶	سرطان ها و تومورها	۱۵
۳	سوانح و حوادث (از جمله ترافیکی)	۱۰.۴۳	سوانح و حوادث (از جمله ترافیکی)	۱۰.۴۱	سوانح و حوادث (از جمله ترافیکی)	۱۰.۱۵	حوادث مربوط به حمل و نقل	۶	بیماریهای دستگاه تنفسی	۷	سوانح و حوادث غیر عمدی	۱۰	سوانح و حوادث غیر عمدی	۱۰	سوانح و حوادث غیر عمدی	۱۰
۴	بیماریهای دوران حول تولد	۸.۴۳	بیماریهای دوران حول تولد	۷.۷۱	بیماری های دوران حول تولد	۶.۴۱	بیماری های دستگاه تنفسی	۶	حوادث مربوط به حمل و نقل	۶	بیماریهای دستگاه تنفسی	۷	بیماریهای دوران حول تولد	۷	بیماریهای دوران حول تولد	۷
۵	بیماریهای دستگاه تنفسی	۵.۸۹	بیماریهای دستگاه تنفسی	۵.۸۰	بیماری های دستگاه تنفسی	۵.۳۲	بیماری های دوران حول تولد	۵	بیماریهای دوران حول تولد	۵	بیماریهای دوران حول تولد	۶	بیماریهای دستگاه تنفسی	۶	بیماریهای دستگاه تنفسی	۷
۶	بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک	۴.۲۶	بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک	۳.۹۲	بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک	۲.۹۶	بیماری های روانی و اختلال رفتاری	۴	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۴	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۴	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۴	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۴
۷	بیماری های دستگاه عصبی	۲.۴۴	ناهنجاریهای مادر زادی و کروموزومی	۲.۳۶	ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی	۲.۱۶	سوانح و حوادث غیر عمد (ترافیکی)	۳	سوانح و حوادث غیر عمدی	۳	ناهنجاریهای مادر زادی و کروموزومی	۳	ناهنجاریهای مادر زادی و کروموزومی	۳	ناهنجاریهای مادر زادی و کروموزومی	۳
۸	ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی	۲.۲۴	بیماریهای دستگاه گوارشی	۲.۰۹	بیماری های دستگاه گوارشی	۱.۷۸	ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی	۲	ناهنجاریهای مادر زادی و کروموزومی	۳	بیماریهای دستگاه گوارش	۲	بیماریهای دستگاه گوارش	۲	بیماریهای دستگاه گوارش	۲
۹	بیماری های دستگاه گوارشی	۲.۱۶	بیماری های دستگاه عصبی	۱.۹۵	بیماری های دستگاه اداری و تناسلی	۱.۶۷	بیماری های دستگاه اداری و تناسلی	۲	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	۲	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	۲	بیماریهای اداری و تناسلی	۲	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	۲
۱۰	بیماری های دستگاه اداری و تناسلی	۲.۱۳	بیماری های دستگاه اداری و تناسلی	۱.۴۴	بیماری های دستگاه عصبی	۱.۵۸	بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک	۲	بیماریهای دستگاه گوارش	۲	بیماریهای اداری و تناسلی	۲	خودکشی	۲	بیماریهای اداری و تناسلی	۱

فصل ۳: کروه میکسری و مبارزه با بیماری های واگیر

- ✓ مراقبت سل و جذام
- ✓ مراقبت بیماریهای حاد تنفسی
- ✓ پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی و امور پناهندگان
- ✓ بیماری های آمیزشی
- ✓ ایدز
- ✓ بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان
- ✓ بیماری های منتقله از آب و غذا
- ✓ پدیکلوزیس
- ✓ عفونت های بیمارستانی
- ✓ ایمن سازی و زنجیره سرما
- ✓ بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و پیامد های نامطلوب ایمن سازی

جدول کارشناسان و برنامه های گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسئولیت
دکتر بهرام نعمتی	سل - جذام
دکتر حسین خسروی	HIV/AIDS - STI
نیلوفر ملک پور	کارشناس مراقبت بیماری های حاد تنفسی (آنفلوآنزا - HPAI- MERS-COV) - مراقبت پناهندگان - پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی - مالاریا
رضا قهرمانزاده	بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان - ایمن سازی
لیدا ستارنژاد	بیماریهای منتقله از آب و غذا - عفونتهای بیمارستانی - پدیکلوزیس
عبدالرحیم صمد زاده	مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن - زنجیره سرما
رحیم مقنی نژاد	زنجیره سرما - توزیع واکسن

مراقبت سل

فعالیت های کارشناسی:

- بررسی فرم های اپیدمیولوژیک بیماری و پیگیری رفع نواقص احتمالی
- ارائه مشاوره فنی در مورد بیماران خاص
- بررسی و پایش داده های ثبت سل در پورتال کشوری
- پیگیری تامین و توزیع نیاز های داروئی بیماران مسلول سراسر استان
- هماهنگی انجام بررسی حساسیت دارویی در موارد مشکوک به مقاومت دارویی
- پیگیری فعال درمان بیمار **MDR – TB** و موارد شکست درمان
- پیگیری امورات درمان اتباع خارجی مبتلا به سل
- ارزیابی برنامه های عملیاتی کلیه مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند و نظارت بر فرایند اجرایی آن
- بررسی دقیق و کنترل فرم های بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مسلول شناسایی شده در شهرستان ها و ارایه پسخوراند
- ارزیابی برنامه های عملیاتی مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند و نظارت بر فرایند اجرایی آن
- هماهنگی اقدام فعال در درمان بیماران مسلول در گروه ۲ درمانی
- همکاری در برنامه ارائه خدمات سلامت در حاشیه ی شهرها (در بخش آموزش و بیماریابی سل)
- تهیه و توزیع پمفلت جدید آموزشی سل جهت عموم مردم استان
- بررسی و پیگیری تامین داروهای درمانی بیماران مبتلا به جذام
- بررسی شاخص های برنامه و تحلیل وضعیت استان و تهیه برنامه عملیاتی
- تدوین و هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه ی « حفظ آمادگی های جهت نمونه گیری جذام در شهرستان های استان»

عملکرد برنامه ای:

جدول (۳-۱): فراوانی و میزان بروز سالیانه ی سل استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۷

سال		۱۳۸۷		۱۳۸۸		۱۳۸۹		۱۳۹۰		۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹۴	
جمعیت		۲۹۴۳۵۶۷		۲۹۷۹۶۰۴		۳۰۱۶۳۰۱		۳۰۸۰۵۷۶		۳۱۲۳۷۰۴		۳۱۶۸۵۸۸		۳۲۵۹۷۱۷		۳۲۵۹۷۱۹	
تعداد و بروز نوع سل	تعداد	بروز	تعداد														
اسمیر مثبت جدید	۱۰۳	۳.۵	۸۸	۳	۱۰۲	۳.۳	۱۰۹	۳.۶	۸۷	۲.۸	۸۴	۲.۷	۶۰	۱.۸	۶۰	۱.۸	۶۰
اسمیر منفی	۴۲	۱.۴	۴۱	۱.۴	۳۶	۱.۲	۶۸	۲.۲	۵۱	۱.۷	۳۳	۱.۰	۴۱	۱.۳	۴۱	۱.۳	۴۱
خارج ریوی	۸۵	۲.۹	۹۰	۳	۷۸	۲.۶	۷۴	۲.۴	۸۵	۲.۸	۱۰۴	۳.۳	۸۶	۲.۶	۶۳	۱.۹	۶۳
عود	۳	-	۳	-	۳	-	۴	-	۰	۰.۰	۳	۰.۱	۲	-	۲	-	۲
کل موارد سل	۲۳۳	۷.۹	۲۲۲	۷.۵	۲۱۹	۷.۲	۲۵۵	۸.۳	۲۲۳	۷.۱	۲۲۴	۷.۱	۱۸۹	۵.۸	۱۸۹	۵.۱	۱۸۹

جدول (۳-۲): میزان های نتایج درمان بیماران اسمیر مثبت ریوی جدید کشور و استان آذربایجان غربی ۹۲-۱۳۸۶

شاخص	سال		۸۶		۸۷		۸۸		۸۹		۹۰		۹۱		۹۲		۹۳	
	کشور	استان																
درصد موفقیت درمان	۸۴	۸۰	۸۴	۷۷	۸۴	۷۶	۸۳	۷۸	۸۴	۷۹	-	۷۹.۵	۸۴.۴	۷۶.۵	-	۸۱.۷	-	-
درصد شکست درمان	۲.۲	۲.۱	۲.۶	۵.۷	۳.۲	۷.۹	۳.۷	۵.۸	۳.۵۴	۶.۴	-	۴.۶	۳.۳	۷.۴۱	-	۵	-	-
درصد غیبت از درمان	۲.۶	۱	۲.۴	۱.۹	۲.۷	۵.۲	۲.۷	۲.۹	۲.۷۵	۰	-	۱.۱	۲.۲	۶.۴۵	-	۰	-	-
درصد منفی شدن خلط در پایان مرحله حمله ای	۸۳	۸۰	۸۴	۸۲	۸۲	۷۵	۸۴	۸۱	۸۲.۴	۷۶	-	۸۳	-	۷۲.۴۱	-	۸۱.۶	-	-

جدول (۳-۳): موارد MDR-TB استان در سال های ۹۴-۱۳۸۴

سال	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
تعداد MDR.TB	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۲	۱	۱	۰	۰

جدول (۳-۴): شاخص های بروز سل ریوی اسمیر مثبت وکل انواع سل استان آذربایجان غربی ۹۳-۱۳۸۲

ردیف	شاخص	سال	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
۱	میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت در صد هزار نفر جمعیت	۴۰.۲	۳۰.۴	۳۰.۰	۳۰.۳	۳۰.۲	۳۰.۵	۳۰	۳۰	۳۰.۳	۳۰.۶	۲۰.۸	۲۰.۷	۱.۸	۱.۸
۲	نسبت بیمار یابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	۴۲	۳۴	۳۰	۳۳	۳۲	۳۵	۳۰	۳۰	۴۱	۴۵	۳۵	۳۳.۱	۲۵.۵	۳۰.۷
۳	نسبت بیمار یابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت (با هدف ۷۰ درصد مورد انتظار)	۶۰	۴۹	۴۳	۴۷	۴۶	۵۰	۴۳	۴۳	۵۸	۶۴	۵۰	۴۷.۳	۳۶.۵	۴۴
۴	میزان بروز کل انواع سل در صد هزار نفر جمعیت	۱۰.۶	۱۰	۸.۸	۸.۷	۹.۲	۷.۹	۷.۵	۷.۵	۷.۲	۸.۳	۷.۳	۷.۱	۵.۵	۵.۱
۵	نسبت بیمار یابی کل انواع سل	۴۸.۲	۴۵.۵	۴۰.۰	۳۹.۵	۴۱.۸	۳۵.۹	۳۴.۱	۳۴.۱	۴۲.۴	۴۸.۸	۴۲.۷	۴۱.۶	۳۷.۹	۳۹
۶	نسبت بیمار یابی کل انواع سل (با هدف ۷۰ درصد مورد انتظار)	۶۸.۸	۶۴.۹	۵۷.۱	۵۶.۵	۵۹.۷	۵۱.۳	۴۸.۷	۴۸.۷	۶۰.۵	۶۹.۷	۶۱.۰	۵۹.۴	۵۴.۲	۵۶
۷	نسبت سل ریوی اسمیر مثبت (جدید+عود) به کل موارد سل ریوی مثبت شده (اسمیر مثبت جدید+عود+اسمیر منفی)	۶۵	۶۰	۶۳	۶۲	۵۷.۴	۷۰.۵	۶۸.۹	۶۸.۹	۷۴.۵	۶۲.۴	۶۳.۰	۷۲.۵	۶۱.۵	۶۰.۲
۸	نسبت موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت به موارد جدید سل ریوی اسمیر منفی و خارج ریوی	۶۸	۵۱	۵۲	۶۲	۵۵	۸۰.۵	۶۷.۲	۶۷.۲	۸۹.۵	۷۷.۳	۶۳.۵	۶۱.۳	۵۰	۵۷.۷

جدول (۵-۳): شاخص های بیماریابی سل به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	جمعیت برآورد	سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در شهرستان	درصد بیماران اسمیر مثبت کشف شده توسط خود شهرستان	سل ریوی اسمیر منفی	سل خارج ریوی	عود	مورد انتظار اسمیر مثبت	میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت جدید در هرصد هزار نفر	میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت جدید در هرصد هزار نفر	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت با هدف ۷۰ درصد مورد انتظار	نسبت بیماریابی کل انواع سل
۱	ارومیه	۱۰۰۳۴۴۷	۲۵	۱۰۰	۱۷	۳۱	۱	۶۵	۲.۴	۷.۲	۲۲.۳	۲۲	۴۵	
۲	اشنویه	۷۲۳۵۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۵	۱.۴	۱.۴	۴۴.۶	۳۱	۳۳	
۳	بوکان	۲۳۳۳۱۱	۴	۱۰۰	۴	۱۰	۰	۱۵	۱.۷	۷.۶	۴۱.۳	۳۵	۳۸	
۴	پلدشت	۴۳۴۲۹	۱	۱۰۰	۱	۱	۰	۳	۲.۳	۶.۸	۰.۰	۳۴	۳۷	
۵	پیرانشهر	۱۲۸۱۷۳	۱	۰	۱	۴	۰	۸	۰.۸	۴.۶	۲۵.۱	۱۷	۱۹	
۶	تکاب	۷۶۵۲۰	۳	۱۰۰	۱	۱	۰	۵	۴.۰	۶.۶	۸۸.۹	۵۱	۵۶	
۷	چالدران	۴۶۷۰۴	۰	-	۱	۱	۰	۳	۰.۰	۴.۳	۰.۰	۰	۰	
۸	چاپاره	۴۳۴۵۵	۰	-	۱	۲	۰	۳	۰.۰	۶.۹	۰.۰	۱۸	۱۹	
۹	خوی	۳۶۵۶۴۵	۵	۸۰	۲	۷	۰	۲۴	۱.۳	۳.۸	۲۲.۱	۲۹	۳۱	
۱۰	سردشت	۱۱۴۰۹۳	۳	۶۶.۷	۲	۳	۰	۷	۲.۶	۶.۹	۴۲.۹	۷۳	۷۹	
۱۱	سلماس	۱۹۶۴۰۳	۲	۵۰	۲	۵	۰	۱۳	۱.۰	۴.۵	۸.۳	۱۹	۲۱	
۱۲	شاهین دژ	۹۱۴۸۸	۲	۵۰	۱	۰	۰	۶	۲.۲	۳.۳	۳۶.۳	۳۳	۳۶	
۱۳	شوط	۵۲۸۲۰	۵	۱۰۰	۰	۱	۱	۳	۹.۴	۱۳.۲	۳۱.۴	۴۳	۴۷	

ردیف	نام شهرستان	جمعیت برآورد	سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در شهرستان	درصد بیماران اسمیر مثبت کشف شده توسط خود شهرستان	سل ریوی اسمیر منفی	سل خارج ریوی	عود	مورد انتظار اسمیر مثبت	میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت جدید در هرصد هزار نفر	میزان بروز کل انواع سل در هرصد هزار نفر	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت با هدف ۷۰ درصد مورد انتظار	نسبت بیماریابی کل انواع سل
۱۴	ماکو	۹۰۱۲۷	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۶	۱.۱	۲.۲	۳۶.۵	۴۲	۴۶
۱۵	مهاباد	۲۲۱۶۰۹	۳	۱۰۰	۰	۱۲	۰	۱۴	۱.۳	۶.۷	۵۸.۵	۶۸	۷۳
۱۶	میاندوآب	۲۶۶۱۵۵	۴	۶۰	۵	۷	۰	۱۷	۱.۵	۵.۹	۶۱.۳	۵۴	۵۸
۱۷	نقده	۱۲۲۸۵۹	۰	-	۱	۰	۰	۸	۰.۰	۰.۸	۰.۰	۲۵	۲۷
	استان	۳۱۶۸۵۸۸	۶۰	۱۰۰	۴۱	۸۵	۲	۲۰۴	۱.۹	۵.۱	۳۰.۷	۳۹	۴۲

جدول (۳-۶): شاخص های بیماریابی سل به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

ردیف	نام شهرستان	جمعیت برآورد	سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در شهرستان	درصد بیماران اسمیر مثبت کشف شده توسط خود شهرستان	سل ریوی اسمیر منفی	سل خارج ریوی	عود	مورد انتظار اسمیر مثبت	میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت جدید در هرصد هزار نفر	میزان بروز سل انواع سل در هرصد هزار نفر	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت با هدف ۷۰ درصد مورد انتظار	نسبت بیماریابی کل انواع سل
۱	ارومیه	۱۰۰۳۴۴۷	۱۴	۱۰۰	۲۱	۲۰	۱	۶۳	۱.۳	۵.۴	۲۲.۳	۲۲	۴۵	
۲	اشنویه	۷۲۳۵۰	۲	۵۰	۰	۱	۰	۴	۲.۷	۴.۰	۴۴.۶	۳۱	۳۳	
۳	بوکان	۲۳۳۳۱۱	۶	۵۰	۰	۵	۰	۱۵	۲.۵	۴.۵	۴۱.۳	۳۵	۳۸	
۴	پلدشت	۴۳۴۲۹	۰	-	۲	۰	۰	۳	۰.۰	۴.۵	۰.۰	۳۴	۳۷	
۵	پیرانشهر	۱۲۸۱۷۳	۲	۵۰	۰	۱	۰	۸	۱.۵	۲.۳	۲۵.۱	۱۷	۱۹	
۶	تکاب	۷۶۵۲۰	۴	۲۵	۰	۱	۰	۴	۵.۳	۶.۷	۸۸.۹	۵۱	۵۶	
۷	چالدران	۴۶۷۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۳	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰	۰	
۸	چایپاره	۴۳۴۵۵	۰	-	۱	۰	۰	۳	۰.۰	۲.۳	۰.۰	۱۸	۱۹	
۹	خوی	۳۶۵۶۴۵	۵	۶۰	۵	۴	۰	۲۳	۱.۳	۳.۷	۲۲.۱	۲۹	۳۱	
۱۰	سردشت	۱۱۴۰۹۳	۳	۳۳.۳	۴	۴	۰	۷	۲.۶	۹.۴	۴۲.۹	۷۳	۷۹	
۱۱	سلماس	۱۹۶۴۰۳	۱	۱۰۰	۰	۴	۰	۱۲	۰.۵	۲.۵	۸.۳	۱۹	۲۱	
۱۲	شاهین دژ	۹۱۴۸۸	۲	۱۰۰	۰	۲	۰	۶	۲.۲	۴.۴	۳۶.۳	۳۳	۳۶	
۱۳	شوط	۵۲۸۲۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۱	۳	۱.۹	۵.۶	۳۱.۴	۴۳	۴۷	

ردیف	نام شهرستان	جمعیت برآورد	سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در شهرستان	درصد بیماران اسمیر مثبت کشف شده توسط خود شهرستان	سل ریوی اسمیر منفی	سل خارج ریوی	عود	مورد انتظار اسمیر مثبت	میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت جدید در هرصد هزار نفر	میزان بروز کل انواع سل در هرصد هزار نفر	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت با هدف ۷۰ درصد مورد انتظار	نسبت بیماریابی کل انواع سل
۱۴	ماکو	۹۰۱۲۷	۲	۱۰۰	۰	۳	۰	۵	۲.۲	۵.۵	۳۶.۵	۴۲	۴۶
۱۵	مهاباد	۲۲۱۶۰۹	۸	۸۷.۵	۴	۸	۰	۱۴	۳.۵	۸.۸	۵۸.۵	۶۸	۷۳
۱۶	میاندوآب	۲۶۶۱۵۵	۱۰	۱۰۰	۲	۷	۰	۱۶	۳.۷	۷	۶۱.۳	۵۴	۵۸
۱۷	نقده	۱۲۲۸۵۹	۰	-	۱	۳	۰	۷	۰.۰	۳.۲	۰.۰	۲۵	۲۷
	استان	۳۱۶۸۵۸۸	۶۰		۱۰۰	۶۳	۲	۱۹۶	۱.۸	۵.۱	۳۰.۷	۳۹	۴۲

جدول (۷-۳): شاخص های درمان سل به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۱۳۹۲

ردیف	نام شهرستان	میزان بهبود موارد جدید سل روی اسمیر مثبت	میزان موفقیت درمان موارد جدید سل روی اسمیر مثبت	میزان شکست درمان موارد سل روی اسمیر مثبت
۱	ارومیه	۷۶.۶۷	۷۶.۶۷	۱۳.۳۳
۲	اشنویه	۶۶.۶۷	۶۶.۶۷	۰
۳	بوکان	۱۰۰	۱۰۰	۰
۴	پلدشت	۵۰	۵۰	۰
۵	پیرانشهر	۶۶.۷	۶۶.۷	۰
۶	تکاب	۶۶.۷	۶۶.۷	۰
۷	چالدران	۰	۰	۰
۸	چاپاره	۰	۰	۰
۹	خوی	۶۶.۷	۶۶.۷	۲۲.۲
۱۰	سردشت	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۱	سلماس	۷۵	۷۵	۰
۱۲	شاهین دژ	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۳	شوط	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۴	ماکو	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۵	مهاباد	۵۰	۵۰	۰
۱۶	میاندوآب	۸۰	۹۰	۰
۱۷	نقده	۸۳.۳	۸۳.۳	۰
	استان	۷۵.۶۱	۷۵.۶۱	۲۶.۸۳

جدول (۸-۳): شاخص های درمان سل به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	میزان بهبود موارد جدید سل روی اسمیر مثبت در سال ۹۳	میزان موفقیت درمان موارد جدید سل روی اسمیر مثبت در سال ۹۳	میزان شکست درمان موارد سل روی اسمیر مثبت در سال ۹۳
۱	ارومیه	۸۴	۸۴	۴
۲	اشنویه	۰	۰	۰
۳	بوکان	۷۵	۷۵	۲۵
۴	پلدشت	۰	۱۰۰	۰
۵	پیرانشهر	۱۰۰	۱۰۰	۰
۶	تکاب	۶۶.۶۷	۶۶.۶۷	۰
۷	چالدران	۰	۰	۰
۸	چاپاره	۰	۰	۰
۹	خوی	۴۰	۴۰	۲۰
۱۰	سردشت	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۱	سلماس	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۲	شاهین دژ	۵۰	۵۰	۰
۱۳	شوط	۸۰	۱۰۰	۰
۱۴	ماکو	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۵	مهاباد	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۶	میاندوآب	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۷	نقده	۰	۰	۰
	استان	۷۸.۳۳	۸۱.۶۷	۵

جدول (۹-۳): فراوانی موارد جدید جذام کشف شده استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

محل سکونت		نتیجه درمان			درجه معلولیت			نوع بالینی			تعداد بیمار جذامی	نام شهرستان
روستایی	شهری	در حال درمان	فوت	بهبود	۰	۱	۲	پر باسیل	کم باسیل	کم باسیل تک ضایعه		
-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-	-	۱	۱	پیرانشهر
۱	-	۱	-	-	-	-	۱	-	-	۱	۱	مهاباد
۱	-	۱	-	-	-	۱	-	-	-	۱	۱	ارومیه
۲	۱	۳	-	-	-	۱	۲	-	-	۳	۳	جمع استان

جدول (۱۰-۳): فراوانی موارد جدید جذام کشف شده استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

محل سکونت		نتیجه درمان			درجه معلولیت			نوع بالینی			تعداد بیمار جذامی	نام شهرستان
روستایی	شهری	در حال درمان	فوت	بهبود	۰	۱	۲	پر باسیل	کم باسیل	کم باسیل تک ضایعه		
۱	-	۱	-	-	۱	-	-	-	-	۱	۱	خوی

بیماریهای حاد تنفسی و پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی

فعالیت های ستادی :

- نظارت بر فرایند نظام مراقبت بیماری آنفلوانزا با گسترش سطح مراقبت در پایگاههای دیده وری و ثبت موارد **ILI** (مشکوک به آنفلوانزا) در سامانه **IIS** توسط پزشکان
- برگزاری آموزش غیر حضوری و آزمون متمرکز کتاب " بهداشت و مسافرت های بین المللی " در دو مرحله برای پرسنل پایگاههای مراقبت های بهداشتی مرزی و کارشناسان متناظر ستادی شهرستانهای دارای پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی
- هماهنگی و برگزاری نشست های مشترک سازمانهای مسئول در مدیریت حج تمتع ، روحانیون ، مدیران و پزشکان محترم کاروان های حج تمتع استان
- تهیه فلوچارت بررسی بیمار مشکوک به **MERS-COV**
- برقراری نظام مراقبت سندرمیک جهت کشف موارد مشکوک به بیماری در کاروانهای زیارتی حج عمره و همچنین ایجاد آمادگی های لازم در نظام مراقبت بیماری در مرزهای استان بخصوص مرز هوایی شهرستان ارومیه
- برگزاری همایش باز آموزشی کورونا ویروس جدید برای پرستاران بخش های ایزوله تنفسی ، **CCU** ، فوریت های پزشکی در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ارومیه

عملکرد برنامه ای:

جدول (۱۱-۳): اطلاعات مراقبت آنفلوانزا در نظام سلامت استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	شهرستان	کل بیماران مراجعه کننده	تعداد موارد ILI	درصد موارد به ILI مراجعین	درصد ILI مذکر	تعداد موارد بستری	تعداد موارد مثبت	تعداد موارد نمونه گیری شده
۱	ارومیه	۳۷۲۵۰	۵۰۳	۱.۳۵	۴۴.۱	۱۲۲	۲۸	۱۲۲
۲	اشنویه	۱۷۳۸۵	۳۶۱	۲.۱	۲۹.۱	۳	۳	۳
۳	بوکان	۶۰۳۱	۱۳۷	۲.۳	۳۴.۳	۹۴	۳۷	۹۴
۴	پلدشت	۱۱۴۱۶	۲۲۶	۲	۵۲.۷	۸	۴	۸
۵	پیرانشهر	۵۳۸۵	۱۴۶	۲.۷	۴۳.۸	۱۶	۵	۱۶
۶	تکاب	۶۵۵۷	۵۹	۰.۹	۴۷.۵	۱۲۵	۳۵	۱۵۷
۷	چالدران	۳۴۹۴۵	۱۱۷	۰.۳	۵۹.۸	۰	۰	۰
۸	چاپاره	۱۳۰۲۰	۲۳۳	۱.۸	۵۱.۱	۲	۰	۲
۹	خوی	۱۲۳۱۰	۳۱۰	۲.۵	۵۱.۹	۱۲۲	۴۵	۱۲۲
۱۰	سردشت	۱۴۰۹۵	۸۸	۰.۶	۳۳.۰	۶۰	۸	۶۰
۱۱	سلماس	۱۴۰۰۶	۳۹۳	۲.۸	۴۷.۶	۲۸	۱۳	۲۸
۱۲	شاهین دژ	۱۶۵۳۶	۱۱۵	۰.۷	۵۲.۲	۳۵	۱۳	۳۵
۱۳	شوط	۱۰۳۵۲	۱۲۹	۱.۲۵	۵۳.۵	۷	۲	۷
۱۴	ماکو	۱۴۸۹۹	۲۷۲	۱.۸	۵۰.۷	۱	۱	۴۰
۱۵	مهاباد	۳۲۳۹	۱۰۹	۳.۴	۱۵.۶	۷	۰	۷
۱۶	میاندوآب	۱۳۰۶۷	۲۱۰	۱.۶	۵۲.۴	۳	۰	۲۴
۱۷	نقده	۹۹۴۹	۲۰۷	۲.۱	۴۵.۴	۳	۱	۳
۱۸	استان	۲۴۰۴۴۲	۳۶۱۵	۱.۵	۴۵.۳	۶۳۶	۱۹۵	۷۲۸

جدول (۱۲-۳) : اطلاعات مراقبت آنفلوآنزا در نظام سلامت استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

ردیف	شهرستان	کل بیماران مراجعه کننده	تعداد موارد ILI	درصد موارد ILI به مراجعه‌ین	درصد ILI مذکر	تعداد موارد بستری	تعداد موارد مثبت	تعداد موارد نمونه‌گیری شده
۱	ارومیه	۴۷۸۶۶	۷۰۷	۱.۴۸	۴۷.۵	۴۵۰	۲۸	۴۵۰
۲	اشنویه	۱۶۵۹۳	۴۱۵	۲.۵	۳۲.۷۷	۱۹	۹	۱۹
۳	بوکان	۷۱۶۳	۱۰۲	۱.۴۲	۳۳.۳	۱۱۹	۱۳	۱۱۹
۴	پلدشت	۱۴۵۷۸	۱۱۰	۰.۷۵	۵۳.۶	۱۶	۰	۱۶
۵	پیرانشهر	۸۱۳۵	۱۵۲	۱.۹	۴۱.۴	۱۹	۰	۱۹
۶	تکاب	۴۰۷۴	۱۲۲	۲.۹	۴۶.۷	۳۱	۵	۳۱
۷	چالدران	۳۶۷۹۸	۱۰۸	۰.۳	۶۵.۷	۱۶	۰	۱۶
۸	چایپاره	۱۵۶۸۶	۱۷۲	۱.۱	۵۳.۵	۸۹	۳	۸۹
۹	خوی	۲۸۹۱۴	۱۶۵	۰.۵۷	۵۳.۹	۵۲۴	۱۹	۵۲۴
۱۰	سردشت	۱۳۴۷۱	۹۸	۰.۷	۲۵.۵	۸۲	۵	۸۲
۱۱	سلماس	۱۳۶۰۳	۱۷۴	۱.۲۸	۳۹.۶	۱۰۵	۳	۱۰۵
۱۲	شاهین دژ	۱۵۵۳۶	۱۸۸	۱.۲	۴۶.۸	۱۴۰	۴	۱۴۰
۱۳	شوط	۱۳۳۸۴	۲۲۳	۱.۶۷	۵۲.۴	۲	۰	۲
۱۴	ماکو	۱۷۸۳۴	۳۸۹	۲.۱	۵۶.۳	۶۲	۰	۶۲
۱۵	مهاباد	۳۳۸۰	۵۴	۱.۶	۱۶.۶	۸۰	۰	۸۰
۱۶	میاندوآب	۸۶۷۸	۳۲	۰.۳۷	۵۳.۱	۹۹	۱	۹۹
۱۷	نقده	۱۱۷۹۴	۱۹۶	۱.۶	۴۷.۹	۶۹	۱	۶۹
۱۸	استان	۲۷۷۴۸۷	۳۴۰۷	۱.۲	۴۶.۲	۱۹۲۲	۹۱	۱۹۲۲

جدول (۱۳-۳): نوع ویروس موارد مثبت آنفلوانزای استان

کل موارد مثبت	نوع B	نوع A		سال
		H۳N۲	H۱N۱	
۲۴۸	۲	۴	۲۴۴	۱۳۹۱
۱۲۸	۸	۱۲۲	۶	۱۳۹۲
۱۹۵	۸۶	۷۹	۳۰	۱۳۹۳
*۹۱	۵۳	۹	۲۹	۱۳۹۴

* لازم به توضیح است در دیماه همزمان با اپیدمی آنفلوانزا در آزمایشگاه تبریز کیت جهت انجام آزمایش وجود نداشت.

جدول (۱۴-۳): اطلاعات آماری و عملکردی پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

تعداد آموزش گیرندگان	تعداد رسانه توزیع شده	جایز		مراقبت		حشره کشی و ضد عفونی		واکسیناسیون علیه سایر بیماریها	واکسیناسیون علیه بیماری فلج اطفال	تعداد مسافری و کارکنان				نوع وسیله نقلیه								ماه های سال		
										خارجی		ایرانی		سواری		کامیون		اتوبوس		قطار			هوایما	
		خروجی	ورودی	سایر بیماریها	وبا	لوازم شخصی	وسيله نقلیه			خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی		خروجی	ورودی
۹۹۱۵	۵۶۰۲	۱	۳	۶۶۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶	۲۶۷۳۶	۳۹۷۳۰	۱۱۱۹۰۴	۱۳۱۴۹۹	۱۰۴۷۹	۱۲۰۵۸	۱۳۷۷۸	۱۴۲۹۸	۱۰۲۱	۱۲۷۱	۸	۹	۸	۸	فروردین
۴۹۵۱	۴۲۱۵	۲	۳	۵۸۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۶۲	۴۶۴۰۷	۴۸۸۹۹	۱۰۱۸۳۶	۹۸۸۷۵	۸۸۳۰	۸۸۴۳	۱۷۲۵۳	۱۶۶۵۸	۱۳۳۸	۱۲۶۸	۹	۹	۶	۶	اردیبهشت
۳۲۷۰	۲۱۷۱	۳	۰	۵۹۶۵۰	۰	۰	۰	۷۷	۲۹۶۰	۵۲۳۴۵	۵۷۶۶۶	۱۰۴۷۶۰	۱۰۵۶۹۹	۱۰۳۹۴	۱۰۵۳۸	۱۷۵۶۰	۱۶۹۸۹	۱۳۴۹	۱۳۰۲	۹	۹	۶	۶	خرداد
۲۷۴۶	۲۹۷۷	۵	۰	۴۱۰۵۸	۰	۰	۰	۳۳۱	۱۷۱۱	۴۱۰۷۲	۳۹۹۴۵	۶۸۹۱۳	۷۲۲۵۷	۸۱۳۴	۷۸۹۰	۱۵۶۷۴	۱۵۸۷۵	۱۳۷۶	۱۳۵۷	۸	۹	۳	۳	تیر
۳۸۰۹	۳۵۶۱	۲	۳	۴۰۱۴۰	۰	۰	۰	۸۴۷	۲۶۵۶	۴۱۹۳۹	۳۶۷۱۵	۴۵۴۵۵	۵۱۵۳۷	۱۶۴۸	۴۱۹۴	۳۶۴۱	۵۴	۹۱۲	۹۳۷	۹	۱۰	۰	۰	مرداد
۲۱۸۵	۲۰۳۶	۴	۲	۶۱۰۱۸	۰	۰	۰	۵۵۷	۱۸۳۳	۵۰۱۲۷	۵۳۴۷۲	۱۰۵۳۳۲	۱۰۵۱۲۱	۱۲۲۴۱	۱۲۳۸۷	۱۶۸۲۲	۱۶۴۱۷	۱۶۹۷	۱۵۷۴	۹	۸	۰	۰	شهریور
۳۶۸۰	۳۵۲۱	۱	۱	۳۸۸۹۳	۰	۰	۰	۴۱۷	۱۳۴۹	۴۴۶۷۴	۴۵۴۳۴	۶۹۳۳۳	۷۰۳۹۶	۷۶۰۳	۸۰۸۷	۱۳۳۰۵	۱۳۷۷۴	۵۳۵	۵۶۲	۸	۹	۷	۷	مهر
۳۸۸۱	۳۷۸۰	۳	۳	۳۱۶۱۲	۰	۰	۰	۲۳۴	۷۷۹	۴۲۲۳۵	۴۵۱۷۰	۶۱۶۷۲	۵۹۲۶۹	۷۶۰۰	۶۶۷۲	۱۲۱۸۵	۱۱۷۰۱	۷۴۷	۶۵۶	۸	۸	۷	۷	آبان
۲۶۳۴	۲۷۸۴	۲	۲	۳۰۸۳۶	۰	۰	۰	۲۲۷	۷۴۷	۴۰۷۸۱	۴۳۸۴۷	۵۳۴۷۱	۵۳۹۰۰	۶۷۳۲	۶۰۵۰	۱۰۴۱۵	۱۱۰۵۱	۵۴۷	۴۷۱	۸	۸	۳	۳	آذر
۳۸۵۴	۳۶۸۱	۵	۲	۲۶۷۰۶	۰	۰	۰	۱۶۴	۷۶۱	۳۹۷۷۶	۵۳۳۸۸	۴۴۲۳۳	۵۳۹۶۷	۶۱۸۷	۶۶۶۴	۱۱۶۹۴	۱۱۳۹۴	۵۳۲	۶۷۲	۹	۸	۷	۷	دی
۴۲۶۸	۴۰۸۴	۴	۱	۴۶۴۴۱	۰	۰	۰	۱۶۲	۸۸۵	۴۵۵۸۰	۴۵۰۹۷	۶۸۷۵۳	۶۵۱۳۸	۶۷۸۵	۷۱۰۸	۱۲۵۳۴	۱۳۶۸۷	۸۵۹	۸۷۵	۹	۸	۹	۹	بهمن
۶۱۳۱	۵۱۹۰	۵	۴	۶۵۵۹	۰	۰	۰	۲۱۷	۱۲۵۷	۴۳۳۱۷	۴۶۸۷۴	۹۵۸۱۰	۷۵۵۳۱	۸۹۱۹	۶۸۸۳	۱۳۷۱۱	۱۴۷۵۲	۷۴۰	۷۷۹	۹	۸	۱۲	۱۲	اسفند
۵۱۳۲۴	۴۳۶۰۲	۳۷	۲۴	۵۰۸۵۸۴	۰	۰	۰	۳۲۳۳	۲۲۵۰۶	۵۱۴۸۸۹	۵۵۶۳۳۷	۹۳۱۴۶۲	۹۴۳۱۸۹	۹۵۵۴۲	۹۷۳۳۴	۱۵۷۵۶۲	۱۵۴۶۵۰	۱۱۶۵۳	۱۱۷۲۴	۱۰۳	۱۰۳	۶۸	۶۸	جمع

جدول (۱۵-۳): اطلاعات آماری و عملکردی پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی استان در سال ۱۳۹۴

تعداد آموزش گیرندگان	تعداد رسانه توزیع شده	چنانچه		مراقبت		حشره کشی و ضد عفونی		واکسیناسیون علیه سایر بیماریها	واکسیناسیون علیه بیماری فلج اطفال	تعداد مسافریین و کارکنان				نوع وسیله نقلیه								جمع ماههای سال		
		ورودی	خروجی	سایر بیماریها	وبا	لازم شخصی	وسيله نقلیه			خارجی		ایرانی		سواری		کامیون		اتوبوسی		قطار			هوا پیمای	
										خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی		خروجی	ورودی
۷۹۲۴	۵۴۰۹	۲	۰	۷۲۰۶۸	۰	۰	۶۰۳۹۰	۱۲۴	۱۳۱۹	۴۳۴۰۳	۴۶۴۳۲	۹۵۹۳۰	۱۱۹۴۹۴	۱۰۹۴۱	۱۳۹۶۴	۱۴۸۹۸	۱۳۳۲۲	۷۶۲	۸۲۹	۰	۰	۱۸	۱۸	فروردین
۳۶۶۶	۳۹۹۳	۲	۱	۵۲۴۵۸	۰	۰	۱۴۲۷۱	۱۶۳	۸۳۵	۵۳۳۳۹	۵۴۰۲۹	۷۰۴۹۱	۶۷۸۹۷	۸۶۶۹	۸۶۹۸	۱۴۱۱۶	۱۳۹۱۸	۸۸۰	۸۰۹	۰	۰	۰	۰	اردیبهشت
۳۴۸۳	۲۹۲۴	۷	۱	۵۶۰۴۹	۰	۰	۱۵۱۳۲	۱۹۲	۹۱۸	۵۲۲۱۳	۵۴۳۰۶	۶۹۴۹۷	۷۱۷۶۶	۹۸۸۲	۸۹۸۴	۱۵۸۶۵	۱۵۷۳۲	۸۱۳	۷۲۸	۰	۰	۰	۰	خرداد
۳۳۲۷	۲۷۸۱	۲	۲	۵۲۸۰۵	۰	۰	۱۴۱۲۵	۱۸۰	۶۵۶	۳۷۷۱۹	۴۳۵۸۷	۸۲۶۶۸	۸۰۰۱۸	۹۳۹۴	۷۳۲۷	۱۴۵۱۲	۱۳۳۰۷	۸۵۶	۸۲۴	۰	۰	۳	۳	تیر
۳۴۱۵	۲۸۱۲	۴	۱	۶۳۱۰۹	۰	۰	۱۴۸۶۸	۲۳۱	۹۴۱	۵۴۰۱۰	۶۴۸۱۳	۶۵۳۶۶	۸۷۶۵۳	۱۰۳۵۲	۹۱۷۴	۱۲۴۵۶	۱۳۳۴۱	۸۵۶	۸۵۹	۰	۰	۹	۹	مرداد
۴۷۲۹	۳۸۱۲	۲	۳	۳۳۰۳۰	۰	۰	۱۳۳۳۹	۱۶۱	۷۶۷	۴۲۰۲۲	۴۱۰۴۲	۴۲۴۶۸	۵۰۲۹۱	۳۹۴۹	۳۹۳۶	۱۳۴۳۸	۱۲۸۸۹	۶۳۹	۶۱۶	۰	۰	۱۵	۱۵	شهریور
۴۳۰۸	۳۷۱۰	۷	۲۷	۴۶۳۳۰	۰	۰	۱۳۰۷۰	۱۰۸	۶۳۷	۳۰۴۹۶	۳۲۷۰۱	۴۵۲۳۶	۴۳۸۵۰	۳۳۸۱	۳۳۶۷	۱۳۲۷۵	۱۲۸۰۹	۶۰۴	۵۸۸	۰	۰	۹	۹	مهر
۲۴۹۵	۱۸۴۷	۳	۱	۴۶۵۰۱	۰	۰	۱۳۳۸۲	۲۰۱	۵۵۸	۴۰۴۳۸	۴۲۴۶۷	۵۱۳۴۱	۵۴۱۱۳	۴۵۱۳	۵۰۲۲	۱۳۱۹۶	۱۳۰۸۲	۵۶۶	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	آبان
۲۵۷۹	۲۲۵۴	۳	۴	۵۰۸۳۸	۰	۰	۱۳۷۱۵	۱۲۲	۳۲۲	۳۸۵۰۵	۴۳۴۸۰	۵۲۰۱۷	۵۳۸۲۵	۴۰۳۸	۴۱۳۴	۱۳۶۴۵	۱۳۴۲۴	۶۸۵	۷۰۶	۰	۰	۰	۰	آذر
۲۱۶۳	۱۶۳۰	۴	۰	۴۴۸۵۷	۰	۰	۱۳۲۷۳	۸۰	۲۳۵	۳۶۶۶۰	۴۲۵۸۴	۴۳۱۸۰	۴۲۱۸۶	۳۲۲۹	۳۴۶۳	۱۲۸۶۱	۱۳۹۵۷	۵۱۴	۵۰۹	۰	۰	۰	۰	دی
۲۲۲۸	۱۸۴۶	۱	۲	۵۰۳۹۱	۰	۰	۱۳۶۴۶	۱۰۷	۳۷۲	۳۴۵۶۵	۳۸۱۷۰	۶۰۱۱۳	۵۸۳۷۷	۳۳۱۴	۳۲۱۰	۱۲۵۹۴	۱۲۷۹۱	۶۲۱	۶۳۷	۰	۰	۱۴	۱۴	بهمن
۲۷۴۳	۲۳۳۷	۲	۱	۵۷۱۰۸	۰	۰	۱۳۵۰۸	۱۱۸	۳۲۲	۳۵۹۳۶	۳۸۳۳۹	۹۷۱۲۲	۷۰۵۵۹	۵۰۶۱	۲۷۸۹	۱۲۷۲۵	۱۳۸۲۵	۶۲۲	۶۳۲	۰	۰	۲۲	۲۲	اسفند
۴۳۰۶۰	۳۴۳۵۵	۳۹	۴۳	۶۲۵۵۴۴	۰	۰	۲۱۰۷۰۹	۱۷۸۷	۷۸۸۲	۴۹۹۱۰۶	۵۴۱۹۵۰	۷۷۵۴۳۹	۷۹۹۹۳۹	۷۶۷۳۳	۷۴۰۶۸	۱۶۳۵۸۱	۱۶۲۳۹۷	۸۴۱۸	۸۳۱۲	۰	۰	۹۰	۹۰	جمع

جدول (۱۶-۳): شاخص های استاندارد سیستم مدیریت اطلاعات سلامت کمیساریای عالی پناهندگان (سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ میلادی)

ردیف	شاخص	مرد	زن	کل
جمعیت				
۱	کل جمعیت	۱۷۸	۲۰۷	۳۸۵
۲	تعداد خانوار			۷۲
۳	تعداد کودکان زیر یکسال	۳	۷	۱۰
۴	تعداد کودکان ۱ تا ۴ سال	۱۰	۱۴	۲۴
۵	تعداد افراد ۵ تا ۹ سال	۸	۱۹	۲۷
۶	تعداد افراد ۱۰ تا ۱۹ سال	۳۴	۴۱	۷۵
۷	تعداد افراد ۲۰ تا ۵۹ سال	۱۱۰	۱۱۵	۲۲۵
۸	تعداد افراد بالای ۶۰ سال	۱۳	۱۱	۲۴
دسترسی و استفاده				
۹	میانگین مراجعه به پزشک در روز	۳.۵	۷.۵	۱۱
مرگ و میر				
۱۰	نرخ خام مرگ و میر (۱۰۰۰ / ماه)*	۰	۰	۰
۱۱	نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال (۱۰۰۰ / ماه)*	۰	۰	۰
میزان شیوع بیماری (خام) برای تمام سنین (منظور تعداد افراد ساکن در اردوگاه / تحت پوشش پایگاه که به این بیماری ها مبتلا هستند.)				
۱۲	عفونت های حاد دستگاه تنفسی	۲	۳	۵
۱۳	سرطان	۰	۰	۰
۱۴	بیماری قلبی	۰	۲	۲
۱۵	دیابت	۱	۶	۷
۱۶	عفونت های چشم	۱	۱	۲
۱۷	آسیب دیدگی ها	۱	۱	۲
۱۸	مالاریا	۰	۰	۰
۱۹	بیماری های روانی	۳	۹	۱۲
۲۰	بیماری های عضلانی اسکلتی	۰	۰	۰
۲۱	بیماری های زنان و زایمان	۰	۰	۰
۲۲	بیماری کلیوی	۷	۶	۱۳
۲۳	بیماری های تنفسی	۲	۱	۳
۲۴	بیماری های آمیزشی	۰	۰	۰
۲۵	عفونت های پوستی	۳	۳	۶
ردیف	شاخص	مرد	زن	کل

میزان شیوع بیماری در کودکان زیر ۵ سال (خام)			
۴	۲	۲	عفونت های حاد دستگاه تنفسی
۵	۳	۲	کشیم ای سدی ای
۰	۰	۰	مالاریا
۴	۳	۱	اسهال غیر خونی
۰	۰	۰	عفونت های پوستی
سل			
۰	۰	۰	موارد جدید سل مقاوم به درمان
۰	۰	۰	موارد سل (افراد تحت پوشش DOTS)
ایمن سازی			
۱۰۰			پوشش واکسیناسیون کامل زیر ۷ سال
۱۰۰			پوشش واکسیناسیون سرخک MMR۲
بهداشت باروری			
۵۷			تعداد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده (۱۴-۴۹ ساله)
۱۰۰			پوشش مراقبت بارداری (منظور مراقبت های روتین دوران بارداری است)
۰			تعداد زایمان های انجام شده در منزل
۱۰۰			تعداد زایمان های انجام شده در حضور افراد ماهر
۶۱.۲			نرخ استفاده از وسایل تنظیم خانواده (تعداد زنان استفاده کننده از وسایل ضد بارداری به تعداد کل زنان واجد شرایط)
۸۲۸			تعداد کاندوم های توزیع شده (منظور تعداد کاندوم است نه بسته ۱۲ تایی)
ارجاع			
۲۴.۵	۱۸.۲۵	۶.۲۵	میانگین ارجاعات در ماه به پزشک متخصص

تشخیص‌های خاص گیشی شری صریس بخرج کس شراض اس ضد . هذاسیئر کافیی سرت.

جدول (۱۷-۳): شاخص های استاندارد سیستم مدیریت اطلاعات سلامت کمیساریای استان (سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶)

ردیف	شاخص			مرد	زن	کل
جمعیت						
۱	کل جمعیت			۱۸۱	۲۱۷	۳۹۸
۲	تعداد خانوار					۸۳
۳	تعداد کودکان زیر یکسال			۳	۶	۹
۴	تعداد کودکان ۱ تا ۴ سال			۹	۱۶	۲۵
۵	تعداد افراد ۵ تا ۹ سال			۱۲	۲۴	۳۶
۶	تعداد افراد ۱۰ تا ۱۹ سال			۳۱	۴۰	۷۱
۷	تعداد افراد ۲۰ تا ۵۹ سال			۱۱۲	۱۱۶	۲۲۸
۸	تعداد افراد بالای ۶۰ سال			۱۴	۱۵	۲۹
دسترسی و استفاده						
۹	میانگین مراجعه به پزشک در روز			۷.۵	۸.۵	۱۶
مرگ و میر						
۱۰	نرخ خام مرگ و میر (۱۰۰۰ / ماه)*			۰	۰	۰
۱۱	نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال (۱۰۰۰ / ماه)*			۰	۰	۰
میزان شیوع بیماری (خام) برای تمام سنین (منظور تعداد افراد ساکن در اردوگاه / تحت پوشش پایگاه که به این بیماری ها مبتلا هستند.)						
۱۲	عفونت های حاد دستگاه تنفسی			۱۰	۷	۱۷
۱۳	سرطان			۰	۰	۰
۱۴	بیماری قلبی			۰	۳	۳
۱۵	دیابت			۲	۸	۱۰
۱۶	عفونت های چشم			۱	۰	۰
۱۷	آسیب دیدگی ها			۲	۳	۵
۱۸	مالاریا			۰	۰	۰
۱۹	بیماری های روانی			۳	۱۰	۱۳
۲۰	بیماری های عضلانی اسکلتی			۰	۰	۰
۲۱	بیماری های زنان و زایمان			۰	۵	۵
۲۲	بیماری کلیوی			۰	۱	۱
۲۳	بیماری های تنفسی			۰	۰	۰
۲۴	بیماری های آمیزشی			۱	۰	۱
۲۵	عفونت های پوستی			۰	۰	۰
میزان شیوع بیماری در کودکان زیر ۵ سال (خام)						
۲۶	عفونت های حاد دستگاه تنفسی			۶	۷	۱۳
۲۷	کرم های روده ای			۰	۰	۰

۰	۰	۰	مالاریا	۲۸
۲	۱	۱	اسهال غیر خونی	۲۹
۰	۰	۰	عفونت های پوستی	۳۰
سل				
۰	۰	۰	موارد جدید سل مقاوم به درمان	۳۱
۰	۰	۰	موارد سل (افراد تحت پوشش DOTS)	۳۲
ایمن سازی				
۱۰۰	پوشش واکسیناسیون کامل زیر ۷ سال			۳۳
۱۰۰	پوشش واکسیناسیون سرخک MMR۲			۳۴
بهداشت باروری				
۶۵	تعداد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده (۱۴-۴۹ ساله)			۳۵
۶۶.۷	پوشش مراقبت بارداری (منظور مراقبت های روتین دوران بارداری است)			۳۶
۰	تعداد زایمان های انجام شده در منزل			۳۷
۵	تعداد زایمان های انجام شده در حضور افراد ماهر			۳۸
۷۲.۰	نرخ استفاده از وسایل تنظیم خانواده (تعداد زنان استفاده کننده از وسایل ضد بارداری به تعداد کل زنان واجد شرایط)			۳۹
۳۱۴	تعداد کاندوم های توزیع شده (منظور تعداد کاندوم است نه بسته ۱۲ تایی)			۴۰
ارجاع				
۸.۵	۴.۲۵	۴.۲۵	میانگین ارجاعات در ماه به پزشک متخصص	۴۱

- برای اندازه گیری نرخ صورت و مخرج کسر اشاره شود. محاسبه نرخ کافی نیست.

بیماری های آمیزشی و ایدز

فعالیت های ستادی :

- راه اندازی یک مرکز مشاوره و مراقبت بیماری های رفتاری در شهرستان مهاباد
- راه اندازی شش پایگاه مشاوره و مراقبت بیماری های رفتاری در شهرستان های ارومیه ؛ سلماس ؛ ماکو؛ پیرانشهر و نقده
- تهیه و توزیع کیت **Rapid Test** در سطح مراکز و پایگاه های مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری؛ **DIC** تحت پوشش دانشگاه ؛ کلینیک های مثلثی اداره امور زندان ها
- عقد قرار داد با سازمان انتقال خون استان جهت انجام آزمایشات تاییدی
- پیگیری تحت پوشش قرار گرفتن بیمه خدمات درمانی افراد **HIV/AIDS** استان و خانواده آنان توسط کمیته امداد امام (ره) و بیمه سلامت استان
- اجرای پایگاه دیده وری **HIV/AIDS** در زندان ها و پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی بازرگان
- پیگیری تامین و توزیع دارو های مورد نیاز بیماران
- بررسی و ثبت داده های آماری در نرم افزار مدیریت داده های مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
- عقد قرار داد با سازمان انتقال خون استان جهت انجام آزمایشات تاییدی
- پیگیری و تحت پوشش قرار گرفتن بیمه خدمات درمانی افراد **HIV/AIDS** استان و خانواده آنان توسط کمیته امداد امام (ره) و بیمه سلامت استان
- پیگیری امورات مربوط به پنج کلینیک مثلثی زندان های استان و تامین هزینه های آزمایشگاهی افراد دارای رفتار پرخطر
- پیگیری تامین و توزیع کیت تشخیصی **HIV** ، کیت شمارش سلولهای **CD4**
- بررسی و کنترل داده های ثبت شده ی بیماری های آمیزشی در نرم افزار مربوطه
- ارزیابی برنامه های عملیاتی کلیه مراکز بهداشت شهرستانها وارسال پسخوراند ونظارت بر فرایند اجرایی آن
- پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱۸-۳): فراوانی افراد مبتلا به HIV/AIDS بر حسب جنس در استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

فوت		مبتلا به AIDS						مبتلا به HIV/AIDS				جنس
		تعداد		درصد		تعداد (بیماران در قید حیات)		درصد		تعداد		
۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	
۹۷	۹۸/۴	۱۹۲	۱۸۵	۷۰	۶۹/۲	۳۳	۲۷	۸۹/۵	۹۱/۵	۳۳۵	۳۲۴	مرد
۳	۱/۶	۶	۳	۳۰	۳۰/۸	۱۴	۱۲	۱۰/۵	۸/۵	۳۹	۳۰	زن
۱۰۰	۱۰۰	۱۹۸	۱۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۴۷	۳۹	۱۰۰	۱۰۰	۳۷۴	۳۵۴	جمع

جدول (۱۹-۳): موارد ابتلاء به HIV/AIDS بر حسب جنس و راه انتقال استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

جنس	عکس‌های مبتلایان		آبسه‌های		خ‌فرا رده‌های خ‌نی		یادریق ک‌دک		نامشخص		ج‌ع	
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
یرد	۹۸	۲۴۸	۴۶/۳	۱۹	۱۰۰	۵	۰	۰	۹۶/۳	۵۲	۳۲۴	۹۱/۵
ز	۲	۵	۵۳/۷	۲۲	۰	۰	۱	۱۰۰	۳/۷	۲	۳۰	۸/۵
ج‌ع	۱۰۰	۲۵۳	۱۰۰	۴۱	۱۰۰	۵	۱	۱۰۰	۱۰۰	۵۴	۳۵۴	۱۰۰

جدول (۲۰-۳): موارد ابتلاء به HIV/AIDS بر حسب جنس و راه انتقال استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

جنس	عکس‌های مبتلایان		آبسه‌های		خ‌فرا رده‌های خ‌نی		یادریق ک‌دک		نامشخص		ج‌ع	
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
یرد	۹۶/۵	۲۵۴	۴۳/۵	۲۰	۱۰۰	۵	۲	۵۰	۹۶/۵	۵۴	۳۳۵	۸۹/۵
ز	۳/۵	۹	۵۶/۵	۲۶	۰	۰	۲	۵۰	۳/۵	۲	۳۹	۱۰/۵
ج‌ع	۱۰۰	۲۶۳	۱۰۰	۴۶	۱۰۰	۵	۴	۱۰۰	۱۰۰	۵۶	۳۷۴	۱۰۰

جدول (۲۱-۳): موارد ابتلاء به HIV/AIDS بر حسب سن - استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

سن	مرد		زن		جمع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۰-۴	۰	۰	۱	۳/۳	۱	۰/۳
۵-۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵-۲۴	۳۶	۱۱/۱	۶	۲۰	۴۲	۱۱/۹
۲۵-۳۴	۱۵۶	۴۸/۵	۱۲	۴۰	۱۶۸	۴۷/۷
۳۵-۴۴	۹۷	۲۹/۹	۵	۲۳/۳	۱۰۲	۲۹/۴
۴۵-۵۴	۲۵	۷/۷	۴	۱۳/۳	۲۹	۸/۲
۵۵-۶۴	۸	۲/۵	۰	۰	۸	۲/۳
۶۵ به بالا	۱	۰/۳	۰	۰	۱	۰/۳
جمع کل	۳۲۴	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۵۴	۱۰۰
	۳۲۴		۳۰		۳۵۴	

جدول (۲۲-۳): موارد ابتلاء به HIV/AIDS بر حسب سن - استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

کل		مرد		زن		سن
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱	۲	۱	۲	۰	۰	زیر ۵ سال
۱	۲	۰	۰	۵	۲	۶ تا ۱۰ سال
۰	۰	۰	۰	۰		۱۱ تا ۱۵ سال
۵	۱۹	۴	۱۵	۱۰	۴	۱۶ تا ۲۰ سال
۱۳	۴۸	۱۳	۴۴	۱۰	۴	۲۱ تا ۲۵ سال
۲۹	۱۰۸	۳۱	۱۰۳	۱۳	۵	۲۶ تا ۳۰ سال
۱۹	۷۰	۱۹	۶۳	۱۸	۷	۳۱ تا ۳۵ سال
۱۸	۶۹	۱۸	۶۰	۲۳	۹	۳۶ تا ۴۰ سال
۷	۲۵	۶	۲۱	۱۰	۴	۴۱ تا ۴۵ سال
۴	۱۵	۴	۱۲	۸	۳	۴۶ تا ۵۰ سال
۴	۱۵	۴	۱۴	۳	۱	۵۱ تا ۶۵ سال
۰	۱	۰	۱	۰	۰	بالای ۶۵ سال
۱۰۰	۳۷۴	۱۰۰	۳۳۵	۱۰۰	۳۹	کل موارد

جدول (۲۳-۳): نتایج مراقبت دیده وری پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی (بازرگان و تمرچین) و زندانهای سطح استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۶

توزیع جنسی موارد کشف شده		زندان های استان		پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی تمرچین		پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی بازرگان		سال
زن	مرد	نتیجه مثبت	نمونه	نتیجه مثبت	نمونه	نتیجه مثبت	نمونه	
۰	۶	۶	۱۰۲۰			۰	۴۰۰	
۰	۵	۵	۱۰۲۰			۰	۴۰۰	۱۳۸۷
۰	۳	۳	۷۸۰			۰	۴۰۰	۱۳۸۸
۰	۹	۹	۷۸۰			۰	۴۰۰	۱۳۸۹
۰	۴	۴	۷۸۰			۰	۴۰۰	۱۳۹۰
۰	۵	۵	۷۸۰			۰	۴۰۰	۱۳۹۱
۱	۳	۴	۷۸۰			۰	۴۰۰	۱۳۹۲
۰	۰	۰	۴۰۰			۰	۴۰۰	۱۳۹۳
۰	۱	۱	۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۳۹۴

جدول (۲۴-۳): عملکرد مراکز و پایگاه های مشاوره بیماریهای رفتاری مراکز بهداشت شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

شهرستان	تعداد مراجعین	تعداد ویزیت	تعداد مشاوره	تعداد الیزاو تست انجام شده	تعداد وسترن مثبت	تعداد افراد واجد شرایط دریافت ARV	تمکین به درمان	تشخیص و درمان سل	پروفیلاکسی سل	پروفیلاکسی PCP
ارومیه	۱۴۱۰	۲۶۸	۱۳۸۶	۹۸۶	۸	۳۸	۳۲	۱	۲	۵
بوکان	۴۰۹	۶۰	۳۷۶	۱۶۶	۵	۷	۷	۰	۰	۶
خوی	۱۲۸	۶۴	۱۱۷	۸۳	۱	۲	۲	۱	۲	۲
میاندوآب	۱۹۹	۱۱	۱۹۲	۱۰۰	۴	۴	۳	۱	۰	۰
مهاباد	۱۵۴	۳۴	۱۲۲	۱۲۲	۰	۲	۲	۰	۰	۰
پیرانشهر	۲۹	۰	۲۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقده	۱۹	۳	۱۸	۱۸	۰	۲	۲	۰	۰	۰
سلماس	۱۲	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۶۰	۴۴۱	۲۲۵۰	۱۴۹۷	۱۸	۵۵	۴۸	۳	۴	۱۳

جدول (۲۵-۳): عملکرد مراکز و پایگاه های مشاوره بیماریهای رفتاری مراکز بهداشت شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

شهرستان	تعداد مراجعین	تعداد ویزیت	تعداد مشاوره	تعداد الیزاو تست انجام شده	تعداد وسترن مثبت	تعداد افراد واجد شرایط دریافت ARV	تمکین به درمان	تشخیص و درمان سل	پروفیلاکسی سل	پروفیلاکسی PCP
ارومیه	۱۸۷۷	۲۷۸	۱۸۷۷	۱۱۳۶	۱۴	۵۱	۴۰	۲	۰	۳
بوکان	۱۷۶	۹۱	۱۷۶	۱۲۱	۴	۱۰	۹	۰	۰	۰
خوی	۱۹۳	۱۷	۱۹۳	۱۳۵	۰	۴	۳	۰	۰	۰
میاندوآب	۵۱۳	۷۶	۵۱۳	۲۷۵	۱	۴	۳	۰	۰	۱
مهاباد	۳۰۲	۲۰	۳۰۲	۱۹۴	۱	۴	۳	۰	۰	۰
پیرانشهر	۴۷	۱	۴۷	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقده	۲۴۵	۰	۲۴۵	۱۲۸	۰	۲	۲	۰	۰	۰
سلماس	۲۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
ماکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳۷۳	۴۸۳	۳۳۷۳	۲۰۹۳	۲۰	۷۶	۶۱	۲	۰	۴

جدول (۲۶-۳): نتایج غربالگری اهدا کنندگان خون از نظر بیماریهای رفتاری توسط سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

سال	تعداد اهداء کنندگان خون	تعداد موارد HBV	تعداد موارد HCV	تعداد موارد HIV
۱۳۹۳	۶۹۱۵۱	۱۴۰	۱۴	۰
۱۳۹۴	۷۱۱۵۰	۱۳۷	۱۹	۰

جدول (۲۷-۳): میزان بروز بیماریهای آمیزشی (در صد هزار جمعیت) به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

ردیف	شهرستان	سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
۱	ارومیه	۱۷۸	۱۰۶	۹۵	۱۵۹	۲۵۹	۱۸۹	۱۳۶
۲	اشنویه	۳۴۴	۴۰۳	۳۲۸	۳۹۵	۳۳۶	۳۰۹	۱۸۳
۳	بوکان	۳۶	۲۱	۱۹	۶۷	۱۷۴	۴۱۸	۲۹۰
۴	پلدشت	-	-	-	۱۶۱۴	۶۵۴	۱۸۱۳	۵۹۶
۵	پیرانشهر	۵۵۷	۵۱۵	۲۹۹	۳۲۹	۵۳۸	۲۷۰	۳۶۰
۶	تکاب	۸۸	۱۶	۴۲	۵۴	۶۷	۶۷	۷۱
۷	چالدران	۱۱	۹۹	۵۸	۱۴۸	۱۲۶	۱۷۱	۲۳۴
۸	چاپاره	-	-	-	۱۱۸	۳۰	۱۴۹	۱۷۴
۹	خوی	۱۲۶۰	۱۱۵۲	۸۲۵	۷۹۷	۴۶۲	۳۵۷	۵۲۵
۱۰	سردشت	۶۲۲	۶۲۹	۷۷۶	۸۷۷	۸۵۳	۳۹۰	۵۵۴
۱۱	سلماس	۵۹۳	۲۴۴	۴۰	۷۱	۶۷	۴۷	۲۴
۱۲	شاهین دژ	۵۰۳	۱۰۲۱	۱۵۰۸	۱۵۱۷	۱۰۹۳	۱۲۲۵	۱۰۹۸
۱۳	شوط	-	-	-	۷۸۶	۸۲۵	۸۲۱	۹۴۷
۱۴	ماکو	۱۵۶۳	۱۴۹۰	۱۳۴۵	۷۳۷	۴۸۶	۴۲۰	۳۶۳
۱۵	مهاباد	۶۴	۱۵۱	۱۱۹	۱۳۸	۱۱۱	۱۹۹	۲۸۴
۱۶	میاندوآب	۸۲۴	۶۵۶	۶۶۴	۷۴۰	۷۵۷	۶۹۹	۷۲۶
۱۷	نقده	۲۷۷	۴۰۳	۳۱۲	۳۲۶	۴۶۷	۴۱۹	۳۰۱
۱۸	جمع	۴۴۱	۳۹۳	۳۳۸	۳۹۷	۳۷۴	۳۴۷	۳۲۸

جدول (۲۸-۳): فراوانی بیماری های آمیزشی (علتی) به تفکیک سن استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

مجموع		بالاتر از ۴۵		۳۰-۴۴		۲۰-۲۹		۱۵-۱۹		کمتر از ۱۵		جنس	تشخیص
۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳		
۹۸۴۱	۹۷۵۵	۴۰۵	۳۱۹	۵۱۶۱	۵۱۹۳	۳۷۰۹	۳۷۲۸	۵۴۸	۵۰۸	۱۸	۷	زن	اولسر غیر وزیکولی زینتال
۲۶۹	۲۹۴	۳	۱	۱۰۷	۸۴	۱۳۵	۱۴۴	۲۴	۵۳	۰	۱۲	مرد	
۵۷۱	۷۱۱	۴	۴	۲۰۳	۲۱۵	۳۲۴	۴۱۴	۴۰	۷۸	۰	۰	مرد	ترشح مجرا در مردان
۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن	گونوره آ قطعی
۰	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	مرد	
۷۳	۶۵	۰	۱	۲۹	۳۴	۴۱	۲۹	۳	۱	۰	۰	زن	سیفلیس اولیه و ثانویه مشکوک
۰	۶	۰	۰	۰	۲	۰	۴	۰	۰	۰	۰	مرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن	سیفلیس اولیه و ثانویه قطعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن	کلامیدیا قطعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد	

جدول (۲۹-۳): فراوانی بیماری های آمیزشی (علتی) به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

نوع بیماری آمیزشی												شهرستان
کلامیدیا قطعی		سیفلیس اولیه و ثانویه قطعی		سیفلیس اولیه و ثانویه مشکوک		گونوره آ قطعی		ترشح مجرا در مردان		اولسر غیر وزیکولی زینتال		
۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	
۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۴	۰	۵	۷	۲۱۶	۱۳۴۱	۱۵۸۴	ارومیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷	۲۲۶	اشنویه
۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۲۶۱	۳۳۶	۳۴۲	۵۱۴	بوکان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷	۸۰۰	پیرانشهر
۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴۷۵	۳۴۶	پلدشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲	۵۱	تکاب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۸۰	چالدران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴	۶۶	۲۴	چایپاره
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۹	۷	۱۹۷۰	۱۳۱۶	خوی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۶۴۵	۴۵۰	سردشت
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۹	۴	۲۰	۴۱	سلماس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۹	۱۱۲۳	شاهین دژ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳	۴۳۵	شوط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱۶	۲۹۶	۳۶۱	ماکو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۵	۶۱۶	۴۳۳	مهاباد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۷۰	۱۸۸۷	۱۷۸۴	میاندوآب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۳۷۳	۵۱۱	نقده
۰	۰	۰	۰	۷۳	۷۱	۰	۵	۵۷۱	۶۸۱	۱۰۱۱۰	۱۰۰۷۹	جمع

بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان

فعالیت های ستادی :

- بررسی و تایید نهایی موارد بیماری های هدف ثبت شده در پورتال ملی و آنالیز آماری ماهانه اطلاعات ثبت شده
- بررسی و کنترل طغیان بیماری سیاه زخم در شهرستان تکاب
- هماهنگی با دامپزشکی جهت کنترل طغیان بیماری هاری حیوانی در شهرستانهای شمال استان
- مشارکت در بهبود نظام گزارش دهی سقط در دامهای استان جهت تامین اهداف برنامه کنترل بروسلوز
- هماهنگی اعزام ۸ نفر از همکاران شهرستان های استان جهت گذراندن دوره پیشگیری درمان هاری در انیستیتو پاستور تهران به مدت ۳ روز
- برگزاری کمیته استانی تب مالت
- برگزاری کلاسهای آموزش مربی برای بیماری تب مالت
- اجرای سیستم جامع آموزشی SHEP برای بیماری تب مالت
- ارزیابی برنامه های عملیاتی کلیه مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند و نظارت بر فرایند اجرایی آن
- پایش گروه کارشناسی از شهرستانهای تابعه و ارسال پسخوراند
- تجهیز مراکز درمان پیشگیری هاری به کامپیوتر و خط اینترنت جهت ثبت آنلاین موارد حیوان گزیدگی

عملکرد برنامه ای :

جدول (۳۰-۳): توزیع فراوانی موارد تب مالت، حیوان گزیدگی و سیاه زخم استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

بیماری	سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
تب مالت	۹۳۲	۹۹۵	۱۲۷۲	۱۹۱۹	۱۷۷۱	۱۶۹۰	۱۴۱۵
حیوان گزیدگی	۵۶۱۹	۵۳۱۰	۵۷۷۱	۶۵۶۹	۷۱۰۲	۷۱۸۲	۷۱۱۲
سیاه زخم جلدی	۶	۸	۱۱	۵۲	۶۴	۶۱	۶۶

جدول (۳۱-۳): توزیع فراوانی و میزان بروز بیماری تب مالت و حیوان گزیدگی به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

شهرستان	تب مالت				حیوان گزیدگی			
	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴	
	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت
ارومیه	۱۲۶	۱۲.۳	۱۲۳	۱۱.۸	۱۱۳۳	۱۱۰.۷	۱۲۰۶	۱۱۵.۴
اشنویه	۱۲	۱۶.۳	۱۷	۲۲.۷	۱۰۳	۱۴۰.۱	۹۴	۱۲۵.۸
بوکان	۱۱۰	۴۶.۳	۱۰۰	۴۱.۳	۳۴۲	۱۴۳.۸	۳۵۸	۱۴۷.۷
پلدشت	۱۳۷	۳۱۰.۵	۱۱۰	۲۴۵.۴	۲۴۳	۵۵۰.۷	۲۳۴	۵۲۱.۹
پیرانشهر	۲۹	۲۲.۲	۲۵	۱۸.۸	۱۳۶	۱۰۴.۲	۱۴۸	۱۱۱.۴
تکاب	۱۵۲	۲۰۰.۷	۱۰۷	۱۴۲.۸	۲۱۱	۲۷۸.۶	۱۹۰	۲۵۳.۵
چالدران	۴۲	۸۹.۷	۳۲	۶۸.۱	۲۲۶	۴۸۲.۳	۲۲۰	۴۶۸.۰
چابهاره	۴۳	۹۸.۷	۴۰	۹۱.۵	۲۴۵	۵۶۲.۲	۲۳۸	۵۴۴.۶
خوی	۱۹۲	۵۱.۷	۲۲۳	۵۹.۱	۱۴۰۶	۳۷۸.۵	۱۳۴۵	۳۵۶.۴
سردشت	۴۷	۴۰.۷	۳۰	۲۵.۷	۱۱۸	۱۰۲.۳	۱۱۹	۱۰۲.۰
سلماس	۱۱۵	۵۸	۱۱۴	۵۶.۹	۴۸۶	۲۴۵	۴۹۶	۲۴۷.۶

ادامه جدول (۳-۳۱): توزیع فراوانی و میزان بروز بیماری تب مالت و حیوان گزیدگی به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

حیوان گزیدگی				تب مالت				شهرستان
۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		
میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت	تعداد	
۲۸۵.۲	۲۶۲	۲۶۷.۲	۲۴۵	۱۳۹.۳	۱۲۸	۱۴۲.۹	۱۳۱	شاهیندژ
۲۶۵.۴	۱۴۱	۳۰۷.۷	۱۶۳	۶۷.۸	۳۶	۷۳.۶	۳۹	شوط
۳۶۸.۷	۳۳۷	۳۶۸	۳۳۴	۹۷.۴	۸۹	۳۱۱.۸	۲۸۳	ماکو
۱۴۳.۱	۳۲۶	۱۴۳.۳	۳۲۲	۲۲.۸	۵۲	۱۷.۴	۳۹	مهاباد
۴۱۲.۱	۱۱۲۰	۴۳۰.۵	۱۱۵۸	۴۱.۲	۱۱۲	۳۹	۱۰۵	میاندوآب
۲۲۴.۰	۲۷۸	۲۵۱.۸	۳۱۱	۶۲.۰	۷۷	۷۱.۳	۸۸	نقده
۲۱۸.۲	۷۱۱۲	۲۲۳.۵	۷۱۸۲	۴۳.۴	۱۴۱۵	۵۲.۶	۱۶۹۰	استان

بیماری کالا آزار :

یک مورد در سال ۹۲ از بیماری گزارش شده و قبل از آن در طی سال های ۸۸ و ۸۷ هر سال یک مورد و در سال ۸۵ دو مورد گزارش شده و در سوابق موجود است. در سال ۹۴ موردی نبود

جدول (۳-۳۲): فراوانی موارد بیماری کیست هیداتیک و سالک استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۳

سال	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
کیست هیداتیک	۰	۶	۶	۵	۳	۴	۹	۳۰	۳۴	۳۸	۲۲	۳۷
سالک	۲۴	۴۸	۵۱	۳۳	۲۱	۱۶	۱۴	۳۳	۴۶	۱۲	۳۰	۴۶

جدول (۳-۳۳): میزان بروز تب مالت در صد هزار نفر به تفکیک استان

سال ۳۴	سال ۳۹	استان	سال ۹۴	سال ۹۳	استان
۲۴	۲۵	فارس	۱۰۱	۹۷	لرستان
۲۳	۲۶	ایلام	۷۹	۱۰۱	کردستان
۱۹	۱۵	یزد	۶۸	۶۳	کرمانشاه
۱۸	۱۷	کرمان	۶۶	۸۹	همدان
۱۶	۲۸	کهگیلویه و بویراحمد	۵۵	۶۲	زنجان
۱۵	۱۸	اصفهان	۴۲	۵۲	آذربایجان غربی
۱۲	۷	قم	۴۲	۴۶	خراسان شمالی
۱۲	۱۱	مازندران	۴۰	۳۰	سمنان
۷	۷	خوزستان	۳۸	۲۰	اردبیل
۵	۵	البرز	۳۷	۳۵	قزوین
۴	۳	تهران	۳۲	۴۵	آذربایجان شرقی
۴	۲	گیلان	۳۲	۳۹	خراسان رضوی
۳	۵	بوشهر	۳۲	۳۴	مرکزی
۳	۴	سیستان	۲۷	۲۴	چهارمحال و بختیاری
۱	۱	هرمزگان	۲۵	۲۸	گلستان
			۲۴	۵۳	خراسان جنوبی

جدول (۳-۳۴): موارد جدید بیماری سیاه زخم کشور به تفکیک استان ۹۴-۱۳۹۳

س ال 34	س ال 39	آم استای	س ال 34	س ال 39	آم استای
۴	۱۰	گیلای	۶۶	۵۰	آرسلی جای غنچه
۲	۱	فاس ط	۲۵	۴۲	اصف ای
۱	۰	لریل	۱۷	۲۴	آرسلیوچ ض شرقی
۱	۲	خشا س ا ی یی	۱۶	۱۶	خشا املی ضوالی
۱	۲	خشا س ا ی	۱۵	۱۱	خشا س ا ی س ضی
۱	۱	قن	۱۳	۲۰	کشا دستای
۱	۲	کشا های	۱۱	۷	تیش ای
۱	۳	کشا ها ط	۹	۶	چ اس ه ذال ت یاسی
۱		لشا س ا ی	۹	۷	ها ص د س ا ی
۰	۴	کهگیلویه و بویر احمد	۸	۱۹	گل س ا ی
۰	۲	سمنان	۷	۰	ق ضوی
۰	۲	همدان	۵	۲	ص ج ای
۰	۱	البرز	۵	۲	مش کضی

بیماری های منتقله از آب و غذا ، پدیکلوزیس و عفونت های بیمارستانی

فعالیت های ستادی :

- نظارت، بررسی و تایید مورد به مورد طغیان های منتقله از آب و غذا گزارش شده از مراکز تابعه
- بررسی عملکرد ثبت و گزارش دهی بیماریهای روده ای (وبا) واحد های تابعه و آنالیز و ارسال پس خوراند لازم
- هماهنگی مدیریت بیماریهای روده ای (وبا) در سطح استان (اخذ گزارشات روزانه، ارسال پسخوراند، تامین وسایل مورد نیاز **ORT** و ...)
- مراقبت فعال پدیکلوزیس و تامین نیازهای دارویی در سراسر استان(شامپو پرمترین)
- ثبت آمار عفونت های بیمارستانی ارسالی از بیمارستانهای منتخب استان در پورتال کشوری
- ارزیابی برنامه های عملیاتی کلیه مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند ونظارت بر فرایند اجرایی آن

عملکرد برنامه ای :

جدول (۳-۳۵): توزیع فراوانی موارد مظنون به تیفوئید، التور، بوتولسم به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	شهرستان	تیفوئید		التور		بوتولسم	
		۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴
۱	ارومیه	۱	۰	۰	۰	۶	۲
۲	اشنویه	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۳	بوکان	۰	۰	۰	۰	۲	۰
۴	پلدشت	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۵	پیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۶	تکاب	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۷	چالدران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	چاپاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	خوی	۲	۳	۰	۰	۶	۶
۱۰	سردشت	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۱۱	سلماس	۱	۰	۰	۰	۱	۰
۱۲	شاهین دژ	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۱۳	شوط	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	ماکو	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۱۵	مهاباد	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۱۶	میاندوآب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	نقده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲
۱۸	استان	۴	۵	۰	۰	۱۹	۴۰

جدول (۳-۳۶): فراوانی موارد نمونه برداری از بیماریهای اسهالی به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	تعداد موارد نمونه گیری		در صد نمونه برداری از مورد انتظار	
		۹۴	۹۳	۹۴	۹۳
۱	ارومیه	۹۹۴	۸۴۶	۲۷	۱۹
۲	اشنویه	۲۵۰	۲۴۱	۸۹	۸۲
۳	بوکان	۵۹۸	۶۹۵	۷۲	۱۰۴
۴	پلدشت	۱۳۰	۱۴۵	۷۰	۸۰
۵	پیرانشهر	۳۱۰	۲۴۶	۵۱	۳۸
۶	تکاب	۱۶۳	751	۶۱	۵۶
۷	چالدران	۳۸	۳۴	۲۰	۱۹
۸	چابهاره	۲۰۴	۲۲۹	۱۰۳	۱۱۳
۹	خوی	۱۱۳۶	۷۶۵	۹۰	۵۹
۱۰	سردشت	۳۷۴	۴۳۱	۸۰	۹۰
۱۱	سلماس	۳۴۷	۴۴۱	۴۹	۶۰
۱۲	شاهین دژ	۴۵۷	441	۱۴۶	۱۳۶
۱۳	شوط	۲۴۴	۳۹۱	۹۳	۱۴۵
۱۴	ماکو	۴۸۵	۱۸۸	۱۱۳	۴۳
۱۵	مهاباد	۴۰۷	۲۲۸	۴۸	۲۷
۱۶	میاندوآب	۶۲۹	۸۹۶	۶۳	۸۸
۱۷	نقده	۳۶۶	۴۸۱	۸۴	۱۱۲
۱۸	استان	۷۱۳۲	۶۸۶۱	۶۱	۵۴

جدول (۳-۳۷): فراوانی موارد نمونه برداری از بیماریهای اسهالی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	نمونه های اخذ شده
سال ۸۸	۱۶۳۴
سال ۸۹	۵۲۷۶
سال ۹۰	۵۶۵۱
سال ۹۱	۱۰۰۷۵
سال ۹۲	۵۶۹۶
سال ۹۳	۷۱۳۲
سال ۹۴	۶۸۶۱

جدول (۳-۳۸): توزیع فراوانی طغیان های گزارش شده استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	تعداد
سال ۸۸	۵
سال ۸۹	۱۳
سال ۹۰	۲۰
سال ۹۱	۵۶
سال ۹۲	۵۰
سال ۹۳	۱۰۷
سال ۹۴	۸۶

جدول (۳-۳۹): انواع پاتوژن های شناسایی شده در نمونه های انسانی به تفکیک سال استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۲

سال	نوع پاتوژن شناسایی شده در نمونه های انسانی
۱۳۹۲	ای کلی پاتوژن- انتا موبا هیستولتیکا - توکسین استاف -هپاتیت A - بوتولیسم
۱۳۹۳	ای کلی پاتوژن- هپاتیت A - بوتولیسم - انتا موبا هیستولتیکا
۱۳۹۴	ای کلی پاتوژن- کلستریدیوم بوتولینوم-انتاموبا هیستولتیکا- ژیا ردیا- هپاتیت A - مخمر

جدول (۳-۴۰): توزیع فراوانی طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	مورد انتظار *		گزارش شده	
		۹۳	۹۴	۹۳	۹۴
۱	ارومیه	۵۱	۵۲	۷	۱۰
۲	اشنویه	۴	۴	۵	۲
۳	بوکان	۱۲	۱۲	۲۳	۱۷
۴	پلدشت	۲	۲	۱	۱
۵	پیرانشهر	۷	۷	۷	۷
۶	تکاب	۴	۴	۳	۳
۷	چالدران	۲	۲	۳	۴
۸	چایباره	۲	۲	۷	۱
۹	خوی	۱۹	۱۹	۱۶	۹
۱۰	سردشت	۶	۶	۷	۲
۱۱	سلماس	۱۰	۱۰	۴	۸
۱۲	شاهین دژ	۵	۵	۱	۲
۱۳	شوط	۳	۳	۱	۵
۱۴	ماکو	۵	۵	۲	۰
۱۵	مهاباد	۱۱	۱۱	۱۳	۹
۱۶	میاندوآب	۱۳	۱۴	۳	۴
۱۷	نقده	۶	۶	۴	۲
۱۸	استان	۱۶۱	۱۶۳	۱۰۷	۸۶

* مورد انتظار : ۵ مورد طغیان به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت

جدول (۴۱-۳): فراوانی موارد طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	شهرستان	مبتلایان	گروه سنی غالب	گروه جنسی غالب	محل وقوع	راه انتقال
۱	ارومیه	۳	۱۵-۶	زن	خانگی	غذا
۲	ارومیه	۳	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۳	ارومیه	۳	۴۶<	زن	خانگی	غذا
۴	ارومیه	۵	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۵	ارومیه	۴	۳۰-۱۶	مرد	هتل / مهمانسرا	غذا
۶	ارومیه	۲۰	۱۵-۶	زن	مهدکودک/مدرسه/دانشگاه	نامشخص
۷	ارومیه	۶	۴۵-۳۱	زن	هتل / مهمانسرا	غذا
۸	اشنویه	۲	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب و غذا
۹	اشنویه	۳	۳۰-۱۶	زن	خانگی	آب و غذا
۱۰	اشنویه	۴	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۱۱	اشنویه	۳	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۱۲	اشنویه	۲	۳۰-۱۶	مرد	سایر	غذا
۱۳	بوکان	۳	۴۵-۳۱	زن	خانگی	غذا
۱۴	بوکان	۴	۴۵-۳۱	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۱۵	بوکان	۳	۵-۰	زن	خانگی	غذا
۱۶	بوکان	۳	۵-۰	زن	خانگی	غذا
۱۷	بوکان	۳	۵-۰	زن	رستوران شهری/بین راهی	غذا
۱۸	بوکان	۳	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۱۹	بوکان	۲	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۲۰	بوکان	۳	۵-۰	زن	خانگی	غذا
۲۱	بوکان	۴	۴۶<	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۲۲	بوکان	۲	۱۵-۶	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۲۳	بوکان	۴	۴۵-۳۱	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۲۴	بوکان	۲	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۲۵	بوکان	۲	۱۵-۶	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۲۶	بوکان	۵	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۲۷	بوکان	۹	۳۰-۱۶	مرد	خانگی	آب
۲۸	بوکان	۴	۴۵-۳۱	زن	خانگی	غذا
۲۹	بوکان	۲	۱۵-۶	مرد	مهدکودک/مدرسه/دانشگاه	آب
۳۰	بوکان	۷	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۳۱	بوکان	۲	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	غذا
۳۲	بوکان	۴	۴۵-۳۱	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳۳	بوکان	۴	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	آب
۳۴	بوکان	۳	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	آب
۳۵	بوکان	۶	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۳۶	پلدشت	۶	۱۵-۶	زن	خانگی	آب
۳۷	پیرانشهر	۴	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳۸	پیرانشهر	۲	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا

ردیف	شهرستان	مبتلایان	گروه سنی غالب	گروه جنسی غالب	محل وقوع	راه انتقال
۳۹	پیرانشهر	۱۷	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	سایر	نامشخص
۴۰	پیرانشهر	۴	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۴۱	پیرانشهر	۱۵	۱۵-۶	بدون گروه جنسی غالب	مهدکودک/مدرسه/دانشگاه	آب و غذا
۴۲	پیرانشهر	۶	۳۰-۱۶	مرد	سایر	غذا
۴۳	پیرانشهر	۸	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	سایر	آب
۴۴	تکاب	۴	۳۰-۱۶	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۴۵	تکاب	۲	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۴۶	تکاب	۲	۴۵-۳۱	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۴۷	چالدران	۳	۱۵-۶	زن	خانگی	نامشخص
۴۸	چالدران	۱۴	۱۵-۶	بدون گروه جنسی غالب	مهدکودک/مدرسه/دانشگاه	آب
۴۹	چالدران	۳	۵-۰	مرد	خانگی	نامشخص
۵۰	چاپاره	۵	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۵۱	چاپاره	۵	۵-۰	زن	خانگی	غذا
۵۲	چاپاره	۲۷	۱۵-۶	مرد	سایر	آب
۵۳	چاپاره	۴	۱۵-۶	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب
۵۴	چاپاره	۵	۴۵-۳۱	زن	خانگی	غذا
۵۵	چاپاره	۱۲	۴۵-۳۱	مرد	عروسی / مراسم مذهبی	غذا
۵۶	چاپاره	۶	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب و غذا
۵۷	خوی	۲	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۵۸	خوی	۳	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	غذا
۵۹	خوی	۶	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	غذا
۶۰	خوی	۲	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۶۱	خوی	۷	۱۵-۶	مرد	خانگی	نامشخص
۶۲	خوی	۲۳	۱۵-۶	مرد	سایر	نامشخص
۶۳	خوی	۲	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۶۴	خوی	۲۳	۵-۰	مرد	سایر	آب
۶۵	خوی	۶	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	سایر	نامشخص

راه انتقال	محل وقوع	گروه جنسی غالب	گروه سنی غالب	مبتلایان	شهرستان	ردیف
غذا	خانگی	بدون گروه جنسی غالب	بدون گروه سنی غالب	۴	خوی	۶۶
نامشخص	نامشخص	زن	بدون گروه سنی غالب	۱۱	خوی	۶۷
غذا	خانگی	مرد	بدون گروه سنی غالب	۵	خوی	۶۸
نامشخص	خانگی	مرد	۵-۰	۲۱	خوی	۶۹
نامشخص	خانگی	مرد	۵-۰	۲۴	خوی	۷۰
غذا	خانگی	زن	بدون گروه سنی غالب	۶	خوی	۷۱
غذا	سایر	مرد	بدون گروه سنی غالب	۳	خوی	۷۲
غذا	خانگی	زن	بدون گروه سنی غالب	۵	سردشت	۷۳
آب	مهد کودک/مدرسه/دانشگاه	بدون گروه جنسی غالب	۱۵-۶	۴۴	سردشت	۷۴
آب	سربازخانه	مرد	۳۰-۱۶	۱۷	سردشت	۷۵
آب	سربازخانه	مرد	۳۰-۱۶	۶	سردشت	۷۶
آب	سایر	زن	۱۵-۶	۷	سردشت	۷۷
آب	سایر	بدون گروه جنسی غالب	بدون گروه سنی غالب	۲۳	سردشت	۷۸
غذا	خانگی	مرد	۳۰-۱۶	۵	سردشت	۷۹
آب	سایر	بدون گروه جنسی غالب	۱۵-۶	۱۱۴	سلماس	۸۰
نامشخص	خانگی	مرد	بدون گروه سنی غالب	۵	سلماس	۸۱
آب	آسایشگاه/پانسیون	مرد	۴۵-۳۱	۹	سلماس	۸۲
آب	نامشخص	بدون گروه جنسی غالب	۳۰-۱۶	۱۰	سلماس	۸۳
آب	سایر	زن	۱۵-۶	۹	شاهیندز	۸۴
نامشخص	سایر	بدون گروه جنسی غالب	۱۵-۶	۳۷	شوط	۸۵
آب	سایر	زن	۱۵-۶	۷۳۲	ماکو	۸۶
غذا	خانگی	زن	۳۰-۱۶	۸	ماکو	۸۷
غذا	خانگی	زن	۳۰-۱۶	۷	مهاباد	۸۸
غذا	خانگی	بدون گروه جنسی غالب	۴۶<	۲	مهاباد	۸۹
غذا	خانگی	زن	بدون گروه سنی غالب	۲	مهاباد	۹۰

ردیف	شهرستان	مبتلایان	گروه سنی غالب	گروه جنسی غالب	محل وقوع	راه انتقال
۹۱	مهاباد	۲	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	نامشخص
۹۲	مهاباد	۳	۵-۰	زن	خانگی	غذا
۹۳	مهاباد	۴	۴۵-۳۱	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب و غذا
۹۴	مهاباد	۳	۴۵-۳۱	زن	خانگی	غذا
۹۵	مهاباد	۸	۳۰-۱۶	مرد	سربازخانه	آب
۹۶	مهاباد	۴	۵-۰	زن	خانگی	غذا
۹۷	مهاباد	۵	۴۶<	زن	خانگی	غذا
۹۸	مهاباد	۸	۱۵-۶	زن	خانگی	آب و غذا
۹۹	مهاباد	۶	۳۰-۱۶	زن	خانگی	غذا
۱۰۰	مهاباد	۵	۱۵-۶	زن	خانگی	آب
۱۰۱	میاندوآب	۴	۳۰-۱۶	مرد	خانگی	غذا
۱۰۲	میاندوآب	۳	بدون گروه سنی غالب	زن	رستوران شهری/بین راهی	غذا
۱۰۳	میاندوآب	۴	۴۵-۳۱	زن	خانگی	غذا
۱۰۴	نقده	۶	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	غذا
۱۰۵	نقده	۳	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۱۰۶	نقده	۹	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	آب و غذا
۱۰۷	نقده	۳	بدون گروه سنی غالب	زن	کافه تریا /فست فود	غذا

جدول (۴۲-۳): فراوانی موارد طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا به تفکیک شهرستان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

ردیف	شهرستان	گروه سنی غالب	گروه جنسی غالب	محل مراسم اصلی وقوع طغیان	راه انتقال
۱	ارومیه	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	غذا
۲	ارومیه	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳	ارومیه	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۴	ارومیه	بدون گروه سنی غالب	زن	سایر	آب و غذا
۵	ارومیه	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	غذا
۶	ارومیه	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	نامشخص
۷	ارومیه	۳۱-۴۵	زن	کافه تریا/فست فود	غذا
۸	ارومیه	۱۶-۳۰	زن	خانگی	غذا
۹	ارومیه	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۱۰	ارومیه	۶-۱۵	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۱۱	اشنویه	۱۶-۳۰	زن	خانگی	غذا
۱۲	اشنویه	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۱۳	بوکان	۶-۱۵	مرد	مهد کودک/مدرسه/دانشگاه	غذا
۱۴	بوکان	۳۱-۴۵	زن	خانگی	غذا
۱۵	بوکان	۰-۵	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۱۶	بوکان	۱۶-۳۰	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۱۷	بوکان	۱۶-۳۰	زن	خانگی	آب
۱۸	بوکان	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۱۹	بوکان	۳۱-۴۵	زن	خانگی	غذا
۲۰	بوکان	۶-۱۵	مرد	خانگی	غذا
۲۱	بوکان	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۲۲	بوکان	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۲۳	بوکان	۱۶-۳۰	زن	خانگی	غذا
۲۴	بوکان	۱۶-۳۰	زن	خانگی	آب
۲۵	بوکان	۱۶-۳۰	مرد	خانگی	غذا
۲۶	بوکان	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۲۷	بوکان	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۲۸	بوکان	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۲۹	بوکان	۶-۱۵	مرد	خانگی	غذا
۳۰	پلدشت	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	نامشخص
۳۱	پیرانشهر	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳۲	پیرانشهر	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳۳	پیرانشهر	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳۴	پیرانشهر	بدون گروه سنی غالب	زن	خانگی	غذا
۳۵	پیرانشهر	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳۶	پیرانشهر	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۳۷	پیرانشهر	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	نامشخص
۳۸	تکاب	۳۱-۴۵	مرد	مراسم جشن/مراسم مذهبی/مراسم ختم	غذا
۳۹	تکاب	۳۱-۴۵	بدون گروه جنسی غالب	بیمارستان	غذا
۴۰	تکاب	>۴۵	مرد	خانگی	غذا

ادامه جدول (۴۲-۳): فراوانی موارد طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا به تفکیک شهرستان آذربایجان غربی

۱۳۹۴

ردیف	شهرستان	گروه سنی غالب	گروه جنسی غالب	محل مراسم اصلی وقوع طغیان	راه انتقال
۴۰	تکاب	>۴۵	مرد	خانگی	غذا
۴۱	چالدران	۰-۵	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب
۴۲	چالدران	۶-۱۵	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب و غذا
۴۳	چالدران	۰-۵	زن	خانگی	نامشخص
۴۴	چالدران	۶-۱۵	زن	مهدکودک/مدرسه/دانشگاه	غذا
۴۵	چاپاره	۶-۱۵	مرد	خانگی	آب
۴۶	خوی	۱۶-۳۰	زن	خانگی	آب
۴۷	خوی	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب
۴۸	خوی	۱۶-۳۰	مرد	سایر	غذا
۴۹	خوی	۱۶-۳۰	مرد	پادگان	غذا
۵۰	خوی	۶-۱۵	زن	خانگی	غذا
۵۱	خوی	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۵۲	خوی	۰-۵	مرد	خانگی	نامشخص
۵۳	خوی	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۵۴	خوی	بدون گروه سنی غالب	زن	خوابگاه مدارس/دانشگاه	غذا
۵۵	سردشت	۶-۱۵	مرد	خانگی	غذا
۵۶	سردشت	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	سایر	آب
۵۷	سلماس	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	نامشخص
۵۸	سلماس	بدون گروه سنی غالب	زن	سایر	آب
۵۹	سلماس	۱۶-۳۰	زن	سایر	آب
۶۰	سلماس	بدون گروه سنی غالب	زن	سایر	نامشخص
۶۱	سلماس	بدون گروه سنی غالب	مرد	رستوران شهری/بین راهی	غذا
۶۲	سلماس	بدون گروه سنی غالب	مرد	سایر	آب
۶۳	سلماس	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۶۴	سلماس	۱۶-۳۰	مرد	سایر	نامشخص
۶۵	شاهیندژ	۱۶-۳۰	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۶۶	شاهیندژ	۳۱-۴۵	مرد	خانگی	غذا
۶۷	شوط	۶-۱۵	زن	خانگی	غذا
۶۸	شوط	۶-۱۵	مرد	نامشخص	آب
۶۹	شوط	۱۶-۳۰	مرد	خانگی	آب
۷۰	شوط	>۴۵	زن	خانگی	غذا
۷۱	شوط	۳۱-۴۵	مرد	سایر	غذا
۷۲	مهاباد	۱۶-۳۰	زن	آسایشگاه/پانسیون	غذا
۷۳	مهاباد	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب
۷۴	مهاباد	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب
۷۵	مهاباد	۱۶-۳۰	زن	خانگی	آب
۷۶	مهاباد	۰-۵	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۷۷	مهاباد	۳۱-۴۵	زن	خانگی	غذا
۷۸	مهاباد	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۷۹	مهاباد	۶-۱۵	زن	خانگی	غذا

ادامه جدول (۴۲-۳): فراوانی موارد طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی

۱۳۹۴

ردیف	شهرستان	گروه سنی غالب	گروه جنسی غالب	محل مراسم اصلی وقوع طغیان	راه انتقال
۸۰	مهاباد	۰-۵	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	آب
۸۱	میاندوآب	۱۶-۳۰	مرد	مهد کودک/مدرسه/دانشگاه	غذا
۸۲	میاندوآب	۱۶-۳۰	زن	خانگی	غذا
۸۳	میاندوآب	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	سایر	آب
۸۴	میاندوآب	۳۱-۴۵	مرد	خانگی	غذا
۸۵	نقده	بدون گروه سنی غالب	بدون گروه جنسی غالب	خانگی	غذا
۸۶	نقده	بدون گروه سنی غالب	مرد	خانگی	غذا

در سال ۱۳۹۴، مجموعاً ۴۳۹ مورد ناگ (گونه ای از فیبروکلا که از نظر فنوتیپی مشابه ویبروکلا می باشد و کشف آن نشان دهنده خطر ... بالای وبا محسوب می گردد).

در ۱۹ دانشگاه/دانشکده و ۸۶ مورد بیماری وبا (ویبروکلا O1) در ۱۷ دانشگاه / دانشکده کشف و مدیریت گردید. خوشبختانه در طی ساله های ۹۴-۹۱ مورد از بیماری وبا و ناگ علاوه بر نمونه برداری های مستمر و گسترده در سطح ... کشف نگردید.

از ۸۶ مورد کشف شده وبا در سال ۱۳۹۴، ۴۹ مورد داخلی، ۳۵ مورد عراقی و ۲ مورد افغانی بودند

۵۳ درصد موارد مثبت وبا بودند

از ۴۶۱۳۸۸ مورد اسهال حاد آبکی گزارش شده کل کشور در سال ۱۳۹۴، ۱۰ درصد متعلق به استان بوده و تعداد ۶۸۶۱ مورد از نظر ابتلا به ویبریو کلرا تحت آزمایشات قرار گرفته اند (این مورد در سطح کشور ۲۴۵۸۴۷ مورد بوده است)

از ۷۸۷۳۰ نمونه آزمایشگاهی بستری بیمارستانی سراسر کشور ۲۴۳۲ مورد در بیمارستان های استان بستری و تحت آزمایشات قرار گرفته اند.

جدول (۳-۴۳): فراوانی پدیکلوزیس در کشور و استان آذربایجان غربی ۱۳۸۸-۹۴

سال	کشور	استان	فراوانی نسبی در استان
۱۳۸۸	۲۱۹۹۳۹	۲۶۷۰	۱.۲
۱۳۸۹	۱۸۶۳۷۰	۳۵۱۷	۱.۹
۱۳۹۰	۲۳۶۲۲۶	۴۰۹۷	۱.۷
۱۳۹۱	۲۷۱۰۰۲	۶۶۲۰	۲.۴
۱۳۹۲	۳۴۷۰۰۰	۷۸۸۸	۲.۳
۱۳۹۳	۴۶۲۰۸۱	۱۶۶۹۹	۳.۶
۱۳۹۴	۶۵۰۰۰۰	۳۷۶۲۳	۵.۷

جدول (۳-۴۴): توزیع فراوانی پدیکلوزیس بر اساس نوع شپش در استان آذربایجان غربی سال ۱۳۸۸-۹۴

سال	نوع شپش		
	سر	بدن	عانه
۸۸	۲۶۵۷	۱۳	۰
۸۹	۳۵۱۵	۲	۰
۹۰	۴۰۹۷	۰	۰
۹۱	۶۵۹۲	۲۸	۰
۹۲	۷۸۸۸	۰	۰
۹۳	۱۶۵۸۱	۱۱۸	۰
۹۴	۳۷۶۲۳	۰	۰

جدول (۳-۴۵): توزیع فراوانی پدیکلوزیس به تفکیک گروههای سنی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

گروههای سنی				کل موارد آلوده	سال
بالتر از ۱۷ سال	۱۱-۱۷ سال	۱۰-۶ سال	کمتر از ۶ سال (مهد کودک)		
۴۰۸	۱۲۶۶	۹۱۱	۸۵	۲۶۷۰	۸۸
۲۷۲	۱۲۸۶	۱۸۰۴	۱۵۵	۳۵۱۷	۸۹
۳۷۷	۱۵۵۲	۲۰۰۳	۱۶۵	۴۰۹۷	۹۰
۸۴۰	۲۰۰۲	۳۴۰۶	۳۷۲	۶۶۲۰	۹۱
۵۱۸	۲۹۲۹	۴۱۹۷	۲۴۴	۷۸۸۸	۹۲
۱۳۲۳	۶۰۰۹	۸۶۳۶	۷۳۱	۱۶۶۹۹	۹۳
۳۵۹۹	۱۲۲۲۰	۱۹۸۹۸	۱۹۰۶	۳۷۶۲۳	۹۴

جدول (۴۶-۳): توزیع فصلی پدیکلوزیس به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	شهرستان	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	کل موارد
۱	ارومیه	۴۹۸۹	۱۳۹۱	۳۵۲	۵۰۲	۷۲۳۴
۲	اشنویه	۱۰۶	۲۳۴	۱	۷	۳۴۸
۳	بوکان	۵۰۸	۵۱۰	۳۶	۱۲	۱۰۶۶
۴	پلدشت	۲۸	۲۶۷	۰	۴	۲۹۹
۵	پیرانشهر	۵۷۰	۷۹۱	۰	۱۳۶	۱۴۹۷
۶	تکاب	۲۷	۶۹	۰	۴	۱۰۰
۷	چالدران	۴۶	۳۰۴	۶۳	۰	۴۱۳
۸	چاپاره	۴۷	۲۱۵	۲۳	۱۹	۳۰۴
۹	خوی	۳۶۵	۴۷۹	۲۹۵	۲۷	۱۱۶۶
۱۰	سردشت	۳۰۸	۳۲۷	۱۲۳	۱۵۳	۹۱۱
۱۱	سلماس	۹۸	۳۲۴	۵	۱۲	۴۳۹
۱۲	شاهین دژ	۱۶	۹	۷	۵	۳۷
۱۳	شوط	۳۰	۹۴	۰	۷	۱۳۱
۱۴	ماکو	۹۵	۲۷۱	۰	۱۰۰	۴۵۰
۱۵	مهاباد	۳۱۳	۵۸۴	۸۵	۲۲۸	۱۲۱۰
۱۶	میاندوآب	۱۰۵	۱۶۰	۴۷	۱۸	۳۳۰
۱۷	نقده	۲۰۳	۴۲۸	۴۳	۷۴	۷۴۸
۱۸	استان	۷۸۵۴	۶۴۵۷	۱۰۸۰	۱۳۰۸	۱۶۶۹۹

جدول (۴-۴۷): توزیع فصلی پدیکلوزیس به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

ردیف	شهرستان	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	کل موارد
۱	ارومیه	۴۲۲۰	۱۰۵۴۹	۴۱۹	۴۳۸	۱۰۶۲۶
۲	اشنویه	۱۷۷	۷۹۰	۴۳	۶۴	۱۰۷۴
۳	بوکان	۸۰۹	۱۱۱۹	۱۵۱	۱۷۰	۲۲۴۹
۴	پلدشت	۵۱	۱۳۹	۳۲	۴۰	۲۶۲۲
۵	پیرانشهر	۶۰۷	۱۰۱۸	۱۰۰	۰	۱۷۲۵
۶	تکاب	۴۰	۹۰	۴	۱۹	۱۵۳
۷	چالدران	۶	۳۹۷	۰	۰	۴۰۳
۸	چاپاره	۲۹۹	۷۲۰	۱۸۳	۵۸	۱۲۶۰
۹	خوی	۳۹۵	۲۷۴۹	۱۰۹	۲۷۱	۳۵۲۴
۱۰	سردشت	۴۷۱	۸۱۹	۱۷۸	۱۶۷	۱۶۳۵
۱۱	سلماس	۱۲۹	۱۶۲۱	۱۵	۵۰	۱۸۱۵
۱۲	شاهین دژ	۱۲۰	۱۲۴	۵	۱۵	۲۶۴
۱۳	شوط	۱۷۹	۴۴۵	۰	۳۷	۶۶۱
۱۴	ماکو	۶۳	۱۱۹۲	۰	۱۱۹	۱۳۷۴
۱۵	مهاباد	۳۸۸	۱۱۶۷	۷۱	۳۸۱	۲۰۰۷
۱۶	میاندوآب	۳۹۴	۹۲۱	۲۵۸	۱۷۵	۱۷۴۸
۱۷	نقده	۲۱۶	۱۰۲۲	۲۶۰	۳۴۵	۱۸۴۳
۱۸	استان	۸۵۶۴	۲۴۸۸۲	۱۸۲۸	۲۳۴۹	۳۷۶۲۳

جدول (۴۸-۳): فراوانی عفونتهای بیمارستانی گزارش شده در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	بیمارستان	UTI	SSI	BSI	PNEU	سایر	جمع	کل بستری	میزان بروز بر حسب هزار شخص - روز بستری
۱	آذربایجان - ارومیه	۶	۱۲	۰	۱	۱۴	۳۳	۱۷۳۳۴	۰.۱۹
۲	امام خمینی (ره) - ارومیه	۳۳۹	۴۲	۴۱	۱۱۴	۷۹	۶۱۵	۲۹۱۳۳	۲.۱۱
۳	امام خمینی (ره) - مهاباد	۶	۱۰	۰	۶	۶	۲۸	۲۰۶۲۰	۰.۱۳
۴	امام خمینی (ره) - نقده	۷	۴	۰	۱	۲۶	۳۸	۹۵۱۹	۰.۳۹
۵	امام رضا (ع) - ارومیه	۲۲	۴۲	۱	۲۳	۰	۸۸	۲۴۹۰۰	۰.۳۵
۶	خاتم الانبیا (ص) - سلماس	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۱	۱۶۰۳۲	۰.۰۶
۷	شهید عارفیان - ارومیه	۴۲	۴۱	۲۶	۱۳	۳	۱۲۵	۱۳۳۳۷	۰.۹۳
۸	شهید قلی پور - بوکان	۲۱	۵۹	۸	۱۲	۰	۱۰۰	۲۵۵۲۶	۰.۳۹
۹	شهید مطهری - ارومیه	۷	۱۳	۰	۱۲	۵	۳۷	۱۴۹۲۶	۰.۲۴
۱۰	طالقانی - ارومیه	۴۷	۰	۴	۲	۲	۵۵	۱۲۶۴۱	۰.۴۳
۱۱	قمر بنی هاشم - خوی	۱۵	۲۶	۱۰	۱۰	۷	۶۸	۲۷۲۷۱	۰.۲۴
	جمع	۵۱۳	۲۴۹	۹۰	۱۹۴	۱۵۲	۱۱۹۸	۲۱۱۲۳۹	۰.۵۶

عفونت ادراری: UTI

عفونت هتروژن چش ادی: SSI

سپتیک سروی: BSI

پنومونی: PNEU

جدول شماره (۳-۴۹): فراوانی عفونت های بیمارستانی گزارش شده در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

ردیف	بیمارستان	UTI	SSI	BSI	PNEU	سایر	جمع	کل بستری	میزان بروز
۱	آذربایجان - ارومیه	۲	۴	۰	۲	۸	۱۶	۱۶۵۷۸	۰.۰۹
۲	امام خمینی (ره) - ارومیه	۷۲۴	۲۱۴	۵۰	۲۱۹	۱۰۵	۱۳۱۲	۳۲۶۱۳	۴.۰۲
۳	امام خمینی (ره) - مهاباد	۵	۰	۰	۰	۲۶	۳۱	۲۳۷۷۸	۰.۱۳
۴	امام خمینی (ره) - نقده	۱	۸	۰	۰	۳۰	۳۹	۱۱۷۳۵	۰.۳۳
۵	امام رضا (ع) - ارومیه	۳۶	۳۷	۴	۳۹	۳	۱۱۹	۲۵۳۶۱	۰.۴۶
۶	خاتم الانبیا (ص) - سلماس	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۶	۱۷۸۰۶	۰.۰۸
۷	شهید عارفیان - ارومیه	۶۰	۳۰	۲۸	۲۳	۴	۱۴۵	۱۳۸۲۴	۱.۰۴
۸	شهید مطهری - ارومیه	۲۳	۵۱	۲	۱۳	۰	۸۹	۲۹۲۱۰	۰.۳
۹	شهید دکتر قلی پور - بوکان	۲	۱۶	۱	۷	۶	۳۲	۱۵۰۸۴	۰.۲۱
۱۰	طالقانی - ارومیه	۳۸	۱	۵	۹	۰	۵۳	۱۳۸۳۰	۰.۳۸
۱۱	قمر بنی هاشم - خوی	۸	۱۹	۱۳	۱۰	۱۱	۶۱	۳۰۳۳۱	۰.۲
	جمع	۹۰۰	۳۸۰	۱۰۳	۳۲۲	۲۰۸	۱۹۱۳	۲۳۰۱۵۰	۰.۸۳

عفونت ادریایی: UTI

عفونت هتروژن جشادی: SSI

سپتی سروی: BSI

پنومونی: PNEU

ایمن سازی و زنجیره سرما

فعالیت های ستادی :

- برآورد نیاز، در خواست و تامین واکسن مورد نیاز استان از مرکز منطقه ای توزیع واکسن و مواد بیولوژیک
- توزیع واکسن موردنیاز مراکز بهداشت شهرستان ها بر اساس میزان مصرفی
- ثبت و به روز رسانی در خواست واکسن در سامانه VSSM مرکز مدیریت بیماری های واگیر
- سرویس و نگهداری تجهیزات زنجیره سرما
- نظارت دقیق و هوشمند زنجیره سرما
- نظارت بر پوشش ایمن سازی و تجزیه و تحلیل پوشش شهرستان ها و ارائه پس خوراند
- انجام عملیات mopping up قطره فلج اطفال در مناطق سیاری و پر خطر در دو نوبت
- پیگیری و خرید سیفتی باکس مورد نیاز واحد های تابعه استان
- ارزیابی برنامه های عملیاتی کلیه مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند و نظارت بر فرایند اجرایی آن
- افتتاح و اجرای برنامه ادغام واکسن پنتاوالان در برنامه واکسیناسیون استانی همزمان با سراسر کشور
- افتتاح و اجرای برنامه ادغام واکسن پولیوی تزریقی در برنامه واکسیناسیون استانی همزمان با سراسر کشور
- تجهیز سردخانه شش شهرستان و استان به دستگاه کنترل هوشمند دارای ترموگراف و حافظه چندین ساله
- برگزاری کارگاه آموزشی واکسن پولیوی تزریقی برای ادغام واکسن در برنامه ایمن سازی کشوری

عملکردی برنامه ای :

جدول (۵۰-۳): درصد پوشش ایمن سازی کودکان زیر یکسال و مادران باردار به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

شهرستان	BCG	DTP3	OPV3	HB3	MMR	MMR2	توام زنان باردار
ارومیه	۱۳۰	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۱۴	۱۰۸	۱۳
اشنویه	۱۰۶	۱۰۸	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۱	۹۲	۱۲
بوکان	۱۰۷	۹۹	۹۹	۹۹	۹۸	۹۶	۳۳
پلدشت	۹۳	۹۵	۹۶	۹۶	۹۷	۹۱	۵
پیرانشهر	۱۰۰	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۹۸	۹۸	۲۶
تکاب	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۱	۹۵	۱۹
چالدران	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۹۹	۹۸	۵
چاپاره	۱۱۶	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۷
خوی	۱۱۰	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۱	۹۸	۱۱
سردشت	۹۸	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۹۹	۹۳	۲۳
سلماس	۱۰۲	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۰	۹۹	۹۵	۱۶
شاهیندرز	۱۰۷	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۳	۹۷	۱۲
شوط	۱۰۵	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۴	۹
ماکو	۹۷	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۰	۱۷
مهاباد	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۰	۹۷	۱۹
میاندوآب	۹۹	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۱	۹۹	۱۱
نقده	۱۰۱	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۹۷	۹۶	۳۰
استان	۱۱۱	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۰	۱۶

*توام زنان باردار: ۱- مورد انتظار کمتر از ۲۵ در صد می باشد.

۲- پوشش پایینتر بیانگر پوشش بالای ایمن سازی کودکان زیر ۶ سال میباشد. (از عوامل موثر در مخدوش شدن پوشش: عدم حفظ سوابق واکسیناسیون - مهاجرت پذیری - عدم ثبت گزارشات ایمن سازی)

جدول (۵۱-۳): درصد پوشش ایمن سازی کودکان زیر یکسال و مادران باردار به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

شهرستان	BCG	panta3	OPV3	HB3	MMR1	MMR2	توام زنان باردار
ارومیه	۱۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۴	۱۰۰	۱۰
اشنویه	۱۰۰	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۴	۱۰۰	۷
بوکان	۱۱۰	۱۰۴	۱۰۳	۱۰۴	۹۹	۹۵	۳۴
پلدشت	۱۰۱	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۹۷	۱۰۱	۶
پیرانشهر	۹۸	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۲	۹۵	۱۶
تکاب	۹۹	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۹۵	۹۱	۱۸
چالدران	۹۱	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۱	۶
چاپاره	۹۴	۹۸	۹۸	۹۸	۱۰۷	۱۰۴	۱۱
خوی	۱۰۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴	۱۰
سردشت	۹۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۱	۹۹	۲۴
سلماس	۹۸	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۹۶	۹۶	۲۰
شاهیندر	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۹۷	۹۲	۱۱
شوط	۹۶	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۰	۹۶	۶
ماکو	۹۹	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۵	۹۶	۱۶
مهاباد	۱۰۵	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۲	۱۰۱	۱۵
میاندوآب	۹۳	۹۸	۹۸	۹۸	۹۶	۹۸	۹
نقده	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۵	۲۶
استان	۱۰۶	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۹۹	۹۸	۱۴

*توام زنان باردار:

۱- مورد انتظار کمتر از ۲۵ درصد می باشد

۲- پوشش پایینتر بیانگر پوشش بالای ایمن سازی کودکان زیر ۶ سال میباشد

۳- از عوامل موثر در مخدوش شدن پوشش: عدم حفظ سوابق واکسیناسیون - مهاجرت پذیری - عدم ثبت گزارشات ایمن سازی می باشد

جدول (۳-۵۲): روند پوشش ایمن سازی کودکان زیر یکسال و مادران باردار استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۸۸

۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	واکسن
۱۰۶	۱۱۱	۱۰۵	۱۰۱	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۲	BCG
*۱۰۱	۱۰۴	۱۰۲	۱۰۴	۹۸	۱۰۰	۱۰۱	DTP3
۱۰۱	۱۰۵	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۶	۱۰۰	۱۰۱	OPV3
۱۰۱	۱۰۴	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۶	۹۹	۱۰۰	HB3
۹۹	۱۰۴	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۷	۱۰۲	۱۰۲	MMR
۹۸	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۴	۹۷	-	*MMR2
۱۴	۱۶	۱۵	۱۵	۱۴	۵	۶	توام زنان باردار

*MMR2 ز ضال 9831 در 93 لوگ سترکي ي يشد

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و پیامدهای نامطلوب ایمن سازی

فعالیت های ستادی :

- پیگیری مراقبت فعال هفتگی فلج شل حاد و سرخک در نظام شبکه استان
- هماهنگی برگزاری ۸ جلسه کمیته دانشگاهی فلج شل حاد و بررسی ۲۱ پرونده بیمار فلج شل حاد گزارش شده در سال ۱۳۹۳ و
- هماهنگی برگزاری ۷ جلسه کمیته دانشگاهی فلج شل حاد و بررسی ۳۳ پرونده بیمار فلج شل حاد گزارش شده در سال ۱۳۹۴
- بررسی و تایید نهایی موارد بیماری های هدف ثبت شده در پورتال ملی و آنالیز آماری ماهانه اطلاعات ثبت شده
 - پیامدهای نامطلوب پس از ایمن سازی ۶۱۳ مورد
 - بیماری های بثوری تبدار ۱۷۳ مورد
 - مشکوک به مننژیت ۱۳۶ مورد
 - هپاتیت ب ۳۴۹ مورد
- بررسی و تایید نهایی موارد بیماری های هدف ثبت شده در پورتال و آنالیز آماری اطلاعات در سال ۱۳۹۴ :
 - پیامدهای نامطلوب پس از ایمن سازی ۴۵۸ مورد
 - بیماری های بثوری تبدار ۱۱۵ مورد
 - مشکوک به مننژیت ۱۲۴ مورد
 - هپاتیت ب ۲۹۷ مورد
- نظارت بر ورود داده های مربوط به ۳۹۷ مورد پیامد نامطلوب پس از ایمن سازی در پرتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
- هماهنگی پیگیری واکسیناسیون اطرافیان بیماران مبتلا به هپاتیت ب
- هماهنگی تامین ایمونوگلوبولین هپاتیت ب برای نوزادان متولد شده از مادران **HBsAg** مثبت

عملکرد برنامه ای :

مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن :

جدول (۵۳-۳): دریافت و توزیع مواد بیولوژیک (واکسن و سرم) استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

۱۳۹۴		۱۳۹۳		نام واکسن
مقدار توزیع	مقدار دریافت	مقدار توزیع	مقدار دریافت	
۱۰۳۸۰۰	۱۰۳۸۰۰	۳۰۲۰۰۰	۳۰۴۰۰۰	واکسن ثلاث
۵۶۰۰۰۰	۵۶۵۲۵۰	۵۲۳۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	واکسن فلج اطفال
۴۸۴۳۵	۴۸۴۳۵	۷۵	۱۲۵	واکسن پولیو تزریقی
۹۳۰۰۰	۹۳۰۰۰	۳۲۱۰۰	۴۳۰۰۰	واکسن MMR ۵ دزی
۵۰۱۶۰	۵۵۲۸۰	۶۰۳۰۰	۸۱۱۰۰	واکسن MMR دو دزی
۵۱۰۰	۵۱۰۰	۱۱۰۰	۱۵۰۰	واکسن MMR تک دزی
۱۸۲۰۰۰	۱۹۳۰۰۰	۱۰۱۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	واکسن ب ت ژ
۲۲۶۲۴۰	۲۳۵۲۰۰	۲۱۰۵۶۰	۲۳۶۳۲۰	واکسن توام بزرگسال
۳۹۲۰	۳۹۲۰	۳۲۶۲	۴۴۸۰	واکسن توام خرد سال
۸۶۴۰۰	۱۳۹۲۰۰	۲۳۷۸۰۰	۲۹۶۰۰۰	واکسن هیپاتیت ب
۳۹۲۰۰	۴۲۴۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	واکسن مننژیت
۲۱۳۰۰	۲۱۳۰۰	۲۲۹۹۵	۲۳۴۵۰	واکسن هاری
۷۱۵۰	۷۱۵۰	۷۳۵۰	۷۳۵۰	واکسن آنفلوآنزا
۹۹۰۰۰۰	۱۱۱۶۰۰۰	۴۳۲۰۰۰	۷۲۰۰۰۰	سرم ضد هاری
۲۷۲	۴۵۰	۲۷۴	۵۰۰	سرم ضد مارگزیدگی
۱۱۸۳	۱۲۹۰	۵۰۰	۵۰۰	سرم ضد عقرب گزیدگی
۹۷۰۰	۱۰۸۰۰	۱۳۷۵۰	۱۴۱۵۰	مایع توپر کولین
۰	۰	۵	۷	آنتی سرم اوکاوا
۰	۰	۵	۷	آنتی سرم اینابا
۰	۰	۵	۷	آنتی سرم پلی والان
۳۵۸	۳۸۵	۱۱۳	۱۲۷	آنتی توکسین بوتولیسم

جدول (۵۴-۳): روند مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۶

سال	فلج شل حاد	مظنون به سرخک	سرخجه	هپاتیت ب	دیفتری	کزاز نوزادی	سیاه سرفه	مننژیت
۱۳۸۶	۲۵	۲۴	۰	۲۵۰	۰	۰	۵	۹۹
۱۳۸۷	۵۷	۳۶	۱۱	۲۳۶	۴	۰	۱	۸۲
۱۳۸۸	۴۵	۳۲	۶	۲۸۷	۰	۰	۰	۶۴
۱۳۸۹	۲۷	۵۱	۱۷	۳۰۲	۶	۰	۱۰	۷۶
۱۳۹۰	۲۲	۹۸	۱۰	۲۸۳	۲	۰	۲	۹۰
۱۳۹۱	۲۹	۱۵۵	۲۲	۳۷۳	۵	۰	۱۴	۱۰۴
۱۳۹۲	۲۱	۱۱۰	۱۳	۳۰۴	۴	۰	۱۱	۱۵۷
۱۳۹۳	۴۵	۱۶۲	۱۱	۳۴۹	۱	۰	۱۰	۱۳۶
۱۳۹۴	۳۳	۱۰۷	۸	۲۹۷	۲	۰	۷	۱۲۴

جدول (۵۵-۳): روند مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

شهرستان	فلج شل حاد	مظنون به سرخک	سرخجه	هپاتیت ب	دیفتری	کزاز نوزادی	سیاه سرفه	مننژیت
ارومیه	۷	۹		۶۹				۱۱
اشنویه	۳	۲		۴				۱
بوکان	۶	۳۱	۴	۳۶				۴۲
پلدشت	۱	۱		۳				۳
پیرانشهر	۲	۱۳		۱۱				۶
تکاب		۱۱	۲	۱	۱			۷
چالدران		۶		۸				
چاپاره	۱	۱		۱۰				۳
خوی	۱۱	۶	۱	۶۲			۵	۱۱
سردشت	۲	۸		۷				۱
سلماس	۱	۵		۵				۱
شاهیندژ	۴	۱۵	۳	۸				۵
شوط		۶		۵				۶
ماکو	۱	۷		۶			۱	۲۷

ادامه جدول (۵۵-۳): روند مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

شهرستان	فلج شل حاد	مغنون به سرخک	سرخجه	هپاتیت ب	دیفتری	کزاز نوزادی	سیاه سرفه	منزیت
مهاباد		۹	۱	۵۵				۲
میاندوآب	۱	۲۲		۳۶			۳	
نقده	۵	۱۰		۲۳			۱	۱۰
جمع	۴۵	۱۶۲	۱۱	۳۴۹	۱		۱۰	۱۳۶

جدول (۵۶-۳): روند مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

شهرستان	فلج شل حاد	مغنون به سرخک	سرخجه	هپاتیت ب	دیفتری	کزاز نوزادی	سیاه سرفه	منزیت
ارومیه	۶	۱۱		۶۹				۱۱
اشنویه	۱	۲		۸				۱
بوکان	۸	۱۲	۳	۲۸				۵۹
پلدشت		۱		۳				
پیرانشهر		۴		۸				۲
تکاب	۲	۴					۱	۴
چالدران		۱		۱				
چاپاره		۲		۹			۱	۱
خوی	۵	۱۰	۱	۳۸	۲		۵	۱۵
سردشت		۴		۷				۷
سلماس	۱	۶		۸				
شاهیندر		۳		۷				۱
شوط	۱	۱		۳				
ماکو		۰		۷				۱۵
مهاباد	۲	۱۵	۳	۴۲				۵
میاندوآب	۳	۱۶		۴۴				
نقده	۴	۱۵	۱	۱۵				۳
جمع	۳۳	۱۰۷	۸	۲۹۷	۲		۷	۱۲۴

جدول (۳-۵۷): فراوانی کشف گزارش دهی AFP استان آذربایجان غربی ۱۳۸۸-۹۴

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
تعداد موارد	۴۵	۲۷	۲۲	۲۹	۲۱	۴۵	۳۳

بُرد انتظار سال 9811 ، 2 اضعاف 9819 ، 8 دري كصن مي ار جهت نور اضعاف ييتاغذ.

جدول (۳-۵۸): درصد کشف موارد AFP به حداقل مورد انتظار استان آذربایجان غربی ۱۳۸۸-۹۴

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
درصد	۲۹۸	۱۷۹	۱۴۶	۱۹۲	۹۰	۱۹۵	۱۳۷

جدول (۳-۵۹): موارد گزارش شده AFP به تفکیک طبقه بندی موارد استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳-۹۴

تشخیص	۱۳۹۳		۱۳۹۴	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
گیلن باره	۱۱	۳۰.۵۵	۱۷	۵۱.۵
میوزیت	۰	۰	۷	۲۱.۲
سینوویت	۲	۵.۵۵	۰	۰
سایر	۲۳	۶۳.۸۸	۹	۲۷.۳
جمع	۳۶	۱۰۰	۳۳	۱۰۰

جدول (۶۰-۳): فراوانی موارد گزارش شده AFP به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

شهرستان	جمعیت زیر ۱۵ سال		تعداد موارد کشف شده		میزان کشف در صد هزار نفر زیر ۱۵ سال	
	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴
ارومیه	۲۲۵۱۲	۲۴۱۵۳۸	۷	۶	۳۰۵	۲۰۴۸
اشنویه	۱۹۶۹۹	۲۰۷۳۱	۳	۱	۱۵۰۲	۴۰۸۲
بوکان	۵۳۱۳۳	۵۵۹۱۷	۶	۸	۱۱۰۳	۱۴۰۳۱
پلدشت	۱۲۱۵۲	۱۲۷۸۹	۱	۰	۸۰۲۲	۰
پیرانشهر	۳۶۹۵۲	۳۸۸۸۸	۲	۰	۵۰۴	۰
تکاب	۱۸۰۴۷	۱۸۹۹۳	۰	۲	۰	۱۰۰۵۳
چابهاره	۱۱۴۳۲	۱۴۵۳۹	۰	۰	۰	۰
چالدران	۱۳۸۱۵	۱۲۰۳۱	۱	۰	۷۰۲	۰
خوی	۹۱۵۸۷	۹۶۳۸۶	۱۱	۵	۱۲	۵۰۱۹
سردشت	۳۱۱۳۰	۳۲۷۶۱	۲	۰	۶۰۴	۰
سلماس	۵۱۹۶۸	۵۴۶۹۱	۱	۱	۱۰۹۲	۱۰۸۳
شاهین دژ	۲۱۴۳۲	۲۲۵۵۵	۴	۰	۱۸۰۶۶	۰
شوط	۱۴۹۰۲	۱۵۶۸۳	۰	۱	۰	۶۰۳۸
ماکو	۲۵۵۶۰	۲۶۸۹۹	۱	۰	۳۰۹	۰
مهاباد	۵۳۰۱۱	۵۵۷۸۹	۰	۲	۰	۳۰۵۸
میاندوآب	۶۴۵۵۰	۶۷۹۳۲	۱	۳	۱۰۵۴	۴۰۴۲
نقده	۳۰۳۲۴	۳۱۹۱۳	۵	۴	۱۶۰۴۸	۱۲۰۵۳
استان	۷۷۹۲۰۶	۸۲۰۰۳۶	۴۵	۳۲	۵۰۷۷	۴۰۰۲

جدول (۶۱-۳): روند گزارش موارد مظنون و قطعی سرخک استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

نوع گزارش	مظنون	قطعی
سال ۱۳۸۸	۳۲	۰
سال ۱۳۸۹	۵۱	۰
سال ۱۳۹۰	۹۸	۰
سال ۱۳۹۱	۱۵۴	۱
سال ۱۳۹۲	۱۱۰	۰
سال ۱۳۹۳	۱۶۲	۰
سال ۱۳۹۴	۱۰۷	۰

مورد انتظار از سال ۱۳۹۱: ۳ مورد به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت

جدول (۶۲-۳): روند ثبت و گزارش دهی کزاز نوزادی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
کزاز نوزادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول (۶۳-۳): موارد مذنون به سرخک به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

۱۳۹۴		۱۳۹۳		شهرستان
فراوانی نسبی	تعداد	فراوانی نسبی	تعداد	
۱۰.۳	۱۱	۵.۵۵	۹	ارومیه
۱.۹	۲	۱.۲۳	۲	اشنویه
۱۱.۲	۱۲	۱۹.۱۳	۳۱	بوکان
۰.۹	۱	۰.۶	۱	پلدشت
۳.۷	۴	۸	۱۳	پیرانشهر
۳.۷	۴	۶.۷۹	۱۱	تکاب
۰.۹	۱	۳.۷	۶	چالدران
۱.۹	۲	۰.۶	۱	چاپاره
۹.۳	۱۰	۳.۷	۶	خوی
۳.۷	۴	۴.۹۳	۸	سردشت
۵.۶	۶	۳.۰۸	۵	سلماس
۲.۸	۳	۹.۲۵	۱۵	شاهین دژ
۰.۹	۱	۳.۷	۶	شوط
۰.۰	۰	۴.۳۲	۷	ماکو
۱۴.۰	۱۵	۵.۵۵	۹	مهاباد
۱۵.۰	۱۶	۱۳.۵۸	۲۲	میاندوآب
۱۴.۰	۱۵	۵.۵۵	۱۰	نقده
۱۰۰.۰	۱۰۷	۱۰۰	۱۶۲	استان

جدول (۶۴-۳): توزیع فراوانی موارد ابتلا به هیپاتیت B به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

۱۳۹۴		۱۳۹۳		شهرستان
میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت شهرستان	تعداد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت شهرستان	تعداد	
۶.۸	۶۹	۶.۷۳	۶۹	ارومیه
۱۰.۹	۸	۵.۴۳	۴	اشنویه
۱۱.۸	۲۸	۱۵.۱۴	۳۶	بوکان
۶.۸	۳	۶.۷۹	۳	پلدشت
۶.۱	۸	۸.۴۲	۱۱	پیرانشهر
۰	۰	۱.۳۲	۱	تکاب
۲	۱	۲.۲۹	۱۰	چاپاره
۱۹.۸	۹	۱۷.۰۷	۸	چالدران
۱۰.۲	۳۸	۱۶.۷	۶۲	خوی
۶	۷	۶.۰۶	۷	سردشت
۳.۹	۸	۲.۵۲	۵	سلماس
۷.۳	۷	۸.۷۲	۸	شاهین دژ
۵.۴	۳	۰.۹	۵	شوط
۷.۵	۷	۶.۶	۶	ماکو
۱۸.۵	۴۲	۲۴.۴۷	۵۵	مهاباد
۱۶	۴۴	۱۳.۳۸	۳۶	میاندوآب
۱۱.۷	۱۵	۱۸.۶۲	۲۳	نقده
۹.۲	۲۹۷	۱۰.۸۵	۳۴۹	استان

جدول (۶۵-۳): توزیع فراوانی و میزان بروز موارد ابتلا به هیپاتیت B به تفکیک گروه سنی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

۱۳۹۴		۱۳۹۳		گروه سنی
میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت کل استان	تعداد موارد	میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت کل استان	تعداد موارد	
۰.۱۲	۴	۰.۲	۷	زیر ۱۴ سال
۰	۰	۰	۰	۱۵-۱۹
۰.۵۲	۱۷	۰.۶	۱۹	۲۰-۲۴
۰.۸۹	۲۹	۱.۴	۴۶	۲۵-۲۹
۰.۹۸	۳۲	۱.۴	۴۶	۳۰-۳۴
۱.۴۱	۴۶	۱.۱	۳۶	۳۵-۳۹
۱.۲۳	۴۰	۱.۳	۴۱	۴۰-۴۴
۰.۹۵	۳۱	۱.۲	۴۰	۴۵-۴۹
۰.۷۴	۲۴	۱.۱	۳۵	۵۰-۵۴
۰.۸۰	۲۶	۰.۵	۱۶	۵۵-۵۹
۰.۴۶	۱۵	۰.۷۰	۲۳	۶۰-۶۴
۰.۵۸	۱۹	۰.۵	۱۶	۶۵-۶۹
۰.۴۳	۱۴	۰.۷	۲۴	بالتر از ۷۰
۹.۱۶	۲۹۷	۱۰.۹	۳۵۰	کل

جدول (۶۶-۳): توزیع فراوانی، میزان بروز و فوت* ناشی از هیپاتیت B به تفکیک جنس، منطقه، وضعیت بالینی

استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

فوت	وضعیت بالینی					منطقه		جنسیت		پارامتر	سال
	نامشخص	سایر	ناقل	مزمّن	حاد	روستا	شهر	مرد	زن		
۳	۲۷	۸	۱۵۶	۱۲۸	۳۱	۱۳۱	۲۱۹	۱۹۹	۱۵۱	تعداد	۱۳۹۳
۰.۰۹	۰.۸۴	۰.۲۴	۴.۸۵	۳.۹۸	۰.۹۶	۴.۰۷	۶.۸۱	۶.۱۹	۴.۶۹	میزان بروز در صد هزار نفر	
۱	۴۶	۸	۱۳۵	۶۸	۴۰	۹۸	۱۹۹	۱۷۳	۱۲۴	تعداد	۱۳۹۴
۰.۰۳	۱.۱۴	۰.۲۴	۴.۱۶	۲.۰۹	۱.۲۳	۳	۶.۱۳	۵.۳۳	۳.۸	میزان بروز در صد هزار نفر	

* لارم به یاد آوری است که میزان های ذکر شده حاصل نظام مراقبت فعال بوده و نمی تواند در برگیرنده کلیه وقایع مورد نظر در سطح جامعه باشد.

جدول (۶۷-۳): تعداد موارد مننژیت و درصد گزارش شده استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۰

سال	عنوان	مورد انتظار	مشکوک	محتمل	قطعی	درصد کشف
۹۰	۶۱۲	۸۸	۳۶	۵	۱۵	
۹۱	۶۲۵	۱۰۴	۴۵	۳	۱۷	
۹۲	۶۳۲	۱۵۷	۷۰	۴	۲۵	
۹۳	۶۴۳	۱۳۶	۷۴	۷	۲۱	
۹۴	۶۴۸	۱۲۴	۴۹	۱	۱۹	

جدول (۳-۶۸): تعداد موارد مشکوک به مننژیت به تفکیک سن و جنس در استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۰

سال	جنس		سن (سال)				
	مرد	زن	تولد تا یکسالگی	۵ ≤ ا	۵ ≤ ۱۰	۱۰ ≤ ۲۰	۲۰ >
۹۰	۴۴	۴۴	۴۹	۱۳	۵	۶	۱۳
۹۱	۷۱	۳۳	۶۸	۱۰	۹	۴	۱۳
۹۲	۸۵	۷۲	۸۳	۲۸	۲۰	۱۰	۱۶
۹۳	۸۳	۵۳	۳۲	۶۶	۲۲	۵	۱۱
۹۴	۸۱	۴۳	۱۳	۶۲	۲۳	۸	۱۳

پیامدهای نامطلوب ایمن سازی:

جدول (۳-۶۹): روند گزارش عوارض ناخواسته پس از ایمن سازی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	تعداد
۸۸	۱۳۰
۸۹	۲۳۵
۹۰	۲۵۶
۹۱	۴۷۲
۹۲	۳۹۷
۹۳	۶۱۳
۹۴	۴۵۸

جدول (۷۰-۳): فراوانی عوارض ناخواسته پس از ایمنسازی به تفکیک علت استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۹۰

۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲		۱۳۹۱		۱۳۹۰		علت
درصد	تعداد									
۷۳.۶	۳۳۷	۶۸	۴۱۹	۶۵	۲۵۷	۳۷.۳	۱۷۶	۴۰.۶	۱۰۴	واکنش واکسن
۱۸.۳	۸۴	۱۹.۶	۱۲۰	۳۰	۱۱۷	۵۷.۸	۲۷۳	۴۹.۲	۱۲۶	اشتباه در برنامه*
۰.۸۷	۴	۰.۸	۵	۰.۲۵	۱	۱.۱	۵	۰.۴	۱	همزمانی
۲.۴	۱۱	۴	۲۵	۵	۱۸	۳.۶	۱۷	۷.۸	۲۰	واکنش تزیقات
۴.۸	۲۲	۷.۲	۴۴	۱	۴	۰.۲	۱	۲.۰	۵	ناشناخته
۱۰۰	۴۵۸	۱۰۰	۶۱۳	۱۰۰	۳۹۷	۱۰۰	۴۷۲	۱۰۰	۲۵۶	جمع

* بیشتر موارد به دلیل گزارش نفاذ نیت که به علت جا بجایی مکرر واکسیناتور شاغل در بیمارستان ها می باشد

جدول (۷۱-۳): عوارض ناخواسته پس از ایمن سازی به تفکیک نوع واکسن استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۹

۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲		۱۳۹۱		۱۳۹۰		۱۳۸۹		نوع واکسن
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱۷	۷۸	۲۱.۲	۱۳۰	۴۲	۱۶۴	۶۶.۱	۳۱۲	۴۹.۶	۱۲۷	۴۲.۶	۱۰۰	ب ث ژ
۲۳.۳	۱۰۷	۶۴	۳۹۲	۴۶	۱۸۳	۲۲.۹	۱۰۸	۴۳.۸	۱۱۲	۲۳.۸	۵۶	ثلاث
۱۴	۶۴	۱۲.۴	۷۶	۹	۳۵	۶.۴	۳۰	۱.۶	۴	۰.۹	۲	ام ام آر
۴۵.۶	۲۰۹	۲.۴۴	۱۵	۴	۱۵	۴.۷	۲۲	۵.۱	۱۳	۳۲.۸	۷۷	سایر واکسن ها
۱۰۰	۴۵۸	۱۰۰	۶۱۳	۱۰۰	۳۹۷	۱۰۰.۰	۴۷۲	۱۰۰.۰	۲۵۶	۱۰۰.۰	۲۳۵	جمع

جدول (۷۲-۳): تعداد و میزان بروز* عوارض ناخواسته پس از ایمن سازی به تفکیک شهرستان در استان آذربایجان غربی (۹۴-۱۳۸۸)

۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲		۱۳۹۱		۱۳۹۰		۱۳۸۹		۱۳۸۸		شهرستان
میزان بروز**	تعداد	میزان بروز**	تعداد	میزان بروز	تعداد	میزان بروز	تعداد	میزان بروز	تعداد	میزان بروز	تعداد	میزان بروز*	تعداد	
۰.۵	۴۶	۰.۸	۶۶	۲.۳	۲۲	۳۶.۴	۳۰	۲۷.۹	۲۳	۳۲.۸	۲۷	۳۵.۲	۲۹	ارومیه
۸	۵۹	۱۱	۷۷	۱۰.۰	۷	۱۶۴.۰	۱۰	۱۶.۴	۱	۸۲.۰	۵	۰.۰	۰	اشنویه
۲.۱	۴۰	۳.۱	۵۶	۲۰.۰	۴۵	۳۲۶.۴	۶۳	۲۵۹.۰	۵۰	۱۸۶.۵	۳۶	۶۷.۴	۱۳	بوکان
۲	۹	۴.۲	۱۸	۳۰.۹	۱۳	۳۲۶.۹	۱۲	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	پلدشت
۰.۱	۱	۰.۷	۹	۴.۹	۶	۱۰۳.۰	۱۱	۳۷.۵	۴	۷۴.۹	۸	۰.۰	۰	پیرانشهر
۲	۱۳	۳.۶	۲۲	۲۹.۴	۲۳	۱۳۲۵.۱	۱۰۳	۱۹۳.۰	۱۵	۲۹۵.۹	۲۳	۵۱.۵	۴	تکاب
۰	۰	۱.۸	۸	۱۰.۸	۵	۱۹۸.۸	۸	۲۴.۹	۱	۰.۰	۰	۰.۰	۰	چابهاره
۲.۲	۱۰	۰.۴	۲	۹.۳	۴	۱۸۵.۵	۸	۹۲.۸	۴	۱۳۹.۱	۶	۹۲.۸	۴	چالدران
۱.۲	۳۹	۱.۶	۵۲	۵.۹	۲۱	۸۴.۰	۲۶	۶۱.۴	۱۹	۵۱.۷	۱۶	۴۲.۰	۱۳	خوی
۳.۴	۴۰	۳.۶	۴۰	۱۰.۸	۱۲	۲۰۰.۵	۲۰	۱۹۰.۵	۱۹	۴۰.۱	۴	۲۰.۱	۲	سردشت
۳.۲	۶۲	۲.۵	۴۶	۲۹.۶	۵۷	۱۳۸.۵	۲۴	۱۹۶.۳	۳۴	۱۸۴.۷	۳۲	۱۶۱.۶	۲۸	سلماس
۱.۶	۱۳	۱.۱	۸	۱۶.۵	۱۵	۵۳۹.۹	۴۶	۹۳.۹	۸	۱۱۷.۴	۱۰	۳۵.۲	۳	شاهین دژ
۲.۴	۱۴	۵	۲۸	۱۹.۰	۱۰	۶۱.۳	۳	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	شوط
۴.۱	۴۰	۹.۵	۸۸	۱۰۲.۴	۹۱	۳۰۸.۵	۲۵	۱۲۳.۴	۱۰	۲۰۹.۸	۱۷	۱۱۱.۱	۹	ماکو
۱.۹	۳۷	۲.۵	۴۶	۱۷.۲	۳۷	۲۱۰.۶	۴۰	۱۲۱.۱	۲۳	۶۸.۴	۱۳	۴۲.۱	۸	مهاباد
۰.۶	۱۵	۰.۸	۱۹	۸.۸	۲۳	۸۵.۶	۲۰	۶۴.۲	۱۵	۳۸.۵	۹	۷۲.۸	۱۷	میاندوآب
۱.۷	۲۰	۲.۵	۲۸	۴.۹	۶	۲۰۵.۴	۲۳	۲۶۷.۹	۳۰	۲۵۹.۰	۲۹	۰.۰	۰	نقده
۱.۶	۴۵۸	۲.۲	۶۱۳	۱۲.۹	۳۹۷	۱۷۳.۹	۴۷۲	۹۴.۳	۲۵۶	۸۶.۶	۲۳۵	۴۷.۹	۱۳۰	استان

* میزان بروز تا سال ۹۲ برحسب تعداد موارد گزارش شده عوارض ناخواسته پس از ایمن سازی در ۱۰۰۰۰۰ کودک زیر ۵ سال محاسبه شده است. ولی از سال ۹۳ به ازای هزار کودک زیر ۵ سال می باشد...

** در هزار کودک زیر ۵ سال

جدول (۷۳-۳): گزارش تعداد موارد AEFI* استان به تفکیک شهرستان بر حسب نوع واکنش/نوع واکنش/ بستری شده در سال ۱۳۹۴

تعداد بستری شده	نوع واکنش					نوع واکنس				تعداد	شهرستان
	واکنش حساسیتی	تشنج	عارضه موضعی شدید	جیغ کشیدن	لنفادنیت	ام ام آر	هیپاتیت	ثلاث	ب ث ژ		
۱	۰	۳	۱۷	۳	۱۱	۳	۰	۱۱	۹	۴۶	ارومیه
۰	۲	۰	۲	۱۴	۲	۲	۰	۱۴	۲	۵۹	اشنویه
۶	۱	۳	۵	۱	۱۰	۸	۱۲	۱۶	۱۲	۴۰	بوکان
۰	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۰	۵	۰	۹	پلدشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	پیرانشهر
۰	۰	۰	۱	۰	۸	۱	۸	۱	۸	۱۳	تکاب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چالدران
۱	۰	۱	۳	۱	۲	۰	۳	۰	۳	۱۰	چاپاره
۷	۸	۱۰	۱	۳	۶	۸	۶	۱۰	۶	۳۹	خوی
۰	۲	۱	۵	۶	۰	۶	۲	۹	۰	۴۰	سردشت
۲	۰	۵	۱۰	۲	۸	۱۷	۵	۱۴	۸	۶۲	سلماس
۰	۰	۰	۴	۱	۲	۳	۳	۳	۳	۱۳	شاهیندژ
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۹	۱	۱۴	شوط
۰	۰	۰	۰	۴	۳	۱	۱	۵	۳	۴۰	ماکو
۰	۰	۰	۲	۰	۱۱	۵	۱۱	۴	۱۱	۳۷	مهاباد
۱	۱	۱	۰	۱	۴	۳	۳	۲	۴	۱۵	میاندوآب
۰	۱	۰	۱	۱	۶	۳	۰	۴	۸	۲۰	نقده
۱۸	۱۵	۲۵	۵۱	۳۸	۷۴	۶۴	۵۵	۱۰۷	۷۸	۴۵۸	جمع

* AEFI : عوارض ناخواسته ایمنی سازی

مالاریا

فعالیت های ستادی :

- تدوین برنامه عملیاتی
- نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی شهرستانها
- دریافت گزارشات فوری و ماهانه
- ثبت آمار فعالیت استان در زمینه بیماری مالاریا در پورتال مرکز مدیریت بیماریها
- تهیه و ارائه گزارش اجرای برنامه عملیاتی به سطوح بالاتر
- نظارت و ارزشیابی برنامه در شهرستانها
- نظارت بر اجرای دستورالعمل های کشوری در مراکز شهرستانها
- برآورد، تهیه و تامین ملزومات مورد نیاز برنامه

جدول (۷۴-۳) : موارد بروز مالاریا به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۷

موارد بروز								شهرستان	ردیف
۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	ماکو	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	بوکان	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	شاهین دژ	۳
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارومیه	۴

جدول (۷۵-۳) : مهمترین علل عفونی بیماران بستری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ۱۳۹۳

کل بستری	عنوان بیماری																نام بیمارستان	
	سینه سرفه (مشکوک)	سینه سرفه	جوان گردگی	پولیسیم	پروسوز	منزیت	اسهال	گلو باره	هیپتیت A	سل روی	کیست هیداتیک	آنتلوازا	پنومونی	جدام	هیپتیت B	سینه زخم		مظنون به سر خک
۲۵۵۲								۷	۲	۲	۴	۵	۳۱۸					شهد مطهری ارومیه
۲۹۵۴۵													۱۱۵					امام خمینی ارومیه
۱۲۸۹																		رازی ارومیه
۲۰۶۷													۳					طالقانی ارومیه
۱۲۴۲۲								۱۲	۱	۱	۱	۱۶	۲۲۸	۲				فجر ماکو
۷۲۵۷												۷	۷۰					امام خمینی پیرانشهر
۱۴۶۸								۲۰					۵۷		۱			شهیدبهبشتی چالدران
۱۳۲۶۴												۱	۲۴۸	۱				خاتم الانبیاء سلماس
۱۶۲۳												۲	۱۱۹					فاطمه الزهراء میاندوآب
۳۴۲۷													۱۲۷					نبی اکرم اشنویه
۱۷۰۱												۱۶	۱۲۹					عباسی میاندوآب
۷۴۶۳								۱				۱	۱۴۱	۴	۱			امام خمینی نقده
۱۶۹۴۱												۳	۱۹۹		۱			قلی پور بوکان
۲۵۶۴												۴۱۸	۴۲			۲		شهداء شوط
۶۰۰۸												۲	۱۷					مدنی خوی
۶۹۲۱												۳۵۸	۲۳۳	۱	۲			شهداء تکاب
۲۲۹۷۰								۱	۶	۳	۱۸	۵۳۳		۴	۲			امام خمینی مهاباد
۷۶۵۰												۲۹۶	۱۲۰					رائی شاهیندژ
۳۹۲۷								۳۴				۳۲۰	۱۹	۳				امام خمینی چابپاره
۱۵۱۰۵۹								۷۵	۱۲	۸	۱۴۸	۲۷۱۸		۱۵	۷	۲		جمع استانی

جدول (۷۶-۳) : مهمترین علل عفونی بیماران بستری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ۱۳۹۴

کل بستری	عنوان بیماری																	نام بیمارستان					
	اسهال	خونی	هیاتیت C	سرخچه	مالاریا	مظنون به سرخگی	سیاه زخم	هیاتیت B	جدام	پنومونی	آنفلوآنزا	هیپاتیک کیست	زگیل سل	هیاتیت A	باره گیلن	اسهال	مننژیت		بروسلوز	پروتیسم	گزیدگی حیوان	سیاه سرفه (مشغولی)	
۲۹۲۸۵	۱۲۶								۶۱۱	۴۲	۵	۳	۲	۱۴	۱۹	۵۵	۱۸	۵			۵	شهید مطهری ارومیه	
۳۲۱۰۰	۱	۵					۱	۴۱	۱	۲۵۳	۶	۴۴	۳۸	۴	۴۹	۱۴	۲۱	۱۰			۱	امام خمینی ارومیه	
۱۴۴۱																							رازی ارومیه
۱۳۹۵۲			۴		۱		۶	۱۹	۵	۱۴۰۲	۱۵۶	۱۱	۵۴	۵	۲	۵۳۶	۳۲	۱۷۴	۱۲			۲	طالقانی ارومیه
۸۶۷۴																							سیدالشهداء ارومیه
۱۶۴۶										۱۴۹													امام خمینی پلدشت
۱۱۸۵۶					۱					۳۶۱	۱۵۲	۳	۶		۲۵۴	۲۹	۵			۷			امام خمینی سردشت
۱۷۷۷۸								۲		۱۱۶۸	۵۱	۳		۱	۱۸۶۹	۴	۳۱			۹			خاتم الانبیاء سلماس
۲۹۵۷							۱	۱۶۸		۵۶۰	۲۹			۲۷	۲۴۵	۱	۱۰			۵			شهیدیهشتی جالدران
۱۰۷۴۲										۲۵۴	۲۰		۱		۱۱۰۳		۳			۳			امام خمینی پیرانشهر
۱۲۸۷۰										۹					۵								عباسی میاندوآب
۶۶۹۶															۳۰	۱							فاطمه الزهراء نقده
۱۷۲۸۷										۱۰					۳								فجر ماکو
۳۷۷۴		۱			۲					۲۰۹	۲۶				۷۳۷	۶	۵			۲			شهداء شوط
۳۰۳۱										۷۲۲	۲۰				۱۳		۸		۶			۲	قمرینی هاشم خوی
۵۱۲۱				۱						۴۶۱	۳۰				۱۵۸۸		۶						نبی اکرم اشنویه
۲۶۲۰۹		۱			۷			۵		۱۶۱۰	۱۱۹	۴	۲۲	۲	۲۲۳۵	۲۲	۵۴			۷		۲۶	امام خمینی مهاباد
۱۱۷۲۲							۱	۱۴		۴۶۱	۴۹	۲	۱	۲	۲۰۷۷	۲۴	۶۴	۶				۱	امام خمینی نقده
۲۰۸۷۳							۱	۲		۸۴۶	۳۹	۲	۱	۱	۱۹۹۶	۲۲	۱۵					۳۴۳	قلی پور بوکان
۱۳۵۹۵										۱۳۴۳	۱	۱	۱		۱۳۳۶	۱۰	۱۲	۱				۱۴	فاطمه الزهراء میاندوآب
۸۹۰۶								۶		۲۶۸	۱۱۹	۲	۷		۱۱۰	۲	۲۵	۲					مدنی خوی
۸۰۳۷							۴	۲		۶۷۵	۱۰۴		۱	۳	۶۹۷	۵	۲۲			۱۲			شهداء تکاب
۱۱۲۷۰										۱۹۳	۸۸		۱		۴۵۴	۲	۱۱				۴۱		رائی شاهیندژ
۴۶۶۵								۴		۲۹۳				۳۸	۹۴۹	۶	۷			۱			امام خمینی چابهار
۲۸۴۴۸۷	۱۲۷	۱۱	۱	۱	۱۰	۱۴	۲۶۳	۶	۱۱۷۵۸	۱۰۵۱	۷۷	۱۳۶	۸۴	۸۴	۱۶۲۹۲	۲۴۳	۴۸۳	۴۲	۸۷	۳۹۴			جمع کل

فصل ۴: کروه‌پیشگیری از بیماری‌های غیرواکسیر

✓ برنامه کنترل دیابت و فشار خون بالا - بیماری های قلبی عروقی

✓ غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید

✓ برنامه ثبت سرطان

✓ زنتیک اجتماعی - تالاسمی - فنیل کتونوری

✓ کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان

✓ سوانح و حوادث

جدول کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسؤلیت
نوریه دلیلی	غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید ژنتیک اجتماعی پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور کنترل و مراقبت فنیل کتونوری
مریم گل میرزائی	پیشگیری و کنترل بیماری دیابت پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی برنامه ایراپن
آرش علی نژاد	کارشناس ثبت سرطان سوانح و حوادث
حمیده سجودی	مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه

برنامه های کنترل دیابت، فشار خون بالا و قلب و عروق

فعالیت های ستادی :

- نظارت بر فرایند مراقبت بیماران شناسایی شده برنامه کنترل فشارخون
- نظارت بر فرآیند مراقبت بیماران شناسایی شده برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های برنامه های کنترل و پیشگیری بیماری دیابت و فشارخون بالا
- بهبود مراقبت کیفی بیماران دیابتی با افزایش اندازه گیری **HbA_{1C}**
- انجام مقدمات اولیه برنامه ارزیابی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر
- برگزاری و نظارت بر دوره های آموزشی راه های پیشگیری عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی
- برگزاری روزهای جهانی (دیابت، فشارخون بالا و قلب)
- مشارکت در اجرای بسیج اطلاع رسانی، آموزشی "دانش آموزان با قلب سالم"
- انجام مقدمات اولیه و شروع اجرای برنامه فاز یک کنترل بیماری های غیرواگیر براساس عوامل خطر منتسب (**IraPEN**)
در شهرستان نقده (۱۳۹۴)

عملکرد برنامه ای :

غربالگری بیماری دیابت در جمعیت روستایی استان در طی سال ۸۴ همزمان با ادغام برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در نظام شبکه و همچنین در سال ۸۸ علاوه بر بیماری دیابت از نظر فشار خون بالا نیز ارزیابی و اجرایی شد.

جدول (۱-۴): نتایج غربالگری دیابت و فشار خون بالا در جمعیت بالای ۳۰ سال روستایی استان آذربایجان غربی

ردیف	نام شهرستان	دوره اول غربالگری (سال ۱۳۸۴)		دوره دوم غربالگری (سال ۱۳۸۸)	
		فراوانی (تعداد)	در صد	فراوانی (تعداد)	در صد
۱	جمعیت بالای ۳۰ سال روستایی	۳۹۲۳۴۵	۳۳	۴۳۱۶۵۸	۳۷.۰
۲	پوشش غربالگری	۳۳۹۷۳۹	۸۷	۳۹۸۹۰۵	۹۲.۰
۳	افراد در معرض خطر که شناسایی شده اند	۱۴۴۷۶۰	۴۳	۱۸۷۴۹۵	۴۷.۰
۴	افراد آزمایش شده	۸۹۵۱۵	۶۱.۸	۱۴۵۴۵۴	۷۷.۶
۵	شیوع پره دیابتیک	۲۷۲۷	۰.۸	۹۷۰۴	۲.۳
۶	شیوع دیابت	۸۸۱۳	۲.۲۵	۱۳۰۰۴	۳.۲۶
۷	افراد مبتلا به دیابت شناسایی شده (بروز)	۲۲۴۶	۰.۵۷	۳۱۰۹	۰.۷۶
۸	شیوع فشار خون بالا			۴۹۶۵۴	۱۱.۵
۹	زنان باردار غربال شده	۳۴۹۶		۱۱۹۷۱	
۱۰	شیوع دیابت بارداری	۱۷	۰.۵	۷۰	۰.۶

جدول (۲-۴): فراوانی و نشانگرهای مراقبت بیماران مبتلا به دیابت در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	تعداد بیماران مبتلا به دیابت	درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک	درصد بیماران مراقبت شده که BMI ۳۰-۲۵ داشته اند.	درصد بیماران مراقبت شده که BMI ۳۰ بالاتر داشته اند.	درصد بیماران مراقبت شده که BMI ۳۰ بالاتر داشته اند.	درصد بیماران مراقبت شده که جهت انجام آزمایش FBS ارجاع شده اند.	درصد بیماران که نتیجه آزمایش HbA _{1c} آن ها بیشتر از ۷ گزارش گردیده است.	درصد بیماران مراقبت شده که جهت انجام آزمایش HbA _{1c} ارجاع شده اند.	درصد بیماران که نتیجه آزمایش HbA _{1c} آن ها بیشتر از ۱۴۰ گزارش گردیده است.
۱	ارومیه	۶۴۲۰	۸۹	۴۲/۳۸	۳۳/۴۲	۸۲/۱۸	۳۴/۹۶	۶۰/۳۲	۴۴/۵۰	۳۴/۹۶
۲	اشنویه	۵۷۴	۹۷/۳۸	۳۱/۱۲	۴۴/۷۲	۱۰۰	۳۱/۸۴	۶۵/۶۵	۸۸/۵۵	۳۱/۸۴
۳	بوکان	۷۵۷	۷۸/۹۹	۴۲/۶۴	۳۴/۱۱	۶۸/۰۶	۴۹/۳۸	۶۷/۲۷	۳۶/۷۸	۴۹/۳۸
۴	پلدشت	۳۳۱	۷۹/۷۵	۴۴/۶۹	۲۹/۱۶	۲۰/۰۷	۳۲/۰۷	۵۷/۱۴	۵/۳۰	۳۲/۰۷
۵	پیرانشهر	۵۵۱	۵۷/۵۳	۵۱/۴۱	۲۳/۹۷	۴۳/۸۴	۴۱/۰۰	۵۵/۷۳	۱۹/۲۴	۴۱/۰۰
۶	تکاب	۲۹۱	۴۶/۳۹	۴۵/۹۲	۳۱/۸۵	۵۰/۳۷	۳۸/۲۳	.	.	۳۸/۲۳
۷	چالدران	۱۸۸	۶۵/۴۲	۳۰/۰۸	۲۵/۲۰	۳۰/۰۸	۱۸/۹۱	۱۰۰	۰/۰۸	۱۸/۹۱
۸	چاپاره	۲۴۳	۸۳/۵۳	۴۶/۷۹	۳۶/۴۵	۸۴/۲۳	۴۲/۶۹	۶۱/۶۸	۷۵/۸۶	۴۲/۶۹
۹	خوی	۱۲۴۲	۷۵/۶۰	۳۳/۴۳	۴۴/۳۰	۶۹/۸۶	۴۳/۷۵	۷۵/۰۵	۴۶/۱۱	۴۳/۷۵
۱۰	سردشت	۹۳۲	۷۴/۱۴	۴۳/۷۰	۳۰/۲۴	۶۲/۳۷	۳۰/۱۶	۱۰۰	۰/۵۷	۳۰/۱۶
۱۱	سلماس	۱۶۶۸	۸۳/۶۳	۴۰/۹۳	۳۳/۵۴	۵۱/۳۲	۴۴/۸۳	۵۷/۹۴	۴۱/۰۷	۴۴/۸۳
۱۲	شاهین دژ	۶۶۳	۷۶/۱۶	۲۷/۵۲	۴۴/۳۵	۴۷/۱۲	۴۷/۴۷	۸۹/۶۵	۵/۷۴	۴۷/۴۷
۱۳	شوط	۴۳۶	۷۸/۶۶	۵۲/۴۷	۲۳/۰۳	۸۰/۷۵	۳۷/۱۸	۶۶/۶۶	۰/۸۷	۳۷/۱۸
۱۴	ماکو	۲۷۳	۶۲/۲۷	۴۷/۰۵	۲۳/۵۲	۵۶/۴۷	۳۷/۵	۷۳/۰۱	۳۷/۰۵	۳۷/۵
۱۵	مهاباد	۹۳۱	۷۰/۴۶	۲۷/۸۹	۳۷/۳۴	۷۴/۳۹	۵۱/۰۲	۶۱/۶۳	۳۷/۳۴	۵۱/۰۲
۱۶	میاندوآب	۲۰۶۷	۶۲/۹۸	۴۲/۳۹	۳۰/۷۹	۵۱/۶۸	۳۵/۲۱	۶۰/۴۶	۱۳/۲۱	۳۵/۲۱
۱۷	نقده	۶۵۲	۹۵/۵۵	۴۲/۵۳	۳۷/۷۲	۸۱/۸۶	۵۰/۱۹	۷۶/۷۳	۷۱/۷۴	۵۰/۱۹
۱۸	استان	۱۸۲۱۹	۷۹/۷۹	۴۰/۶۶	۳۴/۲۷	۷۰/۲۶	۳۸/۵۰	۶۳/۷۳	۳۷/۵۳	۳۸/۵۰

جدول (۳-۴): جدول فراوانی و نشانگر های مراقبت بیماران مبتلا به دیابت در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

ردیف	نام شهرستان	تعداد بیماران مبتلا به دیابت	درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک	درصد بیماران که مراقبت شده که BMI ۳۰-۲۵ داشته اند.	درصد بیماران که BMI ۳۰ و بالاتر داشته اند.	درصد بیماران مراقبت شده که جهت انجام آزمایش FBS ارجاع شده اند.	درصد بیماران مراقبت شده که جهت انجام آزمایش FBS آن ها بیشتر از ۱۴۰ گزارش گردیده است.	درصد بیماران مراقبت شده که جهت انجام آزمایش HbA _{1c} ارجاع شده اند.	درصد بیماران که نتیجه آزمایش HbA _{1c} آن ها بیشتر از ۷ گزارش گردیده است.
۱	ارومیه	۷۳۵۷	۹۰	۴۲	۳۳	۸۵	۳۳	۵۰	۵۲
۲	اشنویه	۶۵۵	۹۸	۳۴	۴۴	۱۰۰	۲۹	۵۶	۹۴
۳	بوکان	۹۷۹	۸۶	۴۱	۳۸	۷۸	۵۱	۴۲	۶۸
۴	پلدشت	۳۸۸	۸۷	۴۸	۳۰	۴۹	۴۴	۲۲	۷۰
۵	پیرانشهر	۵۷۰	۵۸	۵۲	۲۵	۴۴	۵۱	۱۶	۶۰
۶	تکاب	۳۲۹	۵۵	۴۳	۱۹	۶۳	۲۷	۲۰	۰
۷	چالدران	۲۱۷	۷۴	۴۳	۲۸	۱۹	۲۷	۰	۰
۸	چاپاره	۳۰۷	۸۷	۴۵	۳۹	۹۲	۴۸	۹۳	۷۱
۹	خوی	۱۳۳۵	۸۰	۳۱	۴۲	۶۷	۴۵	۴۰	۶۷
۱۰	سردشت	۹۸۴	۶۰	۴۵	۲۸	۷۲	۲۸	۲	۶۲
۱۱	سلماس	۱۷۲۹	۸۵	۴۲	۳۵	۵۹	۴۲	۴۹	۵۸
۱۲	شاهین دژ	۷۴۴	۸۲	۲۸	۵۰	۶۱	۵۲	۱	۸۳
۱۳	شوط	۵۱۹	۸۲	۴۸	۳۲	۷۵	۴۵	۳	۶۷
۱۴	ماکو	۳۱۸	۶۶	۴۰	۲۸	۱۰۰	۲۷	۲۳	۶۹
۱۵	مهاباد	۹۸۹	۵۴	۳۳	۵۰	۶۲	۵۶	۶۴	۵۳
۱۶	میاندوآب	۲۲۲۵	۶۶	۴۱	۳۲	۴۴	۳۰	۱۰	۶۰
۱۷	نقده	۷۰۶	۹۰	۴۶	۳۶	۸۰	۵۴	۷۸	۷۶
۱۸	استان	۲۰۳۵۱	۸۱	۴۱	۳۵	۷۳	۳۸	۴۱	۶۰

جدول (۴-۴): فراوانی و نشانگر های مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	تعداد بیماران مبتلا به فشارخون بالا	درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک	درصد بیماران مراقبت شده که فشارخون کنترل شده داشته اند	درصد بیماران مراقبت شده که نمایه توده بدنی ۳۰ و بالاتر داشته اند
۱	ارومیه	۲۰۹۷۱	۸۶/۷۳	۸۱/۸۸	۲۸/۷۵
۲	اشنویه	۲۰۹۰	۹۳/۷۷	۸۲/۰۴	۲۹/۶۴
۳	بوکان	۳۳۵۳	۷۶/۶۱	۷۲/۹۰	۲۸/۶۴
۴	پلدشت	۱۵۴۹	۶۶/۱۷	۷۴/۵۳	۴۵/۰۷
۵	پیرانشهر	۲۳۲۸	۵۸/۶۳	۶۸/۹۳	۲۶/۲۲
۶	تکاب	۱۵۱۱	۵۲/۸۱	۷۵/۹۳	۲۹/۹۴
۷	چالدران	۱۵۰۳	۵۳/۰۹	۶۲/۹۰	۲۰/۰۵
۸	چایپاره	۹۷۱	۸۱/۶۶	۷۴/۹۰	۳۱/۹۰
۹	خوی	۳۹۸۹	۸۲/۳۷	۶۹/۷۵	۳۲/۳۱
۱۰	سردشت	۴۶۹۸	۶۲/۷۹	۶۷/۵۲	۲۲/۲۳
۱۱	سلماس	۴۸۵۴	۸۲/۹۲	۶۹/۴۴	۲۷/۶۰
۱۲	شاهین دژ	۲۵۷۷	۹۴/۸۷	۶۳/۵۵	۲۶/۰۹
۱۳	شوط	۲۱۷۰	۷۸/۹۴	۶۳/۶۳	۲۳/۵۲
۱۴	ماکو	۱۸۹۰	۵۲/۴۸	۵۴/۰۳	۲۷/۵۲
۱۵	مهاباد	۳۸۱۷	۷۸/۹۱	۶۸/۶۲	۲۳/۳۳
۱۶	میاندوآب	۷۵۸۸	۶۳/۶۰	۷۸/۰۷	۴۵/۰۸
۱۷	نقده	۱۶۵۸	۹۰/۲۸	۷۴/۵۴	۳۵/۰۷
۱۸	استان	۶۷۵۱۷	۷۷/۳۷	۷۴/۶۳	۲۹/۷۹

جدول (۴-۵): فراوانی و نشانگر های مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا در مناطق روستایی به تفکیک شهرستان

استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

ردیف	نام شهرستان	تعداد بیماران مبتلا به فشارخون بالا	درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک	درصد بیماران مراقبت شده که فشارخون کنترل شده داشته اند	درصد بیماران مراقبت شده که نمایه توده بدنی ۳۰ و بالاتر داشته اند
۱	ارومیه	۲۲۷۸۹	۸۷	۸۲	۳۰
۲	اشنویه	۲۲۳۰	۹۸	۸۲	۲۶
۳	بوکان	۳۷۰۸	۸۵	۷۴	۲۱
۴	پلدشت	۱۷۰۷	۸۷	۷۰	۲۵
۵	پیرانشهر	۲۴۴۴	۶۱	۶۵	۱۷
۶	تکاب	۱۶۶۱	۶۷	۷۰	۲۷
۷	چالدران	۱۶۰۷	۷۵	۶۶	۱۵
۸	چاپاره	۱۰۵۴	۸۹	۷۹	۲۹
۹	خوی	۴۱۳۸	۸۲	۶۹	۳۲
۱۰	سردشت	۴۹۰۸	۵۹	۶۹	۲۰
۱۱	سلماس	۴۹۷۰	۸۰	۷۱	۲۵
۱۲	شاهین دژ	۲۸۰۶	۸۸	۷۰	۳۰
۱۳	شوط	۲۳۲۱	۷۷	۶۸	۲۵
۱۴	ماکو	۲۰۳۹	۵۶	۵۹	۲۵
۱۵	مهاباد	۳۹۱۹	۷۸	۷۰	۲۳
۱۶	میاندوآب	۸۰۱۲	۶۴	۶۷	۳۴
۱۷	نقده	۱۶۸۹	۸۹	۷۶	۳۸
۱۸	استان	۷۲۰۰۲	۷۹	۷۴	۸۲

جدول (۴-۶): خلاصه اطلاعات کارکنان دستگاههای دولتی شرکت کننده در برنامه آموزش غیر حضوری و آزمون متمرکز

پیشگیری از بیماریهای قلبی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۲

سازمان ناظر	نام اداره / سازمان برگزار کننده	سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۴	جمع کل افراد شرکت کننده در آزمون
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه	سازمان استاندارد	۴۷			۴۷
	اداره کل امور عشایر	۲۸			۲۸
	اداره کل امور اقتصاد و دارایی		۱۱۰	۱۰	۱۲۰
	مجتمع دخانیات		۵۸		۵۸
	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی		۱۱۵		۱۱۵
	اداره کل صنعت و معدن		۳۹۰	۵	۳۹۵
	اداره کل ثبت احوال		۱۰۶		۱۰۶
	مجتمع شهرک های صنعتی		۶۰	۱۰	۷۰
	اداره کل گمرک		۷۶۵		۷۶۵
	اداره کل جهاد کشاورزی	۱۵۱۷			۱۵۱۷
	اداره ثبت اسناد و املاک	۴۵			۴۵
	پایگاه منطقه ای انتقال خون	۸۱			۸۱
	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه	۹۰۰۰			۹۰۰۰
	استاندارداری	اداره کل امور مالیاتی	۵		
سازمان پزشکی قانونی		۵۴			۵۴
سازمان حفاظت محیط زیست		۲۹			۲۹
اداره کل حمل و نقل و پایانه		۴۹			۴۹
اداره کل راه و شهرسازی		۸۱			۸۱
سازمان هواشناسی		۹۰			۹۰
شرکت مخابرات استان		۱۲			۱۲
اداره کل فرودگاه های استان			۱۲		۱۲
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری		۵			۵
استاندارداری		۱۸			۱۸
سازمان ثبت اسناد و املاک		۱۵			۱۵
مدیریت حج و زیارت		۲			۲
اموال تملیکی		۵			۵
جمع		۱۱۰۴۵	۱۶۵۴	۲۵	۱۲۷۲۴

با توجه به وقوع گذار اپیدمیولوژیک از بیماری های واگیر به غیر واگیر در طی چند دهه اخیر میزان این بیماری ها رو به افزایش گذارده و بیماری های قلبی عروقی، بخش عمده ای از علل مرگ و ناتوانی را به خود اختصاص داده است. امروزه اولین علت مرگ در کشور با سهم ۴۰ درصدی از کل مرگ ها، ناشی از بیماری های قلبی عروقی می باشد. اکثر عوامل خطر اصلی در بیماری های غیر واگیر شناخته شده اند و حذف و یا کنترل آن ها می تواند مانع از بروز بیش از ۸۰ درصد بیماری های قلبی، سکنه مغزی و دیابت و نیز ۴۰ درصد سرطان ها شود. مهم ترین عوامل خطر در بیماری های قلبی عروقی عبارتند از: تغذیه نامناسب، چاقی، فعالیت بدنی ناکافی، مصرف سیگار، فشارخون بالا، اختلال در چربی خون، دیابت و سن بالا. در بررسی هایی که در سال ۱۳۸۶ در نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر انجام گرفت، مشخص گردید که ۹۲ درصد افراد درگروه های سنی ۴۴-۱۵ ساله و ۸۲ درصد افراد در گروه های سنی ۶۴-۴۵ ساله بین یک تا سه عامل خطر بیماری های قلبی را دارند خوشبختانه بیماری های غیر واگیر و به ویژه بیماری های قلبی عروقی به میزان قابل توجهی قابل پیشگیری هستند و با طراحی و اجرای مداخلات اثربخش می توان مرگ ناشی از این بیماری ها را تا ۸۰ درصد کاهش داد.

با توجه به جمعیت قابل توجه کارکنان دولت و خانواده تحت پوشش آنان و تاثیر گذاری آنان بر سایر گروه های جامعه، آموزش این گروه اجتماعی در سالهای گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و یکی از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور طراحی و اجرای برنامه آموزش کارکنان دولت در زمینه پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های غیر واگیر و به ویژه بیماری های قلبی عروقی بود. در همین راستا ، معاونت امور بهداشتی دانشگاه در سال ۱۳۹۲ جمعا برای ۱۰۹۵۳ نفر از کارکنان سازمان ها و ارگان های دولتی این دوره آموزشی را برگزار نمود و در ادامه این روند در سال ۱۳۹۳ برای ۱۶۵۴ نفر و در سال ۱۳۹۴ برای ۲۵ نفر از کارکنان دستگاه های دولتی نیز آزمون ذکر شده برگزار گردید، که امید میرود با تداوم اجرای این برنامه گامی موثر در بازبایی، حفظ و ارتقای سلامت جامعه برداشته شود.

ارزیابی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و شهرهای زیر بیست هزار نفر

اجرای غربالگری جمعیت روستایی هدف از نظر بیماری های دیابت و فشار خون بالا و اختلالات چربی برای بار سوم در آذر ماه سال ۱۳۹۴ اجرایی گردید. در این برنامه علاوه از بیمار یابی دیابت و فشار خون بالا نسبت به ارزیابی عوامل خطر نیز برای اولین بار در نظام شبکه به صورت جامع اجرایی شد. نتیجه این غربالگری تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به شرح زیر می باشد:

اهم اقدامات انجام گرفته :

- اجرای کارگاه های آموزشی برای پرسنل دخیل در اجرای برنامه (به شرح جداول پیوستی)
- مقدمات اولیه (تهیه و چاپ فرم ها، پرونده ها و دفاتر برنامه و...)
- نصب نرم افزار ملی مرتبط با این طرح در کلیه مراکز بهداشتی درمانی مجری
- هماهنگی با واحد های آزمایشگاه مستقر در مراکز بهداشتی درمانی جهت نمونه گیری براساس برنامه زمان بندی
- هماهنگی اعلام جوابدهی به افراد در معرض خطر و ثبت در پرونده خانوار

گزارش آمار تجمیعی از ابتدای برنامه لغایت آذر ماه ۱۳۹۵

موارد ارزیابی شده:

جمعیت بالای ۳۰ سال	تعداد کل موارد ارزیابی شده	درصد موارد ارزیابی شده
۵۵۷۹۲۳	۴۵۱۸۲۱	۸۱/۳

موارد ارزیابی شده به تفکیک جنسیت (درصد مشارکت مردان / زنان):

درصد جمعیت مرد ارزیابی شده	درصد جمعیت زن ارزیابی شده
۴۶/۵۱	۵۳/۴۸

نتایج ارزیابی بیماری فشار خون بالا:

درصد موارد سالم	درصد موارد بیماران قدیمی مبتلا به فشار خون بالا	درصد بیماران جدید شناسایی شده
۸۳/۵	۱۴/۴	۱/۹

از بین ۴۵۱۸۲۱ نفر جمعیت بالای ۳۰ سال مورد ارزیابی قرار گرفته شده، ۸۸۳۹ مورد بیمار جدید مبتلا به فشارخون بالا شناسایی شده است.

نتایج ارزیابی بیماری دیابت:

درصد موارد فاقد علائم خطر	درصد موارد بیماران قدیمی مبتلا به دیابت	درصد موارد دارای حداقل یکی از علائم خطر
۳۷/۸۹	۴/۴۵	۵۷/۶۵

از بین ۴۵۱۸۲۱ نفر جمعیت بالای ۳۰ سال مورد ارزیابی قرار گرفته شده، ۲۶۰۴۷۷ مورد حداقل دارای یکی از علائم خطر بودند.

نتایج آزمایشگاهی:

تعداد موارد ارجاع به آزمایشگاه	درصد موارد ارجاع به آزمایشگاه
۱۶۴۲۷۵	۶۳/۰۶

دیابت:

درصد موارد سالم	درصد موارد پره دیابتیک	درصد موارد بیمار دیابتیک جدید شناسایی شده
۸۲/۵۳	۱۴/۲۹	۳/۱۶

از مجموع ۱۶۴۲۷۵ مورد ارجاع شده به آزمایشگاه، ۲۳۴۹۰ مورد پره دیابتیک، ۵۲۰۷ مورد بیمار جدید مبتلا به دیابت شناسایی شده است.

دیابت بارداری:

تعداد موارد باردار ارزیابی شده	تعداد موارد مبتلا به دیابت بارداری	درصد موارد مبتلا به دیابت بارداری
۱۳۰۲۰	۱۴۰	۱/۰۷

دیس لیپیدمی:

تعداد موارد مبتلا به گلیسریدمی	درصد موارد مبتلا به گلیسریدمی	تعداد موارد مبتلا به کلسترولمی	درصد موارد مبتلا به کلسترولمی	تعداد موارد مبتلا به LDL بالا	درصد موارد مبتلا به LDL بالا	تعداد موارد مبتلا به HDL پایین	درصد موارد مبتلا به HDL پایین	تعداد موارد مبتلا به HDL پایین	درصد موارد مبتلا به HDL پایین
۳۶۱۱۳	۲۱/۹۸	۵۷۱۸۱	۳۴/۸۰	۱۴۸۳۵	۹/۰۳	۳۵۹۴۰	۳۶/۰۵	۱۹۴۲۹	۳۰/۰۷

سایر عوامل خطر

اضافه وزن و چاقی:

درصد موارد دارای اضافه وزن ارزیابی شده	درصد موارد چاق ارزیابی شده
۳۰/۵۵	۱۸/۸۹

حدود ۴۹/۴۴ افراد ارزیابی شده دارای اضافه وزن و یا چاقی می باشند.

استعمال دخانیات: (سیگار، چپق، پپ و ...)

درصد موارد مصرف دخانیات در بین مردان	درصد موارد مصرف دخانیات در بین زنان	درصد موارد مصرف دخانیات
۱۹/۸۸	۲/۰۷	۱۰/۳۵

از کل ۴۵۱۸۲۱ موارد ارزیابی شده تعداد ۴۶۸۰۱ مورد مصرف دخانیات دارند.

مراقبت:

مراقبت توسط پزشک:

درصد موارد مراقبت بیماران دیابتیک، پره دیابتیک، دیابت بارداری	درصد موارد مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا	درصد موارد مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات چربی خون
۲۰/۴	۴۷/۶	۳۱/۹

تعداد ۸۲۱۱۸ بیمار توسط پزشک مراقبت گردیده اند.

مشاوره توسط کارشناس تغذیه:

درصد موارد مشاوره بیماران دیابتیک، پره دیابتیک، دیابت بارداری	درصد موارد مشاوره بیماران مبتلا به فشارخون بالا	درصد موارد مشاوره بیماران مبتلا به اختلالات چربی خون
۲۵/۳۶	۲۳/۸۱	۵۰/۸۱

تعداد ۲۵۲۲۳ بیمار توسط کارشناس تغذیه مشاوره گردیده اند.

ارجاع به سطوح تخصصی (واحد دیابت):

تعداد موارد ارجاع شده	تعداد موارد ارجاع فوری	تعداد موارد ارجاع غیر فوری	تعداد موارد پس خواند ارجاع
۸۰۸۶	۷۸۴	۶۱۶۶	۱۱۳۶

اجرای بسیج اطلاع رسانی، آموزشی "دانش آموزان با قلب سالم"

بر اساس گزارشات سازمان جهانی بهداشت بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در سطح جهان به شمار می آیند به طوریکه در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۷/۵ میلیون مرگ و میر، ناشی از بیماری های قلبی عروقی بوده است. کشور ایران و استان آذربایجان غربی نیز از این قاعده مستثنی نبوده به طوریکه در ایران ۳۹ درصد علل مرگ و میر و در استان تا پایان سال ۱۳۹۴، ۳۹/۴ درصد موارد مرگ، ناشی از بیماری های قلبی عروقی گزارش شده است. لذا لزوم کنترل عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی بخصوص در آحاد جامعه بخصوص گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر را می طلبد.

یکی از این گروه ها که نیازمند مداخلات تاثیر گذار می باشد، نوجوانان هستند. نوجوانی را می توان یکی از مهمترین دوره های زندگی دانست به نحوی که سبک زندگی در این دوره شکل گرفته و تثبیت می گردد. نوجوانان سرمایه های آینده و آینده سازان جوامع هستند و امروزه پرداختن به سلامت نوجوانان از برنامه های دارای اولویت سلامت در دنیا محسوب می گردد. از آنجایی که حدود سیزده میلیون از جمعیت کشور ما را دانش آموزان تشکیل می دهند، لذا عادات نامطلوب در شیوه زندگی این گروه سنی علاوه بر این که تهدیدی برای سلامتی آنان تلقی می شود، جامعه ما را در معرض خطر اپیدمی بیماری های غیر واگیر در طی دو دهه آینده قرار خواهد داد. لذا در همین راستا، حوزه معاونت امور بهداشتی با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان، نسبت به برگزاری کمپین "دانش آموزان با قلب سالم" با "شعار مصرف ۵ واحد میوه و سبزی در روز به سلامت قلب خود کمک کنیم" طی آبان ماه سال ۹۴ اقدام نمود.

اهم فعالیت های انجام یافته در این خصوص:

- برگزاری بسیج اطلاع رسانی "دانش آموزان با قلب سالم" به تعداد ۶۵۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع هشتم متوسطه در مدارس شهرستان های ارومیه و مهاباد
- تهیه پمفلت بسیج اطلاع رسانی "دانش آموزان با قلب سالم" ویژه دانش آموزان (۸۰۰۰ عدد)
- تهیه پمفلت بسیج اطلاع رسانی "دانش آموزان با قلب سالم" ویژه بزرگسالان (۸۰۰۰ عدد)
- تهیه پوستر و بنر بسیج اطلاع رسانی "دانش آموزان با قلب سالم" (۸۰۰۰ عدد)
- تهیه محتوای آموزشی
- بهره گیری از امکانات صدا و سیما

...و

فعالیت های ستادی :

- نظارت بر فرآیند مراقبت بیماران شناسایی شده برنامه های غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان
- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان و تعیین نقاط ضعف برنامه های و طراحی مداخلات لازم
- ارزیابی برنامه های عملیاتی مراکز بهداشت شهرستانها وارسال پسخوراند ونظارت بر فرایند اجرایی آن
- تدوین برنامه عملیاتی استان
- پایش نحوه اجرای برنامه در مراکز نمونه گیری بهداشتی ، درمانی اعم از دولتی و خصوصی از جمله بیمارستان های تحت پوشش استان در قالب گروه کارشناسی ۴ فقره و پایش مشترک با معاونت درمان دانشگاه ۷ فقره
- همکاری با بیمارستان شهید عارفیان در آموزش پرسنل بخش های مامایی- نوزادان وواکسیناسیون
- راه اندازی ثبت غربالگری نوزادان از نظر بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان در پورتال معاونت بهداشت وزارت متبوع

عملکرد برنامه ای:

جدول (۷-۴): شاخص های مراقبتی غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان به تفکیک شهرستان

استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	تعداد نوزادان غربالگری شده	زمان انجام نمونه گیری نوبت اول بر حسب سن نوزاد به روز			زمان اعلام نتیجه آزمایش نوبت اول موارد مشکوک بر حسب سن نوزاد به روز			تشخیص نهایی			زمان شروع درمان بر حسب سن نوزاد به روز		
			۲۲ و بیشتر	۶-۲۱ روز	۳-۵ روز	۲۲ و بیشتر	روز ۲۱-۱۴	<۱۳	سالم	بیمار	عدم آزمایش	کمتر از ۲۸	۲۸-۴۰	۴۱ و بیشتر
۱	ارومیه	۲۰۴۲۲	۱۸۷۲۸	۱۶۰۷	۸۷	۸۱۷	۵۶	۴	۶۱	۲۰۳۶۱	۰	۵۰	۱۰	۱
۲	اشنویه	۱۷۶۹	۱۶۴۵	۱۲۴	۰	۱۲۷	۱۸	۰	۳	۱۷۶۶	۰	۲	۱	۰
۳	بوکان	۴۷۶۷	۴۶۳۳	۱۲۳	۱۱	۲۵۴	۲۳	۳	۴۹	۴۷۱۸	۰	۴۱	۶	۲
۴	پلدشت	۸۶۳	۷۷۶	۸۴	۳	۱۱	۳	۳	۲	۸۶۱	۰	۲	۰	۰
۵	پیرانشهر	۳۴۳۸	۳۱۲۸	۳۰۴	۶	۱۷۸	۳۲	۳	۱۱	۳۴۲۷	۰	۹	۲	۰
۶	تکاب	۱۶۸۰	۱۶۱۷	۵۹	۴	۸۵	۰	۰	۳	۱۶۷۷	۰	۳	۰	۰
۷	چاپاره	۱۰۵۷	۹۱۴	۱۳۷	۶	۲	۱۴	۳	۱	۱۰۵۶	۰	۱	۰	۰
۸	چالدران	۱۰۴۰	۸۳۸	۱۹۵	۷	۲۵	۷	۰	۱	۱۰۳۹	۰	۱	۰	۰
۹	خوی	۷۵۱۰	۶۹۸۹	۴۸۱	۴۰	۱۰۲	۳۷	۵	۱۷	۷۴۹۳	۰	۱۲	۴	۱
۱۰	سردشت	۲۸۶۵	۲۵۴۸	۳۱۲	۵	۱۳۲	۱۷	۰	۱۲	۲۸۵۳	۰	۶	۵	۱
۱۱	سلماس	۳۸۵۳	۳۶۴۰	۱۸۱	۳۲	۱۴۳	۱۵	۰	۱۵	۳۸۳۷	۰	۱۳	۱	۱
۱۲	شاهین دژ	۱۹۲۷	۱۸۶۵	۶۰	۲	۳۷	۹	۱	۷	۱۹۲۰	۰	۶	۱	۰
۱۳	شوط	۱۴۴۳	۱۲۶۵	۷۸	۰	۲۸	۰	۰	۰	۱۴۴۳	۰	۰	۰	۰
۱۴	ماکو	۲۴۶۲	۲۱۶۰	۲۶۷	۳۵	۲۷	۰	۰	۱	۲۴۶۱	۰	۰	۰	۱
۱۵	مهاباد	۴۴۶۱	۴۲۲۵	۲۲۱	۱۵	۲۳۸	۱۳	۰	۱۶	۴۴۴۵	۰	۱۵	۱	۰
۱۶	میاندوآب	۵۴۸۴	۵۰۸۹	۳۸۴	۱۱	۲۳۲	۳	۰	۱۷	۵۴۶۷	۰	۱۷	۰	۰
۱۷	نقده	۲۵۹۷	۲۳۱۸	۲۶۵	۱۴	۱۱۵	۵	۰	۵	۲۵۹۲	۰	۲	۲	۱
		جمع کل ایرانی - استان	۶۷۶۳۸	۶۲۳۷۸	۴۸۸۲	۲۷۸	۲۵۵۳	۲۲	۲۲۱	۶۷۴۱۶	۰	۱۸۰	۳۳	۸
ردیف	نام شهرستان - غیر ایرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	ارومیه	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
۲	نقده	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
		جمع کل غیر ایرانی - استان	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
		جمع کل ایرانی و غیر ایرانی	۶۷۶۴۲	۶۲۳۸۲	۴۸۸۲	۲۷۸	۲۵۵۳	۲۲	۲۲۱	۶۷۴۲۰	۰	۱۸۰	۳۳	۸
			۶۷۶۴۲	۶۷۵۴۲	۲۸۲۷			۶۷۶۴۲			۲۲۱			

جدول (۸-۴): شاخص های مراقبتی غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان به تفکیک شهرستان

استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

ردیف	نام شهرستان	تعداد نوزادان غربالگری شده	زمان انجام نمونه گیری نوبت اول بر حسب سن نوزاد به روز			زمان اعلام نتیجه آزمایش نوبت اول موارد مشکوک بر حسب سن نوزاد به روز			تشخیص نهایی			زمان شروع درمان بر حسب سن نوزاد به روز		
			۲۱-۶ و بیشتر	۲۱-۶ روز	۳-۵ روز	۲۲ و بیشتر	روز ۲۱-۲۰	<۱۳	سالم	بیمار	عدم آزمایش	کمتر از ۲۸	۲۸-۴۱ و بیشتر	۴۱ و بیشتر
۱	ارومیه	۲۱۶۸۴	۲۰۰۰۳	۱۶۰۰	۸۱	۷۰۰	۵۴	۳	۵۰	۶	۴۵	۲	۳	
۲	اشنویه	۱۶۵۹	۱۶۰۱	۱۱۸	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱	۰	۹	۱	۱	
۳	بوکان	۴۹۶۱	۴۸۵۷	۹۵	۹	۴۶۹	۱۵	۳	۶۰	۰	۴۴	۱۳	۳	
۴	پلدشت	۹۵۱	۸۷۱	۷۹	۱	۲۳	۴	۰	۳	۲۰	۲	۱	۰	
۵	پیرانشهر	۳۵۴۴	۳۲۸۸	۲۳۸	۱۸	۲۰۵	۲۰	۱	۱۶	۰	۱۵	۱	۰	
۶	تکاب	۱۷۲۵	۱۶۵۳	۷۲	۰	۱۰۸	۴	۱	۷	۱	۳	۳	۰	
۷	چاپاره	۹۷۱	۸۶۷	۹۹	۵	۱	۲۵	۱	۲	۰	۲	۰	۰	
۸	چالدران	۱۰۱۱	۸۰۷	۱۹۴	۱۰	۱۸	۹	۰	۱	۱	۱	۰	۰	
۹	خوی	۷۴۸۸	۶۸۳۵	۵۳۲	۱۲۱	۱۶۶	۶۲	۷	۳۱	۳	۲۶	۲	۳	
۱۰	سردشت	۲۹۴۳	۲۶۳۹	۲۹۵	۹	۱۵۸	۳۴	۵	۲۴	۲	۱۲	۹	۳	
۱۱	سلماس	۴۱۰۰	۳۸۸۸	۲۰۹	۳	۱۶۰	۵۱	۱	۹	۰	۵	۲	۲	
۱۲	شاهین دژ	۱۹۰۵	۱۸۴۰	۶۳	۲	۶۱	۹	۰	۳	۲	۳	۰	۰	
۱۳	شوط	۱۴۴۶	۱۳۷۴	۷۲	۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	ماکو	۲۴۰۲	۲۱۸۶	۲۰۶	۱۰	۲۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	
۱۵	مهاباد	۴۷۱۷	۴۴۹۸	۲۱۱	۸	۲۵۸	۱۴	۱	۷	۰	۷	۰	۰	
۱۶	میاندوآب	۵۳۱۶	۴۸۶۶	۴۳۲	۱۸	۲۶۶	۳۷	۳	۲۶	۷	۲۴	۱	۱	
۱۷	نقده	۲۷۰۱	۲۴۵۴	۲۴۰	۷	۱۴۶	۱۲	۱	۶	۰	۴	۱	۱	
جمع کل ایرانی - استان		۶۹۵۲۴	۶۴۵۲۷	۴۷۵۵	۳۰۲	۲۹۱۵	۴۲۲	۲۷	۲۵۷	۴۲	۲۰۲	۳۶	۱۷	
ردیف	نام شهرستان - غیر ایرانی													
۱	ارومیه	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	
۲	نقده	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	
جمع کل غیر ایرانی - استان		۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل ایرانی و غیر ایرانی		۶۹۵۳۴	۶۴۵۳۷	۴۷۵۵	۳۰۲	۲۹۱۵	۴۲۲	۲۷	۲۵۷	۴۲	۲۰۲	۳۶	۱۷	
ایرانی		۶۹۵۲۴	۶۴۵۲۷	۴۷۵۵	۳۰۲	۲۹۱۵	۴۲۲	۲۷	۲۵۷	۴۲	۲۰۲	۳۶	۱۷	
		۶۹۵۲۴	۶۴۵۲۷	۴۷۵۵	۳۰۲	۲۹۱۵	۴۲۲	۲۷	۲۵۷	۴۲	۲۰۲	۳۶	۱۷	

جدول (۹-۴): شاخص های مراقبتی برنامه کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	تعداد نوزادان غربالگری شده	جنس		پوشش برنامه (درصد)	میزان فراخوان نوزادان مشکوک (درصد)	تعداد بیمار شناسایی شده	میزان بروز در ۱۰۰۰ تولد زنده
			پسر (درصد)	دختر (درصد)				
۱	ارومیه	۲۰۴۲۲	۴۹	۵۱	۹۶	۰.۴	۶۱	۳
۲	اشنویه	۱۷۶۹	۵۱	۴۹	۹۷	۰.۹	۳	۲
۳	بوکان	۴۷۶۷	۴۸	۵۲	۹۷	۰.۴	۴۹	۱۰
۴	پلدشت	۸۶۳	۵۱	۴۹	۷۹	۰.۱	۲	۲
۵	پیرانشهر	۳۴۳۸	۵۱	۴۹	۹۶	۰.۸	۱۱	۳
۶	تکاب	۱۶۸۰	۵۱	۴۹	۱۰۱	۰.۲	۳	۲
۷	چاپاره	۱۰۵۷	۴۹	۵۱	۹۳	۰.۱	۱	۱
۸	چالدران	۱۰۴۰	۴۹	۵۱	۹۳	۰.۴	۱	۱
۹	خوی	۷۵۱۰	۴۸	۵۲	۱۰۶	۰.۱	۱۷	۲
۱۰	سردشت	۲۸۶۵	۴۸	۵۲	۱۰۴	۰.۸	۱۲	۴
۱۱	سلماس	۳۸۵۳	۴۹	۵۱	۹۵	۰.۴	۱۵	۴
۱۲	شاهین دژ	۱۹۲۷	۴۹	۵۱	۹۹	۰.۱	۷	۴
۱۳	شوط	۱۴۴۳	۴۷	۵۳	۹۷	۰.۰	۰	۰
۱۴	ماکو	۲۴۶۲	۴۹	۵۱	۹۶	۰.۰	۱	۰
۱۵	مهاباد	۴۴۶۱	۵۰	۵۰	۹۳	۰.۴	۱۶	۳
۱۶	میاندوآب	۵۴۸۴	۴۸	۵۲	۱۰۰	۰.۳	۱۷	۳
۱۷	نقده	۲۵۹۷	۴۸	۵۲	۹۶	۰.۳	۵	۲
	جمع کل ایرانی استان	۶۷۶۳۸	۴۹	۵۱	۹۷	۰.۴	۲۲۱	۳

جدول (۱۰-۴): شاخص های مراقبتی برنامه کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

میزان بروز در ۱۰۰۰ تولد نوزاد	تعداد بیماران شناسایی شده	میزان فراخوان نوزادان مشکوک (درصد)	پوشش برنامه (درصد)	جنس		تعداد نوزادان غربالگری شده	نام شهرستان
				پسر (درصد)	دختر (درصد)		
۲	۵۰	۰.۳	۱۰۰	۱۱۰۲۳	۱۰۶۶۱	۲۱۶۸۴	ارومیه
۶	۱۱	۰.۸	۹۳	۹۰۲	۸۱۷	۱۶۵۹	اشنویه
۱۲	۶۰	۱.۰	۹۶	۲۵۷۳	۲۳۸۸	۴۹۶۱	بوکان
۳	۳	۰.۰	۸۴	۴۸۹	۴۶۲	۹۵۱	پلدشت
۴	۱۶	۰.۶	۹۱	۱۷۹۳	۱۷۳۱	۳۵۴۴	پیرانشهر
۴	۷	۰.۷	۹۹	۸۸۵	۸۴۰	۱۷۲۵	تکاب
۲	۲	۰.۲	۹۶	۴۸۳	۴۸۸	۹۷۱	چاپاره
۱	۱	۰.۲	۹۲	۵۱۴	۴۹۷	۱۰۱۱	چالدران
۴	۳۱	۰.۳	۱۰۲	۳۸۲۱	۳۶۶۷	۷۴۸۸	خوی
۸	۲۴	۰.۸	۱۰۰	۱۵۵۹	۱۳۸۴	۲۹۴۳	سردشت
۲	۹	۰.۳	۹۴	۲۰۹۹	۲۰۰۱	۴۱۰۰	سلماس
۲	۳	۰.۳	۹۸	۱۰۰۱	۹۰۴	۱۹۰۵	شاهیندژ
۰	۰	۰.۰	۹۸	۷۴۰	۷۰۶	۱۴۴۶	شوط
۰	۱	۰.۰	۹۶	۱۲۶۷	۱۱۳۵	۲۴۰۲	ماکو
۱	۷	۰.۶	۹۱	۲۴۳۰	۲۲۸۷	۴۷۱۷	مهاباد
۵	۲۶	۰.۳	۹۷	۲۷۳۹	۲۵۷۷	۵۳۱۶	میاندوآب
۲	۶	۰.۵	۹۷	۱۳۹۵	۱۳۰۶	۲۷۰۱	نقده
۴	۲۵۷	۰.۴	۹۷	۳۵۷۱۳	۳۳۸۵۱	۶۹۵۲۴	استان

جدول (۱۱-۴): فراوانی نوزادان غربالگری شده و بیماران شناسایی شده غیر ایرانی کم کاری تیروئید نوزادان استان

آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

تعداد بیماران شناسایی شده	زمان اعلام نتیجه آزمایش نوبت اول بر حسب سن نوزاد به روز(در صد)			زمان انجام نمونه گیری نوبت اول بر حسب سن نوزاد به روز (در صد)			جنس		تعداد نوزادان غربالگری شده	نام شهرستان	ردیف
	۲۲ و بیشتر	روز ۱۴-۲۱	۱۳ <	۲۲ و بیشتر	۶-۲۱ روز	۳-۵ روز	پسر (در صد)	دختر (در صد)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۳	ارومیه	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۱	نقده	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵	۷۵	۴	استان	

جدول (۱۲-۴): فراوانی نوزادان غربالگری شده و بیماران شناسایی شده غیر ایرانی کم کاری تیروئید نوزادان استان

آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

تعداد بیماران شناسایی شده	زمان اعلام نتیجه آزمایش نوبت اول موارد بر حسب سن نوزاد به روز(در صد)			زمان انجام نمونه گیری نوبت اول بر حسب سن نوزاد به روز (در صد)			جنس		تعداد نوزادان غربالگری شده	نام شهرستان	ردیف
	۲۲ و بیشتر	روز ۱۴-۲۱	۱۳ <	۲۲ و بیشتر	۶-۲۱ روز	۳-۵ روز	پسر (در صد)	دختر (در صد)			
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶۷	۳۳	۹	ارومیه	۱
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱	نقده	۲
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰	۴۰	۱۰	استان	

برنامه ثبت سرطان

فعالیت های ستادی :

- جمع آوری منظم داده های بیماران سرطانی از مراکز پاتولوژی دولتی و خصوصی، از مراکز درمانی سرپایی، بستری دولتی، خصوصی و خیریه و از مراکز شیمی درمانی
- رایزنی جهت تکمیل فرم آماری شماره ۴ داده های بیماران سرطانی از مراکز تشخیصی و تصویربرداری
- جمع آوری منظم داده های بیماران سرطانی که مواد افیونی دریافت می کنند
- ثبت، تکرارگیری و ارسال منظم اطلاعات جمع آوری شده به دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر
- پیگیری اخذ کد اختصاصی برای مراکز تازه تاسیس شده
- راه اندازی نرم افزار جدید ثبت سرطان مبتنی بر **Web** در سطح معاونت
- پیگیری نواقصات برگه های اسکن شده و ثبت نهایی آنها
- استعلام لیست مراکز پاتولوژی افتتاح شده جدید و فعال شده جدید از معاونت درمان

عملکرد برنامه ای

جدول (۴-۱۳): توزیع مراکز پاتولوژی همکار برنامه ثبت سرطان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

فراوانی		نوع مرکز	
۹۴	۹۳		
۴	۴	آموزشی	دانشگاهی
۹	۹	غیرآموزشی	
۳	۳	دولتی	غیردانشگاهی
۲۲	۲۲	خصوصی	

جدول (۴-۱۴): میزان بروز استاندارد شده سنی (ASR*) سرطان های شایع (منهای سرطان پوست) زنان در یک صد هزار نفر استان آذربایجان غربی ۸۸-۱۳۸۲

9833	9831	9831	9831	9831	9838	9832	Primary Site	ردیف
04.4	09.39	03.99	0.91	09.10	09.11	9.3	Breast	9
0.09	1.90	0.44	0.39	1.13	1.43	1.94	Brain & CNS	2
9.34	3.3	1.3	4.3	4.0	3.13	4.9	Colon & Rectum	8
1.34	1.33	0.03	0.44	0.93	0.9	1.1	Corpus Uteri	1
01.9	0.1	0.14	3.33	0.0	3.14	3.1	Esophagus	1
9.1	4.49	9.3	4.04	4.33	4.14	0.43	Hemat. System	1
	0.4	9.1	1.93	1.94	9.09	0.93	Lung	1
	1.1	1.40	9.49	1.9	0.41	1.0	Lymph node	3
1.9	1.04	9.9	1.3	9.49	1.99	1.9	Ovary	1
01.3	9.49	3.3	1.34	9.9	01.34	3.33	Stomach	91
34.9	9.11	39.11	99.1	99.94	94.11	33.11	All Sites	99

* میزان بروز اختصاصی سنی که از تقسیم تعداد موارد سرطانی گروه سنی معین بر جمعیت تحت پوشش همان گروه سنی ضرب در ۱۰۰۰۰۰ محاسبه می شود.

جدول (۴-۱۵): میزان بروز استاندارد شده سنی (ASR) سرطان های شایع (منهای سرطان پوست) مردان در یک صد هزار نفر استان آذربایجان غربی ۸۸-۱۳۸۲

9833	9831	9831	9831	9831	9838	9832	Primary Site	ردیف
01.41	3.3	09.9	01.93	00.19	01.3	9.49	Bladder	9
	1.49	1.3	1.9	1.13	1.1	1.13	Breast	2
0.99	1.14	0.3	0.41	1.4	0.49	1.94	Brain & CNS	8
9.0	1.9	1.4	4.94	3.30	3.19	4.3	Colon & Rectum	1
00.3	9.1	3.49	3.1	3.14	3.1	01.1	Esophagus	1
	3.1	1.1	4.39	9.3	01.41	1.0	Hemat. System	1
9.4	4.4	00.9	00.09	00.4	0.39	9.4	Lung	1
	9.19	9.31	4.04	3.41	1.49	1.43	Lymph node	3
1.90	0.14	1.33	1.93	1.039	1.044	1.04	Stomach	1
1.49	3.33	4.49	4.43	4.3	9.9	1.43	Prostate	91
0.34	014.11	003.11	000.40	00.4	00.11	3.11	All Sites	99

پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور

فعالیت های ستادی :

- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی و تعیین نقاط ضعف برنامه ای و طراحی مداخلات لازم
- تدوین برنامه عملیاتی استان و ارزیابی برنامه های عملیاتی مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند و نظارت بر فرایند اجرایی آن
- هماهنگی بین بخشی جهت سقط ۹ مورد جنین مبتلا به بتا تالاسمی ماژور بر اساس مقررات جاری
- هماهنگی اجرای آموزش غیرحضوری پزشکان و کارشناسان تیم های مشاوره ژنتیک

عملکرد برنامه ای:
پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور

جدول (۴-۱۶): فراوانی بروز بتا تالاسمی ماژور استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
تعداد بروز	۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰

جدول (۴-۱۷): وضعیت برنامه غربالگری بتا تالاسمی استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

سال	۹۳	۹۴
تعداد مراکز آزمایشگاهی موجود	۲۱	۲۲
تعداد مراکز مشاوره موجود	۱۸	۲۲
تعداد زوج غربالگری شده	۳۷۶۱۷	۳۳۰۱۳
تعداد زوج ناقل شناسایی شده	۲۱	۱۹
تعداد زوج ناقل منصرف از ازدواج	۱	۱
درصد زوج های ناقل تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده	۵۶	۶۵

جدول (۱۸-۴): نتایج غربالگری در داوطلبان ازدواج استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۷۶

سال	تعداد کل زوج های غربالگری شده	زوج ناقل شناسایی شده	مشاوره ویژه انجام شده	نتیجه مشاوره ویژه	
				انصراف	ازدواج
۱۳۷۶	۱۳۳۹۰	۲	۲	-	۲
۱۳۷۷	۲۰۶۵۰	۱۱	۱۱	۶	۵
۱۳۷۸	۲۴۲۷۲	۳	۳	-	۱
۱۳۷۹	۲۵۵۵۹	۵	۵	-	۵
۱۳۸۰	۲۸۵۰۳	۲۴	۲۴	۷	۱۳
۱۳۸۱	۲۵۰۲۰	۳۹	۳۹	۵	۲۶
۱۳۸۲	۲۸۶۵۶	۳۱	۳۱	۵	۲۸
۱۳۸۳	۲۸۵۴۴	۲۴	۲۴	۰	۲۰
۱۳۸۴	۳۲۰۴۲	۳۱	۳۱	۳	۲۸
۱۳۸۵	۳۳۰۸۸	۳۷	۳۷	۷	۲۹
۱۳۸۶	۳۷۹۰۹	۵۰	۵۰	۳	۴۷
۱۳۸۷	۴۱۰۵۱	۳۷	۳۷	۲	۳۳
۱۳۸۸	۳۸۲۰۰	۴۲	۴۲	۱۵	۲۷
۱۳۸۹	۳۷۹۷۰	۲۴	۲۴	۲	۲۲
۱۳۹۰	۳۹۹۶۳	۴۴	۴۴	۵	۲۹
۱۳۹۱	۳۹۷۶۶	۳۰	۳۰	۴	۲۳
۱۳۹۲	۳۹۲۱۳	۳۳	۳۳	۳	۲۰
۱۳۹۳	۳۷۶۱۷	۲۱	۲۱	۱	۱۶
۱۳۹۴	۳۳۰۱۳	۱۹	۵۱۴	۱	۱۸
جمع	۶۰۴۴۲۶	۵۱۴	۵۱۴	۶۹	۳۹۲

جدول (۱۹-۴): مراقبت زوجین واجد شرایط پیشگیری از بارداری به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

نام شهرستان	تعداد زوجین واجد شرایط مراقبت (بعداز حذف موارد قطع پیگیری)	تعداد زوجینی که از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده می کنند	تعداد و درصد زوجینی که از روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمی کنند به دلیل:			
			روش غیر مطمئن	سایر موارد	درصد	بارداری
ارومیه	۱۵۵	۹۵	۱۱	۴۰	۳۳	۹
اشنویه	۶	۶	۰	۰	۰	۰
بوکان	۳۸	۲۹	۴	۳	۱۸	۲
پلدشت	۱۷	۹	۲	۶	۴۷	۲
پیرانشهر	۵۵	۲۷	۱۳	۷	۳۶	۸
تکاب	۲۴	۱۳	۰	۱۰	۴۲	۰
چالدران	۹	۶	۱	۲	۳۳	۰
چاپاره	۴	۳	۰	۱	۲۵	۰
خوی	۹۷	۴۹	۱۳	۲۵	۳۹	۱۰
سردشت	۴۴	۲۱	۱۱	۹	۴۵	۳
سلماس	۲۹	۱۲	۰	۱۶	۵۵	۱
شاهین دژ	۲۰	۱۹	۱	۰	۵	۰
شوط	۱۱	۳	۲	۵	۶۴	۱
ماکو	۲۳	۹	۶	۷	۵۷	۱
مهاباد	۵۶	۴۰	۳	۶	۱۶	۷
میاندوآب	۷۱	۲۵	۱۰	۳۵	۶۳	۱
نقده	۳۰	۲۱	۲	۷	۳۰	۰
استان	۶۸۹	۳۸۷	۷۹	۱۷۹	۳۷	۴۵

جدول (۲۰-۴): مراقبت زوجین واجد شرایط پیشگیری از بارداری به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

نام شهرستان	تعداد زوجین واجد شرایط مراقبت (بعدها از حذف موارد قطع پیگیری)	تعداد زوجینی که از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده می کنند	تعداد و درصد زوجینی که از روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمی کنند به دلیل:					
			درصد زوجینی که از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده می کنند	روش غیر مطمئن*	سایر موارد*	درصد بارداری		
ارومیه	۱۶۳	۹۰	۵۵	۱۵	۴۹	۳۹	۱۰	۶
اشنویه	۷	۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکان	۳۱	۲۱	۷۴	۲	۶	۲۱	۲	۵
پلدشت	۱۶	۹	۵۶	۲	۴	۳۱	۱	۶
پیرانشهر	۵۶	۳۳	۵۹	۱۰	۱	۳۲	۵	۹
تکاب	۲۳	۱۱	۴۱	۹	۳	۵۲	۰	۰
چالدران	۷	۵	۷۱	۰	۱	۱۴	۱	۱۴
چاپیاره	۳	۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوی	۱۴	۵۲	۶۲	۱۲	۲۲	۴۰	۱	۱
سردشت	۳۱	۲۴	۶۳	۱	۴	۳۲	۲	۵
سلماس	۱۷	۷	۴۱	۰	۹	۵۳	۱	۶
شاهین دژ	۱۶	۱۱	۶۹	۲	۲	۲۵	۱	۶
شوط	۱۱	۴	۳۶	۳	۳	۵۵	۱	۹
ماکو	۲۴	۹	۳۱	۷	۶	۵۴	۲	۱
مهاباد	۵۵	۴۷	۱۵	۴	۴	۱۵	۰	۰
میاندوآب	۶۴	۲۲	۳۴	۹	۲۹	۵۹	۴	۶
نقده	۲۱	۱۹	۶۱	۲	۴	۲۱	۳	۱۱
جمع	۶۵۰	۳۸۱	۵۹	۱۵	۱۵۴	۳۷	۳۴	۵

جدول (۲۱-۴): شیوع بیماری بتا تالا سمی ماژور به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

۹۴			۹۳			نام شهرستان
شیوع در ۱۰۰۰۰۰ نفر	تعداد بیماران	برآورد جمعیت شهرستان	شیوع در ۱۰۰۰۰۰ نفر	تعداد بیماران	برآورد جمعیت شهرستان	
۱.۹	۲۰	۱۰۴۴۷۹۳	۲.۰	۲۰	۱۰۲۳۹۱۲	ارومیه
۶.۷	۵	۷۴۷۴۶	۶.۸	۵	۷۳۵۳۸	اشنویه
۸.۳	۲۰	۲۴۲۳۳۰	۸.۴	۲۰	۲۳۷۷۷۸	بوکان
۰.۰	۰	۴۴۸۳۲	۰.۰	۰	۴۴۱۲۵	پلدشت
۴.۵	۶	۱۳۲۸۷۳	۴.۶	۶	۱۳۰۵۰۲	پیرانشهر
۲.۷	۲	۷۴۹۵۲	۲.۶	۲	۷۵۷۳۲	تکاب
۴.۳	۲	۴۷۰۱۳	۴.۳	۲	۴۶۸۵۸	چالدران
۲.۳	۱	۴۳۷۰۵	۲.۳	۱	۴۳۵۸۰	چاپاره
۲.۷	۱۰	۳۷۷۳۴۴	۲.۷	۱۰	۳۷۱۴۴۹	خوی
۳.۵	۷	۲۰۰۲۹۱	۶.۱	۷	۱۱۵۳۶۶	سردشت
۵.۱	۶	۱۱۶۶۵۳	۳.۰	۶	۱۹۸۳۳۸	سلماس
۳.۳	۳	۹۱۸۶۵	۴.۴	۴	۹۱۶۷۶	شاهین دژ
۳.۸	۲	۵۳۱۲۳	۳.۸	۲	۵۲۹۷۱	شوط
۴.۴	۴	۹۱۴۱۰	۵.۵	۵	۹۰۷۶۶	ماکو
۳.۹	۹	۲۲۷۸۶۰	۴.۰	۹	۲۲۴۷۱۳	مهاباد
۱.۵	۴	۲۷۱۸۰۰	۱.۵	۴	۲۶۸۹۶۳	میاندوآب
۵.۶	۷	۱۲۴۱۲۹	۵.۷	۷	۱۲۳۴۹۲	نقده
۳.۳	۱۰۸	۳۲۵۹۷۱۷	۳.۴	۱۱۰	۳۲۱۳۷۵۹	استان

برنامه کنترل و مراقبت بیماری فنیل کتونوری

فعالیت های ستادی :

- تدوین برنامه عملیاتی استان و ارزیابی برنامه عملیاتی مراکز بهداشت شهرستانها و ارسال پسخوراند و نظارت بر فرایند اجرایی آن
- هماهنگی اجرای ۳ جلسه آموزش پخت غذاهای رژیمی و خدمات حمایتی و مراقبتی (بیماران ووالدین)
- تشکیل جلسات ماهانه تیم فنی فنیل کتونوری درمحل بیمارستان منتخب (۱۰ جلسه)
- هماهنگی ارجاع ۳۵ نوزاد مشکوک به فنیل کتونوری به انجام آزمایش تاییدیه روش HPLC و هماهنگی ارجاع ۱۳ مورد با $Phe \geq 3.4$ به درمانگاه PKU
- هماهنگی جهت درخواست شیر رژیمی بیماران PKU
- هماهنگی عقد قرارداد خدمات آزمایشگاهی تکمیلی تخصصی در تهران
- اجرای کارگاه نمونه گیری در مهرماه
- جمع بندی و ارسال آمار شیر رژیمی بیماران PKU
- هماهنگی توزیع کتب " رژیم درمانی بیماران فنیل کتونوری " جهت استفاده والدین بیماران
- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های برنامه مراقبت بیماری فنیل کتونوری و تعیین نقاط ضعف برنامه ای و طراحی مداخلات لازم
- هماهنگی ارجاع ۴ زوج به انجام PND۱ و هماهنگی ارجاع ۴ زوج به PND۲ و هماهنگی سقط یک مورد جنین مبتلا (شهرستان ارومیه) به فنیل کتونوری (البته PND اول و دوم یک زوج از ماکو در سال ۱۳۹۴ وسقط جنین مبتلای ایشان در فروردین ۹۵ بوده است)

کنترل بیماری فیل کتونوری:

جدول (۲۲-۴): غربالگری نوزادان از نظر بیماری فیل کتونوری استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۲

سال		۱	۲	۳	۴	۵	۶		۷	۸				۹				۱۰				۱۱																		
		کل نوزادان غربالگری شده	نوزادان بهنگام غربالگری شده	درصد نوزادان بهنگام غربالگری شده	نوزادان نابهنگام غربالگری شده	درصد نوزادان نابهنگام غربالگری شده	تعداد موارد بستری در بیمارستان غربالگری شده	تعداد موارد بستری در بیمارستان غربالگری شده	تعداد موارد نمونه نامناسب	تعداد موارد نامناسب	تعداد اعلام آزمایش غربالگری موارد مشکوک بر اساس سن نوزاد	تعداد نتایج آزمایشات غربالگری (نوبت اول)	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری	تعداد موارد تایید با hplc برای موارد مشکوک در آزمایش غربالگری																			
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۶۴۴۳	۶۷۶۸۶	۵۴۶۷۱	۶۲۹۶۳	۸۴/۶	۴۹۳۶	۷/۶	۷۸	۶۹۸	۶۷۸	۸۸۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۶۴۴۳	۶۷۶۸۶	۵۴۶۷۱	۶۲۹۶۳	۸۴/۶	۴۹۳۶	۷/۶	۷۸	۶۹۸	۶۷۸	۸۸۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۶۴۴۳	۶۷۶۸۶	۵۴۶۷۱	۶۲۹۶۳	۸۴/۶	۴۹۳۶	۷/۶	۷۸	۶۹۸	۶۷۸	۸۸۵		
۱۳۹۳	۱۳۹۴	۶۴۴۳	۶۷۶۸۶	۵۴۶۷۱	۶۲۹۶۳	۸۴/۶	۴۹۳۶	۷/۶	۷۸	۶۹۸	۶۷۸	۸۸۵	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۶۴۴۳	۶۷۶۸۶	۵۴۶۷۱	۶۲۹۶۳	۸۴/۶	۴۹۳۶	۷/۶	۷۸	۶۹۸	۶۷۸	۸۸۵	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۶۴۴۳	۶۷۶۸۶	۵۴۶۷۱	۶۲۹۶۳	۸۴/۶	۴۹۳۶	۷/۶	۷۸	۶۹۸	۶۷۸	۸۸۵		
۱۳۹۴																																								

* ۵ نوزاد غربالگری شده در سال ۱۳۹۲ قبل از انجام HPLC فوت کرده اند.

توضیح اینکه ۲ نوزاد غربالگری شده در سال ۹۳ قبل از انجام HPLC و ۱ نوزاد قبل از مراجعه به بیمارستان منتخب فوت کرده اند.

جدول (۲۳-۴): خلاصه اطلاعات آماری مصدومین ثبت بیمارستانی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۷

سال	فراوانی مصدومیت ثبت شده بیمارستانی
۱۳۹۴	۳۶۹۷۸
۱۳۹۳	۴۱۵۹۵
۱۳۹۲	۴۳۳۷۶
۱۳۹۱	۵۰۳۷۷
۱۳۹۰	۵۰۶۷۸
۱۳۸۹	۵۷۰۲۱
۱۳۸۸	۵۴۱۰۴
۱۳۸۷	۴۹۵۶۰

جدول (۲۴-۴): فراوانی توزیع ثبت بیمارستانی حوادث استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۷

سال	نوع حادثه	حمله حیوانات		عقرب و مارگزیدگی		سوختگی		غرق شدگی		برق گرفتگی		سقوط		ضربه		
		دانشگاه	فراوانی	در صد از کل	فراوانی	در صد از کل	فراوانی	در صد از کل	فراوانی	در صد از کل	فراوانی	در صد از کل	فراوانی			
۱۳۸۷	ارومیه		۸۳۶	۶	۴۴۱	۱.۹	۲۶۲۷	۴.۲	۳۸	۵.۱	۱۹۱	۴.۴	۵۳۱۱	۳.۸	۹۶۶۰	۲.۷
	کشور	۱۳۸۹۲	۱۰۰	۲۳۳۹۳	۱۰۰	۶۳۰۵۶	۱۰۰	۷۴۷	۱۰۰	۴۳۵۱	۱۰۰	۱۴۱۲۱۰	۱۰۰	۳۵۹۳۰۰	۱۰۰	
۱۳۸۸	ارومیه		۷۲۰	۵.۴	۴۰۴	۱.۸	۲۲۲۳	۳.۹	۴۶	۵.۲	۱۶۰	۴.۱	۵۴۳۵	۴.۷	۱۲۷۲۴	۳.۷
	کشور	۱۳۳۷۰	۱۰۰	۲۲۷۰۵	۱۰۰	۵۶۵۴۷	۱۰۰	۸۸۵	۱۰۰	۳۸۹۰	۱۰۰	۱۱۶۸۰۲	۱۰۰	۳۴۴۲۴۳	۱۰۰	
۱۳۸۹	ارومیه		۵۳۵	۴.۱	۵۹۰	۲.۳	۲۰۱۶	۳.۴	۲۸	۳	۱۶۸	۳.۶	۴۵۵۵	۳.۲	۱۲۸۰۶	۳.۱
	کشور	۱۳۱۳۳	۱۰۰	۲۶۱۳۵	۱۰۰	۵۸۶۶۰	۱۰۰	۹۲۳	۱۰۰	۴۶۸۱	۱۰۰	۱۴۳۵۸۱	۱۰۰	۴۱۱۴۴۱	۱۰۰	
۱۳۹۰	ارومیه		۵۰۷	۳.۴	۴۵۳	۱.۸	۱۵۲۳	۲.۴	۴۳	۴	۱۶۸	۳.۲	۴۳۳۴	۲.۶	۹۳۶۳	۲.۲
	کشور	۱۴۹۱۱	۱۰۰	۲۵۳۹۰	۱۰۰	۶۴۴۶۵	۱۰۰	۱۰۷۳	۱۰۰	۵۲۴۰	۱۰۰	۱۶۵۴۴۹	۱۰۰	۴۱۸۶۹۸	۱۰۰	
۱۳۹۱	ارومیه		۶۵۱	۳.۲	۵۳۵	۲	۱۵۰۹	۲.۵	۲۸	۲.۶	۱۷۰	۳.۵	۴۶۵۵	۳	۹۰۱۱	۲
	کشور	۲۰۴۸۹	۱۰۰	۲۷۱۸۱	۱۰۰	۶۱۵۹۲	۱۰۰	۱۰۸۳	۱۰۰	۴۸۴۷	۱۰۰	۱۵۴۶۰۹	۱۰۰	۴۵۲۷۱۸	۱۰۰	
۱۳۹۲	ارومیه		۷۱۳	۳.۴	۵۵۲	۲.۱	۱۳۷۱	۲	۳۰	۲.۹	۹۵	۱.۸	۳۲۷۷	۲.۱	۷۳۹۳	۱.۷
	کشور	۲۰۷۷۱	۱۰۰	۲۵۹۹۹	۱۰۰	۶۸۱۲۵	۱۰۰	۱۰۲۷	۱۰۰	۵۲۱۳	۱۰۰	۱۵۳۲۵۳	۱۰۰	۴۳۴۶۵۴	۱۰۰	
۱۳۹۳	ارومیه		۶۳۳	۱.۵	۴۴۵	۱.۱	۱۴۹۱	۳.۵	۲۵	۰.۱	۱۴۴	۰.۴	۳۰۹۹	۷.۵	۶۵۳۵	۱۵.۷
	کشور	۲۱۷۶۰	۱۰۰	۲۶.۳۹	۱۰۰	۶۴۵۰۳	۱۰۰	۱۰۰.۸	۱۰۰	۴۶۹۴	۱۰۰	۱۴۸۲۲۵	۱۰۰	۴۲۸۷۱۱	۱۰۰	
۱۳۹۴	ارومیه		۳۴۵	۰.۹	۳۷۳	۱	۱۱۳۱	۳	۳۲	۰.۱	۲۱۳	۰.۶	۳۱۸۲	۸.۷	۵۵۵۶	-
	کشور															

(ادامه) جدول (۲۴-۴): فراوانی توزیع ثبت بیمارستانی حوادث استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۷

سال	نوع حادثه	مسمومیت		خشونت		خودکشی		تصادفات عابر پیاده		تصادف خودروسوار		تصادف موتور سوار		سایر موارد		مجموع	
		درصد فراوانی	درصد از کل	درصد فراوانی	درصد از کل	درصد فراوانی	درصد از کل	درصد فراوانی	درصد از کل	درصد فراوانی	درصد از کل	درصد فراوانی	درصد از کل	درصد فراوانی	درصد از کل	درصد فراوانی	درصد از کل
۱۳۸۷	ارومیه	۳۲۰۲	۵.۶	۴۹۳۶	۷.۳	۲۷۳۹	۵.۲	۴۲۸۴	۵.۷	۸۵۸۸	۵.۸	۴۴۶۴	۲.۶	۲۲۴۳	۲.۱	۴۹۵۶۰	۳.۹
	کشور	۵۷۱۴۸	۱۰۰	۶۷۶۸۹	۱۰۰	۵۳۱۶۲	۱۰۰	۷۵۱۸۷	۱۰۰	۱۴۹۱۵۸	۱۰۰	۱۷۰۹۰۸	۱۰۰	۱۰۷۶۰۰	۱۰۰	۱۲۸۶۸۰۱	۱۰۰
۱۳۸۸	ارومیه	۳۱۱۰	۵.۸	۴۹۴۰	۷.۹	۳۰۷۳	۵.۶	۴۴۱۶	۶.۵	۹۴۱۸	۶.۴	۵۶۰۱	۳.۷	۱۸۳۴	۱.۹	۵۴۱۰۴	۵
	کشور	۵۳۹۵۸	۱۰۰	۶۲۳۰۲	۱۰۰	۵۴۹۳۷	۱۰۰	۶۷۹۰۹	۱۰۰	۱۴۸۳۰۸	۱۰۰	۱۵۰۷۹۱	۱۰۰	۹۵۵۰۱	۱۰۰	۱۱۹۲۱۴۸	۱۰۰
۱۳۸۹	ارومیه	۴۳۰۷	۶.۶	۵۸۶۸	۷	۳۸۱۴	۶.۳	۴۷۸۰	۶.۲	۱۰۲۶۵	۵.۳	۵۷۰۳	۳	۱۵۸۶	۱.۴	۵۷۰۲۱	۴
	کشور	۶۵۵۶۷	۱۰۰	۸۳۹۰۷	۱۰۰	۶۰۰۸۳	۱۰۰	۷۶۵۷۳	۱۰۰	۱۹۳۱۴۸	۱۰۰	۱۹۰۷۸۵	۱۰۰	۱۱۳۹۱۴	۱۰۰	۱۴۴۲۵۳۱	۱۰۰
۱۳۹۰	ارومیه	۲۶۸۱	۳.۸	۴۹۹۵	۵.۹	۴۵۰۷	۸.۲	۴۱۶۱	۵.۱	۱۱۴۲۵	۵.۸	۵۰۱۶	۲.۶	۱۵۰۲	۱.۳	۵۰۶۷۸	۳.۴
	کشور	۷۰۹۵۲	۱۰۰	۸۴۸۹۰	۱۰۰	۵۵۲۷۵	۱۰۰	۸۲۱۶۷	۱۰۰	۱۹۸۵۰۹	۱۰۰	۱۹۱۳۰۳	۱۰۰	۱۱۷۲۲۳	۱۰۰	۱۴۹۵۵۴۵	۱۰۰
۱۳۹۱	ارومیه	۲۶۶۹	۳.۳	۴۹۹۴	۵.۷	۴۳۰۷	۸	۳۷۶۳	۴.۳	۱۱۸۹۰	۶	۴۶۳۸	۲.۵	۱۴۴۷	۱	۵۰۲۶۷	۳.۲
	کشور	۸۲۰۴۳	۱۰۰	۸۷۱۸۷	۱۰۰	۵۳۸۰۵	۱۰۰	۸۷۵۰۸	۱۰۰	۲۰۰۸۳۸	۱۰۰	۱۷۹۸۵۶	۱۰۰	۱۴۱۹۴۴	۱۰۰	۱۵۵۵۷۰۰	۱۰۰
۱۳۹۲	ارومیه	۴۲۹۸	۵	۳۹۶۳	۴.۶	۳۵۰۱	۶.۳	۳۳۸۹	۳.۸	۱۰۸۸۲	۴.۸	۲۸۰۷	۱.۷	۱۱۰۵	۰.۷	۴۳۳۷۶	۲.۸
	کشور	۸۶۰۵۰	۱۰۰	۸۶۵۶۴	۱۰۰	۵۵۴۰۷	۱۰۰	۸۸۳۷۹	۱۰۰	۲۲۶۷۷۶	۱۰۰	۱۶۱۸۷۲	۱۰۰	۱۵۹۶۰۸	۱۰۰	۱۵۷۳۶۹۸	۱۰۰
۱۳۹۳	ارومیه	۳۰۱۳	۷.۲	۴۵۶۵	۱۱	۲۳۰۱	۵.۵	۳۸۹۶	۹.۶	۱۱۴۰۳	۲۷.۴	۳۲۱۶	۷.۷	۸۲۹	۲	۴۱۵۹۵	۲.۸
	کشور	۷۶۶۱۱	۱۰۰	۸۲۵۵۱	۱۰۰	۴۲۱۷۸	۱۰۰	۷۳۶۶۳	۱۰۰	۲۰۶۴۸۲	۱۰۰	۱۵۲۱۹۵	۱۰۰	۱۸۵۴۴۸	۱۰۰	۱۵۱۱۶۸	۱۰۰
۱۳۹۴	ارومیه	۲۵۱۳	۶.۸	۳۴۰۵	۹.۲	۲۴۰۸	۶.۵	۳۲۳۶	۸.۸	۱۱۳۸۶	۳۰.۸	۲۴۱۸	۶.۵	۷۵۳	۲	۳۶۹۷۸	-
	کشور																

جدول (۲۵-۴): توزیع فراوانی موارد مارگزیدگی به تفکیک شهرستان استان اذربایجان غربی ۱۳۹۳

تعداد سرم مصرفی	موارد فوت	تعداد افراد گزیده شده		موارد مارگزیدگی			نام شهرستان
		روستا	شهر	کل	زن	مرد	
۴۸	۰	۱۰	۵	۱۵	۳	۱۲	ارومیه
۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	اشنویه
۵	۰	۳	۳	۶	۲	۴	بوکان
۸	۰	۷	۱	۸	۳	۵	پلدشت
۱۵	۰	۱۱	۰	۱۱	۰	۱۱	پیرانشهر
۶	۰	۴	۲	۶	۰	۶	تکاب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چالدران
۳	۰	۳	۰	۳	۱	۲	چاپاره
۱۷	۰	۵	۰	۵	۲	۳	خوی
۲۴	۰	۱۵	۱	۱۶	۴	۱۲	سردشت
۱۰	۰	۷	۰	۷	۲	۵	سلماس
۱۱	۰	۸	۲	۱۰	۰	۱۰	شاهین دژ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شوط
۱۵	۰	۵	۴	۹	۰	۹	ماکو
۵	۰	۲	۳	۵	۲	۳	مهاباد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میاندوآب
۰	۰	۳	۰	۳	۰	۳	نقده
۱۶۸	۰	۸۳	۲۲	۱۰۵	۱۹	۸۶	استان

جدول (۲۶-۴): توزیع فراوانی موارد مارگزیدگی به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

تعداد سرم مصرفی	موارد فوت	تعداد افراد گزیده شده		موارد مارگزیدگی			نام شهرستان
		روستا	شهر	کل	زن	مرد	
۱۲۸	۰	۲۴	۸	۳۲	۵	۲۷	ارومیه
۱	۰	۱	۰	۱	۱	۰	اشنویه
۳	۰	۱	۳	۴	۰	۴	بوکان
۷	۰	۳	۰	۳	۱	۲	پلدشت
۴	۰	۳	۰	۳	۰	۳	پیرانشهر
۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	تکاب
۵	۰	۳	۰	۳	۱	۲	چالدران
۱۸	۰	۷	۰	۷	۲	۵	چایپاره
۲۲	۰	۱۰	۱	۱۱	۲	۹	خوی
۵۰	۰	۲۰	۳	۲۳	۹	۱۴	سردشت
۱۲	۰	۱۲	۰	۱۲	۵	۷	سلماس
۲۷	۰	۱۱	۱	۱۲	۲	۱۰	شاهین دژ
۳	۰	۲	۲	۴	۱	۳	شوط
۱۹	۰	۶	۶	۱۲	۲	۱۰	ماکو
۱۰	۰	۶	۴	۱۰	۱	۹	مهاباد
۶	۰	۲	۲	۴	۲	۲	میاندوآب
۱	۰	۴	۱	۵	۲	۳	نقده
۳۱۸	۰	۱۱۷	۳۱	۱۴۸	۳۶	۱۱۲	استان

جدول (۲۷-۴): جدول مقایسه فراوانی، میزان بروز، رتبه و بیشترین گروه سنی در گیر حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال در استان آذربایجان غربی در طی سال های ۹۴ - ۱۳۸۶

سال	کشور	آذربایجان غربی	بروز		بیشترین گروه سنی در گیر
			رتبه در ایران	بروز در آذربایجان غربی	
۱۳۸۶	۱۱۷۹	۱۹۵	۱	۶.۷	۱۵-۱۹
۱۳۸۷	۱۸۱۷	۴۰.۷	۱	۱۳.۶	۱۵-۱۹
۱۳۸۸	۱۹۲۸	۴۶۳	۱	۱۵.۷	۱۵-۱۹
۱۳۸۹	۲۰۸۸	۴۵۱	۱	۱۵	۲۰-۲۴
۱۳۹۰	۱۹۸۰	۳۸۳	۱	۱۰.۲	۱۵-۱۹
۱۳۹۱	۱۹۸۷	۲۴۸	۲	۷.۹	۲۰-۲۴
۱۳۹۲	۲۶۵۴	۳۱۹	۱	۱۰	۱۰-۱۴
۱۳۹۳	۲۵۰۲	۳۰۱	۲	۹.۳	۶-۱۸
۱۳۹۴	۳۲۸۵	۳۱۱	۳	۹.۵	۶-۱۸

جدول (۲۸-۴): جدول توزیع فراوانی و درصد مصدومین ناشی از حوادث چهارشنبه سوری بر حسب گروه سنی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

گروه سنی	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴	
	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
۰-۵ سال	۳۱	۱۰.۳	۱۹	۶.۱
۶-۱۸ سال	۱۱۷	۳۸.۸	۱۳۱	۴۲.۲
۱۹-۲۹ سال	۸۰	۲۶.۶	۹۵	۳۰.۵
۳۰-۵۹ سال	۶۴	۲۱.۳	۶۱	۱۹.۶
۶۰ سال و بالاتر	۹	۳	۵	۱.۶

جدول (۲۹-۴): توزیع فراوانی مطلق مصدومین حوادث چهارشنبه سوری به تفکیک شهرستان های استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۹

ردیف	کشور	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
۱	ارومیه	۱۳۰	۹۵	۷۷	۱۱۹	۱۱۹	۱۳۲
۲	اشنویه	۱۷	۱۵	۵	۱	۷	۱۴
۳	بوکان	۵۵	۹	۲۷	۲۵	۲۴	۱۴
۴	پلدشت	۰	۱	۱	۲	۳	۰
۵	پیرانشهر	۴۱	۲۰	۱۴	۴	۱۲	۴
۶	تکاب	۱۳	۶	۶	۰	۷	۱۱
۷	چالدران	۰	۱	۵	۲	۱	۱
۸	چاپاره	۰	۷	۴	۸	۴	۱۳
۹	خوی	۴۶	۴۶	۳۶	۶۲	۴۸	۴۲
۱۰	سردشت	۵	۴	۶	۲	۷	۴
۱۱	سلماس	۲۰	۱۸	۱۱	۳۸	۱۲	۱۶
۱۲	شاهین دژ	۱۲	۶	۵	۳	۰	۷
۱۳	شوط	۰	۴	۳	۴	۰	۶
۱۴	ماکو	۲۹	۱۳	۹	۱۴	۱۳	۲۰
۱۵	مهاباد	۴۳	۳۵	۱۴	۱۸	۲۱	۱۴
۱۶	میاندوآب	۲۳	۱۳	۱۴	۱۳	۱۷	۱۳
۱۷	نقده	۱۷	۱۴	۱۱	۴	۶	۰
	استان	۴۵۱	۳۰۷	۲۴۸	۳۱۹	۳۰۱	۳۱۱

حوادث مربوط به آتش بازی شب چهارشنبه آخر سال ۱۳۹۴

فراوانی مصدومین حوادث مربوط به آتش بازی شب چهارشنبه پایان سال ۱۳۹۴، تعداد ۳۱۱ نفر در کل استان بوده است (میزان بروز ۹/۵ درصد هزار نفر جمعیت) که جنس مذکر حدود ۷۶ درصد و جنس مونث حدود ۲۴ درصد بوده است.

بیشترین فراوانی آسیب در سال ۱۳۹۴، به ترتیب مربوط به شهرستانهای ارومیه (۱۳۲ مورد)، خوی (۴۲ مورد)، ماکو (۲۰ مورد) و سلماس (۱۶ مورد) بود.

شایع ترین نوع آسیب در سال ۱۳۹۴ در کل استان، به ترتیب، بریدگی و زخم با ۵۵ درصد و سوختگی با ۴۵ درصد بودند.

از نظر منطقه وقوع حوادث، به طور متوسط در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۹.۱ درصد حوادث در مناطق شهری، ۹.۶ درصد مناطق روستایی و ۱۱.۳ درصد در مناطق حاشیه شهری رخ داده است.

در استان در سال ۱۳۹۴ از نظر شغلی بیشترین درصد آسیب به ترتیب مربوط به محصل (۳۶ درصد)، شغل آزاد (۲۳ درصد)، کودک (۱۱ درصد) و خانه دار (۱۰ درصد) بوده است.

از نظر گروه سنی مصدومین آتش بازی شب چهارشنبه استان، بیشترین موارد بترتیب مربوط به گروه سنی ۱۸-۶ سال (۴۲/۱ درصد)، گروه سنی ۱۹-۲۹ (۳۰/۵ درصد) و گروه سنی ۵۹-۳۰ سال (۱۹/۶ درصد) بوده است.

در سال ۱۳۹۴ از مجموع مصدومین استان، ۷۸/۵ درصد حین استفاده از مواد محترقه، ۱۱/۹ درصد حین عبور عابر پیاده، ۹/۶ درصد حین تهیه و ساخت مواد محترقه دچار آسیب شده اند.

از نظر موضع صدمه دیده در سال ۱۳۹۴ در استان، به ترتیب دست (۴۵ درصد) و چشم (۳۲ درصد)، بیشترین نواحی آسیب دیده بدن بوده اند.

از نظر نتیجه مصدومین حوادث چهارشنبه سوری در سال ۱۳۹۴ در استان، بترتیب درمان سرپایی (۹۳/۹ درصد)، بستری (۵/۸ درصد)، فوتی (۰.۳ درصد) بوده است. از مجموع موارد مصدومین تعداد ۱ مورد منجر به فوت وجود داشته است.

با توجه به ویژگی های گروه هدف این برنامه (۱۸-۶ ساله) به نظر میرسد، ترکیبی از مداخلات فعال و غیر فعال، آموزش های نوجوانان و جوانان به همراه جلب مشارکت والدین جهت نظارت بیشتر بر افعال و اعمال فرزندان شان و همراهی آنان در این فرایند و تسریع در اعمال کمک های اولیه امدادی، جلب مشارکت، تعامل و حمایت سازمان های و ارگان های ذیربط بتواند در کاهش معضلات و آسیب های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... موثر باشد.

فصل ۵: گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای

✓ شاخص های بهداشت محیط

✓ کنترل کیفی آب و فاضلاب ، فوریت سلامت محیط و کار ، آموزشگاه های صنوف

✓ عملیات بهسازی روستاها- اماکن عمومی غیرمشمول ماده ۱۳ - کنترل ناقلین

✓ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

✓ بهداشت محیط بیمارستان - بهداشت پرتوها - آلودگی هوا

✓ بهداشت محیط مدارس - دخانیات - استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس (HSE)

✓ مدیریت و کاهش خطر بلایا

✓ عوامل شیمیایی - طب کار - بهداشت کشاورزی - بازرسی هدفمند-مشاغل سخت و زیان آور- موسسات

سلامت کار - خانه های بهداشت کارگری

✓ عوامل فیزیکی زیان آور (مقابله با صدا، ساماندهی روشنایی ، پرتوها) ، ارگونومی ، معادن و کمیته های

حفاظت فنی و بهداشت کار

جدول کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسئولیت
مهندس محمد رضا آرمیون	برنامه کنترل کیفی آب و فاضلاب شهری و روستایی - EOC - ایمنی آب ، آموزشگاه های بهداشت صنوف - طغیان بیماری های متقله از آب و غذا - ۱۴۹۰ - سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط - بهداشت مساجد
مهندس حیدر داراب	عملیات بهسازی روستاها- اماکن عمومی غیرمشمول ماده ۱۳ - کارشناس مسئول برنامه کنترل ناقلین
مهندس جعفر قاسمی - مهندس وکیلی	مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده ۱۳ - برنامه CBI - بهداشت مواد غذایی - آرد ونان
مهندس حجت کارگر	بهداشت پرتوها- بهداشت بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی -پس ماندهای عفونی
مهندس مریم همت زاده	آمار و شاخص های بهداشت محیط - دخانیات- بهداشت محیط مدارس - ردیف درآمدی ۱۴۰۱۲۰
مهندس محمدرضا عسگری	مدیریت و کاهش خطر بلایا
فهیمة زهتابی آذر	عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - طب کار - بازرسی هدفمند - کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستانها - مشاغل سخت و زیان آور - سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای-
مهرانگیز افتخاری	آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای- عوامل زیان آور ارگونومیکی- سلامت قالیبافان - ایستگاههای بهگر - موسسات سلامت کار (بهداشت حرفه ای) - سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای
رضا عباس زاده	آموزش عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار -تشکیلات بهداشت حرفه ای در بخش خصوصی-کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار -بهداشت معادن -بهداشت پرتوکاران -طرح تشدید -سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای
روح انگیز عارف منش	عوامل فیزیکی زیان آور -استقرار سیستم سلامت در مدارس-بهداشت کشاورزی - آموزشگاههای بهداشت حرفه ای -سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای

جدول (۱-۵): شاخص های بهداشت محیط استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	عنوان شاخص	۱۳۹۳	۱۳۹۴
۱	درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند.	۹۹.۱۵	۹۹.۵۸
۲	درصد خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارند.	۹۵.۹۴	۹۶.۵۲
۳	درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند.	۸۳.۵۵	۸۴.۱۸
۴	درصد خانوارهای روستایی که فاضلاب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.	۵۴.۰۶	۵۶.۸۱
۵	درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.	۷۵.۰۱	۷۵.۴۷
۶	درصد خانوارهای روستایی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.	۶۵.۱۸	۶۶.۵۴
۷	درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است. (شهری)	۹۹.۹۲	۹۹.۸
۸	درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است. (روستایی)	۹۳.۲	۹۳.۳
۹	درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است. (شهری)	۹۷.۹	۹۷.۴۶
۱۰	درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است. (روستایی)	۹۰.۷	۹۵.۸
۱۱	درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری	۹۴.۸۲	۹۵.۶
۱۲	درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	۹۱.۷۷	۹۲.۳
۱۳	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری	۹۳.۹۱	۹۴.۶
۱۴	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	۹۲.۸۶	۹۳.۲
۱۵	درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند. (شهری)	۹۱.۸	۹۱.۷
۱۶	درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند. (روستایی)	۸۸.۳	۸۹.۳
۱۷	درصد مراکز و اماکن بین راهی دارای معیار بهسازی و بهداشتی	۷۷.۹۸	۷۸
۱۸	درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند. (شهری)	۸۵.۸	۸۲.۱۴
۱۹	درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند. (روستایی)	۸۵.۷۷	۸۹.۳۵
۲۰	درصد بیمارستان هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشد.	۸۳.۳	۱۰۰
۲۱	درصد بیمارستان هایی که مدیریت فاضلاب در آنها مطلوب می باشد.	۹۰	۸۳.۳۳
۲۲	درصد بیمارستان هایی که وضعیت آشپزخانه و غذاخوری در آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد.	۸۶.۶۷	۸۰
۲۳	درصد بیمارستان هایی که وضعیت بخش های آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد.	۹۳.۳	۹۳.۳۳
۲۴	درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب	۹۵.۷	۹۷.۸۳
۲۵	درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط بهداشتی مطلوب	۹۵.۷	۹۵.۶۵

جدول (۲-۵): مقایسه شاخص های ۲۵ گانه بهداشت محیط از سال ۹۰ تا ۹۴ (بر اساس گزارش اداره سلامت محیط و کار)

سال	حیطه	شاخص	درصد خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارند.	درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند	درصد خانوارهای روستایی که فاضلاب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند	درصد خانوارهای روستایی که حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند	درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است(روستایی)	درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است.(شهری)
۹۰	شاخص کشوری	۹۶.۳۷	۹۲.۹۲	۷۷.۴۰	*	۷۹.۰۰	۹۸.۴۰	*
	آذربایجان غربی	۹۸.۰۸	۹۳.۸۶	۷۹.۱۸	*	۶۸.۹۶	۹۹.۶۲	*
۹۱	شاخص کشوری	۹۷.۵۴	۹۳.۱۵	۸۰.۴۰	۶۶	۸۱.۰۰	۹۸.۵۴	۹۰.۸۸
	آذربایجان غربی	۹۸.۷۲	۹۴.۷۹	۸۰.۶۰	۴۲.۷۶	۶۹.۴۷	۹۹.۶۰	۹۲.۳
۹۲	شاخص کشوری	۹۸.۱۴	۹۳.۹۵	۸۱.۹۰	۶۷.۷۰	۸۲.۷۵	۹۸.۶۵	۹۱.۳۱
	آذربایجان غربی	۹۸.۹۲	۹۵.۰۲	۸۲.۵۴	۴۵.۸۶	۷۱.۰۴	۹۹.۶۸	۹۲.۶۰
۹۳	شاخص کشوری	۹۷.۹	۹۳.۶۹	۸۴	۶۹	۸۵	۹۸.۸۲	۹۱.۰۵
	آذربایجان غربی	۹۹.۱۵	۹۵.۹۴	۸۳.۵۵	۵۴.۰۶	۷۵.۰۱	۹۹.۹۲	۹۳.۲
۹۴	شاخص کشوری	*	*	*	*	*	*	*
	آذربایجان غربی	۹۹.۵۸	۹۶.۵۲	۸۴.۱۸	۵۶.۸۱	۷۵.۴۷	۹۹.۹۸	۹۳.۳

*: اطلاعات موجود نمی باشد

ادامه جدول (۲-۵): مقایسه شاخص های ۲۵ گانه بهداشت محیط از سال ۹۰ تا ۹۴ (بر اساس گزارش اداره سلامت محیط و کار)

سال	حیطه	شاخص	درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است (روستایی)	درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری	درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی	درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی
۹۰		شاخص کشوری	*	۹۱.۸۰	۸۶.۸۰	۹۱.۴۰	۸۷.۰۰	۸۴.۷۰	۷۹.۰۰	*	۷۱/۴				
		آذربایجان غربی	*	۹۴.۲۰	۸۷.۱۶	۹۱.۲۰	۸۵.۴۰	۹۱.۱۰	۸۷.۲۰	*	۶۸/۸				
۹۱		شاخص کشوری	۸۷.۳۹	۹۲.۰۰	۸۸.۰۰	۹۳.۰۰	۸۸.۰۰	۸۵.۰۰	۸۱.۰۰	۸۸.۰۰	۷۵/۱۰				
		آذربایجان غربی	۸۱.۱۰	۹۳.۸۹	۸۹.۰۰	۹۲.۱۲	۸۹.۰۰	۹۰.۸۵	۸۸.۰۰	۷۶.۳۳	۷۹/۳				
۹۲		شاخص کشوری	۹۰.۱۵	۹۳.۰۰	۸۹.۰۰	۹۳.۰۰	۹۰.۰۰	۸۶.۰۰	۸۲.۰۰	۸۸.۰۰	۷۷/۴				
		آذربایجان غربی	۹۸.۰۰	۹۴.۰۰	۹۱.۰۰	۹۲.۰۰	۹۱.۰۰	۹۲.۰۰	۸۹.۰۰	۷۸.۰۰	۸۵/۶				
۹۳		شاخص کشوری	*	۹۳	۸۹.۴	۹۳.۲	۸۹.۷	۸۶.۸	۸۲.۴	*	۸۱				
		آذربایجان غربی	۹۰.۷	۹۴.۸۲	۹۱.۷۷	۹۳.۹۱	۹۲.۸۶	۹۱.۸	۸۸.۳	۷۷.۹۸	۸۵.۸				
۹۴		شاخص کشوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
		آذربایجان غربی	۹۵.۸	۹۵.۶	۹۲.۳	۹۴.۶	۹۳.۲	۹۱.۷	۸۹.۳	۷۸	۸۲.۱۴				

* : اطلاعات موجود نمی باشد

ادامه جدول (۲-۵): مقایسه شاخص های ۲۵ گانه بهداشت محیط از سال ۹۰ تا ۹۴ (بر اساس گزارش اداره سلامت محیط و کار)

سال	حیطه	شاخص	درصد واحدهای	درصد بیمارستان	درصد بیمارستان	درصد بیمارستان	درصد مراکز	درصد مراکز
			بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند (روستایی)	هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشد	درصد بیمارستان هایی که مدیریت فاضلاب در آنها مطلوب می باشد	هایی که وضعیت آشپزخانه و غذاخوری در آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد	بیمارستان هایی که وضعیت بخش های آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد	پرتویزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب
۹۰	شاخص کشوری	۷۹/۷۴	۷۹.۰۰	۷۳/۱	۸۳/۴	*	۹۰.۰۰	۷۳.۵۰
	آذربایجان غربی	۸۳/۷	۸۰.۰۰	۸۳.۳۰	۸۰.۰۰	*	۹۰.۰۰	۶۹.۰۰
۹۱	شاخص کشوری	۸۰/۸	۷۴/۲	۷۴	۷۸/۴۰	۷۵/۶۰	۹۰.۵۰	۷۴.۵۰
	آذربایجان غربی	۸۴/۴	۸۳.۳۰	۸۶.۶۰	۸۰.۰۰	۸۳/۳	۹۰.۰۰	۷۲.۰۰
۹۲	شاخص کشوری	۸۱/۴	۷۸/۷	۷۵.۴۰	۷۸/۶	۸۳/۹	۹۱.۵۰	۷۶.۷۵
	آذربایجان غربی	۸۴/۱	۸۳.۳۰	۹۰.۰۰	۹۰.۰۰	۸۶/۶	۹۲.۰۰	۷۶.۰۰
۹۳	شاخص کشوری	۸۱.۷	۸۰	۷۵	۷۸	۸۴	۸۷.۱۴	۷۴.۲۸
	آذربایجان غربی	۸۵.۷۷	۸۳.۳	۹۰	۸۶.۶۷	۹۳.۳	۹۵.۷	۹۵.۷
۹۴	شاخص کشوری	*	*	*	*	*	*	*
	آذربایجان غربی	۸۹.۳۵	۱۰۰	۸۳.۳	۸۰	۹۳.۳	۹۷.۸	۹۵.۶۵

*: اطلاعات موجود نمی باشد

جدول (۳-۵): گزارش عملکرد ردیف های درآمدی ۱۴۰۱۲۰ و ۱۵۰۱۰۹ واریزی به خزانه داری کل کشور - استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۸۳

جریمه تاخیر در دریافت کارت معاینه پزشکی	صلاحیت بهداشتی محل کسب			کارت معاینه پزشکی		سال
	انتقال	تجدید	صدور	تجدید	صدور	
-	۲۰	۵۱۸	۱۴۸۸	۱۰۴۱۸	۲۰۶۳۵	۱۳۸۳
-	۸	۵۹۴	۱۵۷۴	۵۹۳۶	۲۲۱۹۷	۱۳۸۴
۳۴۴	۰	۱۰۹۰	۱۵۷۰	۲۰۳۷۴	۱۶۱۲۴	۱۳۸۵
۹۵۷	۹	۱۶۱۶	۱۶۶۴	۲۸۰۳۵	۱۴۴۵۹	۱۳۸۶
۹۶۶	۷	۲۰۷۳	۱۴۸۵	۳۶۹۷۱	۱۰۶۶۵	۱۳۸۷
۸۲۶	۱۴	۲۲۴۴	۱۷۵۵	۴۱۶۳۷	۱۱۷۸۷	۱۳۸۸
۳۴۳	۳	۲۰۹۵	۱۰۹۰	۴۱۸۸۶	۱۰۷۴۹	۱۳۸۹
۰	۶	۱۵۷۳	۱۳۷۱	۴۶۸۲۰	۸۱۰۹	۱۳۹۰
۱۱۰	۲۸	۱۱۷۹	۱۸۴۱	۳۲۶۱۵	۲۲۲۳۶	۱۳۹۱
۲۱۸	۳۵۹۸			۵۸۹۳۷		۱۳۹۲
۱۸۰۰	۴۰۰۱۵	۱۹۷۵۲	۱۸۰۰	۴۰۰۱۵	۱۹۷۵۲	۱۳۹۳
۳۲۳	۸	۱۰۶۷	۱۴۶۹	۳۱۸۰۶	۲۷۶۰۶	۱۳۹۴

جدول (۴-۵): گزارش عملکرد ردیف های درآمدی ۱۴۰۱۲۰ و ۱۵۰۱۰۹ و ارزیابی به خزانه کل کشور - استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

صن دس پیش ۱۲ فعالیت			ال بی ت ت اضنی											کارت معاینه پزشکی کل سال ۹۳				
صدور تمدید و انتقال پروانه فعالیت آموزشگاههای بهداشتی اصناف، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ویژه پزشکی، شرکتهای خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موذی و سایر شرکتهای و موسسات درخواست کننده مجوز فعالیت			صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای مراکز و اماکن مشابه			صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای هتلها، متلها، مجموعه های تفریحی و بین راهی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای مواد غذایی، مسافر خانه ها و سایر اماکن عمومی			صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای مراکز دارای محلهای طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی			صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاههای کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها			مجموع	توفیذ	ص دس	تعداد
ل ق ا ل	توفیذ	ص دس	ل ق ا ل	توفیذ	ص دس	ل ق ا ل	توفیذ	ص دس	ل ق ا ل	توفیذ	ص دس	ل ق ا ل	توفیذ	ص دس	مجموع	توفیذ	ص دس	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۱۹	۰	۱۹۰	۳۹۴	۱۵۳	۱۲۵۷۲	۸۶۵۲	اسن هی
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۳۱	۴	۷۳۳	۱۴۰	طن می
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۰	۲	۳۳	۰	۱۸۵	۳۳۰	۱	۳۵۹۲	۶۴۹	نگای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۲	۰	۷	۲۲	۸	۷۶۶	۳۷	پ ل ط ر ت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵۸	۱۰	۱۵۹۵	۴۷۹	بیش ا ط ش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۱۰	۳	۴۳	۳۴	۳	۱۱۴۲	۴۲۵	تکاب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۳۰	۳۸	۰	۵۰۳	۱۰۵	چ ل ن ا ی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸	۰	۷۹۲	۱۲۳	چ ل پ ا س
۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۳۴	۰	۳۷۰	۱۴۹	۱۶	۵۹۸۲	۶۵۸	خ ی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۰	۲۲	۳۸	۱۰	۱۸۴۳	۴۴۶	س ش ر ط ر ت
۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۰	۲۴	۳	۰	۱۱۱	۴۲	۱۱	۳۱۰۹	۲۰۹	س ر ل و ا ط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۵	۴	۰	۵۲	۱۲	۱۱	۱۵۷۴	۹۲	ض ی ی د ز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱	۲	۶	۱۰	۳۵	۰	۶۲۰	۱۵۳	ض ن ط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۶	۳۹	۷	۱	۱۳۱۱	۱۳۸	ک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۴	۲	۱۱۲	۵۹	۳۳	۲۷۲۳	۱۵۰۶	ه ی ت ا د
۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۱۹	۰	۰	۲۰۴	۲۲	۴۰۶۳	۸۰۹	ی ا ذ ا ب
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۹	۰	۰	۱۴	۰	۴۱	۶۹	۱	۱۶۹۴	۴۰۲	ق ذ ر
۰	۱	۶	۰	۳	۲	۰	۱۲	۵۰	۰	۵۵	۱۵۴	۱۷	۱۲۱۵	۱۵۹۰	۲۸۴	۱۲۵۷۲	۸۶۵۲	لی ت ا ی

جدول (۵-۵): گزارش عملکرد ردیف های درآمدی ۱۴۰۱۲۰ و ۱۵۰۱۰۹ و ارزیابی به خزانه کل کشور - استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

صنعت پیش از فعالیت			الویت اضتی												کارت معاینه پزشکی کل سال ۹۴		
صدور تمدید و انتقال پروانه فعالیت آموزشگاههای بهداشتی اصناف، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ویژه پزشکی، شرکتهای خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موزی و سایر شرکتهای و موسسات درخواست کننده مجوز فعالیت			صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای هتلها، متلها، مجموعه های تفریحی و بین راهی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای مواد غذایی، مسافر خانه ها و سایر اماکن عمومی				صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای مراکز دارای محلهای طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی				صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاههای کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها				صنعت	توفیق	صنعت
توفیق	توفیق	صنعت	توفیق	توفیق	صنعت	توفیق	توفیق	صنعت	توفیق	توفیق	صنعت	توفیق	توفیق	صنعت	توفیق	توفیق	صنعت
۰	۰	۴	۰	۰	۷۱	۰	۰	۴۳	۰	۶۴	۱۲۰	۰	۱۶۵	۴۰۰	۱۹۶	۹۳	۲۰۹۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۲۵	۰	۰	۲۵	۱۰	۷۷۶	۱۱۰
۰	۰	۱	۰	۵	۸	۰	۰	۳	۰	۶۶	۷۰	۰	۱۶۳	۱۷۱	۱۲	۳۸۲۷	۶۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۴	۰	۰	۷	۰	۰	۲۴	۴	۷۳۱	۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱۸	۰	۰	۷۱	۸	۱۶۹۳	۲۹۸
۰	۰	۱	۰	۶	۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲	۰	۱۷	۱۵	۴	۹۷۳	۴۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۱۵	۲	۰	۱۲	۲۶	۱	۴۴۱	۷۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴	۱	۶۴۳	۱۳۱
۰	۲	۱	۰	۳۱	۱	۰	۲	۰	۰	۱۸۱	۱۵	۰	۳۲۲	۳۶	۳۳	۶۵۷۹	۲۱۰
۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۶	۲۲	۰	۱۴	۴۸	۱۵	۱۸۷۹	۳۱۹
۰	۰	۰	۰	۱۰	۲	۰	۱	۱	۰	۵۱	۱۰	۰	۱۴۶	۱۹	۴	۲۸۵۵	۱۲۳
۰	۰	۰	۰	۶	۳	۰	۱۱	۳	۰	۱۶	۵	۰	۲۷	۱۰	۱۴	۱۲۷۸	۱۲۳
۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۲	۱۲	۸	۳	۱۰	۱	۱۱	۱۵	۱	۵۰۷	۱۲۲
۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۵	۰	۳	۰	۰	۳۶	۹	۰	۹۱	۱۱۴۱
۰	۰	۰	۰	۱۰	۲	۰	۶	۱	۰	۲۷	۲۲	۲	۱۲۷	۶۳	۲۳	۳۶۲۲	۱۶۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۳	۰	۰	۴۵	۰	۳۲	۱۰۰	۱۸	۴۳۱۷	۷۹۴
۰	۰	۰	۰	۵	۸	۰	۷	۴	۰	۲۱	۱۴	۰	۵۶	۴۱	۰	۱۵۰۱	۴۳۴
۰	۱	۷	۰	۷۳	۱۱۴	۰	۱۷	۵۴	۶	۲۹۳	۳۴۲	۲	۶۸۳	۹۵۲	۳۲۳	۳۱۸۰۶	۲۷۶۰۶

برنامه کنترل کیفی آب و فاضلاب ، فوریت سلامت محیط و کار ، آموزشگاه های صنوف

فعالیت های ستادی :

- تشدید نظارت بر برنامه کنترل کیفی آب و فاضلاب با افزایش تعداد نمونه برداری از آب آشامیدنی شبکه های توزیع مناطق شهری و روستائی (کلرسنجی و آزمایشات میکروبی شیمیایی و...) و نمونه برداری از پساب و فاضلابهای جاری از نظر آزمایش التوروارسال پس خوراند لازم به شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و سایر ارگانهای متولی جهت اقدام لازم و اخذ روزانه نتایج کنترل کیفی آب و فاضلاب از شهرستانها و ثبت درنتایج بصورت روزانه در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط کشور و اخذ رتبه دوم کشوری در کلرسنجی و آنالیز میکروبی (باثبت بیش از ۹۰۷۷۵ مورد نتایج کلرسنجی و PH ، ۱۰۰۴۴ نتایج آنالیز میکروبی آب در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط در طول سال ۱۳۹۳) و اخذ رتبه دوم کشوری در کلرسنجی و آنالیز میکروبی (باثبت بیش از ۱۲۵۶۰۱ مورد نتایج کلرسنجی و PH ، ۲۳۱۰۲ نتایج آنالیز میکروبی ، ۲۴۰۵ نمونه شیمیایی مواد آلی غیر سمی و ... در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط در طول سال ۱۳۹۴) و استخراج آمار عملکرد و شاخص های مرتبط با برنامه کنترل کیفی آب و فاضلاب
- تشدید نظارت و کنترل های بهداشتی ۳۴ استخر و ۱۵ شناگاه عمومی در سال ۱۳۹۳ و ۴۰ استخر و ۷ شناگاه عمومی در سال ۱۳۹۴
- برنامه ریزی جهت اجرای برنامه ایمنی آب شهر ارومیه با تعیین اعضاء کمیته تخصصی برنامه ایمنی آب از طریق ارگانهای ذیربط با طرح موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
- تهیه برنامه عملیاتی کنترل کیفی آب و فاضلاب و همچنین برنامه عملیاتی مشترک با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستائی استان و تدوین برنامه بهداشت آب و فاضلاب در مواقع بلایا در سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴
- پیگیری تشکیل جلسه و روند اجرای مصوبات ستاد شهرستانی التور و طرح موضوع در کارگروه سلامت امنیت غذایی استان
- شرکت در بازدیدهای دوره ای از اماکن بین راهی و نمازخانه های و... با هماهنگی ارگانهای ذیربط (اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و میراث فرهنگی ، با شرکت در ۷ ماموریت مشترک در تمام محور های مواصلاتی استان
- تشدید نظارت بهداشتی بر مزارع کشاورزی از نظر آبیاری محصولات با فاضلاب خام و پساب تصفیه نشده با طرح موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و شهرستان ها و ایجاد هماهنگی لازم با ادارات محترم جهاد کشاورزی استان و شهرستانها - نمونه برداری و آزمایش ۱۱۷ نمونه فاضلاب از نظر التور در سال ۱۳۹۳ و در سال ۱۳۹۴ بحث آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب فقط در تعدادی از روستاهای شهرستان ارومیه ، پیرانشهر، خوی ، شوط، شاهین دژ و سردشت اتفاق می افتد. دلیل این امر به خاطر کمبود آب است . کشاورزان منطقه برای آبیاری حدود ۹۹۶ هکتار از زمینهای کشاورزی که اکثرا" باغات میوه و صیفی هستند در فاصله زمانی خرداد لغایت شهریور نسبت به آبیاری مزارع با فاضلاب خام اقدام نموده بودند.
- اعزام فوری تیم بررسی طغیان در مواقع وقوع بلایای طبیعی بویژه سیل به مناطق آسیب دیده و کنترل کیفی مستمر آب آشامیدنی و دفع فاضلاب تا رفع کامل بحران در محل ، و اعلام به موقع گزارش به EOC (ستاد فوریت های سلامت محیط کشور) و ثبت نتایج در پورتال وزارت بهداشت (پیگیری و بررسی ۱۰۷ مورد طغیان بیماری منتقله از آب و غذا و ثبت اقدامات در پورتال مرکز سلامت محیط و کار)

- برگزاری کلاسهای بازآموزی و آموزشی برای پرسنل مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک برای آبداران و بهورزان روستاهای تابعه استان در کلیه شهرستانهای تابعه استان (۹۳ و ۹۴)
- تشدید نظارت و کنترل بهداشتی آب آشامیدنی کارخانجات و کارگاههای فعال و پیگیری موارد رعایت اصول بهداشتی و بهسازی منابع تامین ، ذخیره و توزیع آب شرب و کنترل کیفی آن از طریق مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه برای شهرکهای صنعتی ، مراکز نظامی و انتظامی ، پستهای فشار قوی برق ، اماکن گردشگری و سیاحتی و....
- استخراج شاخص های بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه و پیگیری رعایت اصول بهداشتی در مناسبتهای ویژه و خاص
- پیگیری و هماهنگی شرکت بازرسان بهداشت محیط در کاروانهای زیارتی مراسم ارتحال حضرت امام (ره) (۹۳ و ۹۴)
- شرکت در جلسات ارزیابی اثرات زیست محیطی و بهداشتی پروژه ها و طرحهای استانی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان (شرکت در ۶ جلسه استانی) و عضو دبیرخانه ارزیابی اثرات بهداشتی طرحهای توسعه ای استان (۹۳ و ۹۴)
- نظارت و کنترل مستمر بهداشتی واحد های تولید ، حمل و عرضه یخ در سطح استان با انجام نمونه برداری از یخ های تولیدی و عرضه شده.
- نظارت بر عملکرد آموزشگاههای بهداشت اصناف و آموزش ۶۹۱۵ نفر متصدی و کارگران شاغل در مراکز تهیه توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و صدور گواهینامه برای ۶۵۷۰ نفر (سال ۱۳۹۳)
- نظارت بر عملکرد ۱۵ آموزشگاه بهداشت اصناف فعال در سطح استان با آموزش ۷۲۷۵ نفر متصدی و کارگران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و نظارت بر صدور ۶۱۵۰ گواهینامه آموزش بهداشت اصناف و رسیدگی به ۴ مورد تقاضای صدور مجوز تاسیس آموزشگاه و تمدید ۲ پروانه آموزشگاه بهداشت اصناف در شهرهای خوی و ارومیه (سال ۱۳۹۴)
- معاونت بهداشتی استان در سال ۱۳۹۴ دارای یک آزمایشگاه مرجع برای بخش آزمایش میکروبی و شیمیایی در مرکز استان و نیز دارای ۱۷ آزمایشگاه میکروبی در ۱۴ شهرستان می باشد. آزمایشات مربوط به فلزات سنگین، سموم و مواد آلی و ترکیبات جانبی از قبیل THM بدلیل نبود امکانات آزمایشگاهی در سایر استانها از جمله تهران آزمایش می شود.
- بر اساس آمار سال ۱۳۹۴ میانگین مطلوبیت آزمایش باکتریهای هتروتروف و کلیفرم گرمپای به ترتیب ۹۳/۵٪ و ۹۴/۷٪ بوده است.
- در سال ۹۴ تعداد کل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذای ثبت شده در پرتال وزارت، ۸۶ مورد بوده که فقط ۲۱ مورد آن مربوط به آب بوده است. در جهت پیشگیری از بیماریهای روده ای بخصوص بیماری التور به تعداد ۴۷۴ نمونه آب، ۲۵۱ نمونه فاضلاب، ۶۷ نمونه سبزیجات و ۲۲ مورد نمونه یخ ، آزمایش شده اند که همگی سالم گزارش شده است. .

عملکرد برنامه ای:

جدول (۵-۶): درصد خانوارهای روستائی با دسترسی به آب آشامیدنی (منابع بهسازی و شبکه لوله کشی) استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۹۶.۵	۹۷.۰	۹۷.۰	۹۶.۵	۹۷.۹	۹۸.۴	۹۹.۷
اشنویه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
بوکان	۸۹.۲	۹۳.۱	۹۳.۸	۸۹.۲	۹۶.۲۲	۹۷.۸	۹۷.۸
پلدشت	-	-	۹۹.۹	-	۹۹.۶۱	۹۹.۹	۹۹.۹
پیرانشهر	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰۰.۰	۹۵.۸
تکاب	۹۹.۷	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۷	۹۹.۹۷	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
چالدران	۹۵.۱	۹۸.۶	۹۹.۲	۹۵.۱	۹۹.۳۱	۹۹.۳	۹۹.۴
چاپاره	-	-	۹۷.۴	-	۹۹.۵۹	۹۹.۶	۹۹.۵
خوی	۹۷.۱	۹۸.۶	۹۹.۷	۹۷.۱	۹۹.۴۱	۹۹.۴	۹۹.۸
سردشت	۹۹.۲	۹۹.۰	۹۹.۱	۹۹.۲	۹۹.۷۵	۱۰۰.۰	۱۰۰.۴
سلماس	۹۹.۱	۹۹.۱	۹۹.۲	۹۹.۱	۹۹.۲۲	۹۹.۲	۹۹.۵
شاهین دژ	۹۵.۲	۹۵.۲	۹۴.۰	۹۵.۲	۹۴.۷۳	۹۴.۸	۹۹.۳
شوط	-	-	۹۹.۷	-	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
ماکو	۹۶.۰	۹۶.۰	۹۶.۶	۹۶.۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
مهاباد	۹۴.۶	۹۵.۷	۹۵.۳	۹۴.۶	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
میاندوآب	۹۹.۱	۹۹.۸	۹۹.۴	۹۹.۱	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
نقده	۹۸.۳	۹۹.۴	۹۹.۵	۹۸.۳	۹۹.۹	۹۹.۸	۹۹.۹
استان	۹۷.۰	۹۷.۸	۹۸.۱	۹۷.۰	۹۸.۹۲	۹۹.۱	۹۹.۶

جدول (۷-۵): کنترل کیفی آب شرب بر اساس میزان کلر باقیمانده در نقاط شهری و روستائی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

استان				روستائی						شهری				سال	
نامطلوب		مطلوب		نامطلوب		مطلوب		کل	نامطلوب		مطلوب		کل		
درصد	تعداد	درصد	تعداد	کل	درصد	تعداد	درصد		تعداد	درصد	تعداد	درصد			تعداد
۲۱.۳	۱۰۸۸۹۹	۷۸.۷	۴۰۴۲۰۶	۵۱۳۱۰۵	۲۷.۶	۱۰۷۶۷۵	۷۲.۴	۲۸۳۱۶۰	۳۹۰۸۳۵	۱	۱۲۲۴	۹۹	۱۲۱۰۴۶	۱۲۲۲۷۰	۸۸
۲۱.۷۷	۱۳۴۰۱۴	۷۸.۲۳	۴۸۱۴۶۳	۶۱۵۴۷۷	۲۷	۱۳۲۸۷۰	۷۳	۳۵۷۷۸۶	۴۹۰۶۵۶	۰.۹۲	۱۱۴۴	۹۹.۰۸	۱۲۳۶۷۷	۱۲۴۸۲۱	۸۹
۲۲.۸۳	۱۴۵۶۶۴	۷۷.۱۷	۴۹۲۳۹۶	۶۳۸۰۵۸	۲۸.۴	۱۴۴۷۲۳	۷۱.۶	۳۶۴۲۸۷	۵۰۹۰۱۰	۰.۷۳	۹۴۱	۹۹.۲۷	۱۲۸۱۰۷	۱۲۹۰۴۸	۹۰
۱۸.۴۶	۱۲۲۲۵۰	۸۱.۵۴	۵۴۰۰۰۶	۶۶۲۲۵۶	۲۲.۷	۱۲۰۳۸۰	۷۷.۳	۴۰۹۰۵۹	۵۲۹۴۳۹	۱.۴	۱۸۷۰	۹۸.۶	۱۳۰۹۴۷	۱۳۲۸۱۷	۹۱
۱۳/۲	۱۰۰۶۵۹	۸۶/۸	۶۶۵۱۲۵	۷۶۵۷۸۴	۱۵/۸	۹۸۰۰۹	۸۴/۲	۵۲۱۳۲۰	۶۱۹۳۳۹	۱/۸	۳۶۵۰	۹۸/۲	۱۴۳۷۹۵	۱۴۶۴۴۵	۹۲
۱۸	۱۲۴۵۰۴	۸۲	۵۵۸۰۹۰	۶۸۲۵۹۴	۲۲.۸	۱۲۲۳۶۸	۷۷.۲	۴۱۴۵۸۳	۵۳۶۹۵۲	۱.۵	۲۱۳۶	۹۸.۵	۱۴۳۵۰۶	۱۳۵۶۴۲	۹۳
۳۲.۳	۲۴۵۲۴۱	۶۷.۷	۵۱۵۲۷۳	۷۶۰۵۱۲	۳۹.۲	۲۴۳۰۶۸	۶۰.۸	۳۷۶۸۶۶	۶۱۹۹۳۲	۱.۶	۲۱۷۳	۹۸.۴	۱۲۸۴۰۷	۱۴۰۵۸۰	۹۴

جدول (۸-۵): نسبت نمونه های آب آشامیدنی مطلوب از نظر آزمایشات باکتریولوژیک مناطق شهری

استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۹۹.۹	۹۹.۷	۹۹.۴	۹۹.۵	۹۹.۶۴	۹۹.۹	۹۹.۹
اشنویه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
بوکان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۹۹.۶
پلدشت	-	-	۹۶.۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
پیرانشهر	۹۹.۶	۱۰۰	۹۹.۶	۹۹.۶	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
تکاب	۹۹.۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷.۶۵	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
چالدران	۱۰۰	۱۰۰	۹۸.۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
چاپاره	-	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
خوی	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
سردشت	۱۰۰	۹۹.۳	۹۹.۳	۹۶.۸	۹۹.۱۳	۱۰۰.۰	۹۸.۲
سلماس	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
شاهین دژ	۱۰۰	۹۶.۷	۹۸.۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
شوط	-	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۹۸.۷
ماکو	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۳	۹۸.۲	۹۷.۳۵	۹۸.۱	۱۰۰.۰
مهاباد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۸۷	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
میاندوآب	۹۹.۱	۹۹.۷	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۷۲	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
نقده	۱۰۰	۹۹.۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
استان	۹۹.۹	۹۹.۷	۹۹.۶	۹۹.۶	۹۹.۶۸	۹۹.۹	۹۹.۸

جدول (۹-۵): نسبت نمونه های آب آشامیدنی مطلوب از نظر آزمایشات باکتریولوژیک مناطق روستایی

استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
اسرّی	۸۹.۲	۸۹.۶	۹۱.۰	۹۴.۳	۹۳.۶۶	۹۴.۲۲	۹۵.۴
اضرّی	۸۲.۳	۸۱.۱	۸۶.۲	۹۲.۵	۹۲.۶۹	۹۴.۲۳	۹۵.۳
تگای	۸۸.۸	۹۳.۳	۹۲.۳	۹۱.۷	۹۵	۹۳.۲۸	۸۹.۳
پلذضت	-	-	۸۲.۸	۸۷.۶	۹۳.۱۶	۹۱.۸۲	۹۵.۲
پشراط	۸۷.۲	۸۳.۰	۸۰.۵	۹۲.۳	۸۹.۲۷	۹۳.۹۲	۹۴.۴
تکاب	۸۲.۲	۸۶.۵	۸۳.۹	۸۴.۵	۸۷.۰۸	۸۸.۲۷	۹۲.۱
چالذسای	۹۲.۶	۹۴.۱	۹۲.۲	۹۰.۹	۹۵.۳۵	۹۵.۰۱	۹۶.۹
چلباس	-	-	۹۶.۲	۹۹.۸	۹۶.۲۱	۹۹.۶۶	۹۶.۵
خّی	۹۰.۶	۹۵.۳	۹۴.۱	۹۵.۷	۹۵.۶۹	۹۵.۵۶	۹۶.۶
سشهرت	۶۶.۱	۸۵.۰	۸۸.۹	۸۷.۴	۹۲.۵۰	۹۴.۳۴	۸۹.۷
سلواط	۸۵.۶	۸۴.۷	۸۶.۰	۸۷.۵	۷۷.۲۹	۷۹.۶۴	۸۰.۴
ضایّی دز	۷۳.۶	۸۴.۲	۸۴.۴	۹۶.۴	۹۸.۵۳	۹۸.۹۶	۹۶.۶
ضنط	-	-	۸۹.۲	۹۳.۹	۹۸.۳۴	۹۹.۰۰	۹۶.۲
هاک	۸۶.۶	۸۴.۱	۷۱.۱	۸۳.۸	۸۴.۵۰	۸۴.۸۶	۸۶.۲
وئاد	۷۲.۵	۸۴.۸	۸۴.۲	۹۱.۳	۹۳.۴۰	۹۱.۷۹	۹۱.۵
ی اذآب	۹۵.۳	۹۷.۷	۹۶.۹	۹۵.۶	۹۸.۲۳	۹۸.۰۵	۹۷.۹
قذ	۸۶.۹	۷۷.۳	۸۳.۰	۹۴.۷	۹۵.۵۲	۹۵.۷۲	۹۸.۴
استای	۸۶.۰	۸۸.۹	۸۸.۹	۹۲.۳	۹۲.۶۰	۹۳.۲۵	۹۳.۴

جدول (۱۰-۵): تعداد آموزشگاه های اصناف و فراوانی افراد آموزش دیده استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	تعداد آموزشگاه های بهداشت اصناف فعال	تعداد افراد آموزش دیده	تعداد گواهینامه صادر شده
۱۳۸۸	۱۶	۵۶۱۷	۵۳۲۱
۱۳۸۹	۱۵	۵۹۷۲	۵۸۵۰
۱۳۹۰	۱۵	۶۶۹۰	۶۱۴۰
۱۳۹۱	۱۵	۷۹۵۵	۷۸۰۸
۱۳۹۲	۱۴	۴۷۹۷	۴۲۰۷
۱۳۹۳	۱۵	۶۹۱۵	۶۵۷۰
۱۳۹۴	۱۵	۷۲۷۵	۶۱۵۰

جدول (۱۱-۵): مقایسه شاخص‌های کنترل کیفی بهداشت استخرهای شنا و شناگاه‌های طبیعی از سال ۹۰ تا ۹۴

سال	عنوان	شاخص	متوسط بازدید از استخرهای شنا	درصد مطلوبیت کلرسنجی	درصد مطلوبیت PH استخرهای شنا	درصد مطلوبیت کدورت استخرهای شنا	درصد مطلوبیت از نظر کلیفورم گرم‌پای استخرهای شنا	درصد مطلوبیت از نظر باکتری‌های هترومورف استخرهای شنا	متوسط بازدید از شناگاه‌های طبیعی	درصد مطلوبیت از نظر آنتروکوک‌های روده‌ای در شناگاه‌های طبیعی
۹۰	شاخص کشوری	۱۴	۸۳	۹۱	۸۳	۹۱	۸۶	۸۶	۶	۹۴
	آذربایجان غربی	۳۷	۷۹	۹۱	۸۸	۹۴	۹۱	۹۱	۱۷	۳۸
۹۱	شاخص کشوری	۱۵	۸۲	۹۱	۸۶	۹۱	۹۱	۹۰	۵	۷۷
	آذربایجان غربی	۳۸	۸۵	۹۵	۹۰	۹۱	۹۱	۹۱	۱۷	۲۷
۹۲	شاخص کشوری	۱۵	۸۱	۸۹	۸۳	۹۱	۸۹	۸۹	۷	۸۸
	آذربایجان غربی	۳۸	۴۹	۴۵	۴۵	۷۲	۹۵	۹۵	۲۱	۹۱
۹۳	شاخص کشوری	۱۵	۸۳.۱	۹۱	۸۶.۸	۹۰	۹۰.۴	۹۰.۴	۱۰.۴	۹۷
	آذربایجان غربی	۴۴	۹۲	۹۶	۹۲	۹۳	۹۴	۹۴	۳	۸۲
۹۴	شاخص کشوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	آذربایجان غربی	۳۹	۹۱/۶	۹۳/۲	۸۹/۳	۹۴/۱	۹۴/۲	۹۴/۲	۲۳	۹۳

عملیات بهسازی روستاها- اماکن عمومی غیر مشمول ماده ۱۳ - کنترل ناقلین

فعالیت های ستادی :

- پیگیری فعال سازی کمیته های کنترل جمعیت حیوانات ناقل در شهرستانهای تابعه و پیگیری امورات مربوط در سطح استان
- پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به کنترل ناقلین (ضد عفونی کننده ها - گندزداها و سموم و)
- پیگیری امورات مربوط به پسماندهای غیر عفونی مناطق شهری و روستایی ، کشتارگاه ها و میادین دواب استان
- پیگیری امورات مربوط به برنامه کشوری بهسازی محیط روستاها (احداث و بهسازی توالتهای روستایی - فاضلاب و فضولات روستایی)
- رسیدگی به کلیه شکایات واصله مردمی و اداری و پیگیری تا حصول نتیجه

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱۲-۵): نسبت خانوارهای روستائی دارای توالت بهداشتی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۷۶.۵	۷۷.۲	۷۷.۴	۷۸.۰	۸۰.۰۱	۸۰.۵	۸۱.۲
اشنویه	۷۵.۰	۷۸.۲	۸۰.۷	۸۴.۴	۸۵.۶۷	۸۳.۵	۸۴.۷
بوکان	۶۱.۴	۶۷.۷	۶۹.۶	۷۵.۱	۷۸.۵۵	۸۰.۸	۸۱.۱
پلدشت	-	-	۷۴.۶	۷۷.۵	۷۶.۵۷	۸۰.۱	۸۱.۷
پیرانشهر	۸۴.۱	۸۵.۹	۹۳.۲	۹۰.۸	۹۰.۴۳	۹۱.۲	۹۶.۱
تکاب	۹۷.۴	۹۷.۵	۹۵.۹	۹۷.۰	۹۷.۸۰	۹۸.۵	۹۸.۴
چالدران	۶۲.۳	۶۴.۹	۶۵.۰	۶۷.۲	۶۹.۶۴	۷۳.۷	۷۰.۳
چاپاره	-	-	۸۵.۴	۸۷.۴	۹۱.۱۰	۸۹.۸	۹۴.۲
خوی	۸۱.۵	۸۱.۱	۸۱.۷	۸۵.۰	۸۵.۰۸	۸۶.۸	۸۷.۷
سردشت	۸۰.۲	۸۰.۸	۸۴.۶	۸۴.۳	۸۷.۶۷	۹۰.۴	۹۳.۰
سلماس	۷۴.۰	۷۴.۱	۷۵.۴	۷۶.۸	۷۸.۳۸	۸۱.۳	۸۴.۶
شاهین دژ	۶۹.۱	۶۹.۵	۷۱.۷	۷۴.۵	۷۶.۶۹	۷۸.۷	۸۱.۱
شوط	-	-	۷۹.۷	۸۲.۱	۸۱.۰۶	۸۰.۴	۸۳.۷
ماکو	۶۷.۲	۶۹.۱	۷۱.۲	۷۱.۴	۷۵.۸۷	۷۷.۹	۷۹.۳
مهاباد	۸۰.۴	۷۹.۷	۸۰.۶	۸۲.۴	۸۵.۲۹	۸۶.۷	۸۷.۰
میاندوآب	۸۴.۳	۸۴.۹	۸۲.۲	۸۳.۲	۸۶.۴۵	۸۵.۸	۸۰.۹
نقده	۷۱.۳	۷۲.۶	۷۷.۶	۷۸.۸	۷۸.۲۷	۷۵.۹	۸۰.۸
استان	۷۶.۹	۷۷.۸	۷۹.۲	۸۰.۶	۸۲.۵۴	۸۳.۵	۸۴.۲

جدول (۱۳-۵): نسبت خانوارهای روستائی که زباله خود را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۷۶.۸	۷۷.۲	۷۷.۲	۷۷.۴	۷۸.۰۲	۷۹.۰۰	۸۰.۰
اشنویه	۷۶.۰	۷۶.۰	۸۶.۷	۹۱.۶	۹۲.۳۸	۹۰.۵۱	۹۵.۳
یوکان	۵۶.۴	۶۱.۱	۶۴.۵	۶۱.۸	۶۱.۷۵	۷۳.۱۵	۷۴.۹
پلدشت	-	-	۶۸.۷	۶۹.۳	۷۰.۲۲	۷۵.۸۸	۸۶.۰
پیرانشهر	۷۳.۱	۷۶.۳	۷۷.۵	۷۳.۹	۸۲.۷۷	۸۶.۲۴	۸۶.۷
تکاب	۳۹.۲	۴۵.۶	۴۳.۵	۴۰.۴	۴۷.۳۶	۷۰.۹۵	۷۲.۶
چالدران	۲۶.۶	۵۰.۳	۳۵.۹	۴۷.۱	۴۷.۷۲	۵۵.۸۵	۵۸.۰
چاپاره	-	-	۷۵.۴	۷۶.۸	۸۲.۳۴	۸۱.۲۸	۸۹.۹
خوی	۵۰.۴	۶۲.۹	۸۶.۲	۸۷.۰	۸۴.۸۷	۸۷.۵۳	۷۹.۳
سردشت	۳۵.۴	۴۰.۳	۵۵.۰	۵۴.۶	۶۵.۳۱	۷۱.۸۳	۸۶.۰
سلماس	۳۷.۵	۳۸.۲	۳۸.۶	۳۸.۸	۳۷.۸۵	۳۹.۲۰	۴۰.۱
شاهین دژ	۶۰.۳	۵۷.۹	۷۰.۷	۶۸.۲	۷۲.۵۰	۷۶.۱۸	۷۶.۹
شوط	-	-	۶۰.۰	۵۰.۹	۵۷.۲۶	۶۷.۷۸	۷۴.۱
ماکو	۵۱.۸	۵۲.۰	۶۳.۲	۶۲.۳	۶۲.۳۷	۶۴.۷۵	۶۶.۷
مهاباد	۴۸.۲	۶۲.۰	۶۸.۹	۶۷.۷	۷۵.۱۱	۷۵.۵۰	۸۰.۱
میاندوآب	۶۶.۴	۷۳.۸	۷۰.۲	۷۷.۱	۷۸.۴۰	۷۹.۶۴	۷۱.۲
نقده	۷۰.۵	۷۸.۴	۶۸.۷	۶۲.۰	۵۰.۷۰	۶۹.۷۴	۷۹.۵
استان	۵۹.۳	۶۴.۰	۶۹.۰	۶۹.۵	۷۱.۰۴	۷۵.۰۱	۷۵.۵

جدول (۱۴-۵): نسبت خانوارهای روستائی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۶۲.۸	۶۳.۴	۶۳.۲	۵۹.۰	۵۸.۵۴	۶۰.۰۲	۶۰.۵
اشنویه	۵۷.۷	۶۲.۴	۶۴.۴	۶۸.۴	۷۱.۸۷	۷۴.۹۰	۷۴.۷
بوکان	۳۵.۴	۵۲.۹	۵۲.۹	۴۶.۲	۳۹.۹۲	۴۵.۱۸	۴۴.۸
پلدشت	-	-	۷۴.۴	۷۶.۵	۸۰.۱۷	۸۳.۲۶	۸۴.۳
پیرانشهر	۴۷.۷	۴۸.۲	۵۶.۴	۵۸.۳	۵۸.۵۷	۶۲.۰۹	۶۳.۲
تکاب	۵۶.۵	۵۲.۹	۴۹.۸	۴۹.۸	۵۵.۶۲	۶۰.۶۳	۶۴.۰
چالدران	۳۰.۸	۵۱.۴	۴۹.۹	۵۸.۲	۶۰.۱۱	۶۶.۴۷	۶۷.۳
چاپاره	-	-	۸۷.۴	۸۰.۰	۸۲.۳۸	۸۵.۰۳	۸۵.۸
خوی	۸۱.۲	۸۲.۸	۸۳.۳	۸۱.۵	۷۹.۴۸	۷۹.۹۷	۷۹.۴
سردشت	۷۹.۹	۸۹.۹	۸۹.۲	۸۹.۲	۹۲.۰۳	۹۶.۹۰	۷۱.۳
سلماس	۲۵.۵	۲۸.۴	۲۹.۰	۲۹.۰	۳۱.۸۹	۳۲.۶۰	۴۱.۷
شاهین دژ	۵۲.۹	۶۱.۹	۶۷.۹	۶۶.۵	۷۲.۴۰	۷۸.۵۱	۸۰.۸
شوط	-	-	۶۳.۰	۴۸.۸	۴۹.۷۹	۶۳.۰۳	۶۵.۱
ماکو	۳۹.۲	۳۹.۱	۶۴.۷	۶۲.۳	۶۲.۵۹	۶۲.۸۵	۹۵.۷
مهاباد	۲۷.۴	۳۶.۰	۴۲.۰	۴۱.۱	۴۲.۳۱	۴۲.۹۹	۴۳.۰
میاندوآب	۶۰.۲	۸۰.۴	۷۳.۳	۷۴.۶	۷۲.۷۳	۷۲.۰۱	۷۲.۱
نقده	۳۳.۴	۳۳.۱	۴۳.۹	۴۸.۶	۴۶.۹۵	۴۶.۰۷	۵۰.۳
استان	۵۳.۴	۵۸.۹	۶۳.۴	۶۲.۰	۶۲.۷۳	۶۵.۱۸	۶۶.۵

جدول (۱۵-۵): فعالیت های مرتبط با برنامه اطلاق حیوانات ناقل استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

۱۳۹۴				۱۳۹۳				تعداد جلسات تشکیل شده کمیته اطلاق		نام شهر داریهای تابعه	شهرستان
تعداد عملیات اطلاق	تعداد حیوانات ناقل امحاء شده			تعداد عملیات اطلاق	تعداد حیوانات ناقل امحاء شده			۹۴	۹۳		
	کل	روستا	شهر		کل	روستا	شهر				
۱	۴۱۳۵	۰	۴۱۳۵	۱۱	۴۶۸۰	۰	۴۶۸۰	۰	۱	ارومیه، سرو، نوشین شهر، قوشچی و سیلوانا	ارومیه
۰	۲۳۳	۰	۲۳۳	۴۶	۶۷۰	۱	۶۶۹	۲	۳	اشنویه - نالوس	اشنویه
۲۴	۹۷۸	۰	۹۷۸	۳۵	۳۹۳	۰	۳۹۳	۵	۴	یوکان - سیمینه	یوکان
۱	۷۲	۰	۷۲	۱	۴۱	۰	۴۱	۰	۰	پلدشت - نازک علیا	پلدشت
۲۸	۳۶۰	۰	۳۶۰	۴۳	۶۳۶	۰	۶۳۶	۷	۱۰	پیرانشهر - گردکشانه	پیرانشهر
۱	۱۰۸	۰	۱۰۸	۶	۲۶۲	۱۸	۲۴۴	۱	۵	تکاب	تکاب
۲	۱۹۱	۰	۱۹۱	۰	۸۲	۰	۸۲	۱	۲	سیه چشمه و آواجیق	چالدران
۷	۱۱۳	۰	۱۱۳	۶	۶۹	۰	۶۹	۰	۰	چایپاره	چایپاره
۴۱	۶۴۳	۰	۶۴۳	۳۶	۱۱۵۱	۰	۱۱۵۱	۷	۲۱	خوی، فیروق، ایواوغلی - دیزجدیز - قطوروزرآباد	خوی
۷۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	۱۱	۱۱۵	۰	۱۱۵	۰	۱	سردشت - ربط - میرآباد	سردشت
۱۹	۴۵۷	۰	۴۵۷	۶۵	۱۴۴۸	۰	۱۴۴۸	۱	۲	سلماس و قازه شهر	سلماس
۱۱	۱۹۲	۳۹	۱۵۳	۱۰	۲۳۱	۰	۲۳۱	۲	۰	شاهین دژ، کشاورز و محمودآباد	شاهین دژ
۰	۰	۰	۰	۷	۱۳۲	۰	۱۳۲	۰	۸	شوط و مرگنلر	شوط
۱۳	۳۵۳	۰	۳۵۳	۱۶	۱۹۱	۰	۱۹۱	۷	۶	ماکو، بازرگان	ماکو
۷۹	۱۷۵۳	۳۵	۱۷۱۸	۵۷	۱۲۹۵	۳۸	۱۲۵۷	۷	۷	مهاباد و خلیفان	مهاباد
۷۰	۹۰۵	۰	۹۰۵	۱۰	۷۳۰	۰	۷۳۰	۱۱	۱۵	میاندوآب - چهاربرج و باروق	میاندوآب
۱۱	۵۶۳	۰	۵۶۳	۳۴	۶۴۱	۰	۶۴۱	۴	۳	نقده، محمدیار	نقده
۳۷۸	۱۱۷۵۶	۷۴	۱۱۶۸۲	۳۹۴	۱۲۷۶۷	۵۷	۱۲۷۱۰	۵۵	۸۸	جمع کل استان (۴۲ شهر)	

مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده ۱۳

فعالیت های ستادی :

- نظارت بر شرکت های مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی (اعطای گواهی قبول شدگان در آزمون ، دریافت درخواستهای تاسیس شرکت ها ، بررسی مدارک ، صدور مجوز ، نظارت بر عملکرد شرکت ها)
- مدیریت کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی از نظر موازین بهداشت محیطی
- برنامه تشدید بازرسی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل
- کنترل ید در نمک های سطح عرضه در راستای برنامه **IDD**
- اجرای برنامه مشترک نظارت بر اماکن بین راهی ، نمازخانه ها، پمپ بنزین ها و پایانه های مسافر بری با همکاری سازمان پایانه ها
- سامانه جامع مدیریت بازرسی (برگزاری کارگاه ، راهنمایی مراکز بهداشت شهرستان ها ، بررسی روند پیشرفت اجرای برنامه به صورت روزانه)
- برنامه تشدید بازرسی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل (در یافت لیست ماهانه برنامه تشدید نظارت ها در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل از مراکز بهداشت شهرستان ها ، ثبت لیست کشیک ماهانه در پرتال فوریت های مرکز سلامت محیط و کار به صورت مستمر در ماه شامل کشیک ثابت ، سیار و آنکال ، دریافت آمار عملکرد به صورت ماهانه و جمع بندی و ثبت آنها به صورت فصلی در پرتال)
- برنامه **IDD** (کنترل ید در نمک های سطح عرضه) دریافت لیست نمک های موجود در هر شهرستان ، برنامه ریزی جهت نمونه برداری از نمک و اعلام برنامه به معاونت غذا و دارو ، دریافت آمار ماهانه یدسنجی در سطح عرضه و ثبت فصلی آمار در پرتال ، دریافت آمار شش ماه کنترل و جمع آوری نمک های غیر مجاز در سطح عرضه و ثبت آن در پرتال
- بهداشت مواد غذایی و نمونه برداری (مکاتبات مواد غذایی غیر مجاز ، دریافت آمار نمونه برداری فصلی شهرستان ها ، جمع بندی و ثبت آن در پرتال ، هماهنگی با معاونت غذا و دارو جهت دریافت نتایج و....)

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱۶- ۵): درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق شهری استان آذربایجان غربی ۹۴- ۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۸۲.۹	۸۶.۸	۸۵.۶	۸۵.۸	۸۵.۲۹	۸۸.۳	۸۸.۸
اشنویه	۱۰۰	۹۸.۸	۹۸.۹	۹۷.۰	۹۷.۱۵	۹۶.۳	۹۹.۲
بوکان	۸۷.۸	۸۸.۷	۹۲.۸	۹۸.۶	۹۷.۱	۹۸.۴	۹۷.۸
پلدشت	-	-	۷۶.۵	۷۵.۸	۸۷.۵	۸۶.۸	۹۳.۶
پیرانشهر	۹۷.۵	۹۷.۸	۹۷.۳	۹۸.۴	۹۹.۵۷	۱۰۰.۰	۹۹.۵
تکاب	۸۶.۳	۸۶.۹	۸۷.۲	۹۰.۸	۹۱.۷۸	۹۷.۵	۹۷.۴
چالدران	۸۸.۲	۶۴.۳	۸۲.۲	۹۵.۷	۹۵.۷۵	۹۵.۷	۱۰۰.۰
چاپاره	-	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
خوی	۱۰۰	۹۶.۸	۹۹.۵	۹۷.۵	۹۹.۱۱	۹۹.۲	۹۹.۱
سردشت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳.۴	۹۱.۹۴	۸۳.۷	۸۷.۱
سلماس	۹۵.۱	۹۱.۱	۹۰.۷	۹۱.۰	۹۱.۸۸	۹۲.۷	۹۲.۸
شاهین دژ	۹۸.۰	۹۱.۷	۹۷.۴	۹۹.۵	۱۰۰	۹۹.۶	۱۰۰.۰
شوط	-	-	۷۱.۶	۸۱.۴	۸۴.۲۸	۸۷.۷	۹۲.۶
ماکو	۷۷.۵	۸۶.۵	۸۱.۴	۸۵.۲	۸۶.۸۴	۸۷.۴	۹۰.۴
مهاباد	۹۷.۱	۹۷.۳	۹۸.۳	۹۷.۵	۹۸.۲۱	۹۹.۸	۱۰۰.۰
میاندوآب	۹۶.۲	۹۱.۶	۹۶.۴	۹۹.۸	۹۹.۵۵	۹۸.۹	۹۹.۴
نقده	۹۰.۱	۹۰.۱	۸۹.۶	۹۱.۴	۹۳.۱۲	۹۶.۶	۹۷.۲
استان	۹۰.۵	۹۰.۷	۹۱.۲	۹۲.۱	۹۲.۴۸	۹۳.۹	۹۴.۶

معیار بهسازی: چنانچه امکانه ای فصل دوم و سوم آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ را رعایت کرده باشد دارای معیار بهسازی است.
معیار بهداشتی: چنانچه امکانه ای فصل اول، دوم و سوم آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ را رعایت کرده باشد دارای معیار بهداشتی است.

جدول (۱۷-۵): درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق روستائی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۸۳.۶	۸۳.۰	۸۱.۹	۶۲.۵	۸۶.۷۱	۸۸.۹	۸۸.۱
اشنویه	۳۸.۱	۵۸.۶	۶۹.۶	۷۵.۰	۵۹.۰۹	۷۸.۶	۸۵.۷
بوکان	۷۶.۱	۶۵.۲	۵۸.۷	۷۵.۰	۷۹.۴۱	۸۹.۵	۹۱.۷
پلدشت	-	-	۸۷.۳	۸۷.۹	۹۵.۹۲	۹۳.۹	۹۳.۸
پیرانشهر	۱۰۰	۸۹.۵	۸۷.۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
تکاب	۹۲.۶	۷۹.۴	۸۸.۶	۹۳.۳	۹۳.۷۵	۹۳.۱	۱۰۰.۰
چالدران	۵۴.۶	۵۵.۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰	۵۰.۰
چاپاره	-	-	۹۶.۳	۱۰۰	۱۰۰	۸۷.۰	۹۶.۲
خوی	۹۴.۵	۹۳.۱	۹۶.۴	۹۲.۹	۹۳.۸۳	۹۷.۳	۹۷.۵
سردشت	۶۷.۶	۸۰.۵	۱۰۰	۸۱.۷	۹۶.۰۸	۸۸.۹	۹۵.۲
سلماس	۸۷.۷	۹۴.۱	۹۶.۶	۹۸.۲	۹۸.۴۸	۱۰۰.۰	۹۳.۰
شاهین دژ	۸۴.۹	۸۳.۵	۸۸.۵	۹۰.۷	۹۲.۶۸	۹۸.۷	۹۶.۱
شوط	-	-	۶۷.۴	۷۴.۵	۷۵	۷۳.۳	۸۲.۵
ماکو	۸۰.۳	۷۳.۳	۷۶.۷	۸۲.۱	۸۳.۳۴	۸۷.۰	۱۰۰.۰
مهاباد	۹۵.۷	۸۴.۶	۹۸.۷	۹۲.۹	۹۴.۰۵	۹۸.۸	۱۰۰.۰
میاندوآب	۹۳.۱	۹۹.۶	۸۹.۲	۹۷.۸	۹۴.۵۳	۹۷.۸	۹۶.۰
نقده	۵۵.۶	۵۰.۰	۶۱.۰	۷۵.۰	۸۹.۱۹	۷۷.۴	۸۵.۲
استان	۸۴.۷	۸۳.۸	۸۵.۴	۸۸.۸	۹۰.۶۴	۹۲.۹	۹۳.۲

جدول (۱۸-۵): نسبت مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق شهری

استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۹۰.۹	۹۱.۰	۹۱.۰	۹۰.۳	۹۰.۳۸	۹۰.۸	۹۱.۹
اشنویه	۹۸.۶	۹۹.۵	۹۹.۳	۹۸.۷	۹۸.۸۹	۹۸.۷	۹۸.۷
بوکان	۹۲.۰	۹۲.۴	۹۴.۱	۹۲.۵	۹۱.۰۵	۹۴.۳	۹۵.۵
پلدشت	-	-	۸۶.۵	۸۶.۱	۹۰.۵۶	۹۴.۰	۹۵.۱
پیرانشهر	۹۸.۲	۹۸.۹	۹۹.۳	۹۹.۲	۹۸.۸۸	۹۹.۹	۹۸.۵
تکاب	۹۴.۳	۹۷.۴	۹۷.۱	۹۷.۴	۹۸.۱۹	۹۹.۴	۹۹.۳
چالدران	۹۵.۸	۸۵.۹	۸۶.۹	۸۹.۳	۸۹.۷۶	۹۰.۴	۹۶.۲
چاپیاره	-	-	۹۰.۴	۹۴.۸	۹۴.۷	۹۸.۷	۹۹.۵
خوی	۱۰۰	۹۷.۷	۹۹.۲	۹۹.۱	۹۹.۰۷	۹۹.۱	۹۸.۹
سردشت	۹۵.۵	۹۵.۹	۹۷.۵	۹۵.۶	۹۹.۳۹	۹۱.۴	۹۲.۷
سلماس	۹۷.۴	۹۷.۷	۹۷.۸	۹۸.۰	۹۸.۴۱	۹۸.۶	۹۸.۷
شاهین دژ	۹۶.۵	۹۹.۳	۹۹.۱	۹۹.۳	۹۹.۴۲	۹۹.۶	۹۹.۴
شوط	-	-	۶۷.۹	۶۶.۹	۸۰.۷۴	۸۹.۸	۹۰.۰
ماکو	۸۹.۱	۸۸.۲	۸۶.۷	۸۶.۵	۸۸.۰۶	۸۸.۰	۹۱.۳
مهاباد	۹۵.۶	۹۴.۸	۹۳.۹	۹۴.۴	۹۵.۰۹	۹۷.۰	۹۸.۶
میاندوآب	۹۴.۱	۹۸.۴	۹۷.۸	۹۸.۶	۹۹.۶۷	۹۹.۳	۹۹.۵
نقده	۸۹.۵	۹۲.۱	۹۳.۱	۹۲.۹	۹۴.۶۴	۸۹.۶	۸۹.۸
استان	۹۴.۰	۹۴.۳	۹۴.۲	۹۳.۹	۹۴.۴۹	۹۴.۸	۹۵.۶

معیار بهسازی و بهداشتی: مجموعه اماکنی که فصل اول، دوم و سوم و یا فقط فصل دوم و سوم آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ را رعایت کرده باشند.

جدول (۱۹-۵): نسبت مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهسازی بهداشتی مناطق روستائی

استان آذربایجان ۹۴-۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۸۳.۶	۸۴.۸	۸۴.۶	۹۷.۲	۸۷.۸۸	۸۹.۹	۸۸.۹
اشنویه	۹۷.۰	۹۷.۹	۹۳.۵	۸۸.۲	۹۷.۰۸	۹۹.۱	۹۸.۴
بوکان	۸۴.۴	۸۳.۹	۸۶.۳	۸۸.۲	۹۰.۱۴	۸۹.۷	۹۳.۵
پلدشت	-	-	۸۷.۰	۸۹.۱	۹۰.۳۷	۹۲.۸	۹۳.۱
پیرانشهر	۹۶.۷	۹۷.۹	۹۷.۷	۹۸.۲	۹۷.۸۲	۹۷.۴	۹۶.۶
تکاب	۹۶.۹	۹۵.۹	۹۶.۱	۹۶.۳	۹۷.۵۵	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
چالدران	۶۶.۴	۶۵.۵	۶۵.۷	۶۲.۰	۵۹.۳۷	۶۲.۸	۶۷.۵
چاپاره	-	-	۹۲.۲	۹۵.۳	۹۸.۳۲	۹۷.۶	۹۹.۳
خوی	۹۳.۹	۹۳.۹	۹۳.۹	۹۴.۰	۹۴.۸۷	۹۶.۳	۹۶.۴
سردشت	۷۵.۲	۷۹.۰	۸۲.۹	۸۵.۸	۹۵.۵	۹۶.۰	۹۵.۳
سلماس	۸۴.۱	۸۴.۵	۸۵.۵	۸۶.۲	۸۶.۶۹	۸۷.۱	۸۸.۱
شاهین دژ	۹۷.۳	۹۸.۵	۹۹.۱	۹۹.۷	۹۹.۳۵	۹۹.۷	۹۹.۳
شوط	-	-	۶۷.۴	۷۶.۰	۸۵.۶۱	۸۷.۷	۸۹.۰
ماکو	۷۰.۲	۷۰.۶	۵۹.۹	۶۳.۳	۶۱.۰۶	۶۲.۵	۶۴.۳
مهاباد	۸۸.۰	۹۰.۶	۸۸.۶	۹۲.۴	۹۴.۸۸	۹۶.۳	۹۷.۱
میاندوآب	۸۷.۶	۹۶.۰	۹۵.۶	۹۸.۷	۹۷.۲	۹۶.۷	۹۹.۱
نقده	۷۷.۲	۷۹.۱	۷۷.۵	۸۰.۹	۸۷.۳۷	۸۸.۷	۹۳.۵
استان	۸۵.۴	۸۶.۹	۸۷.۱	۸۸.۸	۹۰.۶	۹۱.۸	۹۲.۳

جدول (۲۰-۵): نسبت شاغلین اماکن و مراکز شهری دارای کارت معاینه پزشکی معتبر استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۸۵.۳	۸۶.۱	۸۷.۰	۸۶.۲	۸۷.۸۴	۸۸.۳	۸۹.۰
اشنویه	۹۸.۲	۹۵.۸	۹۵.۹	۹۲.۸	۹۶.۵۴	۹۸.۰	۹۶.۶
بوکان	۹۶.۲	۹۶.۰	۹۴.۱	۸۹.۴	۹۱.۰۴	۸۹.۸	۹۳.۱
پلدشت	-	-	۹۶.۱	۹۲.۴	۹۳.۰۵	۹۱.۱	۹۲.۹
پیرانشهر	۹۵.۵	۹۷.۴	۹۷.۰	۹۶.۷	۹۸.۴۹	۹۸.۵	۹۸.۶
تکاب	۹۰.۵	۸۹.۳	۸۶.۸	۸۶.۹	۹۴.۸۲	۹۵.۱	۹۳.۱
چالدران	۸۲.۴	۸۶.۸	۸۷.۶	۸۰.۱	۹۱.۶۱	۸۴.۵	۷۵.۲
چاپیاره	-	-	۹۰.۹	۹۷.۰	۹۵.۸۶	۸۸.۳	۷۰.۷
خوی	۹۳.۸	۸۸.۹	۹۱.۷	۹۳.۶	۹۴.۰۷	۹۴.۳	۹۳.۲
سردشت	۹۷.۳	۹۵.۹	۹۶.۰	۹۴.۰	۹۴.۶۰	۸۷.۱	۹۱.۱
سلماس	۹۱.۳	۹۳.۵	۹۳.۷	۹۴.۳	۹۴.۳۲	۹۴.۵	۹۴.۹
شاهین دژ	۹۱.۶	۹۵.۲	۹۶.۰	۹۶.۴	۹۶.۶۱	۹۵.۹	۹۴.۵
شوط	-	-	۸۶.۰	۸۶.۹	۹۰.۲۴	۹۱.۱	۹۰.۷
ماکو	۹۴.۳	۹۳.۴	۹۴.۷	۹۲.۲	۹۲.۴۵	۹۳.۰	۹۳.۵
مهاباد	۹۴.۳	۹۴.۸	۹۲.۳	۹۴.۵	۹۵.۱۴	۹۸.۵	۹۸.۶
میاندوآب	۹۶.۵	۹۵.۱	۹۵.۸	۹۶.۶	۹۵.۶۶	۹۵.۹	۹۵.۴
نقده	۸۵.۱	۸۵.۲	۸۷.۱	۸۹.۵	۸۸.۷	۸۳.۳	۸۵.۳
استان	۹۱.۰	۹۰.۵	۹۱.۱	۹۰.۹	۹۲.۰۴	۹۱.۸	۹۱.۷

جدول (۲۱-۵): نسبت شاغلین اماکن و مراکز روستائی دارای کارت معاینه پزشکی معتبر استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۸۵.۵	۸۵.۸	۸۷.۱	۹۶.۰	۸۵.۰۲	۸۶.۲	۸۷.۰
اشنویه	۹۴.۹	۸۹.۲	۹۶.۰	۸۱.۱	۹۶.۵۹	۹۵.۶	۹۴.۹
بوکان	۹۳.۷	۹۴.۰	۸۱.۵	۸۱.۱	۸۷.۶۹	۸۶.۲	۹۳.۶
پلدشت	-	-	۹۳.۰	۹۱.۰	۸۷.۰۱	۹۳.۹	۹۶.۱
پیرانشهر	۹۷.۳	۹۵.۶	۹۳.۶	۹۴.۲	۹۶.۵	۹۷.۵	۹۷.۴
تکاب	۹۴.۲	۹۲.۲	۸۸.۳	۹۰.۱	۸۷.۲۷	۹۰.۹	۸۶.۵
چالدران	۶۸.۸	۷۵.۵	۵۹.۰	۸۵.۸	۸۳.۰۲	۸۵.۵	۷۸.۹
چاپاره	-	-	۶۳.۰	۸۴.۸	۸۵.۰۶	۶۶.۹	۷۷.۶
خوی	۸۳.۳	۷۸.۶	۸۴.۰	۸۶.۴	۸۶.۴۳	۸۶.۸	۸۷.۵
سردشت	۹۴.۸	۹۳.۶	۹۴.۳	۹۵.۶	۹۷.۸۹	۹۶.۵	۹۴.۹
سلماس	۹۰.۱	۹۰.۶	۹۰.۹	۹۱.۳	۹۱.۵	۹۱.۶	۹۹.۷
شاهین دژ	۹۹.۴	۹۵.۹	۹۴.۴	۹۷.۱	۹۷.۴۷	۹۲.۷	۹۴.۵
شوط	-	-	۸۳.۶	۸۴.۴	۸۴.۱۵	۸۹.۵	۹۰.۳
ماکو	۸۱.۵	۸۲.۳	۷۹.۲	۸۳.۱	۸۳.۹۶	۷۹.۷	۸۰.۷
مهاباد	۸۸.۶	۸۷.۱	۹۲.۳	۷۸.۶	۹۴.۷۹	۹۵.۴	۹۵.۸
میاندوآب	۹۱.۴	۸۹.۴	۸۸.۱	۹۳.۷	۹۳.۳۷	۸۶.۶	۸۶.۴
نقده	۷۸.۵	۷۷.۲	۸۰.۹	۸۸.۲	۸۵.۰۳	۷۹.۷	۸۱.۱
استان	۸۸.۰	۸۶.۹	۸۷.۲	۸۷.۷	۸۹.۰۳	۸۸.۲	۸۹.۳

جدول (۲۲-۵): نتایج آزمایشات نمونه برداری مواد غذایی از سطح عرضه استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	تعداد نمونه برداری	نمونه های با نتیجه مطلوب		نمونه های با نتیجه نا مطلوب	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱۳۸۸	۱۴۴	۱۰۷	۷۴.۳	۳۷	۲۵.۷
۱۳۸۹	۲۱۵	۱۲۶	۵۸.۶	۸۹	۴۱.۴
۱۳۹۰	۱۸۰	۱۱۲	۶۲.۲	۶۸	۳۷.۸
۱۳۹۱	۱۹۰	۱۱۳	۵۹.۵	۷۷	۴۰.۵
۱۳۹۲	۵۳۶	۲۷۵	۵۱.۳	۲۶۱	۴۸.۷
۱۳۹۳	۶۳۶	۳۱۷	۴۹.۸	۳۱۹	۵۰.۲
۱۳۹۴	۷۳۴	۳۵۳	۴۸	۳۸۱	۵۲

جدول (۲۳-۵): نتایج آزمایشات نمونه برداری مواد غذایی از سطح عرضه استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

سال	تعداد نمونه برداری		نمونه های با نتیجه مطلوب				نمونه های با نتیجه نا مطلوب			
			تعداد		درصد		تعداد		درصد	
	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴
اسپی	۳۱۶	۲۸۲	۱۱۵	۱۳۸	۳۶.۴	۴۸.۹	۲۰۱	۱۴۴	۶۴.۶	۵۱.۱
اضف	۷	۶	۶	۰	۸۵.۷	۰	۱	۶	۱۴.۳	۱۰۰
نگای	۲۹	۴۴	۱۹	۱۴	۶۵.۵	۳۱.۸	۱۰	۳۰	۳۴.۵	۶۸.۱
پلنضت	۲۳	۱۸	۲۰	۸	۸۶.۹	۴۴.۴	۳	۱۰	۱۳.۱	۵۵.۵
پش ا طن	۱۹	۵۲	۱۰	۲۲	۵۲.۶	۴۲.۳	۹	۳۰	۴۷.۴	۵۷.۶
تکاب	۵۴	۶۰	۳۷	۴۰	۶۸.۵	۶۶.۶	۱۷	۲۰	۳۱.۵	۳۳.۳
چالذسی	۲۰	۱۶	۱۳	۱۰	۶۵	۶۲.۵	۷	۶	۳۵	۳۷.۵
چپاس	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱۰۰
خی	۳۶	۵۰	۲۰	۳۰	۵۵	۶۰	۱۶	۲۰	۴۵	۴۰
س شرفت	۲۲	۲۸	۷	۱۴	۳۱.۸	۵۰	۱۵	۱۴	۶۸.۲	۵۰
سلواط	۱۳	۲۶	۶	۱۰	۴۶.۱	۳۸.۵	۷	۱۶	۵۳.۹	۶۱.۵
ض ایی دز	۲۰	۲۸	۱۰	۹	۵۰	۳۲.۱	۱۰	۱۹	۵۰	۶۷.۸
ضط	۱۴	۲۰	۱۰	۶	۷۱.۴	۳۰	۴	۱۴	۲۸.۶	۷۰
هاک	۵	۱۶	۳	۸	۶۰	۵۰	۲	۸	۴۰	۵۰
ه یثاد	۱۷	۴۶	۱۳	۳۰	۷۶.۵	۶۵	۴	۱۶	۲۳.۵	۳۵
ی آداب	۳۰	۱۴	۲۲	۶	۷۳.۳	۴۲.۸	۸	۸	۲۶.۷	۵۷.۱
قذ	۱۱	۲۴	۶	۸	۵۴.۵	۳۳	۵	۱۶	۴۵.۵	۶۷
جوع	۶۳۶	۷۳۴	۳۱۷	۳۵۳	۴۹.۸	۴۸	۳۱۹	۳۸۱	۵۰.۲	۵۲

جدول (۲۴-۵): نتایج آزمایشات نمونه برداری از نان های سنتی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

سال	تعداد کل نمونه برداری از نان های سنتی	تعداد موارد دارای جوش شیرین	درصد فاقد جوش شیرین	تعداد موارد دارای نمک بیش از حد مجاز	درصد نمونه های دارای نمک مجاز
۱۳۸۸	۱۶۹۲	۳۵۵	۷۹	۴۹۰	۷۱
۱۳۸۹	۹۰۲	۱۶۴	۸۱.۸	۳۷۰	۵۹
۱۳۹۰	۲۷۱	۱۹	۹۲.۹	۱۱۵	۵۷.۵
۱۳۹۱	۵۵۶	۸۱	۸۵.۴	۶۴	۸۸.۴
۱۳۹۲	۵۰۸	۷۰	۸۶.۲	۶۳	۸۷.۶
۱۳۹۳	۵۴۰	۱۴۸	۷۲.۶	۸۱	۹۰.۹
۱۳۹۴	۶۰۱	۲۵۹	۵۶.۹	۸۸	۸۵.۳۵

جدول (۲۵-۵): نتایج آزمایشات نمونه برداری از نان های سنتی به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

شهرستان	تعداد کل نمونه برداری از نان های سنتی		تعداد موارد دارای جوش شیرین		درصد موارد فاقد جوش شیرین		تعداد موارد دارای نمک بیش از حد مجاز		در صد نمونه های دارای نمک مجاز	
	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴
ارومیه	۹۳	۹۰	۲۷	۲۴	۷۱	۷۳.۳	۲	۳	۹۷.۸	۹۶.۶
اشنویه	۲۷	۶۱	۴	۲۸	۸۵.۲	۵۴	۲	۶	۹۲.۶	۹۰.۱
بوکان	۲۴	۲۲	۱۰	۱۲	۵۸.۳	۴۵.۴	۵	۱	۷۹.۱	۹۵.۴
پلدشت	۳۲	۲۳	۹	۱۱	۷۲	۵۲.۱	۲	۱	۹۳.۸	۹۵.۶
پیرانشهر	۳۰	۲۸	۶	۱۰	۸۰	۶۴.۲	۰	۳	۱۰۰	۸۹.۲
تکاب	۳۶	۲۵	۲۱	۶	۴۱.۶	۷۶	۱۲	۳	۶۶.۶	۸۸
چالدران	۲۱	۳۰	۷	۱۴	۷۶.۲	۵۳.۳	۱	۴	۹۵.۲	۸۶.۶
چاپاره	۳۳	۱۸	۲	۸	۹۴	۵۵.۵	۰	۲	۱۰۰	۸۸.۸
خوی	۴۵	۳۴	۱۰	۲۰	۷۷.۷	۴۱.۱	۲	۷	۹۵.۵	۷۹.۴
سردشت	۳۳	۲۳	۶	۱۴	۸۱.۸	۳۹.۱	۶	۳	۸۱.۸	۸۶.۹
سلماس	۳۹	۳۰	۷	۱۲	۸۲	۶۰	۰	۶	۱۰۰	۶۰
شاهین دژ	۳۳	۳۱	۹	۲۱	۷۲.۷	۳۲.۲	۹	۷	۷۲.۷	۷۷.۴
شوط	۲۱	۲۷	۷	۱۰	۷۶.۲	۶۲.۹	۱	۳	۹۵.۲	۸۸.۸
ماکو	۲۴	۴۳	۵	۱۲	۷۹.۲	۷۲	۳	۹	۸۷.۵	۷۹
مهاباد	۱۶	۳۸	۴	۱۷	۷۵	۵۵.۲	۲	۸	۸۷.۵	۷۸.۹
میاندوآب	۱۸	۴۵	۰	۲۸	۱۰۰	۳۷.۷	۱	۱۲	۹۴.۴	۷۳.۳
نقده	۱۵	۳۳	۱۴	۱۲	۶۶	۶۳.۶	۱	۱۰	۹۳.۳	۶۹.۶
استان	۵۴۰	۶۰۱	۱۴۸	۲۵۹	۷۲.۵۹	۵۶.۹	۴۹	۸۸	۹۰.۹	۸۵.۳۵

طرح بهبود نظام مراقبت آزمایشگاهی ایمنی مواد غذایی عرضه شده در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

ایمنی غذا یعنی اطمینان از این که غذا در طی کلیه مراحل و عملیات تولید، فرآوری، توزیع، ذخیره سازی تا مصرف عاری از هرگونه مواد مخاطره آمیز فیزیکی، شیمیایی و میکروبی باشد. در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه و ضرورت مدیریت جامع، کارآمد، ادغام یافته و موثر فرآیند کنترل بهداشتی مواد غذایی ارائه شده در سطح عرضه و جلوگیری از پراکندگی، موازی کاری، خلاء مراقبتی و استفاده بهینه از منابع و ارتقای مسئولیت پذیری- تعهد سازمانی- حساسیت و دقت بازرسان برای اولین بار نظام مراقبت آزمایشگاهی مواد غذایی موجود در سطح عرضه تدوین و از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ به مورد اجرا گذاشته شد. در این طرح ضمن آسیب شناسی آلودگی مواد غذایی و پتانسیل ایجاد طغیان بیماریهای منتقله از طریق غذا (Food born diseases) نسبت به شناسایی و احصاء مراحل مختلف بازرسی اقدام و روند مراقبت آزمایشگاهی نمونه های تهیه شده از سطح عرضه که مدت های طولانی با اثر بخشی پایین مورد پیگیری قرار میگرفت ساماندهی شد. این امور مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

۱- طبقه بندی مواد غذایی در سطح عرضه در ۵ گروه لبنیات سنتی ، نقل و حلوا ، فرآورده های پروتئینی ، فرآورده های قنادی (انواع شیرینی) و سالاد

۲- نظام مند شدن تهیه نمونه ها

۳- تدوین فرآیند ارسال نمونه ها

۴- اعلام نتایج به موقع و با گستره استانی(در مواد غذایی مشترک)

۵- اقدام به موقع و موثر بازرسان در سطح عرضه

به منظور اجرای طرح نسبت به تهیه فرم های کاربردی، نظام گزارشدهی و دستورالعمل اجرایی اقدام و موضوع طی جلسه ای به کارشناسان مسئول بهداشت محیط شهرستانهای تابعه تبیین و هماهنگی های لازم با معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت پذیرش نمونه ها بعمل آمد. مشروح این طرح در مجموعه جداگانه ای تهیه شده که در سایت معاونت امور بهداشتی قابل دسترسی میباشد.

با توجه به گزارش بازرسی های غذایی سطح عرضه در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ به شرح ذیل می باشد.

جدول (۲۶-۵): خلاصه نتایج مراقبت آزمایشگاهی مواد غذایی در ۶ ماه دوم سال ۹۴

درصد و علت عدم انطباق با استاندارد		درصد نمونه های غیر قابل قبول	تعداد	نام نمونه
میکروبی	رنگی	%۶۳	۱۲۹	شیرینی
%۲۶	%۷۴			
میکروبی	شیمیایی	%۷۱	۲۴	لبنیات
%۹۴	%۶			
میکروبی	شیمیایی	%۱۰۰	۶	کیک یزدی
%۳۳/۳	%۶۶/۶			
میکروبی	رنگی	%۶۳	۱۱	نقل
۰	%۱۰۰			
میکروبی	رنگی	%۵۸	۱۴	حلوا
%۱۳	%۸۷			
میکروبی	شیمیایی	%۵۸	۲۶	سالاد
%۱۰۰	۰			
میکروبی	رنگی	%۵۸	۱۴	محلول زعفران
۰	%۱۰۰			
میکروبی	رنگی	%۶۰	۵	آجیل
۰	%۱۰۰			
میکروبی	رنگی	%۴۶	۳۵	کباب و جوجه کباب
%۱۳	%۸۷			
میکروبی	شیمیایی	%۸۰	۲۰	گوشت چرخ کرده
%۱۰۰	۰			
میکروبی	شیمیایی	%۵۵	۹	ساندویچ
%۱۰۰	۰			
تحلیل نتایج در ادامه مطلب آمده است		%۲۳	۱۲۴	سایر نمونه ها
		%۵۲	۴۱۷	کل استان

جدول (۲۷-۵): آمار نمونه های نان در سال ۹۴

تعداد نمونه های نان	وجود جوش شیرین در نان	مقدار نمک بیش از حد مجاز	میزان آهن نامنطبق با استاندارد
۶۰۱	۱۷۰ (۲۸٪)	۸۸ (۱۴٪)	۵۷ (۱۰٪)

برنامه بهداشت محیط بیمارستان - بهداشت پرتوها - آلودگی هوا

فعالیت های ستادی :

الف) بیمارستان

- مشارکت در بازدید از بیمارستانهای استان در قالب اعتبار بخشی و بازدید جامع بیمارستانی (بهداشت محیط - مدیریت پسماند - رختشویخانه - استریلیزاسیون (تعداد بازدید ۳۰ بیمارستان)
- نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماند در بیمارستانها در راستای کاهش میزان پسماند پزشکی و وابسته به آن تعداد برنامه عملیاتی تدوین شده در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۸ بر نامه و در سال ۹۴ به تعداد ۱۰ بر نامه عملیاتی مدیریت پسماند
- پیگیری تکمیل مستمر اظهار نامه پسماند عفونی در بیمارستانهای دارای دستگاه فعال بی خطر ساز جهت سنجش صحت عملکرد دستگاه و صدور اظهار نامه به تعداد ۲۴۳ اظهار نامه در سال ۱۳۹۳ و تعداد ۳۲۴ اظهار نامه بی خطر سازی
- پیگیری بهبود سیستم فاضلاب بیمارستانها و انجام آزمونهای لازم با تعداد نمونه اخذ شده ۵ مورد
- تشکیل جلسات آموزشی برای کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان ها ۲۸۰ نفر ساعت
- تشکیل جلسه آموزشی در خصوص مدیریت پسماند و بهداشت محیط برای پرسنل خدمات و پرسنل درمانی به مدت ۴ ساعت برای ۳۸۰ نفر در بیمارستان
- پیگیری و ساماندهی پسماند شیمیایی در بیمارستانهای تابعه به تعداد ۱۰ بیمارستان در سال ۱۳۹۴ و تعداد ۱۳ بیمارستان در سال ۱۳۹۴
- پیگیری مدیریت پسماند در بیمارستان ها که منجر به فعال شدن دستگاههای بی خطر سازی در سال ۱۳۹۳ در بیمارستان شفا و دکتر صولتی و نبی اکرم (ص) اشنویه و فعال شدن دستگاههای بیخطر ساز در سال ۱۳۹۴ در بیمارستانهای شهید بهشتی چالدران ، امام خمینی (ره) پلدشت ، امام خمینی (ره) چاپپاره ، فجر ماکو ، امام خمینی (ره) نقده شده است
- برگزاری کلاس آموزشی در خصوص مدیریت پسماند برای کارشناسان بهداشت محیط دانشکده بهداشت به تعداد ۴۵ نفر
- صدور مجوز برای شرکت های حقیقی و حقوقی جهت بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها برای دو شرکت ایمن الکترونیک باختران و نوا طبیعت بوکان
- پیگیری انفجار دستگاه بی خطر ساز از نوع هایدو کلاو کاسپین البرز در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در مورخه ۹۳/۸/۱۷
- بازدید مشترک با کارشناسان معاونت درمان در خصوص هتلینگ بیمارستان به تعداد ۸ بیمارستان در سال ۱۳۹۳ و تعداد ۶ بیمارستان در سال ۱۳۹۴

ب) بهداشت پرتوها

- بازدید از کلیه مراکز پرتو تشخیصی و درمانی سطح استان به تعداد ۸۵ مرکز در سال ۱۳۹۳ و به تعداد ۹۲ مرکز در سال ۱۳۹۴
- پیگیری فرایند صدور مجوز های کار بالاشعه و نصب دستگاه در مراکز پرتو تشخیصی و درمانی ۳۰ مرکز پرتو تشخیصی و پرتو درمانی در سال ۱۳۹۳ و به تعداد ۲۵ مرکز مراکز پرتو تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۴

- کنترل کیفی ادواری دستگاههای مولد اشعه ایکس در مراکز پرتوتشخیصی و درمانی در ۳۰ مراکز پرتو تشخیصی و پرتو درمانی در سال ۱۳۹۳ و به تعداد ۲۵ مرکز مراکز پرتو تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۴

- بازدید از دندانپزشکی های دارای دستگاه مولد اشعه ایکس (پری اپیکال) به تعداد ۵ مورد در سال ۱۳۹۳ و تعداد ۶ دندانپزشک در سال ۱۳۹۴

-ورود اطلاعات کلیه مراکز پرتو تشخیصی و درمانی در سامانه بازرسی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار به تعداد ۸۱ مرکز

-بازدید از محل نصب آنتن مخابراتی در بیمارستان امام رضا و چگالی سنجی آنتن مخابراتی

- تهیه اطلاعات آنتن های نصب شده در مراکز آموزشی و پیگیری و نظارت بر فرایند نصب آنتن های مخابراتی استان

- بازدید و پیگیری شکایت از نصب آنتن مخابراتی به تعداد ۳ مورد در سال ۱۳۹۳ و تعداد ۴ مورد در سال ۱۳۹۴

ج) مراکز بهداشتی و درمانی

بازدید از درمانگاههای دندانپزشکی، مرکز درمان سوء مصرف مواد، فیزیوتراپی جدید التاسیس در سطح استان و صدور مجوزهای لازم

ملاحظات	تعداد		عنوان عملکرد
	سال ۹۴	سال ۹۳	
شاخص حفاظتی مطلوب ۹۶.۳۴ -شاخص بهداشت مطلوب ۹۷/۵	۹۲	۸۵	بازدید از مراکز پرتو پزشکی تشخیصی و درمانی
شاخص دارای مجوز کار با اشعه ۸۵	۲۵	۳۰	تکمیل پرونده و پیگیری جهت اخذ مجوز کار با اشعه مراکز پرتو پزشکی و تشخیصی
تعدد بازدید (امبولانس خصوصی ۶-درمانگاه ۳۳-عینک طبی ۵-سوء مصرف مواد ۳۶- فیزیو تراپی ۱۲- خدمات پرستاری ۹ دندانپزشکی ۴- مشاوره مامایی ۱-مطب ۵)	۱۱۰	۹۰	بازدید از مراکز پزشکی - دندانپزشکی -پاراکلینیک- مراکز سوء مصرف مواد -مرکز مشاوره پرستاری و سایر مراکز
	۴	۳	بازدید از محل های نصب آنتن مخابراتی

عملکرد برنامه ای :

جدول (۲۸-۵): نسبت مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهری با شرایط مطلوب بهداشت محیط استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
اسبی	۸۳	۸۲.۷	۸۳.۵	۷۹.۱	۷۹/۱	۸۱.۴۰	۸۰.۴۳
اضف	۷۳.۹	۶۹.۶	۷۳.۹	۱۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰
نگای	۲۵.۴	۱۸.۲	۲۰.۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
پلذرت	-	-	۲۸.۶	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
پشاشط	۵۳.۹	۶۰.۷	۶۱.۵	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تکاب	۵۰	۴۷.۴	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
چالذسای	۶۸.۴	۱۰۰	۱۰۰	۸۳.۳	۵۷/۱۴	۶۶.۶۷	۷۱.۴۳
چلیاس	-	-	۲۵.۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
خ	۵۶.۱	۶۱.۲	۶۰.۷	۸۱.۸	۸۲/۶۱	۸۲.۶۱	۸۲.۶
سشزرت	۳۵.۵	۳۳.۳	۳۶.۴	۷۷.۸	۸۸/۸۹	۸۸.۸۹	۸۸.۸۹
سلواط	۱۰۰	۱۰۰	۲۲.۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۲.۸۶
ضایبی دژ	۹۳.۱	۹۳.۳	۹۳.۳	۷۷.۸	۷۷/۸	۷۷.۷۸	۸۱.۸
ضط	-	-	۳۷.۵	۴۰	۸۷/۷	۵۰	۶۰
هاک	۵۳.۲	۵۷.۰	۵۷.۱	۷۱.۴	۸۵/۷۱	۸۵.۷	۸۵.۷
هیتاد	۹۷.۷	۱۰۰	۹۴.۷	۹۰	۹۰	۹۰	۶۶.۶۷
بی آداب	۷۱.۱	۸۳.۸	۷۱.۹	۶۶.۷	۸۳/۳۳	۸۳.۳	۸۰.۹۵
قذ	۹۴.۹	۹۴.۹	۹۵.۱	۸۵.۷	۸۵/۷۱	۱۰۰	۱۰۰
استای	۷۳.۸	۷۳.۵	۶۸.۸	۷۹.۳	۸۵/۶۵	۸۵.۸۸	۸۲.۱۴

جدول (۲۹-۵): نسبت مراکز بهداشتی و درمانی دولتی روستائی با شرایط مطلوب بهداشت محیط استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

شهرستان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ارومیه	۷۷.۱	۷۰.۵	۷۰.۹	۷۲.۸۸	۷۳.۷۳	۷۵	۷۶
اشنویه	۹۳.۶	۹۶.۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
بوکان	۷۰	۹۰.۱	۸۴.۳	۸۴.۵	۸۴/۵	۸۴.۵	۸۴.۵
پلدشت	-	-	۷۶.۵	۷۶.۵	۷۵	۸۷.۵۰	۹۶.۸۸
پیرانشهر	۸۸	۹۱.۸	۹۳.۸	۹۳.۳	۹۱/۸۴	۹۳.۸۸	۹۴
تکاب	۸۳.۳	۸۹.۸	۹۱.۸	۹۱.۸	۹۳/۸۸	۹۵.۹۲	۹۷.۹۶
چالدران	۹۰.۹	۹۳.۹	۹۷	۹۷	۸۴/۸۵	۸۷.۸۸	۹۰.۹
چاپاره	-	-	۵۰.۰	۸۱.۰	۷۵	۶۸.۴۲	۹۰.۴۸
خوی	۸۳.۹	۶۷.۷	۸۰.۷	۸۰.۷	۸۹/۶۲	۸۷.۶۲	۸۶.۷۹
سردشت	۸۷.۷	۸۹.۴	۸۹.۴	۹۳.۹	۹۳/۸۵	۹۳.۸۵	۱۰۰
سلماس	۹۱.۳	۹۱.۴	۸۹.۷	۸۹.۷	۷۸/۲۱	۸۰.۷۷	۹۱
شاهین دژ	۸۸.۹	۸۶.۵	۸۸.۵	۸۸.۵	۸۸/۴۶	۸۸.۶۸	۹۴.۳۴
شوط	-	-	۸۶.۱	۸۸.۹	۸۸/۸۹	۹۷.۲۲	۹۷.۱۴
ماکو	۷۳.۱	۷۰.۸	۸۰	۸۲.۹	۸۵/۷۱	۹۱.۴۳	۹۱.۴۳
مهاباد	۹۶	۹۴.۷	۹۴.۷	۸۶.۸	۸۶/۸۴	۸۶.۸۴	۹۰.۷۹
میاندوآب	۸۶.۸	۹۰.۵	۸۵.۶	۸۱.۸	۸۱/۲۰	۸۴.۰۷	۹۳
نقده	۹۳.۲	۹۵.۵	۹۷.۷	۹۵.۶	۹۵/۵۶	۹۷.۷۸	۱۰۰
استان	۸۳.۷	۸۲.۳	۸۳.۷	۸۴.۴	۸۴/۱۶	۸۵.۷۷	۸۹.۳۵

جدول (۳۰-۵): وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	تعداد کل بیمارستان	تعداد بیمارستانهای دارای پرسنل بهداشت محیط		تعداد بیمارستانهای دارای بی خطر ساز		تعداد بیمارستانهای دارای زباله مناسب		تعداد بیمارستانهای دارای سیستم تصفیه فاضلاب مناسب		تعداد بیمارستانهای دارای آشپزخانه مناسب		تعداد بیمارستانهای دارای رختشویخانه مناسب	
			درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی
۱	ارومیه	۱۱	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	۱۱	۱۰	۹۱	۱۱	۱۰۰	۹	۸۱.۲
۲	خوی	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱	۵۰
۳	چاپاره	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۴	میاندواب	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱	۱۰۰
۵	ماکو	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۶	پلدشت	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	شوط	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۸	نقده	۲	۱۰۰	۲	۵۰	۱	۱۰۰	۲	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰
۹	بوکان	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۱۰	سلماس	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۱۱	شاهین دژ	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
۱۲	تکاب	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰
۱۳	اشنویه	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰
۱۴	پیرانشهر	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۱۵	سردشت	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۱۶	مهاباد	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
۱۷	چالدران	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰
۱۸	جمع استان	۳۰	۱۰۰	۳۰	۸۳/۳	۲۵	۹۰	۲۷	۲۷	۹۰	۲۷	۸۶/۶۷	۲۲	۷۳.۳

جدول (۳۱-۵): وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

ردیف	نام شهرستان	تعداد کل بیمارستان	تعداد بیمارستانهای دارای پرسنل بهداشت محیط		تعداد بیمارستانهای دارای بی خطر ساز		تعداد بیمارستانهای دارای زباله مناسب		تعداد بیمارستانهای دارای سیستم تصفیه فاضلاب مناسب		تعداد بیمارستانهای دارای آشپزخانه مناسب		تعداد بیمارستانهای دارای رختشویخانه مناسب	
			درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی
۱	ارومیه	۱۱	۱۰۰	۱۱	۱۰	۱۰	۱۱	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	۱۱	۹	۸۱.۲	
۲	خوی	۲	۱۰۰	۲	۲	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۱	۱	۵۰	
۳	چاپاره	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	
۴	میاندواب	۲	۱۰۰	۲	۲	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۲	۱	۱۰۰	
۵	ماکو	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	
۶	پلدشت	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	
۷	شوط	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	
۸	نقده	۲	۱۰۰	۲	۲	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۱	۲	۱۰۰	
۹	بوکان	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	
۱۰	سلماس	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۱۰۰	
۱۱	شاهین دژ	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	
۱۲	تکاب	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۱	۰	
۱۳	اشنویه	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۱	۰	
۱۴	پیرانشهر	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	
۱۵	سردشت	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	
۱۶	مهاباد	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱	۱۰۰	
۱۷	چالدران	۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	
۱۸	جمع استان	۳۰	۱۰۰	۳۰	۲۸	۲۸	۹۳.۳	۹۰	۸۳.۳	۲۵	۲۴	۲۲	۷۳.۳	

جدول (۳۲-۵): وضعیت بی خطر سازی پسماند پزشکی در بخش خصوصی ارومیه سال ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	مرکز تولید کننده پسماند عفونی	تعداد کل		دارای قرارداد با بخش خصوصی (یادارای دستگاه)		درصد	
		سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴
۱	درمانگاههای شبانه روزی	۴۱۸	۴۲۵	۷۴	۱۱۰	۱۷.۷	۲۶
۲	آزمایشگاه تشخیص طبی	۱۲۱	۱۲۱	۷۲	۷۵	۵۹.۵	۶۲
۳	مطب خصوصی	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۸۰	۸۶	۸	۸.۵
۴	مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی وابسته به دانشگاه	۲۳۹	۲۳۹	۹۸	۱۳۹	۴۱	۵۸/۲
۵	مطب دندانپزشکی	۴۵۰	۴۵۸	۳۲	۳۶	۷.۱	۷/۸
۶	درمانگاه دندانپزشکی	۲۵	۲۸	۷	۱۰	۲۸	۳۵/۷
۷	تزریقات	۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۵.۵	۵.۵
۸	فیزیو تراپی	۶۲	۷۳	۴	۴	۶.۴	۶/۴

جدول (۳۳-۵): نسبت مراکز استفاده کننده از پرتو های یونساز دارای شرایط حفاظتی مطلوب استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

سال	تعداد مراکز استفاده کننده از پرتو های یونساز	نسبت دارای شرایط حفاظتی مطلوب
۱۳۸۸	۷۷	۹۷.۳
۱۳۸۹	۸۰	۹۶.۲
۱۳۹۰	۸۱	۹۷.۴
۱۳۹۱	۸۲	۹۶.۳
۱۳۹۲	۸۲	۹۶.۳۴
۱۳۹۳	۸۵	۹۶/۷
۱۳۹۴	۹۲	۹۷/۷

مراکز پرتو ساز یونساز مشتمل بر : مراکز دارای رادیوگرافی، پزشکی هسته ای، پرتو درمانی، فک و صورت و درمانگاه های دندانپزشکی دارای دستگاه های پانورکس و تک دندان

جدول (۳۴ - ۵): وضعیت دستگاههای بی خطر ساز نصب شده در بیمارستان های تابعه - ۱۳۹۳

ردیف	نام بیمارستان	تعداد دستگاه بی خطر ساز	وضعیت دستگاه بی خطر ساز	نوع دستگاه بی خطر ساز	آخرین اقدامات
۱	امام خمینی (ره) ارومیه	۲	فعال	هایدرو کلاو - اتو کلاو	
۲	امام رضا (ع) ارومیه	۲	فعال	هایدرو کلاو - اتو کلاو	
۳	طالقانی ارومیه	۱	فعال	اتو کلاو	
۴	شهید مطهری ارومیه	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۵	بیمارستان ۵۲۳ ارتش	۱	فعال	اتو کلاو	
۶	شهید عارفیان	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۷	شفا	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۸	صولتی	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۹	سیدالشهداء (ع) ارومیه	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۱۰	آذربایجان ارومیه	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۱۱	رازی ارومیه (روانپزشکی)	-	-	مطابق دستور العمل وزارت بهداشت دستگاه نیاز نمی باشد	قرارداد با بخش خصوصی دارای دستگاه بی خطر ساز
۱۲	امام خمینی (ره) سردشت	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۱۳	امام خمینی (ره) نقده	۱	فعال	اتو کلاو	
۱۴	خاتم الانبیاء (ص) سلماس	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۱۵	عباسی میاندوآب	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۱۶	حضرت فاطمه (س) میاندوآب	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۱۷	شهید رائی شاهیندژ	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۱۸	امام خمینی (ره) مهاباد	۱	فعال	اتو کلاو	
۱۹	شهید قلی پور بوکان	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۲۰	قمر بنی هاشم خوی	۱	فعال	هایدرو کلاو	
۲۱	آیت الله مدنی خوی	۱	فعال	هایدرو کلاو	

احداث جایگاه در دست اقدام	دستگاه هایدرو کلاو خریداری شده	غیر فعال	۱	نبی اکرم (ص) اثنویه	۲۲
	هایدرو کلاو	فعال	۱	فجر ماکو	۲۳
احداث جایگاه در دست اقدام	دستگاه هایدرو کلاو خریداری شده	غیر فعال	۱	امام خمینی (ره) پیرانشهر	۲۴
	هایدرو کلاو	فعال	۱	شهداء شوط	۲۵
	هایدرو کلاو	فعال	۱	شهداء تکاب	۲۶
احداث جایگاه در دست اقدام	دستگاه هایدرو کلاو خریداری شده	غیر فعال	۱	شهید بهشتی چالدران	۲۷
احداث جایگاه در دست اقدام	دستگاه هایدرو کلاو خریداری شده	غیر فعال	۱	امام خمینی (ره) پلدشت	۲۸
احداث جایگاه در دست اقدام	دستگاه هایدرو کلاو خریداری شده	غیر فعال	۱	امام خمینی (ره) چاپاره	۲۹
احداث جایگاه در دست اقدام	دستگاه هایدرو کلاو خریداری شده	غیر فعال	۱	فاطمه الزهراء (س) نقده	۳۰

جدول (۳۵-۵): وضعیت مدیریت بکارگیری کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای در بیمارستان های تابعه

استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

ردیف	نام بیمارستان	تعداد کارشناس بهداشت محیط	تعداد کارشناس بهداشت حرفه ای	سایر کارشناسان	مدرک تحصیلی
۱	امام خمینی (ره) ارومیه	۲	۱	-	لیسانس و فوق لیسانس بهداشت محیط - لیسانس بهداشت حرفه ای
۲	امام رضا (ع) ارومیه	۱	۱	-	لیسانس بهداشت محیط - لیسانس بهداشت حرفه ای
۳	طالقانی ارومیه	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۴	شهید مطهری ارومیه	۳	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۵	بیمارستان ۵۲۳ ارتش	۱	۱	-	لیسانس بهداشت حرفه ای - فوق دیپلم بهداشت محیط
۶	شهید عارفیان	-	۱	۱	لیسانس بهداشت عمومی - لیسانس بهداشت حرفه ای
۷	شفا	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۸	صولتی	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۹	سیدالشهداء (ع) ارومیه	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۱۰	آذربایجان ارومیه	۱	-	--	لیسانس بهداشت محیط
۱۱	رازی ارومیه	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۱۲	امام خمینی (ره) سردشت	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۱۳	امام خمینی (ره) نقده	۱	-	۱	لیسانس بهداشت عمومی
۱۴	خاتم الانبیاء (ص) سلماس	۱	-	--	لیسانس بهداشت محیط
۱۵	عباسی میاندوآب	۱	۱	-	لیسانس بهداشت حرفه ای
۱۶	حضرت فاطمه (س) میاندوآب	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۱۷	شهید رائی شاهیندر	۱	۱	-	لیسانس بهداشت حرفه ای
۱۸	امام خمینی (ره) مهاباد	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۱۹	شهید قلی پور بوکان	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۲۰	قمر بنی هاشم خوی	۱	-	-	فوق لیسانس بهداشت محیط
۲۱	آیت الله مدنی خوی	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۲۲	نبی اکرم (ص) اشنویه	۱	-	-	لیسانس بهداشت محیط
۲۳	فجر ماکو	۱	-	۱	بهداشت عمومی - لیسانس بهداشت محیط

لیسانس بهداشت محیط	-	-	۱	امام خمینی (ره) پیرانشهر	۲۴
لیسانس بهداشت محیط	-	-	۱	شهداء شوط	۲۵
لیسانس بهداشت محیط	-	-	۱	شهداء تکاب	۲۶
لیسانس بهداشت محیط	-	-	۱	شهید بهشتی چالدران	۲۷
لیسانس بهداشت محیط	-	-	۱	امام خمینی (ره) پلدشت	۲۸
لیسانس بهداشت محیط	-	-	۱	امام خمینی (ره) چایپاره	۲۹
لیسانس بهداشت محیط	-	-	۱	فاطمه الزهراء (س) نقده	۳۰

جدول (۳۶-۵): عملکرد دستگاههای بی خطر ساز غیر سوز نصب شده در استان آذربایجان غربی در سال ۹۳

ردیف	نام بیمارستان	مقدار زباله عفونی	نوع دستگاه	نوع دستگاه		کالیبراسیون		آلودگی هوا	
				اتو کلاو	هایدوکلاو	بلی	خیر	بلی	خیر
۱	امام خمینی ارومیه	۸۰۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۲	مطهری	۴۰۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۳	طالقانی	۵۵۰	سازگر	*	*	*	*	*	*
۴	سید الشهداء	۱۸۵	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۵	امام خمینی مهاباد	۴۸۰	سازگر	*	*	*	*	*	*
۶	امام خمینی نقده	۱۴۰	صنایع کوشا	*	*	*	*	*	*
۷	رئی شاهیندژ	۱۰۵	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۸	شهید قلی پور بوکان	۱۷۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۹	عباسی میاندوآب	۱۵۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۰	فاطمه میاندوآب	۱۴۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۱	شهداء شوط	۶۸	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۲	شهداء تکاب	۱۲۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۳	امام خمینی سردشت	۱۳۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۴	خاتم الانبیاء سلماس	۱۸۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۵	فجر ماکو	۱۰۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۶	عارفیان	۱۳۸	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۷	۵۲۳ ارتش	۳۵	صنایع کوشا	*	*	*	*	*	*
۱۸	آذربایجان	۲۶۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۱۹	امام رضا (ع)	۴۵۰	صنایع کوشا	*	*	*	*	*	*
۲۰	مدنی خوی	۱۳۵	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*
۲۱	قمر بنی هاشم خوی	۳۵۰	کاسپین البرز	*	*	*	*	*	*

جدول (۳۷ - ۵): شاخص تجهیز بیمارستانهای کشور در خصوص دستگاههای بی خطر ساز پسماند پزشکی
وضعیت (بر حسب درصد)

دی ۹۳			عنوان
استان	علوم پزشکی کشور	کشوری	
۷۳.۳	۷۳.۴	۷۸.۳	درصد بیمارستانهای دارای دستگاه فعال
۲۶.۷	۱۰.۴	۷.۷۵	درصد بیمارستانهای دارای دستگاه غیرفعال
۰	۴.۴	۳.۴	درصد بیمارستانهای دارای قرارداد معتبر خرید دستگاه
۰	۱۱.۷	۱۰.۵	درصد بیمارستانهای فاقد دستگاه

جدول (۳۸ - ۵): وضعیت تخت های بیمارستانی کشور در خصوص دستگاههای بی خطر ساز پسماند پزشکی
وضعیت (بر حسب درصد)

دی ۹۳			عنوان
استان	علوم پزشکی کشور	کشوری	
۹۴.۷	۸۱	۸۴	درصد کل تختهای دارای دستگاه فعال
۵.۳	۹.۲	۷.۳۵	درصد کل تختهای دارای دستگاه غیرفعال
۰	۱.۸	۱.۹	درصد کل تختهای دارای قرارداد معتبر خرید دستگاه
۰	۷.۸	۶.۷	درصد کل تختهای فاقد دستگاه

در برنامه بهداشت پرتوها شاخص های حفاظتی - بهداشتی در کلیه مراکز پرتو تشخیصی و درمانی حفظ و ارتقاء یافته است (

شاخص موجود ۹۶.۳۴ درصد در برابر شاخص کشوری ۷۶ درصد)

- در ۸۱ درصد مراکز مجوز کار با اشعه اخذ شده و کنترل کیفی کلیه دستگاههای مولد اشعه در مراکز پرتو تشخیصی و درمانی انجام میگیرد.

- دستگاههای دزیمتر جهت کنترل مراکز دارای دستگاه مولد اشعه ایکس و دستگاه چگالی سنج جهت کنترل چگالی آنتن های مخابراتی و دستگاه سنجش فیلد متر جهت کنترل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی دکل های فشار قوی خریداری گردیده اند.

- لیست کلیه مراکز آموزشی که در آنها آنتن های مخابراتی نصب شده است تهیه شده است.

- بازدید اولیه از کلیه واحد های دندانپزشکی دارای دستگاه پری اپیکال جهت پیگیری و حفاظت کارکنان و بیماران انجام شده است.

- چالش ها در برنامه بهداشت پرتوها: عدم اخذ مجوز های لازم توسط شرکتهای نصاب و بهره بردار مخابرات برای دکلهای موجود از

معاونت بهداشتی ، عدم اطلاع از تعداد و محل نصب آنتن های مخابراتی در شهرهای استان ، پائین بودن آگاهی مسئولین و مدیران

استانی از وجود برنامه های مختلف بهداشت پرتوها (از جمله: بر نامه ملی گاز رادون ، بر خورد خرد مندانه با نور خورشید ، برنامه گذر

کشور از لامپ های رشته ای به کم مصرف) و رفع نشدن نواقص موجود مراکز پرتو تشخیصی و درمانی در بخش دولتی.

کمی سازی آلودگی هوای شهرستان ارومیه در سال ۱۳۹۴

هوا مهمترین نیاز بشر برای ادامه حیات است و اهمیت آن را می توان بدین صورت بیان نمود که هر فرد بالغ به طور متوسط در هر روز به ۱۵ کیلوگرم هوا، کمتر از ۱/۵ کیلوگرم غذا و حدود ۲ کیلوگرم آب نیاز دارد. در مقایسه با دیگر نیازهای بشر برای ادامه حیات، مصرف اجباری (غیر ارادی) و پیوسته هوا یکی از مشخصه های منحصر به فرد هواست. هر فرد بالغ به طور متوسط می تواند ۵ هفته بدون غذا، ۵ روز بدون آب و تنها چند دقیقه بدون هوا زنده بماند. بنابراین هوای پاک برای حیات ضروری است و عدم وجود هوای پاک منجر به مسائل متعدد مرتبط با سلامتی و حتی مرگ می شود.

آلودگی هوا یکی از مسائل ساخته دست بشر است که سبب اثرات بهداشتی کوتاه و بلند مدت متعددی در انسان می گردد. به طور مثال مه - دود سال ۱۹۶۲ لندن منتج به ارتباط بین آلودگی هوا و افزایش مرگ در انسان گردید. براساس برآوردهای انجام شده، مشخص گردید که در سراسر جهان هر روز حدود ۸۰۰۰ نفر بواسطه بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و هر ساله در ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب حدود شصت هزار و پانصد هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا رخ می دهد. گرچه مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا به نظر کم می رسد؛ ولی به علت زیاد بودن جمعیت در مواجهه با آلودگی هوا و حساس بودن گروههای خاصی از جامعه، بار بیماری منتسب به آن بسیار زیاد خواهد بود.

شهر ارومیه یکی از کلان شهرها کشور است که با مشکل آلودگی هوا مواجه است که مشکل گردغبار در قسمت جنوب و مرکز استان بیشتر دیده میشود کمی سازی اثرات منتسب به آلودگی هوا میزان تأثیرپذیری افراد جامعه را از آلاینده های هوا به طور مشخص تبیین می نماید و شرایط بحرانی کیفیت هوا را بهتر نشان می دهد.

کمی سازی اثرات بهداشتی آلودگی هوا یک راهنمای مهم برای تصمیم مدیران جوامع محسوب می شود و میزان اثرات بهداشتی آلودگی هوا را تعیین و اولویت کنترل آلودگی هوا را در مقایسه با دیگر عوامل خطر مشخص می نماید. آگاه نمودن مدیران و عموم مردم از میزان اثرات بهداشتی آلودگی هوا اولین مرحله اساسی کاهش اثرات آلودگی هوا در توسعه برنامه های راهبردی موفق کنترل محسوب می شود.


کمی سازی اثرات بهداشتی آلاینده PM_{01} هوای شهر ارومیه در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. جهت دستیابی به این مطالعه با همکاری و هماهنگی تنگاتنگ، داده های کیفیت هوای در سال ۱۳۹۴ از اداره کل حفاظت محیط زیست شهر ارومیه اخذ گردید و براساس معیارهای WHO و اتحادیه اروپا داده های معتبر انتخاب و مراحل مختلف پردازش بر روی آنها در نرم افزار Excel صورت گرفت و شاخص های آماری مورد نیاز جهت کمی سازی بهداشتی محاسبه شد. در این مطالعه جهت کمی سازی اثرات از نرم افزار AirQ... 9. که توسط WHO طراحی و ارائه شده است استفاده گردید.

نتایج بدست آمده نشان داد که متوسط غلظت سالیانه PM_{01} در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۳ بوده است که این میزان تقریباً ۳۰۹ برابر استاندارد ملی ایران و رهنمود WHO می باشد. و تقریباً در ۸۳ درصد از روزهای سال غلظت بالاتر از حد استاندارد بوده است. داده های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متوسط غلظت ۲۴ ساعته PM_{01} و تقریباً ۳۰۳ بار از حد استاندارد بالاتر رفته و متوسط سالیانه آن حدود ۶/۰۶ برابر استاندارد ملی ایران و رهنمود WHO می باشد.

جدول (۳۹-۵): شاخص کیفیت هوای شهر ارومیه - ۹۴

میزان شاخص	خوب	سالم	ناسالم گروههای حساس	نا سالم	خیلی نا سالم	خطرناک
میزان AQI	۵۰-۰	۱۰۰-۵۱	۱۵۰-۱۰۱	۲۰۰-۱۵۰	۳۰۰-۲۰۱	۴۰۰-۳۰۱
فروردین	۵	۲۱	۵	۰	۰	۰
اردیبهشت	۱	۱۵	۱۳	۱	۱	۰
خرداد	۱	۱۵	۸	۴	۰	۰
تیر	۰	۱۵	۱۴	۱	۰	۱
مرداد	۰	۱۴	۱۵	۰	۰	۰
شهریور	۵	۱۵	۱۰	۰	۰	۰
مهر	۲	۱۴	۸	۰	۰	۰
آبان	۹	۱۳	۶	۰	۰	۰
آذر	۹	۱۳	۶	۲	۰	۰
دی	۲	۱۴	۱۱	۰	۰	۰
بهمن	۳	۱۱	۱۶	۰	۰	۰
اسفند	۰	۱۴	۱۱	۳	۰	۰
مجموع	۳۷	۱۶۷	۱۲۳	۱۱	۱	۱

نمودار (۱-۵): شاخص کیفیت هوای شهر ارومیه در سال ۹۴



نتایج اثرات بهداشتی منتسب به PM_{01} هوای شهر ارومیه در سال ۱۳۹۴ بصورت خلاصه در جدول ارائه شده است.

جدول (۴۰-۵): تعداد موارد و جزء منتسب به آلاینده‌های هوای شهر ارومیه - ۱۳۹۴

جزء منتسب (%)		تعداد موارد منتسب		آلاینده‌های هوا	اثرات منتسب به آلاینده‌های هوا
سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۳		
۶(۴-۷.۸۷)	۳.۹۸ (۵.۲-۲.۷)	۲۴۱(۱۶۴-۳۱۵)	۱۵۶(۲۰۶-۱۰۶)	PM_{10}	کل مرگ
۸.۷(۵.۰۶-۱۲.۱۹)	۵.۸(۳.۳۴-۸.۲۴)	۱۴۷(۸۵-۲۰۴)	۵۶(۱۳۸-۹۸)	PM_{10}	مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی
۱۲.۱۹(۵.۰۶-۱۷.۶)	۸.۲۵(۱۲.۱-۳.۳۴)	۴۴(۱۸-۶۳)	۳۰(۴۳-۱۲)	PM_{10}	مرگ ناشی از بیماری‌های تنفسی
۸۷(۶.۰۲-۱۲.۱۹)	۴(۸.۲۴-۵.۸)	۲۸۶(۱۹۶-۳۹۸)	۱۸۴(۲۶۰-۱۲۵)	PM_{10}	بستری شدن بیمارستانی به واسطه بیماری‌های قلبی _ عروقی
۷.۸۷(۴.۸-۱۰.۶)	۵.۲۴(۷.۱۸-۳.۲)	۷۴۳(۴۶۰-۱۰۰۹)	۴۷۷(۶۵۴-۲۹۲)	PM_{10}	بستری شدن بیمارستانی به واسطه بیماری‌های تنفسی

بیشترین سهم اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده‌های هوا در شهر ارومیه مربوط به ذرات معلق (PM_{10}) است. میزان کل مرگ منتسب به PM_{10} در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۴۱ مورد بوده است. مرگ منتسب ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی حدود ۱۴۷ و مرگ منتسب ناشی از بیماری‌های تنفسی حدود ۴۴ و بستری شدن بیمارستانی به واسطه بیماری‌های قلبی _ عروقی حدود ۲۸۶ بستری شدن بیمارستانی به واسطه بیماری‌های تنفسی ۷۴۳ مورد بوده است

بهداشت محیط مدارس – اجرای قانون جامع کنترل دخانیات – استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس (HSE)

فعالیت های ستادی :

در راستای اجرای مفاد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط به آن و با عنایت به مصوبات مربوط به کمیته کشوری کنترل دخانیات، طرح ساماندهی مراکز و اماکن عرضه کننده قلیان از شهریور سال ۱۳۹۴ با مشارکت بین بخشی و تاکید بر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به دنبال تصویب کلیات برنامه در هفدهمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان و ابلاغ صورتجلسه کمیسیون طی نامه شماره ۲۷۹۳/م مورخ ۹۴/۰۶/۰۴ در دستور کار قرار گرفت . متعاقب آن جلسات کمیته استانی با محوریت مدیر کل محترم اموراجتماعی و فرهنگی استانداری و با حضور نمایندگان محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف، بازرسی اصناف و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و مراحل اجرایی طرح بررسی و در هر مرحله جهت اجرا به کمیته های شهرستانی ابلاغ گردید. که منجر به حذف کامل قلیان سراها در شهرهای اشنویه، بوکان، پلدشت، سلماس، شاهین دژ و شوط و کاهش چشمگیر این مراکز در بقیه شهرستانها از جمله مرکز استان (ارومیه) گردید.

اهم اقدامات انجام گرفته :

- ۱) طرح موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی
- ۲) طرح موضوع در کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان
- ۳) افزایش همکاری و هماهنگی های بین بخشی و تشکیل جلسات کمیته استانی و شهرستانی
- ۴) جلب حمایت دادستانی استان و شهرستان ها
- ۵) تشکیل اکیپ های مشترک مرکز بهداشت، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی
- ۶) بازدید دوره ای از مراکز و اماکن عمومی عرضه کننده قلیان
- ۷) صدور اخطار عدم عرضه قلیان به متصدیان این اماکن
- ۸) اخذ تعهد عدم عرضه قلیان از اماکن بازدید شده
- ۹) پلمپ مراکز عرضه کننده قلیان
- ۱۰) تصویب و منع تنظیم اجاره نامه در آژانس های مسکن با موضوع قلیان سرا توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان از مورخه ۹۴/۱۰/۲۹
- ۱۱) گزارش اقدامات انجام گرفته در جلسات کمیته استانی
- ۱۲) نمونه برداری از تنباکو های مورد استفاده در قلیان سراها و ارسال به آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اقدامات آموزشی و فرهنگی
- ۱۳) اجرای برنامه های آموزشی از طریق رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات محلی و ...)
- ۱۴) چاپ و توزیع بیش از ۲۰ هزار بسته آموزشی در میان گروه های سنی مختلف
- ۱۵) طراحی و چاپ انواع بنر های آموزشی
- ۱۶) اجرای مسابقات مربوط به بسته های آموزشی و اهدای جایزه به ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان

جدول (۴۱-۵): وضعیت مراکز عرضه کننده قلیان استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

تعداد کل الکلی ک اکھا عشض قلیای داس د	تعداد کل الکلی عشض ک قلیای	تعداد کل الکلی ک تعداد کل الکلی ک تعداد کل الکلی ک	آم ضش ستهای
۵۶۳	۲۱۳	۳۷۵	اسی
۲۰	۱۷	۳۱	اضی
۲۷	۰	۰	نگای
۸	۸	۸	پل دضت
۴۶	۴۲	۸۷	یشا ط
۴۵	۳۷	۳۷	تکاب
۱۶	۶	۷	چال دس ای
۲۱	۰	۲۱	چلیاس
۲۲۳	۱۸۲	۱۹۳	خی
۶۸	۲۶	۳۳	س شضت
۸۸	۲۶	۱۱۶	سل واط
۲۸	۲۸	۳۰	ض ایی دژ
۱۸	۱۴	۲۴	ض ط
۱۰۴	۲۷	۳۲	ه اک
۴۷	۴۷	۱۴۰	ه یثاد
۸۰	۲۵	۴۰	ی آداب
۴۳	۲۴	۳۵	ق ذ
۱۴۴۵	۷۲۲	۱۲۰۹	جوع استهای

جدول (۴۲-۵): گزارش عملکرد طرح ساماندهی مراکز عرضه کننده قلیان استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

م‌ضرسینای	تعذاجلسات مظشکتتکویل ضذ	تعنتلماصیذ تسظاکیب ای مظشک	تعذاد اخلاس ص ادس ضذ	تعذاد اک پلای ضذ	تعذات عذ اخز ضذ	تعذاد اکبی شکة تخلف ه جذذ	تعذاد اکبی ه عوی ضیت دادگا
اسی	۴۵	۴۵	۱۰۵	۹۶	۴۳	۹۰	۳
اضی	۴	۳	۳۳	۷	۹	۷	۰
نگای	۱	۴	۴	۴	۰	۰	۰
پلذضت	۳	۱۵	۱۵	۲	۸	۳	۰
پشرا ط	۵	۳۶	۳۴	۰	۲۴	۱۸	۱۶
تکاب	۴	۳۶	۳۶	۰	۰	۰	۰
چالذسی	۲	۶	۶	۰	۰	۰	۰
چپاس	۳	۱۸	۱۸	۱	۱۸	۰	۱
خی	۳	۵۵	۵۵	۱۴	۱۴	۰	۰
سشضت	۳	۴	۷	۰	۰	۳	۳
سلواط	۳	۲۱	۲۱	۰	۲۱	۰	۰
ضایذ	۲	۱۵	۲۸	۲	۰	۰	۰
ضظ	۷	۱۲	۳۲	۱۴	۱۴	۲	۶
هاک	۶	۱۴	۱۴	۱۲	۰	۰	۰
هیشاد	۴	۳۵	۳۵	۱۵	۱۳	۱	۰
بی آداب	۶	۵	۱۳	۱۰	۱۰	۶	۰
قذ	۵	۴۶	۱۸	۶	۶	۶	۰
هعآت افس بذاضتی	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۱۰	۳۷۰	۴۷۴	۱۸۳	۱۸۰	۱۳۶	۲۹

عملکرد برنامه ای :

جدول (۴۳-۵): وضعیت بهداشت محیط مدارس شهری استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

دبیرستان		راهنمائی		ابتدائی و پیش دبستانی				
غیر انتفاعی	دولتی	غیر انتفاعی	دولتی	غیر انتفاعی	دولتی			
۹۰	۳۱۶	۴۶	۲۱۷	۱۲۱	۴۱۱	ساختمان	مدارس تحت پوشش	
۹۰	۳۱۶	۴۶	۲۱۷	۱۲۱	۴۱۱	شهری/روستایی	دانش آموزان	
۱۲۲۱۲	۱۰۵۴۹۹	۴۰۳۹	۶۶۵۱۵	۱۸۴۷۹	۱۷۷۰۸۸	عشایری	تحت پوشش	
۰	۲۱۹	۰	۲۳۲	۰	۰	تعداد مورد نیاز	آبخوری	
۲۲۹	۲۰۰۱	۱۵۳	۱۴۷۲	۴۳۱	۲۶۵۲	تعداد موجود		
۹۱,۲۷	۸۸,۲۱	۸۱,۷۰	۸۹,۱۳	۹۳,۵۰	۸۸,۲۰	درصد بهداشتی		
۸,۷۳	۱۱,۷۹	۱۸,۳۰	۱۰,۸۷	۶,۵۰	۱۱,۸۰	درصد غیر بهداشتی		
۲۰۶	۱۲۰۰	۹۹	۸۸۰	۳۰۶	۱۳۷۸	تعداد مورد نیاز	دستشوئی	
۹۱,۲۶	۹۰,۶۷	۹۴,۹۵	۸۷,۵۰	۸۹,۲۲	۹۰,۵۷	تعداد موجود		
۸,۷۴	۹,۳۳	۵,۰۵	۱۲,۵۰	۱۰,۷۸	۹,۴۳	درصد بهداشتی		
۲۳۵	۲۶۶۸	۱۵۱	۱۶۷۹	۴۲۷	۲۹۵۳	درصد غیر بهداشتی		
۸۹,۲۳	۸۸,۵۳	۹۰,۰۰	۸۶,۴۵	۸۹,۱۰	۸۸,۳۵	تعداد مورد نیاز	مستراح	
۱۰,۷۷	۱۱,۴۷	۱۰,۰۰	۱۳,۵۵	۱۰,۹۰	۱۱,۶۵	تعداد موجود		
۹۰	۳۱۶	۴۶	۲۱۷	۱۲۱	۴۱۱	درصد بهداشتی		
۱۲۲۱۲	۱۰۵۴۹۹	۴۰۳۹	۶۶۵۱۵	۱۸۴۷۹	۱۷۷۰۸۸	درصد غیر بهداشتی		
۸۹	۳۱۶	۴۵	۲۱۷	۱۱۴	۴۰۹	تعزاد	مدارس دارای	
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۵	۱۰۲,۲۲	۹۹,۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۷	دس صذ		آب آشامیدنی
۸۹	۳۱۶	۴۶	۲۱۶	۱۱۴	۴۰۵	تعزاد		وضعیت کلاسها
۸۹,۸۹	۸۹,۸۷	۷۶,۰۹	۹۲,۱۳	۷۸,۰۷	۸۴,۲۰	دس صذ		
۸۹	۳۱۶	۴۶	۲۱۷	۱۱۱	۴۱۱	تعزاد		وضعیت حفاظت و ایمنی
۹۱,۰۱	۸۶,۷۱	۸۹,۱۳	۹۰,۷۸	۹۴,۵۹	۸۵,۶۴	دس صذ		
۸۹	۳۱۶	۴۶	۲۱۷	۱۱۴	۴۱۰	تعزاد		جمع آوری و دفع فاضلاب
۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۱	۹۵,۶۱	۹۵,۶۱	دس صذ		
۸۹	۳۱۶	۴۶	۲۱۷	۱۱۴	۴۰۹	تعزاد		جمع آوری و دفع پسماند
۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۱	۹۹,۱۲	۹۹,۰۲	دس صذ		

جدول (۴۴ - ۵): وضعیت بهداشت محیط مدارس شهری استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

پیش‌سرتای		سایه‌وطی		نقدهای‌تپهرتست‌تای				
غیرتافاعی	تکی	غیرتافاعی	تکی	غیرتافاعی	تکی			
۸۶	۲۶۸	۵۰	۲۱۷	۱۴۶	۳۹۵	ساختمان	مدارس تحت پوشش	
۷۵	۳۴۱	۴۸	۳۲۱	۱۵۲	۵۹۸	شهری/ روستایی	دانش آموزان	
۸۸۰۲	۷۸۴۹۱	۴۹۶۰	۸۰۱۶۷	۱۸۰۰۳	۱۷۰۲۴۶	عشایری	تحت پوشش	
۰	۳۷	۰	۳۴۰	۰	۰	تعداد مورد نیاز	آبخوری	
۴۵	۴۰۱	۱۶	۱۵۶	۵۰	۵۳۴	تعداد موجود		
۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	درصد بهداشتی		
۰,۰۰%	۰,۰۰%	۰,۰۰%	۰,۰۰%	۰,۰۰%	۰,۰۰%	درصد غیر بهداشتی		
۲۰۲	۱۱۰۹	۱۰۳	۸۸۰	۳۴۰	۱۳۸۸	تعداد مورد نیاز	دستشوئی	
۹۲,۵۷%	۸۹,۱۸%	۹۵,۱۵%	۸۷,۸۴%	۹۱,۴۷%	۹۲,۱۵%	تعداد موجود		
۷,۴۳%	۱۰,۸۲%	۴,۸۵%	۱۲,۱۶%	۸,۵۳%	۷,۸۵%	درصد بهداشتی		
۲۴۵	۲۵۳۸	۱۶۶	۱۷۵۸	۵۰۱	۲۹۰۷	درصد غیر بهداشتی		
۸۷,۳۵%	۸۵,۷۸%	۸۷,۹۵%	۷۶,۷۳%	۸۹,۸۲%	۸۷,۰۷%	تعداد مورد نیاز	مستراح	
۱۲,۶۵%	۱۴,۲۲%	۱۲,۰۵%	۲۳,۲۷%	۱۰,۱۸%	۱۲,۹۳%	تعداد موجود		
۸۶	۲۶۸	۵۰	۲۱۷	۱۴۶	۳۹۵	درصد بهداشتی		
۷۵	۳۴۱	۴۸	۳۲۱	۱۵۲	۵۹۸	درصد غیر بهداشتی		
۸۶	۲۶۸	۵۰	۲۱۶	۱۴۶	۳۹۶	تعداد	مدارس دارای	
۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۹۹,۷۵%	دس‌ص‌ذ		آب آشامیدنی
۸۶	۲۶۸	۵۰	۲۱۶	۱۴۶	۳۹۴	تعداد		وضعیت کلاسها
۸۹,۵۳%	۹۳,۶۶%	۹۰,۰۰%	۸۸,۸۹%	۸۸,۳۶%	۸۴,۲۶%	دس‌ص‌ذ		
۸۶	۲۶۸	۵۰	۲۱۵	۱۴۴	۳۹۴	تعداد		وضعیت حفاظت و ایمنی
۸۸,۳۷%	۹۲,۵۴%	۹۶,۰۰%	۹۱,۶۳%	۹۳,۰۶%	۸۹,۵۹%	دس‌ص‌ذ		
۸۶	۲۶۸	۵۰	۲۱۶	۱۴۶	۳۹۶	تعداد		جمع آوری و دفع فاضلاب
۱۰۰,۰۰%	۹۸,۱۳%	۱۰۰,۰۰%	۹۵,۳۷%	۹۷,۲۶%	۹۵,۴۵%	دس‌ص‌ذ		
۸۶	۲۶۸	۵۰	۲۱۶	۱۴۶	۳۹۶	تعداد		جمع آوری و دفع پسماند
۱۰۰,۰۰%	۹۹,۶۳%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰%	۹۹,۷۵%	دس‌ص‌ذ		

جدول (۴۵ - ۵): وضعیت بهداشت محیط مدارس روستائی استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

پیش‌سنتی		سنتی		نقدنمای پیش‌سنتی		مطلق سنتی	
تفاسی	ذاتی	تفاسی	ذاتی	تفاسی	ذاتی	مقطع‌تفاسی	
	۹۱		۳۰۷		۲۱۶۳	ساخت‌و‌ا	مذاسط ذت بضرس
	۱۱۸۲۸		۲۱۱۳۴		۱۰۰۰۵۰	ضشی سنتی	داس اصرای ت ذت بضرس
	۱۶۷		۳۸۴		۵۵۵۶	عطشی	
	۳۹۳		۸۲۴		۲۷۸۹	تعزاد	
	۸۹,۰۶		۸۵,۵۶		۶۸,۷۷	دس صذضتی	تفاسی
	۱۰,۹۴		۱۴,۴۴		۳۱,۲۳	دس صذضتی	
	۳۰۵		۶۶۴		۲۲۷۹	تعزاد	
	۹۴,۴۳		۹۴,۲۸		۸۵,۹۱	دس صذضتی	دس صذضتی
	۵,۵۷		۵,۷۲		۱۴,۰۹	دس صذضتی	
	۲۶۶۸		۱۶۷۹		۴۸۵۵	تعزاد	
	۹۱,۶۵		۹۰,۵۵		۷۸,۳۱	دس صذضتی	مستشاح
	۸,۳۵		۹,۴۵		۲۱,۶۹	دس صذضتی	
	۸۵		۲۹۶		۱۹۵۶	تعزاد	
	۹۸,۸۲		۹۳,۵۸		۸۷,۳۷	دس صذ	آب ض ایذی
	۸۵		۳۰۳		۲۲۴۵	تعزاد	ض عیت ال س را
	۹۵,۲۹		۸۷,۴۶		۷۶,۷۵	دس صذ	
	۸۵		۲۹۸		۲۰۶۰	تعزاد	ض عیت دفاظت
	۸۷,۰۶		۷۷,۸۵		۶۲,۸۶	دس صذ	طوسی
	۸۵		۳۰۱		۲۰۳۷	تعزاد	جوع آسی
	۹۷,۶۵		۸۳,۳۹		۷۴,۹۶	دس صذ	ض اضلاب
	۸۵		۳۰۱		۲۱۴۳	تعزاد	جوع آسی
	۹۸,۸۲		۸۸,۷۰		۸۱,۶۶	دس صذ	ض پس‌واند

جدول (۴۶-۵): وضعیت بهداشت محیط مدارس روستائی استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

پیش‌سنتی		ساعتی		نقدهای پیمایشی		موقعیت	
تفاحی	ذاتی	تفاحی	ذاتی	تفاحی	ذاتی	موقعیت	
	۷۲		۳۱۶		۲۱۵۳	ساعتی	مناطق
	۷۶۳۴		۳۰۱۱۴		۱۰۰۹۶۶	ضریبی	مناطق
	۰		۴۲۸		۴۸۸۶	عظمتی	مناطق
	۵۶		۱۰۸		۱۰۲۲	تعداد	مناطق
	۵۶		۱۰۸		۱۰۲۲	دستورالعملی	
	۱۰۰.۰٪		۱۰۰.۰٪		۱۰۰.۰٪	دستورالعملی	
	۰.۰٪		۰.۰٪		۰.۰٪	تعداد	مناطق
	۳۵		۱۳۵		۱۱۶۲	دستورالعملی	
	۲۹۸		۶۷۶		۲۳۲۲	دستورالعملی	
	۹۵.۶٪		۹۵.۶٪		۸۵.۲٪	تعداد	مناطق
	۴.۴٪		۴.۴٪		۱۴.۸٪	دستورالعملی	
	۱۴		۵۱		۴۵۷	دستورالعملی	
	۷۸		۳۱۱		۲۰۱۸	تعداد	مناطق
	۹۳.۶٪		۹۵.۵٪		۸۵.۲٪	دستورالعملی	
	۷۷		۳۱۶		۲۱۵۳	تعداد	مناطق
	۹۴.۸٪		۸۸.۹٪		۸۱.۰٪	دستورالعملی	
	۷۲		۳۱۶		۲۱۳۲	تعداد	مناطق
	۸۷.۵٪		۸۱.۰٪		۶۲.۰٪	دستورالعملی	
	۷۲		۳۱۶		۱۹۵۸	تعداد	مناطق
	۹۰.۳٪		۸۶.۷٪		۷۸.۱٪	دستورالعملی	
	۷۲		۲۹۶		۲۱۱۹	تعداد	مناطق
	۹۷.۲٪		۹۸.۰٪		۸۰.۷٪	دستورالعملی	

جدول (۴۷-۵): خلاصه فعالیت های طرح توسعه و تشدید بهداشت محیط استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۸۸

سال	تعداد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی	تعداد بازدید از اماکن عمومی	تعداد معرفی متخلف بهداشتی به دادگاه	تعداد اماکن و مراکز تعطیل شده	تعداد اماکن بهسازی شده	تعداد اماکن و مراکز بهداشتی شده	موارد نمونه برداری از مواد غذایی	مقدار مواد غذایی و بهداشتی فاسد و کشف شده	تعداد موارد جمع آوری دستفروشان
۱۳۸۸	۳۷۷۵۴	۵۷۹۲	۶۶۰	۱۶۵	۲۲۷	۳۹۸	۸۳	۵۳۶۵۰	۵۳۲
۱۳۸۹	۳۰۸۲۴	۴۲۶۲	۶۸۱	۱۲۷	۲۸۸	۶۰۹	۱۳۱	۱۱۹۲۸	۱۸۰۴
۱۳۹۰	۴۲۳۰۷	۵۷۳۳	۸۴۸	۱۵۲	۳۸۴	۹۰۲	۶۶	۶۵۰۷۵	۲۵۶۵
۱۳۹۱	۳۷۰۲۲	۵۹۴۵	۱۰۹۸	۲۱۹	۴۳۳	۸۱۰	۸۶	۴۷۳۷۷	۱۳۵۷
۱۳۹۲	۴۶۳۰۲	۶۰۱۲	۹۸۸	۲۲۴	۴۰۱	۹۱۴	۳۱۶	۹۴۳۵۲	۱۴۰۳
۱۳۹۳	۳۹۴۴۴	۷۱۰۰	۱۰۰۸	۳۴۰	-	-	۴۸۴	۹۱۰۷۲	۱۲۲۰
۱۳۹۴	۴۰۹۴۱	۸۶۵۶	۱۲۱۹	۴۶۶	۰	۰	۰	۹۶۰۲۶	۱۲۶۶

برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایا

فعالیت های ستادی :

- جلب مشارکت گروه های کارشناسی جهت تدوین برنامه عملیاتی EOP
- تامین نیازهای اولیه تجهیزات فنی
- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت و کاهش خطر بلایا
- تدوین سامانه (ICS) در معاونت امور بهداشتی

خلاصه اجرایی ارزیابی خطر در واحدهای حوزه معاونت بهداشتی استان آذربایجان غربی

در کشورما، در هر سال بطور متوسط ۲۵۰ مخاطره طبیعی روی می دهند، ۳۰۰۰ نفر کشته میشوند، ۹۰۰۰ نفر دچار مصدومیت فیزیکی می شوند و ۱.۵ میلیون نفر تحت تاثیر قرار می گیرند. افراد فقیر، معلولان، سالمندان، زنان باردار و کودکان آسیب پذیرترین گروه ها در برابر بلایا هستند. سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در کشور (بر اساس وقوع مرگ) ۸ از ۱۰ می باشد. حدود ۹۷ درصد ساختمان های روستایی ایران در برابر زلزله مقاوم نیستند. توسعه سریع شهرنشینی باعث شده تا بسیاری از ساکنین روستاها در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن شوند که از مقاومت و آمادگی لازم برای بلایا برخوردار نیستند. در توسعه شهرهای کشور مبانی کاهش خطر بلایا بدرستی رعایت نمی شوند. آمادگی خانوارهای ایرانی در برابر بلایا، بطور متوسط، تنها ۸ درصد است. مطالعات نشان می دهند که مداخلات مبتنی بر نظام شبکه می تواند سطح آمادگی خانوارها برای بلایا را تا ۷ برابر افزایش دهد. سطح خطر بلایا در تسهیلات بهداشتی نظام شبکه، ۷ از ۱۰ می باشد. آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی بر مراکز بهداشتی درمانی، بخصوص مخاطرات آب و هوایی، رو به افزایش است. لذا به منظور مواجهه با خطرات آب و هوایی و حتی انسان ساخت ضروری است نظام شبکه آمادگی لازم برای مقابله با بحرانهای مذکور را داشته باشد که لازمه این امر اطمینان از سلامت مراکز ارائه خدمت و پرسنل آنها و همچنین تضمین تداوم خدمات در زمان بلایا است.

ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه از اقدامات پایه برای رویارویی پیش فعال با بلایا از طریق جمع آوری اطلاعات مواجهه با مخاطرات، آسیب پذیری و ظرفیت مراکز ارائه خدمت است.

لذا به منظور تعیین وضعیت موجود و مشخص نمودن نقاط آسیب پذیر در واحدهای بهداشت حوزه معاونت بهداشتی استان و برنامه ریزی به منظور کاهش ریسک خطر واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در سال ۱۳۹۳ نسبت به ارزیابی خطر سازه ای، غیر سازه ای و عملکردی کلیه واحدهای حوزه بهداشت معاونت بهداشتی استان اقدام نمود که نتایج آن به شرح ذیل ارائه میگردد.


اصطلاحات کاربردی :

ایمنی سازه ای: میزان ایمنی واحدهای بهداشتی که از لحاظ سازه ای (سقف، ستون و دیوارها) در مقابل بلایا از جمله زلزله مقاوم میباشند.

ایمنی غیر سازه ای: میزان ایمنی واحدهای بهداشتی که از لحاظ غیر سازه ای (لوازم منزل، تاسیسات آب و برق و اشیاء غیر از سقف و ستون) که در برابر بلایا از جمله زلزله مقاوم می باشند.


ایمنی عملکردی: میزان آمادگی عملکردی کارکنان بهداشتی در خصوص برنامه های مدیریت بلایا از جمله اقدامات قبل، حین و بعد از بلایا باید کارکنان بهداشتی آگاهی لازم را داشته باشند.

ایمنی کل: میانگین جمع جبری سه شاخص ایمنی سازه ای، غیر سازه ای و ایمنی عملکردی می باشد.




نمودار ۱۸ - مقایسه شاخص ایمنی غیر سازه ای کشور، استان و شهرستانهای تابعه، بیشترین مقدار مربوط به شهرستان بوکان با ۷۳ درصد و کمترین مقدار مربوط به شهرستان سردشت ۱۶ درصد میباشد شاخص کل کشور ۳۱ و استانی ۵۶ درصد میباشد

نمودار (۳-۵): شاخص ایمنی عملکردی کشور، استان و شهرستانهای تابعه




مقایسه شاخص ایمنی عملکردی کشور، استان و شهرستانهای تابعه بیشترین مقدار مربوط به شهرستان شوط ۵۲ و کمترین مقدار مربوط به شهرستان چالدران ۲۴ میباشد شاخص کل کشور ۲۲ و استانی ۳۶ درصد میباشد

نمودار (۴-۵): شاخص ایمنی سازه ای کشور، استان و شهرستانهای تابعه



مقایسه شاخص ایمنی سازه ای کل کشور، استان و شهرستانهای تابعه، بیشترین مقدار مربوط به شهرستان شوط با ۴۷ درصد و کمترین مقدار مربوط به شهرستانهای تکاب پیرانشهر و سردشت به ترتیب با ۰،۰ و ۲ درصد میباشد شاخص کل کشور ۱۴ و استان ۱۵ درصد میباشد

نمودار (۵-۵): شاخص ایمنی کل شهرستانهای تابعه، استان و ایمنی کل کشور



مقایسه مقدار ایمنی کل کشور، استان و شهرستانهای تابعه، بیشترین مقدار مربوط به شهرستان شوط با ۵۲ درصد و کمترین مقدار مربوط به شهرستانهای سردشت، تکاب، ماکو، مهاباد، پیرانشهر، چالدران، ارومیه و میاندوآب میباشد شاخص کل کشور ۲۲ و استان ۳۲ درصد میباشد.

نتیجه

نتایج ارزیابی شاخصهای خطر سازه ای، غیر سازه ای، عملکردی و ایمنی کل نشان میدهد شاخص ایمنی عملکردی استان ۳۶ درصد، شاخص ایمنی غیر سازه ای ۵۶ درصد و شاخص ایمنی سازه ای ۱۵ و ایمنی کل ۳۲ درصد میباشد. مقایسه شاخصها نشان میدهد متوسط شاخصهای ایمنی استانی در مقایسه با شاخصهای کشوری در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد و لیکن در تمامی موارد، شاخصها پایین تر از ۵۰ درصد بوده و جهت ارتقای توانمندی و تاب آوری نظام سلامت در برابر مخاطرات برنامه ریزی و اقدام لازم ضروری می باشد. این امر به خصوص در ایمنی سازه ای که از همه مهمتر بوده و ۱۵ درصد میباشد و نشان دهنده این است که واحدهای بهداشتی که اولین سطح تماس مردم در بلایا میباشد از لحاظ سازه ای آسیب پذیر بوده و توان ارائه خدمات مستمر در بلایا را نخواهند داشت. همچنین بررسی نتایج حاصل از ایمنی کل شهرهای استان نشان میدهد که شاخص ایمنی کل در هشت شهرستان از متوسط استانی کمتر است که شامل شهرهای سردشت، تکاب، ماکو، مهاباد، پیرانشهر، چالدران، ارومیه و میاندوآب میباشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، از پنج نوع کلی مخاطرات (زمین شناختی، آب و هوایی، پدیده های اجتماعی، زیستی، فناوری و انسان ساخت) دو نوع مخاطره با بیشترین احتمال وقوع به تفکیک شهرهای مذکور به شرح ذیل میباشد.

۱- سردشت: زمین شناختی و زیستی

۲- تکاب: زیستی و آب و هوایی

- ۳- ماکو: زیستی و آب و هوایی
- ۴- مهاباد: زیستی و آب و هوایی
- ۵- پیرانشهر: زیستی و آب و هوایی
- ۶- چالدران: آب و هوایی و زمین شناختی
- ۷- ارومیه: آب و هوایی و زیستی
- ۸- میاندوآب: آب و هوایی و زیستی

همانطوری که مشاهده می‌گردد مخاطرات آب هوایی و زیستی دو مخاطره ای است که بیشترین احتمال وقوع در شهرهای یاد شده را دارند. اگر چه شاخص ایمنی سازه ای در بررسی به عمل آمده در سطح استان کمترین میزان را به خود اختصاص داده است و بایستی با مداخلات درون بخشی ، بین بخشی و با هماهنگی سایر ارگانها و سازمانها از جمله سازمان مدیریت بحران استانداری مورد پیگیری قرار گیرد و نسبت به بالابردن ایمنی سازه ای اقدام گردد ولیکن با عنایت به اینکه ایمنی عملکردی و غیر سازه ای با کمترین منابع مالی و با آموزش همکاران قابل ارتقاء بوده باید مورد توجه مسولین واحدها قرار گیرد .

جدول (۴۸ - ۵) : مقایسه شاخص های ایمنی واحدهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و ارومیه سال ۱۳۹۴

ایمنی کل	ایمنی غیر سازه ای	ایمنی سازه ای	امادگی عملکردی	
۲۲	۳۶	۲۱	۲۹	میانگین کشوری
۳۲	۵۶	۱۵	۳۲	استان آذربایجان غربی
۱-شاهرود ۲-مشهد ۳-دزفول ۴-همدان ۵-اصفهان				۵ دانشگاه با بالاترین رتبه در کل شاخص ها

سلامت کار (بهداشت حرفه ای)

فعالیت‌های ستادی:

- پیگیری امور دادگاهها و شوراها حل اختلاف و استخراج عملکرد قضایی در استان
- شرکت در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان توسط کارشناسان ستادی
- شرکت در جلسات کمیته تجدید نظر استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان توسط معاون امور بهداشتی دانشگاه
- پیگیری تهیه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز بهداشت حرفه ای
- هماهنگی امورات مربوط به سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای استان
- شرکت در برنامه های نظارت و پایش های استانی و تهیه و ارسال پسخوراند و پیگیری برنامه های مرتبط
- استخراج نیازهای آموزشی بهداشت حرفه ای و تدوین برنامه آموزشی استانی براساس نیازسنجی آموزشی
- هماهنگی تشکیل کارگاههای آموزشی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی در سطح استان
- تهیه شناسنامه کارگاهی استان بر اساس بعد کارگری - عوامل زیان آور - و میزان درجه خطر عوامل زیان آور موجود در آنها

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

فعالیت‌های کارشناسی:

- طبقه بندی و اولویت بندی واحدهای تولیدی و شاغلین در معرض عامل زیان آور شیمیایی در محیط کار
- برنامه ریزی و تدوین برنامه عملیاتی عوامل شیمیایی محیط کار با تاکید بر سیلیس و سرب و مواد شیمیایی پر خطر با توجه به دستورالعمل های کشوری در ستاد و پیگیری اجرای آن در سطح استان
- برنامه ریزی ارزیابی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار در کارگاههای تحت پوشش و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در کارگاههای تحت پوشش مراکز تابعه استان
- پیگیری انجام معاینات دوره ای شاغلین در واحدهای تولیدی دارای عامل زیان آور شیمیایی در محیط کار
- پایش فعالیت های بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها و ارائه پس خوراند

جدول (۴۹-۵): شاخص های وضعیت عوامل زیان آور شیمیایی در کارگاه های استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۸۸

۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	عَنْ آغْخِص
۱۲	۲۰	۲۱	۲۱	۲۵	۲۷	۲۲	در صد کارگاههای در معرض مواد شیمیایی
۲۵۱۹	۳۹۳۳						تعداد کارگاههای در معرض مواد شیمیایی
۲۰	۱۹	۲۰	۲۱	۲۶	۲۸	۳۶	درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور گردوغبار
۴۰۵۰	۳۷۳۴						تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور گردوغبار
۹	۱۰	۱۰	۱۴	۱۷	۱۹	۱۵	درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور گازویخار
۱۸۷۶	۱۸۹۶						تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور گازویخار
۱۲	۱۲	۱۳	۱۳	۱۶	۱۷	۱۳	درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور دود و دمه
۲۴۲۰	۲۳۵۹						تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور دود و دمه
۸	۱۱	۱۲	۱۲	۱۵	۱۷	۱۵	در صد شاغلین در معرض مواد شیمیایی
۴۹۵۵	۶۰۹۴						تعداد شاغلین در معرض مواد شیمیایی
۱۹	۲۰	۲۱	۲۱	۲۶	۳۰	۳۰	درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گردوغبار
۱۱۰۱۹	۱۰۹۱۳						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور گردوغبار
۹	۶۶	۷	۸	۱۰	۱۳	۱۰	درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گازویخار
۵۰۳۹	۳۵۰۷						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور گازویخار
۸	۷	۸	۸	۱۰	۱۲	۱۰	درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور دود و دمه
۴۵۸۰	۳۸۵۲						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور دود و دمه
۲۲	۶	۶	۴	۲	۳	۴	درصد کارگاههایی که عامل زیان آورتماس پوستی با مواد شیمیایی در آن کنترل گردیده
۷۲۴	۲۳۸						تعداد کارگاههایی که عامل زیان آورتماس پوستی با مواد شیمیایی در آن کنترل گردیده
۱۰	۹	۱۷	۱۴	۹	۶	۵	درصد کارگاههایی که عامل زیان آور گردوغبار در آن کنترل گردیده
۲۶۲	۳۸۸						
۷	۴	۱	۳	۳	۳	۳	درصد کارگاههایی که عامل زیان آور دود و دمه در آن کنترل گردیده
۱۸۹	۸۳						

طب کار

فعالیت های کارشناسی:

- اجرای برنامه مدون با زآموزی طب کارویژه پزشکان عمومی (براساس نیاز وشرایط استان)
- نظارت بر فعالیت طب کار مراکز بهداشت شهرستانها در زمینه بهبود وتقویت سیستم نظارتی واجرائی دولتی
- نظارت بر نحوه ارائه خدمات طب کاروبهداشت حرفه ای در کارخانجات توسط پزشکان شاغل در صنعت وکارشناسان بهداشت حرفه ای مشاور به صورت مراجعات حضوری وارزیابی پرونده بهداشتی کارگران وفعالیت های بهداشتی محیط کار به نحوه انجام معاینات وآزمایشات مورد نیاز
- برگزاری نشست اطلاع رسانی پزشکان عمومی وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درصنایع در مورد آخرین دستوراتعملها ونکات علمی مرتبط با خدمات سلامت کار

بهداشت کشاورزی

فعالیت های کارشناسی:

- طبقه بندی واولویت بندی کارگاههای کشاورزی وشاغلین در معرض عوامل زیان آور محیط کار
- تشکیل کمیته بهداشت کشاورزی استان بصورت متناوب و پیگیری تشکیل کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان در مراکز بهداشت شهرستانها
- هماهنگی های بین بخشی وشرکت در کمیته های استانی وکشوری
- پیگیری انجام معاینات دوره ای شاغلین در کارگاههای کشاورزی وکشاورزان
- برنامه ریزی وآموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در خصوص برنامه بهداشت کشاورزی
- پیگیری برنامه ریزی در زمینه آموزش کارفرمایان وکارگران کارگاههای کشاورزی وکشاورزان در خصوص بهداشت کشاورزی توسط مراکز بهداشت شهرستانها

فعالیت های بر نامه:

جدول (۵۰-۵): خلاصه اطلاعات بهداشت کشاورزی در بخش زراعت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	عنوان فعالیت	سال ۹۳	سال ۹۴
۱	تعداد جلسه کمیته شهرستانی تشکیل شده	۱۲	۱۷
۲	تعداد کشاورزان تحت پوشش در بخش زراعی	۲۹۸۰۱	۳۰۹۴۲
۳	تعداد کشاورزان معاینه شده در بخش زراعی	۲۴۰۶	۲۸۵۰
۴	تعداد کارشناسان بهداشتی و کارشناسان جهاد کشاورزی آموزش دیده	۲۲۳	۲۹۲
۵	تعداد کاردانان و مروجین آموزش دیده	۴۲	۲۱
۶	تعداد پزشکان آموزش دیده	۸۰	۹۶
۷	تعداد بهورزان آموزش دیده	۱۳۱۴	۱۳۹۳
۸	تعداد کشاورزان آموزش دیده	۱۹۸۲۳	۱۹۶۴۸

جدول (۵۱-۵): خلاصه اطلاعات بهداشت کشاورزی در بخش صنعتی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	عنوان فعالیت	سال ۹۳	سال ۹۴
	تعداد کارگاههای کشاورزی تحت پوشش	۲۳۰۶۲	۲۳۸۰۷
	تعداد شاغلین کارگاههای کشاورزی تحت پوشش	۳۱۸۸۸	۲۸۷۰۷
	تعداد شاغلین کشاورز معاینه شده	۱۳۱۶۴	۱۵۲۳۷
	تعداد کارگاههایی که حد اقل یک نوع تاسیسات یا تسهیلات جنبی آن بهسازی گردیده است	۳۵۱	۳۱۲
	تعداد شاغلین نیازمند استفاده از وسایل حفاظت فردی	۲۲۶۸۶	۲۸۷۰۷
	تعداد شاغلین استفاده از وسایل حفاظت فردی	۸۸۳۳	۹۸۴۴

برنامه کنترل و ساماندهی روشنایی در محیط کار

فعالیت‌های کارشناسی:

- طبقه بندی و اولویت بندی واحدهای تولیدی و شاغلین در معرض عامل زیان آور روشنایی در محیط کار
- پیگیری انجام معاینات دوره ای شاغلین در واحدهای تولیدی دارای عامل زیان آور روشنایی در محیط کار
- پایش فعالیت های بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها و ارائه پس خورانددر خصوص کنترل و ساماندهی روشنایی در محیط کار
- برنامه ریزی و آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در خصوص برنامه های مربوط به عامل زیان آور روشنایی در محیط های کاری و تجهیزات مربوطه
- برنامه ریزی و آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای بخش خصوصی در خصوص برنامه عامل زیان آور روشنایی
- پیگیری برنامه ریزی در زمینه آموزش کارفرمایان و کارگران در خصوص عامل زیان آور روشنایی توسط مراکز بهداشت شهرستانها
- استخراج آمارمراکز بهداشت شهرستانها و شاخص های مقایسه ای عامل زیان آور روشنایی و تجزیه و تحلیل آنها

جدول (۵۲-۵): خلاصه اطلاعات کنترل و ساماندهی روشنایی در محیط های کاری استان اذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

تعداد ۹۴	تعداد ۹۳	عنوان فعالیت
۲۰۱۸۶	۱۹۶۰۰	تعداد کارگاههای تحت پوشش
۵۸۴۷۲	۵۵۳۹۸	تعداد کارگران تحت پوشش
۱۶۲۶	۱۵۱۸	تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور روشنایی
۴۱۲۳	۳۵۱۸	تعداد شاغلین در معرض روشنایی نامناسب
۴۸۲	۴۲۷	مجموع کارگاههای موردسنجش روشنایی
۴۲	۴۵	تعداد کارشناسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده
۱۵۲۸	۱۰۵۳	کارگران و کارفرمایان آموزش دیده
۴۹۱	۵۲۴	تعداد کارگاههای دارای عامل روشنایی زیان آور کنترل شده
---	-----	موارد کمک آموزشی تهیه شده در معرض روشنایی

برنامه کنترل عامل زیان آور استرس گرمایی در محیط های کاری

فعالیت های کارشناسی:

- طبقه بندی و اولویت بندی واحدهای تولیدی و شاغلین در معرض عامل زیان آور استرس گرمایی
- برنامه ریزی ارزیابی عامل زیان آور ارگونومی در کارگاههای تحت پوشش و کنترل عامل زیان آور استرس در کارگاههای تحت پوشش مراکز تابعه استان
- پیگیری انجام معاینات دوره ای شاغلین در واحدهای تولیدی دارای عامل زیان آور استرس گرمایی
- برنامه ریزی و آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در خصوص برنامه استرس گرمایی
- برنامه ریزی و آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در خصوص برنامه استرس گرمایی

جدول (۵۳-۵): خلاصه اطلاعات برنامه کنترل استرس گرمایی در محیط های کاری استان اذربایجان غربی ۱۳۹۳

ردیف	عنوان شاخص	۹۳	۹۴
۱	تعداد کارگاههای تحت پوشش	۱۹۶۰۰	۲۰۱۸۶
۲	تعداد کارگران تحت پوشش	۵۵۳۹۸	۵۸۴۷۲
۳	تعداد کارگاههای در معرض عامل زیان آور گرما و رطوبت	۲۲۸	۳۲۱
۴	تعداد کارگران در معرض عامل زیان آور گرما و رطوبت	۴۶۷	۲۳۶۳
۵	تعداد کارگاههای که عامل زیان آور استرس گرمایی در آنها کنترل شده است	۷	۴۱
۶	تعداد کارگران کارگاههای تحت پوشش آموزش دیده در خصوص شرایط جوی محیط کار	۵۶۳	-
۷	تعداد کارفرمایان کارگاههای تحت پوشش آموزش دیده در خصوص شرایط جوی محیط کار	۱۵۴	-

عوامل فیزیکی زیان آور (مقابله با صدا)

فعالیت های ستادی :

- طبقه بندی و اولویت بندی واحدهای تولیدی و شاغلین در معرض صدا در محیط کار
- برنامه ریزی و تدوین برنامه تفصیلی مقابله با صدا با توجه به دستورالعمل های کشوری در سطح ستاد معاونت امور بهداشتی و پیگیری اجرای آن در سطح استان
- برنامه ریزی ارزیابی صدا در کارگاههای تحت پوشش و کنترل آن در کارگاههای تحت پوشش مراکز تابعه استان
- پیگیری انجام معاینات دوره ای شاغلین در واحدهای تولیدی دارای عامل زیان آور صدا
- برنامه ریزی و آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در خصوص برنامه های مربوط به صدا و تجهیزات مربوطه

جدول (۵۴-۵): شاخص های وضعیت عوامل زیان آور فیزیکی کارگاه های استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۸۸

۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	عنوان شاخص
۱۶	۲۱	۲۲.۷	۲۳	۲۸	۳۱	۲۵	در صد کارگاههای در معرض صدا
۳۲۱۶	۴۰۷۷						تعداد کارگاههای در معرض صدا
۱۵	۱۶	۱۸.۶	۱۹	۲۲	۲۶	۲۱	در صد شاغلین در معرض صدا
۸۶۹۷	۹۰۸۵						شاغلین در معرض صدا
۸	۸	۸.۴	۹	۱۳	۱۴	۱۵	درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور روشنایی
۱۹۲۶	۱۵۱۸						تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور روشنایی
۷	۶	۷.۱	۸	۱۱	۱۲	۱۳	درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور روشنایی
۴۱۲۳	۳۵۱۸						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور روشنایی
۱۲	۱۲	۱۱.۱	۱۲	۱۴	۱۵	۱۳	درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور پرتو
۲۳۳۸	۲۲۶۴						تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور پرتو
۹	۸	۸.۱	۹	۱۱	۱۳	۱۱	درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور پرتو
۵۰۲۱	۴۴۷۳						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور پرتو
۶	۱۰	۱۰.۹	۱۱	۱۴	۱۷	۱۴	درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور ارتعاش
۱۲۷۶	۲۰۰۳						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور ارتعاش
۶	۷	۸.۲	۸	۱۰	۸	۱۰	درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور ارتعاش
۳۷۲۲	۳۷۵۲						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور ارتعاش
۲	۱	۱	۱	۲	۳	۱	درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور گرما و رطوبت
۳۲۱	۲۲۸						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور گرما و رطوبت
۴	۲	۲	۱	۳	۴	۲	درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گرما و رطوبت
۲۳۶۳	۸۶۷						تعداد شاغلین در معرض عامل زیان آور گرما و رطوبت
۶	۴	۴	۵	۴	۳	۳	درصد کارگاههایی که عامل زیان آور صدا در آن کنترل گردیده
۲۱۰	۱۸۶						تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور صدا در آن کنترل گردیده
۶	۱	۱	۲	۱	۱	۲	درصد کارگاههایی که عامل زیان آور ارتعاش در آن کنترل گردیده
۷۵	۲۹						تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور ارتعاش در آن کنترل گردیده
۲۳	۲۶	۲۲	۳۴	۲۴	۱۳	۱۷	درصد کارگاههایی که عامل زیان آور روشنایی در آن کنترل گردیده
۴۹۱	۵۲۴						تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور روشنایی در آن کنترل گردیده
۶	۵	۴	۵	۲	۵	۲	درصد کارگاههایی که عامل زیان آور پرتو در آن کنترل گردیده
۱۴۶	۱۱۴						تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور پرتو در آن کنترل گردیده
۱۱	۳	۶	۱۸	۱	۲	۱	درصد کارگاههایی که عامل زیان آور گرما و رطوبت در آن کنترل گردیده
۴۱	۷						تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور گرما و رطوبت در آن کنترل گردیده

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

فعالیت های ستادی :

- جذب تجمعی مشاورین بهداشت حرفه ای بصورت پاره وقت و تمام وقت در کارگاههای تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان ها (کاردان ۱۹ نفر- کارشناس ۵۶ نفر- کارشناس ارشد ۲ نفر)
 - تعداد کارگاههای مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار : ۲۲۰ واحد
 - تعداد کل کارگاههای دارای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: ۱۷۷ واحد
 - تعداد کل شاغلین دارای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: ۱۷۶۳۰ نفر
 - تعداد کل شاغلین معاینه شده در کارگاههای دارای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: ۱۵۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۴
- بهداشت معادن

بهداشت حرفه ای در معادن

فعالیت های کارشناسی:

- طبقه بندی و اولویت بندی معادن براساس مواد استخراج شده و تعیین خطرات مواد
- برنامه ریزی برای تدوین بانک اطلاعاتی آنالیز مواد معدنی با تاکید بر معادن دارای خطر بالا
- پیگیری انجام معاینات دوره ای کارگران شاغل در معادن
- پیگیری جذب کارشناس بهداشت حرفه ای در معادن با تاکید بر معادن دارای خطر بالا

ارگونومی

فعالیت های کارشناسی :

- (۱) طبقه بندی و اولویت بندی واحدهای تولیدی و شاغلین در معرض عامل زیان آور ارگونومی
- (۲) برنامه ریزی و تدوین برنامه تفصیلی ارگونومی با توجه به دستورالعمل های کشوری در سطح ستاد معاونت امور بهداشتی و پیگیری اجرای آن در سطح استان
- (۳) برنامه ریزی ارزیابی عامل زیان آور ارگونومی در کارگاههای تحت پوشش و کنترل عامل زیان آور ارگونومی در کارگاههای تحت پوشش مراکز تابعه استان
- (۴) پیگیری انجام معاینات دوره ای شاغلین در واحدهای تولیدی دارای عامل زیان آور ارگونومی

جدول (۵۵-۵): خلاصه اطلاعات نظام مراقبت ارگونومی کارگاههای واجد شرایط استان اذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

تعداد شاغلینی که اقدامات کنترلی برای آنها انجام شده است	تعداد شاغلینی که هیچ اقدام کنترلی انجام نشده	تعداد کارگاههایی که اقدامات کنترلی برای آنها انجام شده است	تعداد کارگاههایی که هیچ اقدام کنترلی انجام نشده	تعداد شاغلین در معرض ریسک فاکتورهای ارگونومیکی	تعداد ارزیابیهای ارگونومیکی انجام شده			تعداد کارگاههای دارای ریسک فاکتورهای ارگونومیکی	تعداد ارزیابیهای انجام شده	تعداد شاغلین کارگاههای مورد بررسی	تعداد کارگاههای مورد بررسی	سال
					هر دو روش	مشاهده	استفاده از نرم افزار					
۴۶۰	۱۳۶۷	۵۲	۵۲	۱۸۲۷	۷	۴۰	۵۸	۹	۱۰۵	۸۸۴۸	۱۰۵	۹۳
۲۱۲	۱۹۴۹	۴۴	۴۶	۱۵۳۳		۴۲	۴۶	۹۴	۸۸	۷۲۶۹	۸۸	۹۴

جدول (۵۶-۵): خلاصه اطلاعات فعالیت های آموزشی اصول ارگونومی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

سال	تعداد کارشناسان مشمول برنامه در شبکه	تعداد کارشناسان مشمول برنامه در شبکه آموزش دیده	تعداد پرسنل بهداشتی مستقر در تشکیلات کارگاهی	تعداد پرسنل بهداشتی شاغل در تشکیلات کارگاهی آموزش دیده	تعداد کارفرمایان مشمول برنامه	تعداد کارفرمایان آموزش دیده مشمول برنامه	تعداد کارگران مشمول برنامه	تعداد کارگران آموزش دیده مشمول برنامه	تعداد متنون آموزشی ترجمه شده، پوستر، پمفلت و بسته های آموزشی تهیه شده	تعداد فیلمهای آموزشی تهیه شده در زمینه ارگونومی	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی اجرا شده در زمینه ارگونومی
۹۳	۱۴۴	۱۳۶	۹۷	۹۰	۲۱۲۸۹	۲۰۰۷	۵۹۷۰۹	۱۰۲۲۹	۸۷	۵	۵
۹۴	۲۰۵	۱۹۸	۱۱۷	۱۰۲	۲۱۵۴۹	۵۹۸۴	۶۲۱۷۵	۱۷۵۷۴	۱۷۵۷۴	۰	۰

جدول (۵۷-۵): شاخص های وضعیت عوامل زیان آور ارگونومیک کارگاه های استان آذربایجان غربی سال ۹۳-۱۳۸۸

عنوان شاخص	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
درصد کارگاههای دارای عامل زیان آورووضعیت بدن	۵۱	۵۷	۵۲	۳۸	۳۹	۳۹	۳۸
تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور وضعیت بدن						۷۶۶۶	۷۵۹۰
درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور وضعیت بدن	۴۶	۵۰	۴۵	۳۵	۳۴	۳۱	۳۱
تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور وضعیت بدن						۱۷۱۵۱	۱۸۳۷۰
درصد کارگاهها و دارای عامل زیان آور ابزار کار	۲۸	۳۰	۲۵	۱۷	۱۶	۱۵	۱۵
تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور ابزار کار						۲۸۸۰	۳۰۹۵
درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور ابزار کار	۲۳	۲۵	۲۲	۱۵	۳۴	۱۲	۱۴
تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور ابزار کار						۶۸۰۵	۸۰۱۶
درصد کارگاهها و دارای عامل زیان آور حمل بار	۱۲	۱۵	۱۷	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴
تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور حمل بار						۳۰۴۸	۲۹۰۸
درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور حمل بار	۱۲	۱۶	۱۵	۱۲	۱۴	۱۳	۱۴
تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور حمل بار						۷۱۳	۸۳۵۱
درصد کارگاههایی که عامل زیان آورووضعیت بدن در آن کنترل گردیده	۲	۲	۴	۵	۱۰	۵	۶
تعداد کارگاههایی که عامل زیان آورووضعیت بدن در آن کنترل گردیده						۴۴۲	۴۸۷
درصد کارگاههایی که عامل زیان آور ابزار کار در آن کنترل گردیده	۵	۵	۱۰	۱۷	۱۵	۱۸	۱۹
تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور ابزار کار در آن کنترل گردیده						۶۲۳	۷۲۴
درصد کارگاههایی که عامل زیان آور حمل بار در آن کنترل گردیده	۳	۴	۵	۶	۷	۴	۸
تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور حمل بار در آن کنترل گردیده						۱۱۹	۲۳۹

موسسات سلامت کار (بهداشت حرفه ای)

فعالیت های برنامه :

- بررسی مدارک و فرمهای متقاضیان تاسیس شرکت بهداشت حرفه ای
- هماهنگی صدور ابلاغ اعضای کمیته صدور مجوز برای متقاضیان تاسیس شرکت بهداشت حرفه ای
- هماهنگی تشکیل جلسات کمیته صدور مجوز برای متقاضیان تاسیس شرکتهای بهداشت حرفه ای
- پایش عملکرد شرکتهای بهداشت حرفه ای دارای مجوز از معاونت امور بهداشتی
- بررسی مدارک شرکتهای بهداشت حرفه ای مهمان خارج از استان
- جمع آوری و استخراج آمار مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکتهای بهداشت حرفه ای در واحد های تولیدی به صورت سه ماهه
- تدوین بانک اطلاعاتی در زمینه شرکت های بهداشت حرفه ای

عنوان فعالیت	۹۳	۹۴
تعداد مجوز های صادر شده به شرکت های مهمان	۸	۴
تعداد کارگاههایی که عوامل زیان آور آنها اندازه گیری شده اند	۲۸	۲۶
تعداد شاغلین کارگاههایی که عوامل زیان آور آنها اندازه گیری شده اند	۴۹۱۴	۶۱۳۳

جدول (۵۸-۵): خلاصه فعالیت های سلامت قالیبافان و طرح بهگر استان اذربایجان غربی ۱۳۹۳

عنوان فعالیت	تعداد فعالیت ۹۳	تعداد فعالیت ۹۴
تعداد ایستگاه بهگر	۳۷	۴۲
تعداد شاغلین در کارگاههای دارای ایستگاه بهگر	۱۱۰۴	۱۲۱۸
تعداد کارگاههای قالی بافی موجود	۱۶۲۳	۱۶۲۳
تعداد کارگاههای قالی بافی تحت پوشش	۱۵۹۰	۱۵۹۰
تعداد شاغلین کارگاههای قالی بافی موجود	۴۳۲۶	۴۳۲۶
تعداد شاغلین کارگاههای قالی بافی تحت پوشش	۴۲۱۳	۴۲۱۳
تعداد کارگران قالی باف معاینه شده	۲۳۴۸	۲۳۴۸

جدول (۵-۵۹): خلاصه اطلاعات فعالیت های اماری برنامه های بهداشت حرفه ای استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

تعداد فعالیت ۹۴	تعداد فعالیت ۹۳	عنوان فعالیت	تعداد فعالیت ۹۴	تعداد فعالیت ۹۳	عنوان فعالیت
۵۵	۵۵	بهسازی کارگاه های قالی بافی (طرح سلامت قالیبافان)	۴۳۹۹۳	۴۲۶۶۲	تعداد بازدیدهای انجام یافته از کارگاههای کشاورزی و غیر کشاورزی
۱۰۴	۹۰	تعداد خانه های بهداشت کارگری	۴۷۸۰۶	۴۴۷۸۳	تعداد معاینات دوره ای انجام یافته شاغلین
۱۷۷	۷۸	تعداد نیروهای بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع	۴۸	۴۸	دفعات حضور در کمیته مشاغل سخت و زیان آور
۴۲	۴۱	تعداد ایستگاه بهگر	۴۷	۳۳	ابلاغ مقررات بهداشت حرفه ای به واحد های جدید التاسیس سطح استان
۱۸۳	۱۸۱	تعداد معادن فعال	۱۷۷	۳۳۸	تعداد کارفرمایان معرفی شده به دادگاه
۲۴۲۵	۲۶۶۹	تعداد شاغلین معادن	۲۶	۹۲	تعداد رای صادر شده توسط دادگاه
			۱۴۰۰	۱۱۳۵	تعداد شاغلین معاینه شده در معادن

جدول (۵-۶۰): شاخص های وضعیت کارگاه ها و شاغلین استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۸۸

۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	عنوان شاخص
911	19	11	11	12	12	31	در صد کارگاههای تحت پوشش
911	911	911	911	11	13	18	در صد کارگاههای شناسایی شده
911	911	911	911	11	13	11	درصد شاغلین شناسایی شده
12	11	19.1	33	31	31	19	درصد کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای
19	11	11	13	31	31	19	درصد شاغلینی که به تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه دسترسی دارند

جدول (۶۱-۵): شاخص های وضعیت تسهیلات و تاسیسات بهداشتی کارگاه های استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۸۸

۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	عَنْ أ غ اخص
11	11/8	11	11	11	11	11	درصد کارگاههای دارای ساختمان مناسب
31	31/8	19	11	13	19	11	درصد کارگاههای دارای فضای مناسب
11	18/3	11	11	19	13	12	درصد کارگاههای دارای تهویه عمومی مناسب
12	11/1	31	32	32	31	11	درصد کارگاههای دارای آب آشامیدنی مناسب
11	11/1	11	11	12	12	12	درصد کارگاههای دارای دستشویی مناسب
31	31/1	11	11	18	19	11	درصد کارگاههای دارای توالت مناسب
31	39/1	11	81	19	88	11	درصد کارگاههای دارای دوش و حمام مناسب
31	12/1	13	81	88	89	18	درصد کارگاههای دارای سالن غذاخوری مناسب
31	11/1	11	83	81	89	12	درصد کارگاههای دارای آشپزخانه مناسب
19	19	11	11	11	11	11	درصد کارگاههای دارای کمدرختکن مناسب
31	39/1	13	18	11	18	11	درصد کارگاههای دارای وسایل سرمایش و گرمایش مناسب
11	11/1	13	19	11	13	11	درصد شاغلینی که به ساختمان مناسب دسترسی دارند
38	32/1	31.1	11	11	11	11	درصد شاغلینی که به فضای مناسب دسترسی دارند
18	19/8	11.1	11	11	11	11	درصد شاغلینی که به تهویه عمومی مناسب دسترسی دارند
31	38/1	32	31	31	31	11	درصد شاغلینی که به آب آشامیدنی مناسب دسترسی دارند
11	11/1	19	11	11	11	11	درصد شاغلینی که به دستشویی مناسب دسترسی دارند
31	31/1	13	11	13	11	11	درصد شاغلینی که به توالت مناسب دسترسی دارند
13	39/1	12	11	18	11	11	درصد شاغلینی که به دوش و حمام مناسب دسترسی دارند
31	11/8	12	11	11	11	11	درصد شاغلینی که به سالن غذاخوری مناسب دسترسی دارند
11	19/3	18	11	13	11	12	درصد شاغلینی که به آشپزخانه مناسب دسترسی دارند
11	11/1	11	11	18	12	11	درصد شاغلینی که به کمدرختکن مناسب دسترسی دارند
38	11/1	13	12	18	11	11	درصد شاغلینی که به وسایل سرمایش و گرمایش مناسب دسترسی دارند

**جدول (۶۲-۵): خلاصه اطلاعات معاینات شاغلین در مرکز تخصصی طب کار و واحدهای طب کار مراکز بهداشت شهرستان
استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸**

عنوان	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
تعداد معاینات شغلی انجام یافته در مرکز تخصصی طب کار	۲۱۸۵	۲۰۰۸	۱۸۶۵	۱۶۷۴	۱۷۱۳	۴۳۱۸	۲۴۱۱
تعداد معاینات رانندگان انجام یافته در مرکز تخصصی طب کار	۸۹۶۵	۸۵۰۷	۱۱۹۷۵	۱۴۸۲۷	۵۷۰۲	۱۲۴۶۹	۱۰۶۳۵
تعداد معاینات شغلی انجام شده در سایر مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه	۲۶۵۸۷	۲۳۲۶۱	۲۴۰۴۲	۲۶۲۸۱	۲۳۴۷۸	۲۴۸۹۵	۳۰۱۵۸
در صد معاینات شغلی انجام شده	۳۸	۴۰	۴۳	۴۶	۵۰	۵۳	۵۶

جدول (۶۳-۵): خلاصه اطلاعات اختلالات شناسایی شده در رانندگان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

نام بیماری	کور رنگی	ضعف بینایی	ضعف شنوایی	بیماریهای دریچه ای قلبسارسای احقان قلب	پرفشاری خون (ضعیف)	پرفشاری خون (متوسط تا شدید)	دیابت وابسته به انسولین	دیابت غیر وابسته به انسولین	هیپر تیر ویدیدیسیم	هیپوتیر ویدیدیسیم
کمتر از ۴۵ سال	۳۵	۴۴	۱۰۶	۰	۱۱	۲۵	۰	۶۷	۰	
	۳۴	۶۸	۱۸۹	۲	۱۹	۵۱	۰	۱۲۷	۰	
بیشتر از ۴۵ سال	۴۱	۵۴۰	۴۴۳	۵	۸۲	۸۸	۰	۱۳۲	۰	
	۳۶	۷۷۰	۹۱۰	۴۲	۱۳۰	۲۵۱	۰	۳۷۶	۰	

فصل ۶: گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

- ✓ سلامت مادران
- ✓ باروری سالم و جمعیت
- ✓ سلامت کودکان
- ✓ برنامه میانسالان
- ✓ برنامه سلامت سالمندان
- ✓ سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

جدول کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسئولیت
میثا موسوی	باروری سالم
فریبا عباسیان	سلامت کودکان و مراقبت مرگ کودک
شهناز طلایی	سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر
فاطمه رضایی	سلامت نوزادان
آمینة رضایی	مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
میثا اسکندریفر	سلامت سالمندان - سلامت میانسالان
خدیجه حبیبی	سلامت نوجوانان و مدارس
هانیه صادقی	سلامت جوانان

مراقبت مادران باردار

فعالیت های ستادی :

- پیگیری فعال وضعیت مادران باردار پرخطر استان و هماهنگی جهت مراقبت یا بستری وانجام مداخلات موثر
- پیگیری فعال وضعیت مهاجرت مادران در داخل و خارج استان
- هماهنگی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی
- پیگیری دریافت و جمع بندی آمار عملکرد آموزشی-خدماتی- مراقبتی برنامه مادران
- اجرای برنامه نظام کشوری مراقبت مرگ مادر
- پیگیری تامین مکمل های دارویی و تجهیزات مورد نیاز برنامه سلامت مادران
- هماهنگی و پیگیری ثبت مشخصات زایمانهای خارج بیمارستانی در پورتال وزارتی
- هماهنگی اجرایی تجهیز و شروع بکار کلاسهای آمادگی برای زایمان در سطح استان
- اجرای برنامه پیوند اچ آی وی با سلامت باروری (PMTCT) بصورت پایلوت در ۴ شهرستان استان

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱-۶): اطلاعات مربوط به تسهیلات زایمانی استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

ردیف	نام شهرستان	نام واحد تسهیلات زایمانی	نام مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش	تعداد خانه های تحت پوشش	جمعیت کل تحت پوشش	تعداد کل زایمان منطقه تحت پوشش	تعداد زایمان در واحد تسهیلات	تعداد زایمان توسط فرد دوره ندیده در منطقه	تعداد مادران اعزام شده
۱	تکاب	احمدآبادسفلی	احمدسفلی-قره بلاغ-حسن آباد	۲۰	۱۶۳۷۲	۳۵۴	۰	۳	۸
۲	پلدشت	نازک علیا	نازک علیا	۱+۵ پایگاه	۷۴۷۳	۱۷۵	۷	۱	۵
۳	ارومیه	زیبوه	زیبوه-رازان-رزگه-دیزج مرگور	۲۰	۴۴۴۴۸	۱۲۲۸	۴۲۸	۶	۱۲۶
۴	ارومیه	گنگچین	گنگچین-هورسین-هشتیان-مکان-سرو	۳۴	۱۶۶۲۸	۷۹۸	۱۱۴	۶	۷۶
۵	ارومیه	قولنجی	قولنجی-قوشچی-کهریز-قره باغ	۱۹	۲۴۴۸۸	۴۹۹	۴۶	۲	۱۹
۶	سردشت	میرآباد	میرآباد	۱+۸ پایگاه	۱۲۰۵۵	۳۰۰	۴۰	۰	۳۵
۷	سردشت	ربط	ربط	۱+۷ پایگاه	۱۶۴۱۰	۴۹۷	۵	۰	۷
۸	سردشت	اسلام آباد	اسلام آباد	۴	۴۳۴۹	۸۱	۰	۰	۰
۹	چالدران	آواجیق	آواجیق	۹	۶۹۵۰	۱۳۷	۳	۰	۲۸
۱۰	خوی	زرآباد	زرآباد-کلوانس-بلسور سفلی	۱۸	۲۱۸۴۲	۴۸۵	۳۱	۰	۶۲
۱۱	خوی	ایو اوغلی	ایو اوغلی-بیلوار	۱۰	۱۲۱۲۶	۲۳۳	۰	۰	۰
۱۲	خوی	قطور	قطور-زری	۱۶	۲۳۱۲۱	۶۱۳	۳۰	۰	۲۱۲
	استان			۱۷۰ + ۳ پایگاه	۲۰۶۲۶۲	۵۴۰۰	۷۰۴	۱۸	۵۷۸

جدول (۲-۶): اطلاعات مربوط به تسهیلات زایمانی استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

ردیف	نام شهرستان	نام واحد تسهیلات زایمانی	نام مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش	تعداد خانه های تحت پوشش	جمعیت کل تحت پوشش	تعداد کل زایمان منطقه تحت پوشش	تعداد زایمان در واحد تسهیلات	تعداد زایمان توسط فرد ندیده در منطقه	تعداد اعزام شده مادران
۱	تکاب	احمدآبادسفلی	احمدسفلی-قره بلاغ-حسن آباد	۲۰	۱۶۱۳۹	۳۸۸	۰	۴	۴
۲	پلدشت	نازک علیا	نازک علیا	۵+۱ پایگاه	۷۴۵۴	۲۰۳	۵	۰	۲
۳	ارومیه	زیوه	زیوه-راژان-رزگه-دیزج مرگور	۲۰	۴۵۳۸۵	۱۳۰۰	۴۶۳	۵	۱۷۶
۴	ارومیه	گنگچین	گنگچین-هورسین-هشتیان-ممکان-سرو	۳۴	۳۴۶۴۴	۷۹۰	۱۳۷	۷	۱۰۰
۵	ارومیه	قولنجی	قولنجی-قوشچی-کهریز-قره باغ	۱۹	۲۴۰۹۰	۵۳۶	۷۹	۷	۲۱
۶	سردشت	میرآباد	میرآباد	۸+۱ پایگاه	۱۸۰۸۷	۵۳۹	۰	۰	۹
۷	سردشت	ربط	ربط	۷+۱ پایگاه	۱۲۱۴۶	۳۲۲	۳۵	۱	۲۶
۸	چالدران	آواجیق	آواجیق	۹	۶۸۶۵	۱۲۴	۱	۰	۱۵
۹	خوی	زرآباد	زرآباد-کلوانس-بلسور سفلی	۱۸	۱۸۹۰۲	۴۹۷	۳۳	۰	۷۵
۱۰	خوی	ایو اوغلی	ایو اوغلی-بیلوار	۱۰	۱۱۹۸۰	۲۴۱	۰	۰	۰
۱۱	خوی	قطور	قطور-زری	۱۶	۲۲۹۵۶	۷۱۸	۲۸	۰	۱۲۶
		استان		۱۶۶ + ۳ پایگاه	۲۲۲۹۱۸	۵۷۲۹	۷۸۱	۲۴	۵۵۴

جدول (۳-۶): فراوانی و نحوه زایمان در مناطق روستایی (زیج حیاتی) استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

در منزل توسط مامای دوره ندیده		در منزل توسط مامای دوره دیده	در منزل توسط مامای تحصیل کرده	در بیمارستان یا زایشگاه	تولد بر حسب شرایط زایمان مرکز شهرستان
درصد از کل	تعداد				
۰/۱۹	۲۷	۰	۲	۱۴۲۴۵	ارومیه
۰/۲۴	۴	۰	۰	۱۶۹۹	اشنویه
۰/۰۴	۲	۰	۰	۴۷۹۲	بوکان
۰/۲۱	۲	۱	۰	۹۳۴	پلدشت
۰/۲۴	۷	۰	۰	۲۸۸۷	پیرانشهر
۰/۳۲	۵	۰	۰	۱۵۶۴	تکاب
۰/۲۸	۳	۰	۰	۱۰۵۹	چالدران
۰	۰	۰	۰	۱۰۲۱	چاپاره
۰	۰	۰	۰	۶۰۲۶	خوی
۰/۱۸	۵	۰	۰	۲۷۲۵	سردشت
۰/۱۴	۵	۰	۰	۳۶۵۷	سلماس
۰/۳۴	۶	۰	۰	۱۷۶۳	شاهیندژ
۰/۲۸	۴	۰	۰	۱۴۳۱	شوط
۱/۲۵	۳۰	۰	۰	۲۳۹۷	ماکو
۰/۱۴	۶	۰	۰	۴۱۶۳	مهاباد
۰/۱	۵	۰	۰	۴۸۹۹	میاندوآب
۰/۰۴	۱	۰	۰	۲۲۸۷	نقده
۰/۱۹	۱۱۲	۱	۲	۵۷۵۴۹	جمع (استان)

جدول (۴-۶): فراوانی و نحوه زایمان در مادران باردار تحت پوشش مناطق روستایی و شهری استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

(استخراج شده از آمار دفتر ممتد مراقبت مادر باردار)

در منزل توسط مامای دوره ندیده		در منزل توسط مامای دوره دیده (بهورز ماما یا ماما روستا)	در منزل توسط مامای تحصیل کرده	زایمان توسط فورینهای پزشکی	زایمان در مطب	در بیمارستان یا زایشگاه یا تسهیلات زایمانی	تولدبر حسب شرایط زایمان مرکز شهرستان
درصد از کل	تعداد						
۰/۱۶	۳۱	۱		۱	۱	۱۸۹۳۴	ارومیه
۰/۵۹	۱۰		۱			۱۶۹۴	اشنویه
۰/۰۸	۴					۵۱۱۶	بوکان
۰/۰۹	۱					۱۰۵۳	پلدشت
۰	۰					۳۴۵۴	پیرانشهر
۰/۳۷	۶		۱			۱۶۰۸	تکاب
۰/۳۶	۴					۱۱۲۰	چالدران
۰/۱	۱					۱۰۱۷	چاپاره
۰	۰					۶۲۴۵	خوی
۰/۱۱	۳			۱		۲۸۰۳	سردشت
۰/۱	۴					۴۱۸۹	سلماس
۰/۱۷	۳		۱			۱۷۴۸	شاهیندژ
۰/۲۱	۳					۱۴۵۵	شوط
۰/۶۴	۱۵					۲۳۳۴	ماکو
۰/۱۲	۵					۴۲۳۳	مهاباد
۰/۰۱	۴					۵۲۹۵	میاندوآب
۰	۰					۲۶۲۱	نقده
۰/۱۴	۹۴	۱	۳	۲	۱	۶۴۹۱۹	جمع (استان)

جدول (۵-۶): فراوانی توزیع مرگ مادران به تفکیک شهرستان های استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

۹۴		۹۳		شهرستان
تعداد مرگ های مرتبط به عوارض بارداری و زایمان	تعداد مرگ مادر	تعداد مرگ های مرتبط به عوارض بارداری و زایمان	تعداد مرگ مادر	
۶	۸	۳	۷	ارومیه
۱	۱	-	-	اشنویه
۲	۳	۱	۲	بوکان
-	-	-	-	پلدشت
-	-	۲	۲	پیرانشهر
-	-	-	-	تکاب
-	۱	-	-	چالدران
۱	۱	۱	۱	چایپاره
۱	۲	۱	۲	خوی
۱	۱	۱	۲	سردشت
۱	۱	۱	۲	سلماس
-	-	-	۱	شاهین دژ
-	-	-	-	شوط
۱	۲	۱	۲	ماکو
۱	۱	۱	۱	مهاباد
۲	۳	-	۱	میاندوآب
-	-	۱	۱	نقده
۱۷	۲۴	۱۳	۲۴	جمع

جدول (۶-۶): فراوانی توزیع مرگ مادر بر اساس علت فوت به تفکیک شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

شهرستان	تعداد مرگ مادر	علت فوت
ارومیه	۳	آمبولی ریه-سپتی سمی وهایپرکلسمی-آنوریسم مغزی
پیرانشهر	۲	سپسیس در زمینه مرگ جنین-حمله صرع
بوکان	۱	اکلامپسی و خونریزی مغزی
چاپاره	۱	ترمبو آمبولی
خوی	۱	آمبولی ریه
سردشت	۱	جفت سر راهی و شوک هموراژیک
سلماس	۱	خونریزی مغزی
ماکو	۱	کلستانز و سپسیس
مهاباد	۱	دایسکشن آئورت
نقده	۱	ترمبو آمبولی

جدول (۶-۷): فراوانی توزیع مرگ مادر بر اساس علت فوت به تفکیک شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

شهرستان	تعداد مرگ مادر	علت فوت
ارومیه	۶	خونریزی و شوک هموراژیک-آمبولی مایع آمنیوتیک یا سپسیس- ترومبوآمبولی-MI-خونریزی شکمی با علت نامعلوم
اشنویه	۱	آمبولی
بوکان	۲	سندرم هلپ و خونریزی مغزی-پارگی آنوریسم عروق مغزی
چاپاره	۱	ترومبوز وریدهای مغزی
خوی	۱	بیماری قلبی
سردشت	۱	خونریزی و شوک هموراژیک
سلماس	۱	کاردیو میو پاتی
ماکو	۱	خونریزی مغزی در زمینه ناهنجاری عروق مغزی
مهاباد	۱	ادم ریه
میاندواب	۲	خونریزی پس از زایمان-TTP

یادآوری:

- بدنبال ابلاغ سیاست های جمعیتی توسط مقام معظم رهبری و فعالیت ها و اقدامات برنامه ای تعداد موالید استان در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ افزایش بارزی داشته است. بطوری که تعداد موالید استان از کمتر از ۶۶ هزار تولد در سال ۱۳۹۲ به در حدود ۷۲ هزار مورد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.

- میانگین پوشش خدمات مراقبت پیش از بارداری استان در سال ۹۳، ۵۱.۸ درصد بوده است که نسبت به سال ۹۲ (۴۷ درصد) با افزایش کمی همراه بوده و در سال ۹۴، به بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت که یکی از بهترین شاخص های کشوری (شاخص کشوری ۴۸ درصد) در این خصوص بوده است. مهمترین دلایل پایین بودن پوشش عبارتند از:

- عدم استقبال خانواده ها به دلیل رایگان نبودن آزمایشات
- کامل نبودن پوشش خدمات بهداشتی در جمعیت مناطق شهری
- کمبود پزشک در برخی مراکز بهداشتی درمانی شهری
- فعال نبودن پیگیری برنامه های بهداشتی در سطوح شهرها

در برنامه سلامت مادران تعداد موارد مرگ مادر از ۸ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۱۳ مورد در سال ۱۳۹۳ و در سال ۹۴ به ۱۷ مورد افزایش یافت. فرایند مراقبت در تمام این موارد توسط کارشناسان حوزه های معاونت درمان و بهداشت ارزیابی و بررسی شده و در جلسه دانشگاهی مطرح گردیده است.

- شاخص مرگ مادران باردار (MMR) استان: در سال ۹۳، ۱۸.۷ در یکصد هزار تولد زنده و در سال ۹۴، ۲۳.۶ در یکصد هزار تولد زنده بوده است.

یکی از خاطره انگیزترین اقدامات در زمستان سال ۱۳۹۴ مجموعه اقدامات نجات جان مادران باردار در اقصی نقاط بخصوص روستایی استان بود. در دی ماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۴۰ مادر باردار که در کولاک و برف در منازل/جاده های روستایی گرفتار شده بودند با اقدامات بسیار گسترده و مشارکت های بین بخشی با محوریت ریاست دانشگاه و فرمانداران و مدیران شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها صحنه های بیاد ماندنی از مشارکت، همدلی و صمیمیت را خلق نمودند

جدول (۸-۶): روند اجرای مداخلات ابلاغی از طریق وزارت متبوع در خصوص بهبود مدیریت مراقبت مادران باردار

نوع مداخله	مصوبه	معاونت مسئول اجرایی	روند اجرا
موضوع تصمیمات جلسه اردیبهشت وزارتی	درخواست طراحی مداخلات مناسب و موثر برای پیشگیری از موارد مرگ مادر	کمیته دانشگاهی	۵ مورد کمیته مرگ مادر در سال ۹۴ برگزار شد
	مقیمی پزشکان	آموزش و درمان	برگزاری جلسه
	اجرای طرح استاد معین و آنکال دوم	آموزش و درمان	✓
	حساس سازی پزشکان متخصص و دستیاران	آموزش و درمان	✓
	الزام به استفاده از گایدلاین کشوری	آموزش و درمان	در دست اقدام
	ارسال تاریخچه مادران فوت شده به صورت good practice & malpractice	آموزش و درمان	در دست اقدام
	برنامه آموزش مداوم در خصوص اورژانس های مامایی	آموزش و درمان	✓
نامه شماره ۱۴۵۲ مورخه ۹۴/۲/۷	ارائه مراقبت در بیمارستان مطابق گایدلاین	آموزش و درمان	✓
	حساس سازی ارائه دهندگان خدمت	بهداشت و آموزش و درمان	✓
	جلب مشارکت بین بخشی	بهداشت و درمان	✓
	انعکاس اهمیت سلامت مادران در جلسات بین بخشی	بهداشت و درمان	✓
نامه شماره ۶۶۱۶ مورخه ۹۴/۵/۱۱	الزام متخصصین به استفاده از گایدلاین	آموزش و درمان	در دست اقدام (مکاتبات متعدد و تهیه و توزیع ۱۰۰ جلد کتاب)
	بخشنامه پیشگیری از ترومبوآمبولی	آموزش و درمان	✓
	اسکان مادران در معرض خطر	بهداشت و درمان	✓
	اجرای بخشنامه مربوط به پیشگیری و درمان آنفلوانزا	آموزش و بهداشت	✓
موضوع نامه شماره ۱۷۲۰۲ مورخه ۹۴/۱۰/۲۱	اجرای بخشنامه پیشگیری از ترومبوآمبولی	آموزش و درمان	✓
	الزام متخصصین به استفاده از گایدلاین های ارائه خدمات مامایی	آموزش و درمان	در دست اقدام (مکاتبات متعدد و تهیه و توزیع ۱۰۰ جلد کتاب)
	راه اندازی و تجهیز کلاس های آمادگی برای زایمان	بهداشت و درمان	✓

اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران	بهداشت	ارائه مراقبتهای ادغام یافته خارج بیمارستانی	نامه شماره ۱۴۵۲ مورخه ۹۴/۲/۷
✓	بهداشت	تشخیص و ارجاع مادران پرخطر به مراکز درمانی	
✓	بهداشت	پایش و نظارت مراقبت های پیش از بارداری، بارداری، زایمان	نامه شماره ۶۶۱۶ مورخه ۹۴/۵/۱۱
✓	بهداشت	پایش و نظارت بر انجام مراقبت های معمول و ویژه در مقاطع پیش از بارداری، زایمان و پس از زایمان	موضوع نامه شماره ۱۷۲۰۲ مورخه ۹۴/۱۰/۲۱
✓	درمان	نظارت بر عملکرد پزشکان متخصص	موضوع تصمیمات جلسه اردیبهشت وزارتی
✓	درمان	تامین دسترسی به خون و فرآورده های خونی در مراکز شهرستان ها	
✓	درمان	تامین نیروی انسانی در بلوک های زایمانی و بخش های زنان زایمان بیمارستان ها	
✓	درمان	ابلاغ دستورالعمل های ترومبوآمبولی، چسبندگی جفت، استفاده از فرم های انتقال بیمار به بخش برای زایمان طبیعی و سزارین	
✓	درمان	هماهنگی با متخصص زنان دانشگاه قطب	نامه شماره ۱۴۵۲ مورخه ۹۴/۲/۷
در دست اقدام	درمان	بیمارستان دوستدار مادر	نامه شماره ۶۶۱۶ مورخه ۹۴/۵/۱۱
✓	درمان	رعایت استاندارد نیروی انسانی و فضای فیزیکی	
✓	درمان	تامین دسترسی به خون در شهرستان های دوردست	
در دست اقدام	درمان	اجرای بخشنامه شیوه نامه ارتقای حضور متخصصین در بیمارستان ها	موضوع نامه شماره ۱۷۲۰۲ مورخه ۹۴/۱۰/۲۱
در دست اقدام	درمان	استاندارد نیروی انسانی و فضای فیزیکی	
در دست اقدام (تهیه و توزیع ۱۰۰ جلد کتاب)	درمان	بیمارستان دوستدار مادر	

جدول (۹-۶): روند اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی مرگ مادر

روند اجرا	معاونت مسئول اجرایی	مصوبه	نوع مداخله
در دست اقدام	درمان و بهداشت	تشکیل تیم مرکب از بهداشت و درمان و ارزیابی ارائه خدمات	اولین جلسه کمیته دانشگاهی ۹۴/۲/۱۳
✓	بهداشت و درمان	آموزش گایدلاین ها به ارائه کنندگان خدمات بالینی	
✓	آموزش درمان و بهداشت	برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی	
✓	درمان و آموزش	ایجاد حساسیت در کارکنان و متخصصین	جلسه کمیته دوم ۹۴/۳/۳
✓	آموزش و درمان	ترخیص مادر باردار پس از زایمان در بیمارستان سطح ۳ توسط attending زنان	جلسه کمیته سوم ۹۴/۵/۱۱
در دست اقدام	درمان و آموزش	تکرار بازآموزی پزشکان متخصص	
✓	بهداشت و درمان	حساسیت ویژه در شناسایی مادران پرخطر	
✓	تیم پرستگری	الزام به پرستگری از کلیه مادران فوت شده به هر علت	جلسه کمیته چهارم ۹۴/۱۰/۲
	معاونت آموزش	آموزش کادر ۱۱۵	
✓	بهداشت و درمان	تهیه پوستر دستورالعمل مراقبت مادران باردار	
✓	درمان و بهداشت	تاکید بر ضرورت استفاده از داروهای تجویزی در بیمارستان پس از زایمان	جلسه کمیته پنجم ۹۴/۱۲/۱۸
✓	درمان و بهداشت	تبدیل قرص متیل دوپای مصرف قبلی مادر به کاپتوپریل یا متورال در زمان ترخیص مادر زایمان کرده توسط متخصص زنان	
✓	بهداشت و درمان	شناسایی مادران باردار پرخطر قلبی و ارجاع به بیمارستان جهت مداخله در ختم بارداری در صورت نیاز	

✓	بهداشت	تشکیل جلسات هر دو ماه یکبار	اولین جلسه کمیته دانشگاهی ۹۴/۲/۱۳
✓	بهداشت	ارائه خدمات مشاوره ای پیش از بارداری به خانم های واجد شرایط و درج در پرونده خانوار	
			جلسه کمیته دوم ۹۴/۳/۳
			جلسه کمیته سوم ۹۴/۵/۱۱
✓	بهداشت	اعزام مادران دارای عوامل خطر قلبی در اورمی به بیمارستان سید الشهداء	جلسه کمیته چهارم ۹۴/۱۰/۲
✓	بهداشت	ضرورت توجه به سردرد و سرگیجه در مادران باردار در ارجاع به متخصص اعصاب	
✓	بهداشت	شناسایی مادران باردار بستری در مراکز درمانی سایر استانها	جلسه کمیته پنجم ۹۴/۱۲/۱۸
✓	بهداشت	ارجاع زنان با تمایل به بارداری دارای بیماری زمینه ای قلبی به متخصص قلب و داخلی و دریافت پروتکل درمانی	
	درمان	ارسال پسخوراند از سطح ۲ به سطح ۱ و اعمال نحوه همکاری در نظام پرداخت غیر مستمر	جلسه کمیته اول
✓	درمان	الزام به ارسال پسخوراند از سطح ۲ به سطح ۱	جلسه کمیته دوم ۹۴/۳/۳
✓	درمان	اعزام به موقع مادر باردار از بیمارستان سطح ۲ به سطح ۳	
✓	درمان	لازم الاجرا شدن درخواست مشاوره پزشک معالج از سایر پزشکان	
✓	درمان	تخلف محسوب شدن دستکاری در پرونده بیمار	
✓	درمان	الزام به فوریت حضور پزشک متخصص بر بالین بیمار	
✓	درمان	تفکیک مسئولیت بیمارستان اعزام کننده و مقصد	جلسه کمیته سوم ۹۴/۵/۱۱
✓	درمان	لازم الاجرا شدن درخواست مشاوره پزشک معالج از سایر پزشکان	
✓	درمان	تشکیل کمیته فنی بررسی مرگ مادر	
✓	درمان	آموزش علائم خطر به مادر در هنگام زایمان	

✓	درمان	نظارت مسئولین بیمارستان بر عملکرد متخصصین زنان در درمانگاهها	
✓	درمان	اعلام موارد اورژانس زنان به رئیس بیمارستان و مدیر شبکه	
✓	درمان	لازم الاجرا شدن درخواست مشاوره پزشک معالج از سایر پزشکان	
✓	تیم پرستگری	الزام به پرستگری از کلیه مادران فوت شده به هر علت	جلسه کمیته چهارم ۹۴/۱۰/۲
✓	درمان	آموزش پزشکان متخصص در خصوص اورژانس های مامایی و زایمان	
✓	درمان	تامین خون O منفی در کلیه بخش ها	
✓	درمان	ضرورت همکاری واحدهای ۱۱۵ با اعزام مادران	
✓	درمان	مستندسازی ممانعت از درخواست ترخیص با رضایت شخصی با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای	
در دست اقدام	درمان	اعلام اسامی مادران باردار به مراکز بهداشت توسط بخش خصوصی	
✓	درمان	ممنوعیت استفاده از تلفن همراه توسط کادر درمانی در زمان شیفت	
✓	درمان	توجه کافی و به موقع کادر درمانی به اظهارات و شکایات مادر و همراهان وی	
✓	درمان	ضرورت توجه به سردرد و سرگیجه در مادران باردار در ارجاع به متخصص اعصاب توسط پزشک اورژانس و تهیه پوستر در این مورد	جلسه کمیته پنجم ۹۴/۱۲/۱۸
✓	درمان	انجام MRI یا CTscan در موارد مراجعه مادر باردار یا زایمان کرده با شکایت سردرد	
✓	درمان	تجویز داروی انفوزیونی برای کاهش و کنترل فشارخون در موارد مراجعه مادر باردار یا زایمان کرده	
✓	درمان	الزام به بستری مادران باردار با فشارخون ۱۴۰/۹۰ یا بالاتر مراجعه کننده به واحد های درمانی بیمارستان	
✓	درمان	الزام به ویزیت و بستری فوری مادران دارای بیماری قلبی شدید و اعزام متعاقب تثبیت وضع مادر	

برنامه باروری سالم و جمعیت

فعالیت های ستادی :

- اجرای رویکرد های جدید اداره باروری سالم و سیاستهای کلی جمعیت
- هماهنگی تامین و توزیع اقلام باروری سالم و اقدامات مترتب بر آن
- هماهنگی برای تامین و توزیع کتاب ازدواج و پکیج های (کتاب- دی وی دی و آموزش مجازی) آموزش تکمیلی برای مراکز مشاوره هنگام ازدواج
- هماهنگی برای تامین و توزیع کتابهای ناباروری و جمع بندی
- پیگیری، دریافت و جمع بندی آمار عملکرد برنامه باروری سالم (فصلی) و مراکز ازدواج (ماهانه و فصلی)
- پیگیری تشکیل جلسات کمیته های سلامت باروری شهرستانها و مشارکت برون بخشی
- پیگیری خرید و توزیع تجهیزات و منابع آموزشی برای مراکز مشاوره حین ازدواج کلیه شهرستانهای استان برای ارتقای کیفی آموزشهای ارائه شده به زوجین در هنگام ازدواج

عملکرد برنامه ای:

جدول (۱۰-۶): تعداد زوجین جدید شرکت کننده در کلاس های آموزشی مشاوره حین ازدواج استان

آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
زوج	۳۶۳۱۶	۳۳۶۶۹	۴۰۷۳۹	۳۹۷۶۶	۴۰۵۸۸	۳۶۹۶۲	۳۲۴۳۱

در سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۳۹۲۸ زوج کتاب ازدواج و روابط عاطفی و اجتماعی، روابط زناشویی ۶۵٪ دریافت نمودند. و در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۹۶۰۴ زوج کتاب ازدواج ۹۲٪ دریافت نمودند.

جدول (۱۱-۶): منابع آموزشی تحویلی به زوجین در راستای آموزشهای تکمیلی هنگام ازدواج در سال ۱۳۹۴

سال ۹۴	کل زوجین	متقاضی دریافت کتاب	دریافت کننده کتاب	متقاضی دریافت فیلم	دریافت کننده فیلم	متقاضی دریافت آموزش مجازی	دریافت کننده آموزش مجازی
تعداد	۳۲۴۳۱	۱۴۱۲۷	۱۴۰۵۴	۵۸۴۶	۳۶۹۹	۱۳۶۶	۱۰۴۹

جدول (۱۲-۶): شاخص بارداری های برنامه ریزی شده استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۱

۹۲/۸	۱۳۹۱
۹۳/۵	۱۳۹۲
۹۱/۴	۱۳۹۳
۹۳/۰۳	۱۳۹۴

جدول شماره (۱۳-۶): نرخ باروری کلی استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان ۹۴-۱۳۹۰

روستایی براساس زیج حیاتی					شهرستان	ردیف
۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰		
۲/۱۴	۲/۴۷	۲/۳۳	۲/۱۹	۲/۲۱	ارومیه	۱
۲/۸۰	۲/۷۲	۲/۵۹	۲/۲۶	۲/۳۴	اشنویه	۲
۲/۲۰	۱/۹۴	۲/۰۶	۱/۷۴	۱/۸۷	بوکان	۳
۳/۲۲	۲/۹۶	۳/۱۲	۲/۷۱	۲/۷۷	پلدشت	۴
۳/۲۰	۲/۷۴	۲/۶۵	۲/۴۸	۲/۴۶	پیرانشهر	۵
۲/۲۰	۲/۲۱	۲/۱۶	۱/۸۹	۱/۸۳	تکاب	۶
۲/۳۸	۲/۷۲	۲/۱۰	۲/۵۱	۲/۲۵	چاپاره	۷
۲/۳۸	۲/۵۷	۲/۳۱	۲/۲۹	۲/۱۱	چالدران	۸
۲/۶۴	۲/۳۵	۲/۲۵	۲/۲۴	۲/۲۶	خوی	۹
۲/۵۹	۲/۶۸	۲/۳۵	۲/۴	۲/۳	سردشت	۱۰
۲/۴۹	۲/۳۵	۲/۲۹	۲/۱۹	۲/۰۷	سلماس	۱۱
۲/۰۹	۲	۱/۸۹	۱/۶۵	۱/۵۹	شاهیندژ	۱۲
۳/۱۵	۲/۹۶	۲/۹	۲/۷۵	۲/۶۳	شوط	۱۳
۳/۳۱	۳/۴۰	۳/۲۰	۲/۹۱	(۳/۳۸) ۲/۱۱	ماکو	۱۴
۲/۵۱	۲/۳۱	۲/۲۹	۱/۹۹	۲/۰۴	مهلباد	۱۵
۲/۵۰	۲/۲۸	۲/۲۵	۲/۰۱	۱/۹۳	میاندوآب	۱۶
۲/۴۱	۲/۴۷	۲/۰۱	۲/۰۱	۲/۲۸	نقده	۱۷
۲/۴۶	۲/۴۵	۲/۳۳	۲/۰۲	۲/۰۱	استان	۱۸

براساس سرشماری ۱۳۹۰ باروری کلی استان برابر ۲ می باشد

جدول (۱۴-۶): فراوانی مواید ثبت شده جاری به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۰ *

۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شهرستان
۶۹۶۲۴	۶۷۴۹۹	۶۳۶۹۶	۶۰۴۹۲	۵۹۸۷۵	استان
۲۱۱۷۴	۲۰۴۳۲	۱۹۰۰۸	۱۷۹۶۳	۱۸۰۱۸	ارومیه
۱۷۳۶	۱۷۷۲	۱۶۳۳	۱۴۶۷	۱۴۸۲	اشنویه
۵۰۷۶	۴۸۰۳	۴۵۵۹	۴۱۱۷	۴۱۱۲	بوکان
۱۱۰۴	۱۰۶۱	۱۰۹۹	۱۰۵۰	۹۵۹	پلدشت
۳۷۸۹	۳۵۳۳	۳۲۷۳	۳۰۵۵	۲۹۴۲	پیرانشهر
۱۷۰۷	۱۶۳۲	۱۵۲۴	۱۴۶۱	۱۳۷۵	تکاب
۱۰۷۴	۱۱۲۵	۱۰۱۳	۹۹۸	۹۸۳	چالدران
۱۰۰۱	۱۰۹۳	۹۵۷	۱۰۳۶	۱۰۱۰	چاپاره
۷۱۵۷	۶۹۲۵	۶۶۶۵	۶۶۴۲	۶۳۳۷	خوی
۲۷۶۴	۲۶۵۳	۲۴۵۷	۲۳۶۸	۲۲۸۹	سردشت
۴۱۷۰	۳۹۰۰	۳۷۷۸	۳۷۴۴	۳۶۸۶	سلماس
۱۸۸۳	۱۹۰۸	۱۷۸۳	۱۷۱۶	۱۶۸۱	شاهین دژ
۱۴۵۹	۱۴۵۴	۱۴۲۹	۱۲۵۳	۱۳۲۵	شوط
۲۴۱۳	۲۵۱۸	۲۳۹۸	۲۱۷۲	۲۱۶۶	ماکو
۵۰۹۰	۴۷۰۵	۴۴۶۳	۴۱۳۳	۴۱۷۴	مهاباد
۵۳۶۲	۵۳۶۲	۵۲۰۱	۴۸۹۲	۴۸۳۹	میاندوآب
۲۶۶۵	۲۶۲۳	۲۴۵۶	۲۴۲۵	۲۴۹۷	نقده

* آس اعلاى اصس ى انس كلثتت ا ذالاسىاى

جدول (۱۵-۶): جدول جمعیت زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله همسر دار پرخطر از نظر بارداری در سال ۱۳۹۴

شهرستان	ارومیه	اشنویه	بوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی
تعداد زنان همسر دار ۱۰ تا ۴۹ ساله	۱۹۶۷۵۸	۱۴۸۲۳	۴۶۷۶۰	۷۶۴۷	۲۷۸۶۳	۱۴۳۷۵	۷۳۶۱	۹۱۹۶	۶۹۰۳۶
تعداد زنان همسر دار ۱۰ تا ۴۹ ساله پرخطر برای بارداری	۷۱۴۱۴	۶۱۲۰	۲۸۰۵۹	۳۲۵۶	۱۶۰۴۰	۴۹۱۴	۴۵۰۶	۶۴۴۴	۳۶۲۵۰
درصد	۳۶/۳	۴۱/۳	۶۰	۴۲/۵	۵۷/۵	۳۴/۲	۶۱/۲	۷۰/۱	۵۲/۵
شهرستان	سردشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده	استان
تعداد زنان همسر دار ۱۰ تا ۴۹ ساله	۲۱۰۶۸	۳۴۱۱۰	۱۸۳۶۹	۱۰۷۷۲	۱۸۱۹۰	۴۶۲۲۰	۵۸۶۱۸	۲۷۷۸۷	۶۲۸۹۵۳
تعداد زنان همسر دار ۱۰ تا ۴۹ ساله پرخطر برای بارداری	۱۰۴۲۵	۱۸۵۸۴	۵۸۷۷	۳۳۶۹	۶۸۶۵	۹۱۶۲۷۰	۲۵۳۷	۱۱۲۰۷	۲۷۶۶۸۳
درصد	۴۹/۵	۵۴/۵	۳۲	۳۱/۳	۵۴/۲	۳۵/۲	۴۳/۳	۴۰/۳	۴۴/۳

گزارش عملکرد اقدامات انجام گرفته در راستای افزایش باروری کلی و فرزند آوری و تحکیم خانواده

۱-برگزاری همایش دانشگاهی تبیین سیاستهای کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در راستای افزایش باروری کلی در تاریخ ۹۴/۶/۱۶ باحضور معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و معاون فنی دفتر، هیئت علمی جمعیت شناسی دانشگاه شهید بهشتی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری و ۳۵۰ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی درونبخشی و برون بخشی استان

۲-جلسه ۶ ائین نامه جمعیتی نوشته شد تعداد ۱۲۰ نفر نشست های استانی با نمایندگان دستگاههای اجرایی و امور بانوان استانداری

۳- نشست با اعضای شورا های شهر استان

۴-همراه همایش ازدواج نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه ارومیه به تعداد ۷۵۰ نفر در ارومیه و در سالن اجتماعات دانشگاه ارومیه برگزار شد که فولدرهای فرزند آوری همراه پکیج نمایشگاه تحویل دانشجویان داده شد

۵- همایش اعضای بسیجیان جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سالن اجتماعات بیمارستان امام رضا در ارتباط با افزایش باروری کلی و بارداریهای پرخطر تعداد ۱۵۰ نفر در سال ۱۳۹۳

۶-برگزاری نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در شهرستانهای ارومیه (پارک ملت) و دانشگاه نازلوی ارومیه- شهرستان خوی - شهرستان بوکان از تاریخ ۹۴/۲/۲۹ تا ۹۴/۳/۹ صبح و بعد ظهر بر پا بود که علاوه بر پکیج های ارسالی سایر پمفلت های آموزشی در مورد ازدواج، فرزند آوری، تغذیه، فشار خون، بیماریهای قلبی و... تحویل بازدید

کنندگان شد و مشاوره و اندازه گیری فشار خون وبی ام ای شد تعداد ۴۰۰۰۰ نفر و از افراد درگیر در برگزاری نمایشگاهها از طرف معاون بهداشتی تقدیر کتبی بعمل آمد.

۷- کسب مقام دانشگاه برتر (سه دانشگاه برتر) در خدمات مامایی در بین کلیه دانشگاه هادر سال ۱۳۹۴ و دریافت تندیس از وزیر بهداشت و درمان و تقدیر معاونت محترم بهداشتی از ۱۰۰ نفر در سطح استان

۸- مشارکت در نشست اعضا و دانشجویان حوزه علمیه خواهران به همراه متخصص زنان و مشاوره امور بانوان دانشگاه و کارشناس باروری سالم معاونت در مورد افزایش نرخ باروری کلی و بارداریهای پرخطر برای ۶۰ نفر

۹- تهیه و توزیع منابع آموزشی ناباروری به تفکیک (سن و ناباروری، شیوه زندگی و ناباروری و پیامدهای تک فرزندی) در راستای کاهش ناباروری

ردیف	منبع آموزشی	در سال ۱۳۹۴
۱	سن و ناباروری	۱۲۵۰
۲	شیوه زندگی و ناباروری	۲۵۰۰
۳	پیامدهای تک فرزندی	۵۰۰۰

۱۰- طراحی و تهیه فولدر فرزند آوری و توزیع در کارگاههای آموزش به تعداد ۳۰۰۰ عدد

۱۱- طراحی و چاپ پوستر فرزند آوری و توزیع به تمامی واحدهای ارائه خدمت در کل استان

برنامه سلامت کودکان

فعالیت های ستادی :

- اجرای فعال برنامه نظام مراقبت مرگ دوره ی نوزادی و کودکان ۱-۵۹ ماهه
- پیگیری تشکیل جلسات کمیته بررسی مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه در سطح استان
- انجام پایشهای مشترک با حوزه معاونت امور درمان دانشگاه از بیمارستانهای دوستدار کودک
- برآورد، تامین و توزیع سهمیه شیرمصنوعی ، تجهیزات، مکمل های دارویی برای شهرستانها
- مدیریت گزارش گیری ثبت داده های شهرستانها در نرم افزار CHS پورتال کشوری
- اجرای برنامه غربالگری تکامل کودکان (ASQ) و ارسال وضعیت موجود به سطوح محیطی
- مشارکت در فعالیت های بین بخشی در برنامه های ویژه کودکان (کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، بهزیستی، اداره ثبت احوال، کمیته امداد، صدا و سیما، آموزش و پرورش و...)
- پیگیری تهیه و توزیع مواد آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز برنامه سلامت کودکان

عملکرد برنامه ای:

جدول (۱۶-۶): فراوانی و میزان مرگ نوزادان در هزار تولد زنده به تفکیک شهر و روستا استان اذربایجان غربی ۱۳۹۳

شهرستان	شهر		روستا		کل	
	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
ارومیه	۱۲۳	۶.۷	۷۳	۲۶.۶	۱۹۶	۹.۳
اشنویه	۴	۳.۸	۷	۸.۹	۱۱	۶
بوکان	۳۴	۸.۷	۱۳	۱۳.۴	۴۷	۹.۶
پلدشت	۱	۳.۸	۷	۸.۵	۸	۷.۳
پیرانشهر	۱۳	۵.۵	۸	۶.۱	۲۱	۵.۷
تکاب	۶	۶.۲	۷	۱۰.۱	۱۳	۷.۸
چالدران	۷	۱۴.۱	۱۰	۱۵.۶	۱۷	۱۴.۹
چاپاره	۱	۱.۶	۴	۸	۵	۴.۵
خوی	۳۰	۷	۲۵	۸.۹	۵۵	۷.۸
سردشت	۱۳	۸.۳	۱۶	۱۳.۴	۲۹	۱۰.۵
سلماس	۱۱	۵.۹	۲۵	۱۱.۴	۳۶	۸.۹
شاهیندژ	۷	۶.۲	۱۲	۱۴.۹	۱۹	۹.۸
شوط	۴	۶	۴	۴.۹	۸	۵.۴
ماکو	۴	۲.۸	۶	۵.۴	۱۰	۳.۹
مهاباد	۲۰	۶.۱	۲۳	۱۵.۱	۴۳	۸.۹
میاندوآب	۱۹	۶.۶	۲۹	۱۱	۴۸	۸.۷
نقده	۲۶	۱۳.۹	۸	۹.۶	۳۴	۱۲.۶
جمع کل	۳۲۳	۶.۹	۲۷۷	۱۲.۴	۶۰۰	۸.۶

جدول (۱۷-۶): فراوانی و میزان مرگ نوزادان در هزار تولد زنده به تفکیک شهر و روستا استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

شهرستان	شهر		روستا		کل	
	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
ارومیه	۱۲۳	۶.۷	۴۳	۱۲.۴	۱۶۶	۷.۶
اشنویه	۱۱	۱۱.۴	۵	۶.۲	۱۶	۹
بوکان	۱۵	۳.۶	۱۱	۱۰.۳	۲۶	۵
پلدشت	۲	۶.۷	۵	۶.۱	۷	۶.۳
پیرانشهر	۲۱	۸.۲	۱۱	۸.۳	۳۲	۸.۲
تکاب	۴	۳.۸	۱۰	۱۴.۵	۱۴	۸
چالدران	۴	۸.۱	۵	۸.۲	۹	۸.۲
چاپاره	۳	۵.۲	۵	۱۱.۲	۸	۷.۹
خوی	۲۸	۶.۳	۳۵	۱۱.۹	۶۳	۸.۵
سردشت	۲۵	۱۴.۴	۱۱	۹.۳	۳۶	۱۲.۴
سلماس	۱۲	۵.۷	۲۱	۹.۲	۳۳	۷.۵
سahیندژ	۸	۷	۸	۱۰.۴	۱۶	۸.۳
شوط	۱	۱.۵	۱۰	۱۱.۹	۱۱	۷.۴
ماکو	۸	۵.۶	۱۴	۱۳.۴	۲۲	۸.۹
مهاباد	۱۵	۴.۱	۹	۵.۷	۲۴	۴.۶
میاندوآب	۲۳	۸.۲	۲۹	۱۰.۹	۵۲	۹.۵
نقده	۱۹	۹.۸	۱۳	۱۶	۳۲	۱۱.۶
جمع کل	۳۲۲	۶.۶	۲۴۵	۱۰.۵	۵۶۷	۷.۹

جدول (۱۸-۶): میزان مرگ نوزادان ، کودکان زیر یکسال و کودکان زیر پنج سال در هزار تولد زنده (زیج

حیاتی) استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

عنوان شاخص	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
میزان مرگ نوزادان در ۱۰۰۰ تولد زنده	۱۰.۲	۱۰.۱	۹.۳	۸.۵۲	۱۰.۶	۱۲.۴	۱۰.۵
میزان مرگ کودکان زیر یکسال در ۱۰۰۰ تولد زنده	۱۴.۶	۱۴.۵	۱۳	۱۲.۴	۱۴.۸	۱۶.۳	۱۵.۱
میزان مرگ کودکان زیر ۵ سال در ۱۰۰۰ تولد زنده	۱۸.۳	۱۸.۲	۱۶.۲	۱۵.۶۱	۱۸.۳	۱۹.۳	۱۸.۹

جدول (۱۹-۶): شاخص کم وزنی بدو تولد استان آذربایجان غربی (زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۸۸

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
LBW	۳.۹۴	۴.۳	۴.۵۶	۵.۱	۴.۵۶	۴.۳۶	۴.۴

جدول (۲۰-۶): شاخص کم وزنی بدو تولد به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی (زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۹۰

شهرستان	ارومیه	اشوپه	بوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاباره	خوی	سردشت	سلماس	شاهین دژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده	استان
سال ۹۰	۴.۰۱	۳.۴۷	۴.۱۲	۲.۴۳	۵.۹۹	۴.۴۸	۴.۸۶	۵.۵۸	۵.۱۷	۶.۵۱	۵.۱۶	۴.۴۴	۳.۱۸	۴.۹۸	۴.۴۸	۳.۹۶	۴.۸۳	۴.۵۶
سال ۹۱	۴.۷۵	۴.۳۵	۴.۶	۳.۲	۴.۹۲	۷.۲۱	۴.۸۷	۶.۱۶	۴.۱۷	۵.۶۵	۴.۲۱	۵.۳۲	۳.۱۲	۴.۹۸	۶.۵۲	۳.۸۱	۸.۶۴	۵.۱
سال ۹۲	۴.۱۱	۴.۲۶	۵.۱	۴.۰۷	۵.۲۶	۱۱.۲۱	۵.۴۳	۳.۶۳	۴.۰۸	۵	۵.۰۲	۵.۵۷	۴.۰۶	۲.۹	۴.۸۱	۴.۰۱	۴.۹۸	۴.۵۶
سال ۹۳	۴.۶۷	۴.۰۳	۳.۰۶	۲.۸۴	۴.۲۶	۶.۵	۶.۰۴	۶.۰۶	۴.۱۹	۴.۲۶	۴.۲۷	۵.۲۶	۳.۳۷	۳.۳۶	۶.۰۸	۳.۲۸	۳.۷۸	۴.۲۶
سال ۹۴	۴.۲	۲.۶۵	۶.۴	۴.۸	۴.۹	۶.۲	۵.۳	۷.۹	۳.۸	۳.۳	۴.۶	۴.۳	۴.۴	۳	۴.۷	۴	۵.۷	۴.۴

جدول (۲۱-۶): فراوانی و میزان مرگ نوزادان در هزار تولد زنده به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی

(زیج حیاتی) ۹۴-۱۳۹۰

شهرستان	سال		۹۰		۹۱		۹۲		۹۳		۹۴	
	تعداد	میزان										
ارومیه	۴۳	۱۰.۹	۳۴	۶.۲	۵۲	۱۵.۴	۷۳	۲۶.۶	۴۳	۱۲.۴		
اشنویه	۱۰	۱۲.۲	۱۴	۱۷.۴	۶	۷.۵	۷	۸.۹	۵	۶.۲		
بوکان	۶	۶.۴	۱۰	۱۰	۱۱	۱۱.۲	۱۳	۱۳.۴	۱۱	۱۰.۳		
پلدشت			۱۰	۱۳.۲۸	۸	۹.۱	۷	۸.۵	۵	۶.۱		
پیرانشهر	۱۲	۹.۴	۷	۷.۶	۲۰	۱۴.۸	۸	۶.۱	۱۱	۸.۳		
تکاب	۴	۶.۵	۷	۱۱.۳	۷	۱۰.۴	۷	۱۰.۱	۱۰	۱۴.۵		
چالدران	۷	۱۱.۳	۷	۱۲.۸۶	۸	۱۳	۱۰	۱۵.۶	۵	۸.۲		
چاپاره			۲	۴	۳	۶.۴	۴	۸	۵	۱۱.۲		
خوی	۲۲	۵.۹	۱۸	۶.۶	۱۴	۴.۶	۲۵	۸.۹	۳۵	۱۱.۹		
سردشت	۱۹	۱۶.۶	۶	۴	۱۳	۱۱.۹	۱۶	۱۳.۴	۱۱	۹.۳		
سلماس	۱۷	۷	۱۵	۷.۶۵	۲۴	۱۰.۵	۲۵	۱۱.۴	۲۱	۹.۲		
شاهین دژ	۱۳	۱۶.۸	۶	۸.۲	۳	۳.۷	۱۲	۱۴.۹	۸	۱۰.۴		
شوط			۱۰	۱۲.۶۷	۱۱	۱۳.۱	۴	۴.۹	۱۰	۱۱.۹		
ماکو	۳۶	۱۳.۶	۱۲	۱۴	۱۳	۱۲.۲	۶	۵.۴	۱۴	۱۳.۴		
مهاباد	۱۳	۸.۸	۲۰	۱۴.۵	۸	۵.۱	۲۳	۱۵.۱	۹	۵.۷		
میاندوآب	۱۰	۴	۱۸	۸	۳۵	۱۳.۲	۲۹	۱۱	۲۹	۱۰.۹		
نقده	۹	۱۰.۲	۵	۶.۶	۱۱	۱۴.۸	۸	۹.۶	۱۳	۱۶		
استان	۲۲۱	۹.۳	۲۰۱	۸.۵۲	۲۴۷	۱۰.۶	۲۷۷	۱۲.۴	۲۴۵	۱۰.۵		

جدول (۲۲-۶): توزیع فراوانی و نسبی مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه به تفکیک سن و جنس استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۱

سن	جنس	کل															
		پسر				دختر				کل							
		سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۴				
۱ ماهه تا یکسال		۸۶	۹۵	۷۱	۹۴	۶۴	۷۴	۹۰	۱۰۲	۱۵۰	۵۴.۱	۱۶۹	۵۵.۴	۱۶۱	۵۴.۸	۱۵۰	۵۴.۱
۱-۲ سال		۲۵	۲۹	۲۴	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۷	۵۰	۱۸.۱	۵۵	۱۸	۵۱	۱۷.۳	۵۰	۱۸.۱
۲-۳ سال		۲۱	۱۶	۱۸	۱۸	۵	۱۴	۱۲	۱۵	۲۶	۹.۴	۳۰	۹.۸	۳۰	۱۰.۲	۲۶	۹.۴
۳-۴ سال		۱۸	۱۸	۱۶	۱۷	۱۲	۱۳	۱۳	۸	۳۰	۱۰.۸	۳۱	۱۰.۲	۲۹	۹.۹	۲۰	۱۰.۸
۴ ساله تا ۵ ماهه		۱۰	۱۴	۱۰	۲۳	۱۱	۶	۱۲	۱۰	۲۱	۷.۶	۲۰	۶.۵	۲۲	۷.۵	۲۱	۷.۶
جمع		۱۶۰	۱۷۲	۱۳۹	۱۷۶	۱۱۷	۱۳۳	۱۵۴	۱۶۲	۲۷۷	۱۰.۰	۳۰۵	۱۰.۰	۲۹۳	۹۹.۷	۲۷۷	۱۰.۰

یک مورد مرگ کودک ۵۹-۱ ماهه با جنسیت مبهم در سال ۱۳۹۳ فوت کرده است.

جدول (۲۳-۶): توزیع نسبی مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه به تفکیک محل فوت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال محل فوت	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
	داخل بیمارستان	۴۷.۸	۴۳	۵۷.۷	۶۰.۹	۵۷.۷	۶۴
منزل	۴۰.۸	۳۵	۲۸.۷	۲۶.۸	۳۰.۸	۲۶.۵	۲۶.۹
راه انتقال	۸.۱	۸	۶	۲.۵	۱.۶	۳.۷	۲.۱
مرکز سرپائی	-	-	-	-	۰.۶	۰.۳	۰.۳
سایر (محل حادثه)	۳.۳	۱۴	۷.۶	۹.۸	۹.۲	۵.۵	۲.۴

جدول (۲۴-۶): توزیع نسبی مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه به تفکیک علت استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

علت فوت	درصد		علت فوت	درصد	
	۹۳	۹۴		۹۳	۹۴
ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی	۲۷.۹	۳۲.۲	بیماریهای دستگاه گوارش	۳.۱	۰.۹
حوادث و سوانح غیر عمدی	۲۴.۵	۲۳.۱	بیماریهای تغذیه، غدد و متابولیک	۷.۸	۶.۸
بیماریهای حول تولد	۴.۸	۳.۸	سرطانها	۲.۷	۴.۷
بیماریهای دستگاه تنفسی	۲.۴	۱.۸	بیماریهای خون و دستگاه خون ساز	۳.۱	۱.۵
بیماریهای قلبی و عروقی	۴.۴	۳.۳	علائم و حالات بد تعریف شده و مبهم	--	--
بیماریهای عفونی و انگلی	۶.۱	۴.۷	بیماریهای دستگاه ادراری	۱	۰.۳
بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی	۷.۵	۱۳	سایر علل	۴.۸	۳.۸
اختلالات روانی و رفتاری	--	--			

جدول (۲۵-۶): توزیع فراوانی مرگ به علت حوادث و سوانح غیر عمدی در گروه سنی ۱-۵۹ ماهه

استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

سال	نوع حادثه						
	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
حوادث ترافیکی	۳۲	۴۷	۳۶	۴۰	۴۰	۳۴	۲۴
سقوط ازار تفاع	۴	۳	۴	۳	۸	۷	۱۰
بسته شدن راه تنفسی	۱۴	۲۱	۱۷	۱۲	۱۵	۱۰	۸
غرق شدگی	۷	۱۲	۱۲	۸	۹	۸	۴
مسمومیت	۱	۳	۵	۵	۴	۳	۷
برخورد مکانیکی	۲	۳	۲	۶	۴	۳	۹
برق گرفتگی	۰	۱	۲	۳	۰	۳	۲
سوختگی	۱۳	۱۱	۷	۹	۲	۱	۵
تجاوز	۰	۱	۴	۱	۱	۱	۴
بلا یا غیر مترقبه	۴	۰	۰	۲	۰	--	۰
سایر فاکتور	۲	۵	۰	۰	۲	۱	۱
عوارض داروئی	۲	۰	۰	۰	۲	۱	۳
خفگی	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیش حشرات و گیاهان سمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع کل	۸۳	۱۰۷	۸۹	۸۹	۸۷	۷۲	۷۸

جدول (۲۶-۶): موارد مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه به تفکیک فصول سال استان آذربایجان غربی سال ۹۴-۱۳۹۳

فصل	بهار		تابستان		پائیز		زمستان	
	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴
تعداد موارد مرگ	۸۱	۸۰	۷۴	۷۹	۸۰	۸۴	۵۹	۹۵

براساس جدول شماره (۱۰-۶) میزانهای استخراجی مرگ کودکان در مناطق روستایی ، میزان مرگ دوره نوزادی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به میزان ۱/۹ در هزار تولد زنده دارای کاهش بوده است و به ترتیب مرگ و میر کودکان زیر یکسال به میزان ۱/۲ در هزار تولد زنده و مرگ کودکان زیر ۵ سال نیز به میزان ۰/۴ در هزار تولد زنده کاهش داشته است .

همچنین نتایج بررسی نظام مراقبت مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه استان نشان می دهد مرگ ناشی از ناهنجاریهای مادرزادی با اولویت (سیستم قلبی و عروقی ۳۸.۵ درصد - سیستم عصبی ۱۹.۳ درصد - ناهنجاریهای کروموزومی ۱۵.۶ درصد) در کل استان و به دنبال آن مرگ ناشی از حوادث و سوانح غیرعمدی دومین علت مرگ و میر کودکان ۱-۵۹ ماهه را به خود اختصاص داده است. ، در طی سالهای اخیر فعالیتهای و مداخلات انجام یافته با استفاده از تعاملات درون بخشی و برون بخشی سازنده با سایر ادارات و ارگانهای دست اندرکار (شهرداری و جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و بهداشتی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - کارگروه سلامت فرمانداری شهرستانها...) موارد مرگ ناشی از حوادث و سوانح بطور چشمگیری کاهش یافته است بطوریکه مرگ با علت حوادث ترافیکی از ۴۷.۲ درصد به ۳۰.۸ درصد و انسداد تنفسی از ۱۳.۹ درصد به ۱۰.۳ درصد و نیز و غرق شدگی از ۱۱.۱ درصد به ۵.۱ درصد کاهش داشته است.. با عنایت به اینکه مرگهای ناشی از حوادث و سوانح جزو مرگهای قابل اجتناب و پیشگیری میباشد ، لذا جهت بهبود روزافزون شاخص مرگ استان ، لازم است در برنامه ریزی های آتی مداخلات موثری در جهت بهبود و کاهش خطرات منجر به فوت ناشی از حوادث در کودکان ۱-۵۹ ماهه « با تاکید بر موارد اولویت دار » همچنان مد نظر قرار گیرد. همچنین نیاز به پیش بینی فعالیتهای و مداخلات لازم در راستای پیشگیری از بروز ناهنجاریهای مادرزادی و تشخیص و اقدام بموقع در کاهش موارد مرگ ناشی از این علت ، مشاهده میگردد.

جدول (۲۷-۶): نتایج ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک استان آذربایجان غربی در سال ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	شهرستان	نام بیمارستان	اقدام ۱		اقدام ۲		اقدام ۳		اقدام ۴		اقدام ۵		اقدام ۶		اقدام ۷		اقدام ۸		اقدام ۹		امتیاز بیمارستان		
			۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳		۹۴	۹۳
۱	امام رضا(ع)	ارومیه	۱۰۰	۹۳.۸	۸۵.۳	۹۰	۹۲.۷	۱۰۰	۹۴	۱۵.۵	۱۰۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳.۸	۹۷.۴	۹۳.۸
۲	آذربایجان	ارومیه	۸۴	۹۱.۵	۷۹.۲	۴۰	۹۴.۴	۱۰۰	۸۴.۵	۹۴.۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۶.۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱.۵	۹۱.۹	۹۱.۵
۳	دکتر صولتی	ارومیه	۹۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۳.۳	۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۱۰۰	۹۷	۹۱.۵	۹۷
۴	شفا	ارومیه	۱۰۰	۹۲.۷	۹۶.۳	۱۰۰	۹۲	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	۹۲	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۲.۷	۹۹.۶	۹۲.۷
۵	شهید عارفیان	ارومیه	۱۰۰	۹۰.۶	۸۲.۳	۱۰۰	۸۰	۷۷.۸	۱۰۰	۹۵.۵	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۹۳.۳	۸۳.۳	۱۰۰	۹۰.۶	۹۲.۶	۹۰.۶
۶	شهید مطهری	ارومیه	۹۰	۹۱.۳	۹۶.۷	۹۰	۹۲	۱۰۰	۸۸.۸	۹۵	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۹۶.۷	۹۲	۹۳	۹۶	۱۰۰	۹۱.۳	۹۶.۵	۹۱.۳
۷	ارتش	ارومیه	۶۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۷۶.۷	-	۸۵.۷	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۹۰	-	۱۰۰	-	۶۰	۹۰.۳	-
۸	نبی اکرم	اشنویه	۷۰	۷۵	۶۲.۷	۸۷	۸۰	۸۰	۷۷.۸	۹۱.۷	۸۰	۸۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۸۳.۳	۵۰	۹۲.۸	۵۰	۱۰۰	۷۵	۸۲	۷۵
۹	شهید قلی پور	بوکان	۸۶	۹۴.۱	۸۱	۱۰۰	۷۵.۴	۱۰۰	۸۴.۴	۹۶.۶	۹۰	۸۰	۹۰	۸۰	۹۱.۷	۸۰	۹۶	۱۰۰	۹۱.۷	۸۰	۹۴.۱	۸۸.۸	۹۴.۱
۱۰	امام خمینی	پیرانشهر	۶۰	۹۲	۷۰.۴	۹۱.۶	۷۲.۶	۸۰	۷۲.۸	۹۳.۳	۸۸.۸	۸۰	۱۰۰	۷۵	۹۶.۷	۱۰۰	۷۰	۷۵	۹۴.۴	۱۰۰	۹۲	۸۰.۶	۹۲
۱۱	امام خمینی	پلدشت	۹۰	-	۹۶.۷	-	۹۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۹۰	۹۷.۴	-
۱۲	شهدا	تکاب	۹۰	۹۵	۹۶.۷	۹۱.۶	۷۲	۹۰	۷۲	۹۲.۵	۷۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۸۶.۷	۷۵	۷۴	۷۵	۹۴.۴	۱۰۰	۹۵	۷۵.۸	۹۵
۱۳	شهید بهشتی	چالدران	۹۰	-	۴۱.۷	-	۵۰	-	۹۵	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۸۳.۳	-	۷۶	-	۱۰۰	-	۹۰	۸۶.۲	-
۱۴	امام خمینی	چاپاره	۹۰	-	۹۳.۳	-	۱۰۰	-	۹۱	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۹۰	۹۷.۱	-
۱۴	قمر بنی هاشم	خوی	۶۰	۸۱.۲	۷۹.۴	۱۰۰	۷۸	۹۲	۷۲.۲	۷۹.۱	۷۸	۷۸	۸۰	۸۶.۷	۵۰	۸۰	۹۴	۸۶	۹۴	۱۰۰	۸۱.۲	۸۳.۲	۸۱.۲
۱۶	امام خمینی	سردشت	۹۰	۹۵.۲	۹۵	۸۰	۹۵	۹۰	۸۷	۹۷.۵	۹۵	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸.۳	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۵.۲	۹۶	۹۵.۲
۱۷	خاتم الانبیا	سلماس	۹۶	۹۵.۲	۹۶.۷	۸۰	۸۴	۱۰۰	۹۶.۷	۹۳.۸	۸۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۵	۱۰۰	۹۶	۱۰۰	۹۶	۱۰۰	۹۵.۲	۹۸.۵	۹۵.۲
۱۸	شهید رائی	شاهین دژ	۹۰	۹۴.۴	۸۹.۳	۹۵	۸۶	۹۱	۹۴.۴	۸۱	۸۶	۹۱	۱۰۰	۹۸.۳	۹۸.۳	۹۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴.۴	۹۰	۹۴.۴
۱۹	شهدا	شوط	۹۰	-	۴۶.۶	-	۱۰۰	-	۸۵.۲	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۹۰	۹۱.۳	-
۲۰	فجر	ماکو	۸۰	۹۴.۵	۴۹.۶	۹۶	۸۴	۸۷	۹۷.۲	۹۴	۸۷	۸۴	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴.۵	۹۰.۱	۹۴.۵

ردیف	شهرستان	نام بیمارستان	اقدام ۱		اقدام ۲		اقدام ۳		اقدام ۴		اقدام ۵		اقدام ۶		اقدام ۷		اقدام ۸		اقدام ۹		اقدام ۱۰		امتیاز بیمارستان
			۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	۹۴	۹۳	
۲۱	امام خمینی	مهپاد	۱۰۰	۹۲.۴	۱۰۰	۸۵			۹۲	۹۳.۳	۹۱	۹۸.۸	۱۰۰	۹۰	۹۶.۶	۱۰۰	۹۲	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷.۲	۹۲.۴
۲۲	حضرت فاطمه	میان‌دوآب	۹۶	۹۶.۶	۱۰۰	۹۵			۷۶.۷	۸۰	۹۶.۷	۱۰۰	۷۰	۹۸.۳	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱.۴	۹۶.۶	
۲۳	حضرت فاطمه	نقده	۷۰	۸۷.۳	۶۸.۸	۹۲.۵			۸۵	۶۶.۶	۹۴.۲	۹۴.۵	۱۰۰	۱۰۰	۹۵	۶۰	۷۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۲.۵	۸۳.۱	۸۷.۳
۲۴	استان		۸۵.۷	۹۱.۷	۸۲.۹	۸۴.۲			۱۰۰	۸۷.۹	۸۷.۴	۸۹.۸	۹۲.۶	۹۵.۸	۸۷.۲	۹۴.۳	۹۳.۸	۸۹	۹۴	۹۸.۷	۹۲.۵	۹۲.۸	۹۱.۷

تحلیل وضعیت :

نتایج بدست آمده از آخرین بررسی کشوری (DHS سال ۸۹) بیانگر این است که تغذیه انحصاری با شیرمادر تا ۶ ماهگی و شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یکساعت اول تولد، باید در کانون توجه برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر مدنظر قرار گیرد. هدف برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر استان در سالهای اخیر ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی تعیین گردید که بدنبال مداخلات انجام گرفته درصد ها بترتیب ۴۸٪ (۱۳۹۱) - ۵۶.۴٪ (۱۳۹۲) - ۸۶٪ (۱۳۹۳) - ۹۰٪ (۱۳۹۴) برگرفته از آمار) حاصل شد. لیکن در سال ۱۳۹۴، هدف ارتقاء شاخص شروع تغذیه با شیرمادر در یک ساعت اول بدو تولد بعنوان یکی از اهداف اختصاص در برنامه عملیاتی سلامت کودکان لحاظ گردید و مقرر شد این درصد از ۸۷.۹ درصد در سال ۹۳ به ۹۰ درصد در سال ۹۴ افزایش یابد که این رقم به ۸۷.۴٪ در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. (طبق نتایج ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک در سال ۹۴) بنابراین هنوز هم تا دستیابی به هدف تعیین شده، فاصله وجود دارد با عنایت به نتایج ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک در سال ۱۳۹۴، ۵۰ درصد بیمارستانهای استان (شهید عارفیان از ارومیه - شهرستان اشنویه - پیرانشهر - خوی - سلماس - شاهین دژ - ماکو - میان‌دوآب - نقده) در اقدام ۴، با امتیاز کمتر از ۹۰، نیاز به مداخلات موثر میباشند.

مداخلات حوزه بهداشت شامل :

- در رابطه با اقدام چهارم BFH (ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان دوستدار کودک) : شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یکساعت اول تولد و برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد ظرف نیم ساعت اول تولد: ارتقای آگاهی (توانمند سازی) مادران باردار تحت پوشش برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (خارج بیمارستان) در جهت افزایش درصد شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یکساعت اول تولد تا پایان سال ۹۵
- در رابطه با اقدام هشتم BFH (ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان دوستدار کودک) : تشویق مادران به تغذیه شیرخوار با شیرمادر بر حسب میل و تقاضای شیرخوار می باشد. که برای بهبود درصد این شاخصها (اقدام ۴ : ۸۷.۴٪ و اقدام ۸ : ۹۴٪) لازم می باشد با طراحی مداخلات مؤثر نسبت به ارتقاء درصد مذکور به ۹۰ درصد و بالاتر اهتمام لازم به عمل آید.

برنامه میانسالان و سالمندان

فعالیت های ستادی :

- مشارکت در اجرای برنامه های آموزش همگانی و نظارت بر نحوه اجرای آن (هفته ملی سلامت زنان - هفته ملی سلامت مردان)

عملکرد برنامه ای:

جدول (۲۸-۶) : مراقبت بهداشتی میانسالان طرح سلامت مردان (سما) پایلوت سلماس

استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

روستایی	شهری		عنوان
	درصد	تعداد	
۲۰۰۹۷	۲۴	۲۲۸۵۴	جمعیت مردان ۲۵-۶۰ سال
-	۱۰/۶۵	۲۴۳۶	جمعیت تحت پوشش طرح (درصد)
-	۴۶	۱۱۲۲	پرونده تشکیل شده (درصد از جمعیت تحت پوشش)
-	۵۲	۵۸۱	پرونده کامل سما (درصد)

برنامه میانسالان

جدول (۲۹-۶): مراقبت بهداشتی میانسالان طرح سلامت مردان (سما) پایلوت سلماس استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

جمع	تعداد			
	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۲	
۱۲۹۵	۱۷۳	۴۱۲	۷۱۰	پرونده تشکیل شده
۶۷۹	۹۸	۲۳۷	۳۴۴	پرونده کامل
۱	۱	۱	۱	مراکزپایش شده
-	۲۴۳۶	۲۴۳۶	۲۴۳۶	جمعیت گروه هدف
۳۲	۳	۶	۲۳	ارجاع به سطوح تخصصی

جدول (۳۰-۶): نتایج مراقبت های انجام شده میانسالان (سما) شهرستان سلماس ۹۴-۱۳۹۲

موارد غیرطبیعی			موارد طبیعی			تشخیص
سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۲	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۲	
۱۰۰	۳۶۳	۶۱۸	۷۳	۱۳۱	۲۴۰	تن سنجی
۱۴۶	۴۰۳	۸۷۹	۲۷	۱۲۷	۱۳۱	شیوه زندگی
۱۰۰	۶۱۱	۸۵۷	۷۳	۱۸۵	۱۸۶	تغذیه
۹	۲۲۲	۲۰۵	۸۹	۲۴۵	۴۱۱	بیماریهای غیرواگیر
۸	۱۳	۶۴	۹۰	۳۹۹	۵۳۶	اعصاب و روان
۴	۲۹	۱۷۸	۹۴	۳۸۲	۵۶۶	اسکلتی عضلانی
۰	۲۹	۱۹	۹۸	۳۸۲	۵۰۹	سرطانها
۰	۴۳	۷۳	۹۸	۳۷۱	۵۳۰	ادراری تناسلی - باروری
۰	-	-	۹۸	-	-	قلبی عروقی

برنامه سلامت سالمندان

فعالیت های ستادی :

- مشارکت در اجرای برنامه های آموزش همگانی و نظارت بر نحوه اجرای آن (روز جهانی سالمند)
- طراحی و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی
- نظارت بر عملکرد آموزشی شهرستانها
- مشارکتهای برون بخشی با شهرداری و کمیته امداد
- تعیین اهداف استانی برنامه های سالمندان و اعلام به مراکز بهداشت شهرستانها

جدول (۳۱-۶) : آمار جمعیتی شهرستان های پایلوت سلامت سالمندان استان آذربایجان غربی (براساس

سرشماری سال ۹۰)

شهرستان پایلوت	جمعیت سالمند شهری و روستایی	درصد از کل جمعیت
اشنویه	۴۵۹۴	۶/۵۶
پیرانشهر	۷۱۵۲	۵/۷۸
نقده	۹۸۰۰	۸
مهاباد	۱۶۱۹۴	۷/۵

جدول (۳۲-۶) : اطلاعات برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان توسط غیرپزشک آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

سال	نام شهرستان	جمع	روستا				شهر			
			مراقبت دوره ای		مراقبت جدید		مراقبت دوره ای		مراقبت جدید	
			مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن		
۶ماهه اول ۹۳	پیرا نشهر	۱۵۲۶	۷۰۴	۵۴۶	۸۲	۵۰	۵۳	۱۷	۴۲	۳۲
	نقده	۴۱۳	۸۴	۷۴	۱۲۸	۴۹	۱۶	۳	۴۱	۱۸
	اشنویه	۹۶۴	۴۰۳	۳۱۷	۷۸	۷۴	۳۰	۲۱	۱۹	۲۲
۶ماهه دوم ۹۳	پیرا نشهر	۱۶۷۱	۷۷۹	۶۰۳	۷۸	۶۱	۱۰۴	۱۶	۱۸	۱۲
	نقده	۹۹۸	۵۰۷	۴۰۳	۲۱	۱۹	۱۵	۸	۱۴	۱۱
	اشنویه	۹۵۸	۴۳۳	۳۳۸	۴۶	۲۳	۲۴	۲۴	۳۸	۳۲
۶ماهه اول ۹۴	پیرا نشهر	۱۵۸۰	۷۲۲	۶۲۵	۴۳	۲۴	۸۵	۴۹	۱۸	۱۴
	نقده	۵۶۵	۲۱۶	۱۴۹	۱۱۱	۴۳	۱۵	۰	۲۳	۸
۶ماهه دوم ۹۴	اشنویه	۱۰۰۴	۴۳۸	۳۲۴	۲۱	۲۰	۴۱	۳۸	۶۳	۵۹
	پیرا نشهر	۱۶۸۹	۷۷۹	۸۲۰	۳۵	۳۳	۱۰	۲	۶	۴
	نقده	۳۹۰	۱۴۴	۹۸	۵۳	۶۶	۱۰	۱	۱۱	۷
	اشنویه	۱۰۲۴	۴۱۱	۴۱۴	۳۴	۴۴	۳۴	۲۹	۳۲	۲۹
جمع		۱۲۷۸۵	۵۶۲۰	۴۷۱۱	۷۳۰	۵۰۶	۴۳۷	۲۰۸	۳۲۵	۲۴۸

جدول (۳۳-۶): اطلاعات برنامه مراقبت‌های ادغام یافته سالمندان توسط پزشک آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

شهر		روستا				جمع	نام شهرستان	سال		
مراقبت جدید		مراقبت دوره ای		مراقبت جدید					مراقبت دوره ای	
مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن				مرد	زن
۱۰	۲۱	۹	۱۴	۸	۲۳	۹۴	۶۳	۲۴۲	پیرا نشهر نقده اشنویه	۶ماهه اول ۹۳
۰	۴	۰	۱	۴۷	۹۴	۴۳	۵۳	۲۴۲		
۹	۱۰	۲۷	۲۷	۴۷	۹۴	۴۳	۵۳	۳۱۰		
۱۰	۲	۷۴	۱۸	۱۳	۱۹	۲۶۴	۱۷۲	۵۷۷	پیرا نشهر نقده اشنویه	۶ماهه دوم ۹۳
۰	۰	۳	۰	۲۰	۳۱	۱۴۱	۳۰۶	۵۰۱		
۳۲	۳۸	۳	۸	۴۴	۳۲	۲۸۹	۲۶۵	۷۱۱		
۰	۵	۰	۴	۵	۱۷	۳۸۷	۴۸۹	۹۰۷	پیرا نشهر نقده اشنویه	۶ماهه اول ۹۴
۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴		
۲۶	۲۹	۳۰۰	۳۶۱	۲۰	۱۸	۱۷۶	۱۹۴	۱۱۲۴		
۰	۰	۰	۲	۲۰	۲۲	۰	۰	۴۴	پیرا نشهر نقده اشنویه	۶ماهه دوم ۹۴
۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۲	۷۶	۸۸	۲۰۳		
۲۹	۳۲	۱۲	۱۱	۲۶	۲۹	۳۰۰	۳۶۱	۸۰۰		
۱۲۰	۱۵۱	۴۲۸	۴۴۶	۲۶۷	۴۰۱	۱۸۱۳	۲۰۴۴	۵۶۷۰	جمع	

جدول (۳۴-۶): پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک و غیر پزشک ۹۴-۱۳۹۱

سال	درصد سالمندان مراقبت شده توسط غیر پزشک	درصد سالمندان مراقبت شده توسط پزشک	درصد سالمندان آموزش دیده
۱۳۹۱	۲۸/۳	۱۱/۲	۱۱/۳
۱۳۹۲	۲۷/۴	۱۳/۴	۱۰/۶
۱۳۹۳	۳۰/۳	۱۱/۹	۱۷/۶
۱۳۹۴	۲۹	۱۵	۳۴

سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

فعالیت های ستادی :

- هماهنگی استانی اجرای معاینات دانش آموزان بدو ورودبه دبستان و پیش دبستانی در قالب پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی در سطح استان
- اجرای برنامه نرم افزار الکترونیک سلامت نوجوانان و مدارس (JMS) در شهرستانهای تابعه و استان
- اجرای طرح ارتقاء سلامت دانش آموزان مدارس شبانه روزی در سطح استان با همکاری آموزش و پرورش

عملکرد برنامه ای:

جدول (۳۵-۶): اطلاعات آماری مدارس، کلاسهای درس و دانش آموزان مدارس استان آذربایجان غربی با احتساب دانش آموزان بزرگسال در سال تحصیلی ۹۳-۹۴

۵۷۵۴	تعداد کل مدارس استان در سال تحصیلی ^۱ ۹۳-۹۴
۹۵۴	تعداد کل مدارس غیر دولتی استان
۱۶.۵	درصد مدارس غیر دولتی
۲۵۶۴۶	تعداد کل کلاسهای مدارس استان
۳۷۱۹	تعداد کلاسهای مدارس غیر دولتی
۱۴.۵	درصد کلاسهای مدارس غیر دولتی
۵۷۵۶۱۴	تعداد کل دانش آموزان مدارس استان
۶۲۲۷۹	تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی
۱۰.۸	درصد دانش آموزان مدارس غیر دولتی

جدول (۳۶-۶): اطلاعات آماری مدارس، کلاسهای درس و دانش آموزان مدارس استان آذربایجان غربی با احتساب دانش آموزان بزرگسال در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

۵۹۸۰	تعداد کل مدارس استان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
۱۲۹۲	تعداد کل مدارس غیر دولتی استان
۲۱.۶	درصد مدارس غیر دولتی
۲۶۶۷۴	تعداد کل کلاسهای مدارس استان
۴۶۰۱	تعداد کلاسهای مدارس غیر دولتی
۱۷.۲	درصد کلاسهای مدارس غیر دولتی
۵۸۶۹۲۲	تعداد کل دانش آموزان مدارس استان
۷۱۷۷۲	تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی
۱۲.۲	درصد دانش آموزان مدارس غیر دولتی

جدول (۳۷-۶): شاخص مدارس ۵ ستاره استان (۹۱-۹۴)

مدارس ۵ ستاره	سال
۰/۴ درصد	۹۱
۵ درصد	۹۲
۶.۵ درصد	۹۳
۹ درصد	۹۴

^۱ مژای داد، ای آمل ویش اس لکضیلش انل کچل آصش بپشیش لوتای

جدول (۳۸-۶): اختلالات گزارش شده در ارزیابی مقدماتی دانش آموزان اول ابتدایی به تفکیک جنس و محل سکونت استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

اول ابتدایی									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۵۴۸۱۲	۲۸۰۲۰	۲۶۷۹۲	۲۰۰۸۱	۱۰۳۷۵	۹۷۰۶	۳۴۷۳۱	۱۷۶۴۵	۱۷۰۸۶	تحت پوشش
۵۴۶۸۷	۲۷۹۹۵	۲۶۶۹۲	۲۰۰۱۶	۱۰۳۵۰	۹۶۶۶	۳۴۶۷۱	۱۷۶۴۵	۱۷۰۲۶	ارزیابی مقدماتی
۲۹۴	۱۴۴	۱۵۰	۱۰۲	۵۶	۴۶	۱۹۲	۸۸	۱۰۴	شنوایی
۱۵۵۸	۷۹۷	۷۶۱	۶۷۱	۳۱۳	۳۵۸	۸۸۷	۴۸۴	۴۰۳	بینایی
۲۷۹۷	۲۳۱	۲۵۶۶	۱۱۴۷	۱۰۵	۱۰۴۲	۱۶۵۰	۱۲۶	۱۵۲۴	رشک و شیش
۵۶۴	۳۲۹	۲۳۵	۱۷۸	۱۱۳	۶۵	۳۸۶	۲۱۶	۱۷۰	اختلال روانپزشکی و رفتاری
۵۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۰	۱۱	۳۴	۲۰	۱۴	دیابت
۸۶	۴۴	۴۲	۴۳	۲۸	۱۵	۴۳	۱۶	۲۷	صرع
۹۴	۵۷	۳۷	۲۲	۱۱	۱۱	۷۲	۴۶	۲۶	آسم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سل
۲	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۱	هموفیلی
۱۲	۵	۷	۳	۱	۲	۹	۴	۵	تالاسمی
۵۴۴	۲۶۵	۲۷۹	۲۱۹	۱۱۸	۱۰۱	۳۲۵	۱۴۷	۱۷۸	قدزیر - zscore ^۳ (کوتاه قدی شدید)
۴۶۷	۲۲۱	۲۴۶	۱۱۳	۴۵	۶۸	۳۵۴	۱۷۶	۱۷۸	قد بالای + zscore ^۳ (خیلی بلند قد)
۱۶۳۴	۸۹۰	۷۴۴	۵۹۱	۳۲۷	۲۶۴	۱۰۴۳	۵۶۳	۴۸۰	BMI بین -۲ و -۳ (لاغر) zscore
۳۱۱	۱۴۷	۱۶۴	۱۰۶	۵۹	۴۷	۲۰۵	۸۸	۱۱۷	BMI زیر -۳ (لاغری شدید) zscore
۱۹۱۱	۹۳۷	۹۷۴	۵۴۲	۲۸۴	۲۵۸	۱۳۶۹	۶۵۳	۷۱۶	BMI بین +۱ و +۲ (اضافه وزن) zscore
۱۰۵۹	۵۴۵	۵۱۴	۲۹۸	۱۵۹	۱۳۹	۷۶۱	۳۸۶	۳۷۵	BMI بالای +۲ (چاق) ZSCORE
۹۱۱	۴۵۲	۴۵۹	۱۹۵	۱۰۸	۸۷	۷۱۶	۳۴۴	۳۷۲	تغذیه نامناسب
۲۴۴۳	۱۲۶۱	۱۱۸۲	۱۲۲۵	۶۳۴	۵۹۱	۱۲۱۸	۶۲۷	۵۹۱	تماس با مواد دخانی
۷۱۴	۳۵۶	۳۵۸	۱۰۲	۵۵	۴۷	۶۱۲	۳۰۱	۳۱۱	کم تحرکی

جدول (۳۹-۶) : اختلالات گزارش شده در ارزیابی مقدماتی دانش آموزان اول ابتدایی به تفکیک جنس و محل سکونت استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

کل استان اول									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۵۹۸۵۰	۳۰۴۰۶	۲۹۴۴۴	۲۱۰۸۳	۱۱۰۳۷	۱۰۰۴۶	۳۸۷۶۷	۱۹۳۶۹	۱۹۳۹۸	تحت پوشش
۵۹۸۵۰	۳۰۴۰۶	۲۹۴۴۴	۲۱۰۸۳	۱۱۰۳۷	۱۰۰۴۶	۳۸۷۶۷	۱۹۳۶۹	۱۹۳۹۸	ارزیابی مقدماتی
۲۹۸	۱۴۵	۱۵۳	۶۴	۳۲	۳۲	۲۳۴	۱۱۳	۱۲۱	شنوایی
۱۶۳۸	۸۰۸	۸۳۰	۶۴۲	۳۱۸	۳۲۴	۹۹۶	۴۹۰	۵۰۶	بینایی
۲۹۰۴	۴۳۳	۲۴۷۱	۱۱۰۶	۱۸۷	۹۱۹	۱۷۹۸	۲۴۶	۱۵۵۲	رشک و شپش
۸۸۴	۹۸	۷۸۶	۳۶	۱۹	۱۷	۸۴۸	۷۹	۷۶۹	اختلال روانپزشکی و رفتاری
۱۷	۹	۸	۱۱	۴	۷	۶	۵	۱	دیابت
۶۴	۴۵	۱۹	۳۵	۲۷	۸	۱۹	۱۸	۱۱	صرع
۶۶	۳۸	۲۸	۷	۶	۱	۵۹	۳۲	۲۷	آسم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سل
۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	هموفیلی
۴	۳	۱	۰	۰	۰	۴	۳	۱	تالاسمی
۵۱۰	۲۶۲	۲۴۸	۲۱۷	۱۱۳	۱۰۴	۲۹۲	۱۴۹	۱۴۴	قد زیر -۳zscore (کوتاه قدی شدید)
۳۴۲	۲۰۰	۱۴۲	۱۲۲	۶۶	۵۶	۲۲۰	۱۳۴	۸۶	قد بالای +۳zscore (خیلی بلند قد)
۱۷۶۱	۷۸۲	۹۷۹	۷۴۷	۳۵۴	۳۹۳	۱۰۱۴	۴۲۸	۵۸۶	BMI بین -۲ و -۳zscore (لاغر)
۵۶۷	۲۹۴	۲۷۳	۲۴۹	۱۲۶	۱۲۳	۳۱۸	۱۶۸	۱۵۰	BMI زیر -۳zscore (لاغری شدید)
۲۴۵۱	۱۱۵۶	۱۲۹۵	۷۵۵	۳۵۶	۳۹۹	۱۶۹۶	۸۰۰	۸۹۶	BMI بین +۱ و +۲zscore (اضافه وزن)
۱۵۵۳	۸۹۰	۶۶۳	۲۷۳	۱۴۱	۱۳۲	۱۲۸۰	۷۴۹	۵۳۱	BMI بالای +۲ZSCORE (چاق)
۲۲۳۶	۱۱۱۳	۱۱۲۳	۹۲۲	۴۲۴	۴۹۸	۱۳۱۴	۶۸۹	۶۲۵	تغذیه نامناسب
۳۹۸۳	۱۹۱۱	۲۰۷۲	۱۹۴۴	۹۸۵	۹۵۹	۲۰۳۹	۹۲۶	۱۱۱۳	تماس با مواد دخانی
۷۵۱	۳۸۷	۳۶۴	۲۷۴	۱۴۵	۱۲۹	۴۷۷	۲۴۲	۲۳۵	کم تحرکی

جدول (۴۰-۶): اختلالات گزارش شده در ارزیابی مقدماتی دانش آموزان اول راهنمایی به تفکیک جنس و محل سکونت استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

اول راهنمایی (پایه اول دوره متوسطه اول)									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			جنس
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	
۴۴۶۶۴	۲۴۱۶۸	۲۰۴۹۶	۱۰۷۰۶	۶۱۸۰	۴۵۲۶	۳۳۹۵۸	۱۷۹۸۸	۱۵۹۷۰	تحت پوشش
۴۳۱۷۸	۲۳۲۴۳	۱۹۹۳۵	۱۰۷۰۶	۶۱۸۰	۴۵۲۶	۳۲۴۷۲	۱۷۰۶۳	۱۵۴۰۹	ارزیابی شده
۱۱۲	۶۱	۵۱	۳۵	۲۱	۱۴	۷۷	۴۰	۳۷	شنوایی
۱۹۰۳	۹۱۵	۹۸۸	۴۸۰	۲۷۶	۲۰۴	۱۴۲۳	۶۳۹	۷۸۴	بینایی
۸۳۶	۳۱	۸۰۵	۲۲۰	۹	۲۱۱	۶۶۱	۲۲	۵۹۴	رشد و شپش سر
۱۹۳	۸۰	۱۱۳	۴۲	۱۸	۲۴	۱۵۱	۶۲	۸۹	اختلال روانپزشکی
۶۳	۳۲	۳۱	۱۹	۱۰	۹	۴۴	۲۲	۲۲	دیابت
۶۳	۳۳	۳۰	۲۱	۱۳	۸	۴۲	۲۰	۲۲	صرع
۱۲۹	۷۱	۵۸	۳۴	۱۹	۱۵	۹۵	۵۲	۴۳	آسم
۶	۴	۲	۰	۰	۰	۶	۴	۲	اختلالات ژنتیکی و هموفیلی
۹	۵	۵	۱	۰	۱	۸	۴	۴	مادرزادی تالاسمی
۷۶۰	۴۰۷	۳۵۳	۲۰۴	۱۱۸	۸۶	۵۵۶	۲۸۹	۲۶۷	قد زیر صدک سوم
۶۹۱	۴۰۱	۲۹۰	۱۱۰	۶۹	۴۱	۵۸۱	۳۳۲	۲۴۹	قد بالای صدک ۹۷
۱۸۱۱	۱۰۲۷	۷۸۴	۴۱۱	۲۵۱	۱۶۰	۱۴۰۰	۷۷۶	۶۲۴	زیر صدک BMI۵
۴۳۳۷	۱۹۲۸	۲۴۰۹	۴۵۴	۱۸۵	۲۶۹	۳۸۸۳	۱۷۴۳	۲۱۴۰	بین صدک ۹۵-۸۵ BMI
۱۲۵۰	۶۳۰	۶۲۰	۲۵۰	۱۲۲	۱۲۸	۱۰۰۰	۵۰۸	۴۹۲	بالای صدک BMI۹۵

جدول (۴۱-۶): اختلالات گزارش شده در معاینات پزشکی دانش آموزان مقطع پایه اول ابتدایی به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

بلی و لئیتذای									یطع خصی‌هی
کم			رَض نلیوی			غیری			وچم ض کنت
کم	پطر	ختر	کم	پطر	ختر	کم	پطر	ختر	جنص
۵۹۸۵۰	۳۰۴۰۶	۲۹۴۴۴	۲۱۰۸۳	۱۱۰۳۷	۱۰۰۴۶	۳۸۷۶۷	۱۹۳۶۹	۱۹۳۹۸	تحت پَغ ع
۵۹۸۵۰	۳۰۴۰۶	۲۹۴۴۴	۲۱۰۸۳	۱۱۰۳۷	۱۰۰۴۶	۳۸۷۶۷	۱۹۳۶۹	۱۹۳۹۸	یایهن و غذه
۵۸۵	۲۴۹	۳۳۶	۲۰۰	۸۴	۱۱۶	۳۸۵	۱۶۵	۲۲۰	آن ی
۷۱	۳۵	۳۶	۲۱	۱۲	۹	۵۰	۲۳	۲۷	تیرئی ذ
۳۶۰	۱۶۶	۱۹۴	۱۰۰	۵۱	۴۹	۲۶۰	۱۱۵	۱۴۵	گَط ح ی نی
۱۱۰۲	۵۵۸	۵۴۴	۴۷۲	۲۳۹	۲۳۳	۶۳۰	۳۱۹	۳۱۱	چشم
۱۸	۷	۱۱	۱	۱	۰	۱۶	۶	۱۰	ض تقمرات
۳۲	۱۷	۱۵	۱۱	۵	۶	۲۱	۱۲	۹	ل ناو
۱۴۳	۷۱	۷۲	۴۵	۲۱	۲۴	۹۸	۵۰	۴۸	ل هة ع ر ق
۲۱	۱۱	۱۰	۵	۴	۱	۱۶	۷	۹	ل فط ی نو
۴۲	۲۴	۱۸	۸	۶	۲	۳۴	۱۸	۱۶	ریو
۱۹۱	۱۳۰	۶۱	۵۵	۴۵	۱۰	۱۳۶	۸۵	۵۱	ادرلی تنط هی
۲۰۵	۱۲۲	۸۳	۶۲	۳۹	۲۳	۱۴۳	۸۳	۶۰	اتاللات رهائس غکی
۱۲	۷	۵	۰	۰	۰	۱۲	۷	۵	رنت ه غ
۴۷	۲۶	۲۱	۴۳	۲۳	۲۰	۴	۳	۱	پرفشاری خ
۴۳۰	۲۲۶	۲۰۴	۱۴۳	۷۵	۶۸	۲۸۷	۱۵۱	۱۳۶	ضروی تی آری ی / اتاللات

جدول (۴۲-۶) : اختلالات گزارش شده در ارزیابی مقدماتی دانش آموزان اول متوسطه به تفکیک جنس و محل سکونت استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

اول متوسطه (پایه اول دوره متوسطه دوم)									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			جنس
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	
۳۹۴۲۵	۲۲۲۵۳	۱۷۱۷۲	۵۱۳۴	۳۳۸۱	۱۷۵۳	۳۴۲۹۱	۱۸۸۷۲	۱۵۴۱۹	تحت پوشش
۳۷۰۹۰	۲۰۷۶۲	۱۶۳۲۸	۵۰۲۹	۳۳۱۴	۱۷۱۵	۳۲۰۶۱	۱۷۴۴۸	۱۴۶۱۳	ارزیابی شده
۸۷	۵۵	۳۲	۱۱	۷	۴	۷۶	۴۸	۲۸	شنوایی
۱۷۲۸	۹۰۴	۸۲۴	۲۷۶	۱۴۲	۱۳۴	۱۴۵۲	۷۶۲	۶۹۰	بینایی
۵۵۴	۱۵	۵۳۹	۸۰	۱	۷۹	۴۷۴	۱۴	۴۶۰	رشد و شپش سر
۱۷۵	۱۱۸	۵۷	۱۲	۶	۶	۱۶۳	۱۱۲	۵۱	اختلال روانپزشکی
۵۱	۱۹	۳۲	۱۱	۵	۶	۴۰	۱۴	۲۶	دیابت
۲۴	۵	۱۹	۵	۲	۳	۴۶	۳۰	۱۶	صرع
۷۴	۴۱	۳۳	۹	۳	۶	۶۵	۳۸	۲۷	آسم
۷	۴	۳	۱	۰	۱	۶	۴	۲	اختلالات ژنتیکی و مادرزادی
۹	۴	۵	۳	۰	۳	۶	۴	۲	هموفیلی تالاسمی
۴۷۹	۲۵۴	۲۲۵	۱۱۷	۶۴	۵۳	۳۶۲	۱۹۰	۱۷۲	قد زیر صدک سوم
۷۶۷	۶۰۵	۱۶۲	۱۷۷	۱۶۴	۱۳	۵۹۰	۴۴۱	۱۴۹	قد بالای صدک ۹۷
۱۳۷۷	۸۹۲	۴۸۵	۱۸۳	۱۱۶	۶۷	۱۱۹۴	۷۷۶	۴۱۸	زیر صدک BMI۵
۳۱۳۸	۱۳۱۶	۱۹۲۲	۲۳۲	۷۹	۱۵۳	۲۹۰۶	۱۱۳۷	۱۷۶۹	بین صدک ۹۵-۸۵ BMI
۱۱۴۰	۶۵۹	۴۸۱	۹۷	۴۹	۴۸	۱۰۴۳	۶۱۰	۴۳۳	بالای صدک BMI۹۵

جدول (۴۳-۶): اختلالات گزارش شده در ارزیابی مقدماتی دانش آموزان پایه پنجم به تفکیک جنس و محل سکونت استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

کل استان پایه پنجم									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۵۰۳۶۹	۲۵۷۸۷	۲۴۵۸۲	۱۸۲۲۸	۹۵۲۰	۸۷۰۸	۳۲۱۴۱	۱۶۲۶۷	۱۵۸۷۴	تحت پوشش
۵۰۲۳۳	۲۵۷۲۴	۲۴۵۰۹	۱۸۱۶۳	۹۵۰۵	۸۶۵۸	۳۲۰۷۰	۱۶۲۱۹	۱۵۸۵۱	ارزیابی مقدماتی
۱۲۹	۶۹	۶۰	۵۰	۲۶	۲۴	۷۹	۴۳	۳۶	شنوایی
۱۹۴۶	۹۴۴	۱۰۰۲	۶۲۰	۳۳۰	۲۹۰	۱۳۲۶	۶۱۴	۷۱۲	بینایی
۲۸۰۶	۲۶۴	۲۵۴۲	۱۰۷۹	۱۹۳	۸۸۶	۱۷۲۷	۷۱	۱۶۵۶	رشک و شپش
۲۱۶	۱۲۴	۹۲	۶۰	۳۵	۲۵	۱۵۶	۸۹	۶۷	اختلال روانپزشکی و رفتاری
۴۰	۱۶	۲۴	۶	۳	۳	۳۴	۱۳	۲۱	دیابت
۵۹	۳۳	۲۶	۳۲	۱۶	۱۶	۲۷	۱۷	۱۰	صرع
۱۱۱	۶۵	۴۶	۲۸	۱۴	۱۴	۸۳	۵۱	۳۲	آسم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هموفیلی
۸	۴	۴	۱	۰	۱	۷	۴	۳	تالاسمی
۵۸۹	۲۷۹	۳۱۰	۲۶۰	۱۰۷	۱۵۳	۳۲۹	۱۷۲	۱۵۷	قد زیر -۳zscore (کوتاه قدی شدید)
۳۵۱	۱۹۱	۱۶۰	۱۱۲	۵۶	۵۶	۲۳۹	۱۳۵	۱۰۴	قد بالای +۳zscore (خیلی بلند قد)
۱۴۹۸	۶۷۲	۸۲۶	۴۸۸	۲۳۳	۲۵۵	۱۰۱۰	۴۳۹	۵۷۱	BMI بین -۲ و -۳zscore (لاغر)
۴۷۹	۲۱۸	۲۶۱	۱۲۹	۶۵	۶۴	۳۵۰	۱۵۳	۱۹۷	BMI زیر -۳zscore (لاغری شدید)
۳۵۸۵	۱۷۵۹	۱۸۲۶	۸۰۴	۴۲۶	۳۷۸	۲۷۸۰	۱۳۳۳	۱۴۴۷	BMI بین +۱ و +۲zscore (اضافه وزن)
۱۵۴۴	۸۶۷	۶۷۷	۳۰۱	۱۷۱	۱۳۰	۱۲۴۳	۶۹۶	۵۴۷	BMI بالای +۲zscore (چاق)
۱۲۲۲	۵۲۷	۶۹۵	۳۵۶	۱۱۵	۲۴۱	۸۶۶	۴۱۲	۴۵۴	تغذیه نامناسب
۳۳۲۹	۱۷۲۵	۱۶۰۴	۱۳۸۷	۷۵۸	۶۲۹	۱۹۴۲	۹۶۷	۹۷۵	تماس با مواد دخانی
۳۴۳	۱۳۷	۲۰۶	۱۲۰	۵۹	۶۱	۲۲۳	۷۸	۱۴۵	کم تحرکی

جدول (۴۴-۶): اختلالات کشف شده در معاینات پزشکی دانش آموزان مقطع اول ابتدایی به تفکیک محل سکونت و جنس استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

اول ابتدایی									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			محل سکونت
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۵۴۸۱۲	۲۸۰۲۰	۲۶۷۹۲	۲۰۰۸۱	۱۰۳۷۵	۹۷۰۶	۳۴۷۳۱	۱۷۶۴۵	۱۷۰۸۶	تحت پوشش
۵۴۶۸۷	۲۷۹۹۵	۲۶۶۹۲	۲۰۰۱۶	۱۰۳۵۰	۹۶۶۶	۳۴۶۷۱	۱۷۶۴۵	۱۷۰۲۶	معاینه شده
۴۷۰	۲۱۲	۲۵۸	۱۶۷	۷۳	۹۴	۳۰۳	۱۳۹	۱۶۴	آزمی
۱۲۴	۶۴	۶۰	۷۲	۳۵	۳۷	۵۲	۲۹	۲۳	تیروئید
۳۵۸	۱۸۹	۱۶۹	۱۳۰	۷۳	۵۷	۲۲۸	۱۱۶	۱۱۲	گوش حلق بینی
۹۳۹	۴۷۶	۴۶۳	۴۲۵	۲۰۵	۲۲۰	۵۱۴	۲۷۱	۲۴۳	چشم
۱۴	۱۰	۴	۴	۳	۱	۱۰	۷	۳	ستون فقرات
۳۱	۱۴	۱۷	۱۰	۴	۶	۲۱	۱۰	۱۱	اندام
۱۹۳	۹۹	۹۴	۷۱	۳۹	۳۲	۱۲۲	۶۰	۶۲	قلب و عروق
۲۵	۱۴	۱۱	۶	۴	۲	۱۹	۱۰	۹	قفسه سینه
۶۴	۳۷	۲۷	۲۴	۱۶	۸	۴۰	۲۱	۱۹	ریه
۱۶۲	۱۳۱	۳۱	۴۸	۳۸	۱۰	۱۱۴	۹۳	۲۱	ادراری تناسلی
۳۶۶	۱۹۷	۱۶۹	۹۶	۶۱	۳۵	۲۷۰	۱۳۶	۱۳۴	اختلالات روانپزشکی
۱۶	۱۳	۳	۱۳	۱۲	۱	۳	۱	۲	روند بلوغ
۱۳	۵	۸	۵	۲	۳	۸	۳	۵	پرفشاری خون
۲۷۱	۱۹۲	۷۹	۸۱	۷۷	۴	۱۹۰	۱۱۵	۷۵	سایر بیماری ها / اختلالات

جدول (۴۵-۶): اختلالات گزارش شده در معاینات پزشکی دانش آموزان مقطع پایه پنجم به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

پایه پنجم									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			محل سکونت
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۵۰۳۶۹	۲۵۷۸۷	۲۴۵۸۲	۱۸۲۲۸	۹۵۲۰	۸۷۰۸	۳۲۱۴۱	۱۶۲۶۷	۱۵۸۷۴	تحت پوشش
۵۰۲۲۳	۲۵۷۲۴	۲۴۵۰۹	۱۸۱۶۳	۹۵۰۵	۸۶۵۸	۳۲۰۷۰	۱۶۲۱۹	۱۵۸۵۱	معاینه شده
۴۲۴	۱۰۷	۳۱۷	۸۹	۲۱	۶۸	۳۳۵	۸۶	۲۴۹	آنمی
۵۵	۱۹	۳۶	۱۳	۴	۹	۴۲	۱۵	۲۷	تیروئید
۱۸۳	۷۴	۱۰۹	۶۹	۲۲	۴۷	۱۱۴	۵۲	۶۲	گوش حلق بینی
۱۲۰۸	۵۹۴	۶۱۴	۲۷۵	۱۴۳	۱۳۲	۹۳۳	۴۵۱	۴۸۲	چشم
۲۵	۱۱	۱۴	۳	۲	۱	۲۲	۹	۱۳	ستون فقرات
۲۳	۱۲	۱۱	۳	۳	۰	۲۰	۹	۱۱	اندام
۱۳۲	۶۶	۶۶	۳۱	۱۸	۱۳	۱۰۱	۴۸	۵۳	قلب و عروق
۳	۲	۱	۱	۱	۰	۲	۱	۱	قفسه سینه
۴۲	۳۰	۱۲	۶	۶	۰	۳۶	۲۴	۱۲	ریه
۸۷	۵۳	۳۴	۲۲	۱۴	۸	۶۵	۳۹	۲۶	ادراری تناسلی
۱۵۵	۷۶	۷۹	۲۶	۱۴	۱۲	۱۲۹	۶۲	۶۷	اختلالات روانپزشکی
۱۹	۱	۱۸	۰	۰	۰	۱۹	۱	۱۸	روند بلوغ
۱۳	۶	۷	۰	۰	۰	۱۳	۶	۷	پرفشاری خون
۳۷۸	۱۵۵	۲۲۳	۶۰	۳۳	۲۷	۳۱۸	۱۲۲	۱۹۶	سایر بیماری ها / اختلالات

جدول (۴۶-۶): اختلالات کشف شده در معاینات پزشکی دانش آموزان مقطع اول راهنمایی به تفکیک محل سکونت و جنس استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

اول راهنمایی (پایه اول دوره متوسطه اول)									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			محل سکونت
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۴۴۶۶۴	۲۴۱۶۸	۲۰۴۹۶	۱۰۷۰۶	۶۱۸۰	۴۵۲۶	۳۳۹۵۸	۱۷۹۸۸	۱۵۹۷۰	تحت پوشش
۴۳۴۰۱	۲۳۵۸۶	۱۹۸۱۵	۱۰۷۵۸	۶۲۲۱	۴۵۳۷	۳۲۶۴۳	۱۷۳۶۵	۱۵۲۷۸	معاینه شده
۶۱۲	۱۳۶	۴۷۶	۲۷۰	۶۲	۲۰۸	۳۴۲	۷۴	۲۶۸	آزمی
۱۳۶	۳۷	۹۹	۴۲	۱۶	۲۶	۹۴	۲۱	۷۳	بزرگی تیروئید
۲۹۱	۱۳۷	۱۵۴	۵۹	۲۸	۳۱	۲۳۲	۱۰۹	۱۲۳	گوش حلق بینی
۱۰۰۸	۵۰۸	۵۰۰	۲۷۸	۱۳۱	۱۴۷	۷۳۰	۳۷۷	۳۵۳	چشم
۳۷	۱۵	۲۲	۵	۳	۲	۳۲	۱۲	۲۰	ستون فقرات
۲۱	۱۱	۱۰	۵	۲	۳	۱۶	۹	۷	اندام
۱۵۸	۷۲	۸۶	۵۷	۳۲	۲۵	۱۰۱	۴۰	۶۱	قلب و عروق
۳	۲	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۰	کبد
۵	۵	۰	۱	۱	۰	۴	۴	۰	قفسه سینه
۹۲	۵۴	۳۸	۱۸	۱۰	۸	۷۴	۴۴	۳۰	ریه
۹۴	۳۶	۵۸	۱۷	۸	۹	۷۷	۲۸	۴۹	کلیوی
۱۲۳	۶۴	۵۹	۳۷	۲۱	۱۶	۸۶	۴۳	۴۳	اختلالات روانی
۷۲	۳۶	۳۶	۷	۴	۳	۶۵	۳۲	۳۳	اختلالات عصبی
۱۲	۶	۶	۲	۱	۱	۱۰	۵	۵	پرفشاری خون
۵۸۶	۲۳۷	۳۴۹	۱۱۱	۷۰	۴۱	۴۷۵	۱۶۷	۳۰۸	سایر بیماری ها / اختلالات
۳۱	۱۴	۱۷	۱۲	۷	۵	۱۹	۷	۱۲	روند بلوغ

جدول (۴۷-۶): اختلالات کشف شده در ارزیابی مقدماتی دانش آموزان مقطع پایه نهم به تفکیک محل سکونت و جنس استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

کل استان پایه نهم									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۴۱۸۲۷	۲۳۱۴۲	۱۸۶۸۵	۱۰۳۴۶	۵۹۴۷	۴۳۹۹	۳۱۴۸۱	۱۷۱۹۵	۱۴۲۸۶	تحت پوشش
۴۰۷۰۰	۲۲۴۱۸	۱۸۲۸۲	۱۰۳۳۴	۵۹۳۶	۴۳۹۸	۳۰۳۶۶	۱۶۴۸۲	۱۳۸۸۴	ارزیابی مقدماتی
۱۰۸	۷۳	۳۵	۱۳	۱۰	۳	۹۵	۶۳	۳۲	شنوایی
۱۸۶۲	۹۲۱	۹۴۱	۳۹۸	۲۲۱	۱۷۷	۱۴۶۴	۷۰۰	۷۶۴	بینایی
۲۲۹۵	۳۱۰	۱۹۸۵	۴۴۱	۶۶	۳۷۵	۱۸۵۴	۲۴۴	۱۶۱۰	رشک و شپش
۱۵۱	۸۰	۷۱	۳۴	۲۰	۱۴	۱۱۷	۶۰	۵۷	اختلال روانپزشکی و رفتاری
۴۰	۲۱	۱۹	۵	۳	۲	۳۵	۱۸	۱۷	دیابت
۵۳	۳۶	۱۷	۱۳	۸	۵	۴۰	۲۸	۱۲	صرع
۹۴	۵۷	۳۷	۱۴	۱۱	۳	۸۰	۴۶	۳۴	آسم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سل
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	هموفیلی
۱۰	۵	۵	۰	۰	۰	۱۰	۵	۵	تالاسمی
۳۴۴	۱۷۷	۱۶۷	۹۴	۶۵	۲۹	۲۵۰	۱۱۲	۱۳۸	قد زیر -۳zscore (کوتاه قدی شدید)
۳۶۴	۲۱۰	۱۵۴	۶۵	۳۶	۲۹	۲۹۹	۱۷۴	۱۲۵	قد بالای +۳zscore (خیلی بلند قد)
۸۴۸	۴۸۲	۳۶۶	۲۲۴	۱۳۷	۸۷	۶۲۴	۳۴۵	۲۷۹	BMI بین ۲- و ۳- zscore (لاغر)
۲۰۰	۱۰۲	۹۸	۶۰	۲۴	۳۶	۱۴۰	۷۸	۶۲	BMI زیر -۳zscore (لاغری شدید)
۳۱۸۷	۱۳۷۲	۱۸۱۵	۴۷۴	۲۲۸	۲۴۶	۲۷۱۳	۱۱۴۴	۱۵۶۹	BMI بین +۱ و +۲ zscore (اضافه وزن)
۱۳۳۶	۷۵۴	۵۸۲	۱۷۳	۸۹	۸۴	۱۱۶۳	۶۶۵	۴۹۸	BMI بالای +۲ zscore (چاق)
۴۵۶	۲۳۵	۲۲۱	۶۹	۳۵	۳۴	۳۸۷	۲۰۰	۱۸۷	تغذیه نامناسب
۱۷۰۴	۸۲۶	۸۷۸	۴۸۵	۳۰۳	۱۸۲	۱۲۱۹	۵۲۳	۶۹۶	تماس با مواد دخانی
۴۸۷	۲۵۳	۲۳۴	۷۴	۲۷	۴۷	۴۱۳	۲۲۶	۱۸۷	کم تحرکی

جدول (۶-۴۸): اختلالات کشف شده در معاینات پزشکی دانش آموزان مقطع اول متوسطه به تفکیک محل سکونت و جنس استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

اول متوسطه (پایه اول دوره متوسطه دوم)									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			محل سکونت
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۳۹۴۲۵	۲۲۲۵۳	۱۷۱۷۲	۵۱۳۴	۳۳۸۱	۱۷۵۳	۳۴۲۹۱	۱۸۸۷۲	۱۵۴۱۹	تحت پوشش
۳۷۰۹۰	۲۰۷۶۲	۱۶۳۲۸	۵۰۲۹	۳۳۱۴	۱۷۱۵	۳۲۰۶۱	۱۷۴۴۸	۱۴۶۱۳	معاینه شده
۳۸۱	۱۰۵	۲۷۶	۷۱	۲۷	۴۴	۳۱۰	۷۸	۲۳۲	آزمی
۱۰۲	۴۳	۵۹	۱۶	۱۰	۶	۸۶	۳۳	۵۳	بزرگی تیروئید
۲۱۶	۱۴۴	۷۲	۱۵	۱۰	۵	۲۰۱	۱۳۴	۶۷	گوش حلق بینی
۸۸۳	۴۴۹	۴۳۴	۱۲۲	۸۲	۴۰	۷۶۱	۳۶۷	۳۹۴	چشم
۱۴	۸	۶	۳	۱	۲	۱۱	۷	۴	ستون فقرات
۲۲	۱۷	۵	۲	۲	۰	۲۰	۱۵	۵	اندام
۱۰۰	۶۰	۴۰	۱۸	۱۴	۴	۸۲	۴۶	۳۶	قلب و عروق
۶	۴	۲	۰	۰	۰	۶	۴	۲	کبد
۹	۶	۳	۳	۲	۱	۶	۴	۲	قفسه سینه
۷۹	۵۰	۲۹	۸	۵	۳	۷۱	۴۵	۲۶	ریه
۶۳	۲۶	۳۷	۱	۰	۱	۶۲	۲۶	۳۶	کلیوی
۹۲	۴۹	۴۳	۸	۶	۲	۸۴	۴۳	۴۱	اختلالات روانی
۵۶	۳۷	۱۹	۷	۳	۴	۴۹	۳۴	۱۵	اختلالات عصبی
۳۵	۱۹	۲۶	۱۶	۱۳	۳	۲۹	۶	۲۳	پرفشاری خون
۷۰۵	۴۳۹	۲۶۶	۷۴	۲۸	۴۶	۶۳۱	۴۱۱	۲۲۰	سایر بیماری ها / اختلالات
۲۵	۱	۲۴	۲۰	۰	۲۰	۵	۱	۴	روند بلوغ

جدول (۴۹-۶): اختلالات گزارش شده در معاینات پزشکی دانش آموزان مقطع پایه نهم به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

پایه نهم									مقطع تحصیلی
کل			روستایی			شهری			محل سکونت
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	جنس
۴۱۸۲۷	۲۳۱۴۲	۱۸۶۸۵	۱۰۳۴۶	۵۹۴۷	۴۳۹۹	۳۱۴۸۱	۱۷۱۹۵	۱۴۲۸۶	تحت پوشش
۴۰۷۰۰	۲۲۴۱۸	۱۸۲۸۲	۱۰۳۳۴	۵۹۳۶	۴۳۹۸	۳۰۳۶۶	۱۶۴۸۲	۱۳۸۸۴	معاینه شده
۳۷۷	۱۲۱	۲۵۶	۱۴۸	۴۲	۱۰۶	۲۲۹	۷۹	۱۵۰	آزمی
۱۵۲	۳۶	۱۱۶	۵۵	۱۵	۴۰	۹۷	۲۱	۷۶	تیروئید
۱۴۵	۷۹	۶۶	۲۷	۲۰	۷	۱۱۸	۵۹	۵۹	گوش حلق بینی
۱۴۰۳	۷۲۱	۶۸۲	۳۱۴	۱۸۸	۱۲۶	۱۰۸۹	۵۳۳	۵۵۶	چشم
۴۲	۲۴	۱۸	۱۸	۱۰	۸	۲۴	۱۴	۱۰	ستون فقرات
۵۸	۴۱	۱۷	۲۵	۲۳	۲	۳۳	۱۸	۱۵	اندام
۱۷۷	۹۸	۷۹	۵۶	۳۲	۲۴	۱۲۱	۶۶	۵۵	قلب و عروق
۲۷	۲۱	۶	۳	۲	۱	۲۴	۱۹	۵	قفسه سینه
۴۶	۲۱	۲۵	۱۲	۶	۶	۳۴	۱۵	۱۹	ریه
۱۰۱	۶۰	۴۱	۲۰	۱۲	۸	۸۱	۴۸	۳۳	ادراری تناسلی
۲۳۱	۱۲۴	۱۰۷	۴۳	۲۷	۱۶	۱۸۸	۹۷	۹۱	اختلالات روانپزشکی
۲۴	۱۱	۱۳	۲	۱	۱	۲۲	۱۰	۱۲	روند بلوغ
۳۲	۲۴	۸	۱۳	۷	۶	۱۹	۱۷	۲	پرفشاری خون
۴۵۰	۲۰۳	۲۴۷	۱۰۱	۵۷	۴۴	۳۴۹	۱۴۶	۲۰۳	سایر بیماری ها / اختلالات

جدول (۵۰-۶): فراوانی و پوشش ایمن سازی با واکسن توام بزرگسال دانش آموزان پایه اول متوسطه استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۳-۹۴

جنس	دانش آموزان پایه اول متوسطه	واکسینه شده قبل از اجرای برنامه	واکسینه شده در هنگام ثبت نام	در صد پوشش
دختر	۱۷۱۷۲	۱۵۲۷	۱۵۶۴۵	۱۰۰
پسر	۲۲۲۵۳	۱۱۸۵	۲۱۰۶۸	۱۰۰
جمع کل	۳۹۴۲۵	۲۷۱۲	۳۶۷۱۳	۱۰۰

جدول (۵۱-۶): فراوانی و پوشش ایمن سازی با واکسن توام دانش آموزان متوسطه استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

جنس	دانش آموزان متوسطه			واکسینه شده قبل از اجرای برنامه			واکسینه شده هنگام ثبت نام			در صد پوشش		
	شهری	روستایی	کل	شهری	روستایی	کل	شهری	روستایی	کل	شهری	روستایی	کل
پسر	۱۷۱۹۵	۵۹۴۷	۲۳۱۴۲	۲۰۷۰	۲۰۷۱	۴۱۴۱	۱۵۱۲۵	۳۸۷۶	۱۹۰۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
دختر	۱۴۲۸۶	۴۳۹۹	۱۸۶۸۵	۲۳۶۹	۱۲۱۰	۳۵۷۹	۱۱۹۱۷	۳۱۸۹	۱۵۱۰۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
کل	۳۱۴۸۱	۱۰۳۴۶	۴۱۸۲۷	۴۴۳۹	۳۲۸۱	۷۷۲۰	۲۷۰۴۲	۷۰۶۵	۳۴۱۰۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جدول (۵۲-۶): گزارش نتایج بررسی واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی (روستایی) استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

جنس	تعداد کل دانش آموز	تعداد دانش آموز تحت پوشش	تعداد دانش آموز معاینه شده	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون کامل قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص که بعد از اجرای طرح سنجش واکسیناسیون آن ها کامل شده است
دختر	۹۷۰۶	۹۷۰۶	۹۶۶۶	۷۶۴۵	۲۰۲۱	۲۰۲۱
پسر	۱۰۳۷۵	۱۰۳۷۵	۱۰۳۵۰	۸۲۹۰	۲۰۶۰	۲۰۶۰

جدول (۵۳-۶): گزارش نتایج بررسی واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی (روستایی) آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

جنس	تعداد کل دانش آموز	تعداد دانش آموز تحت پوشش	تعداد دانش آموز معاینه شده	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون کامل قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص که بعد از اجرای طرح سنجش واکسیناسیون آن ها کامل شده است
دختر	۱۰۰۴۶	۱۰۰۴۶	۱۰۰۴۶	۸۵۰۶	۹۱۱۱	۹۱۱۱
پسر	۱۱۰۳۷	۱۱۰۳۷	۱۱۰۳۷	۸۷۰۸	۲۸۲۱	۲۸۲۱

جدول (۵۴-۶) : گزارش نتایج بررسی واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی (شهری) استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۳-۹۴

جنس	تعداد کل دانش آموز	تعداد دانش آموز تحت پوشش	تعداد دانش آموز معاینه شده	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون کامل قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص که بعد از اجرای طرح سنجش واکسیناسیون آن ها کامل شده است
دختر	۱۷۰۸۶	۱۷۰۸۶	۱۷۰۲۶	۱۰۴۴۳	۶۵۸۳	۶۵۸۳
پسر	۱۷۶۴۵	۱۷۶۴۵	۱۷۶۴۵	۱۰۶۵۶	۶۹۸۹	۶۹۸۹

جدول (۵۵-۶) : گزارش نتایج بررسی واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی (شهری) آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

جنس	تعداد کل دانش آموز	تعداد دانش آموز تحت پوشش	تعداد دانش آموز معاینه شده	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون کامل قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص قبل از اجرای طرح سنجش	تعداد دانش آموزان با واکسیناسیون ناقص که بعد از اجرای طرح سنجش واکسیناسیون آن ها کامل شده است
دختر	۱۹۳۹۸	۱۹۳۹۸	۱۹۳۹۸	۱۵۲۲۳	۴۱۷۵	۴۱۷۵
پسر	۱۹۳۶۹	۱۹۳۶۹	۱۹۳۶۹	۱۵۱۰۴	۴۲۶۵	۴۲۶۵

جدول (۵۶-۶) : فراوانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به تفکیک شهرستان محل تحصیل در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

شهرستان	دانشجوی دختر	دانشجوی پسر	کل
ارومیه	۲۹۴	۲۰۲	۴۹۶
خوی	۲۲	۱۸	۴۰
سلماس	۱۲	۱۱	۲۳
میاندوآب	۱۲	۱۳	۲۵
بوکان	۱۳	۱۱	۲۴
جمع	۳۵۳	۲۵۵	۶۰۸

جدول (۵۷-۶) : فراوانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به تفکیک شهرستان محل تحصیل در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

شهرستان	دانشجوی دختر	دانشجوی پسر	کل
ارومیه	۴۲۷	۲۷۴	۷۰۱
خوی	۲۹	۲۰	۴۹
سلماس	۱۴	۱۵	۲۹
میاندوآب	۱۳	۱۳	۲۶
بوکان	۱۷	۱۷	۴۹
نقده	۱۶	۱۸	۳۴
جمع	۵۱۶	۳۵۷	۸۷۳

جدول (۵۸-۶) : نتایج معاینات پزشکی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیل ۹۳-۹۴

تعداد	دختر	پسر	جمع
تعداد دانشجوی معاینه شده	۳۵۳	۲۵۵	۶۰۸
دانشجویان نیازمند به معاینات تکمیلی و تخصصی	۱۴	۱۳	۲۷
دانشجویان نیازمند به آزمایشات تکمیلی	۶	۳	۹
دانشجویان نیازمند به ارجاع و ارجاع شده	۲۵	۲۳	۴۸
دانشجویان نیازمند به پیگیری	۱۵	۱۶	۳۱
تعداد دانشجویان دارای بیمه	۳۳۷	۲۵۲	۵۸۹
تعداد دانشجویان لاغر (BMI زیر ۱۸.۵)	۲۸	۲۳	۵۱
تعداد دانشجویان چاق (BMI > ۳۰)	۸	۶	۱۴
تعداد دانشجویان دارای اضافه وزن (BMI ۲۵-۲۹.۹)	۵۶	۷۱	۱۲۷

جدول (۵۹-۶) : نتایج معاینات پزشکی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیل ۹۴-۹۵

تعداد	دختر	پسر	جمع
تعداد دانشجوی معاینه شده	۴۳۲	۳۱۱	۷۴۳
دانشجویان نیازمند به معاینات تکمیلی و تخصصی	۴۹	۲۲	۷۴
دانشجویان نیازمند به آزمایشات تکمیلی	۳۳	۲۶	۶۰
دانشجویان نیازمند به ارجاع و ارجاع شده	۳۷	۱۱	۴۸
دانشجویان نیازمند به پیگیری	۲۶	۱۰	۳۶
تعداد دانشجویان دارای بیمه	۳۷۸	۳۲۰	۶۹۸
تعداد دانشجویان لاغر (BMI زیر ۱۸.۵)	۳۳	۱۶	۴۹
تعداد دانشجویان چاق (BMI > ۴۰)	۱	۰	۱
تعداد دانشجویان دارای اضافه وزن (BMI ۲۵-۲۹.۹)	۱	۴	۵

نتایج معاینات دانشجویان جدیدالورود رشته های پزشکی و پیراپزشکی ۹۵-۹۴

طرح معاینات دانشجویان جدیدالورود رشته های پزشکی و پیراپزشکی از سال تحصیلی ۸۹-۸۸ آغاز شده است. نتایج معاینات پزشکی پس از ثبت در شناسنامه سلامت و نیز ثبت اطلاعات در سامانه وزارت متبوع، در پرونده تحصیلی دانشجویان بصورت محرمانه از طریق سامانه دانشجویی بایگانی و حفظ میگردد. در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ علاوه بر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشجویان جدیدالورود دانشکده های پرستاری و بهداشت شهرستانهای خوی- میاندواب - سلماس - نقده و بوکان نیز توسط شبکه های بهداشت و درمان شهرستان مورد معاینه و تکمیل شناسنامه سلامت قرار گرفتند. مهمترین هدف این برنامه بررسی سابقه پزشکی و غربالگری بهداشتی دانشجویان (پیشگیری سطح دوم) - سنجش سلامت دانشجویان و تشکیل پرونده سلامت دانشجویی جهت پی گیری های بعدی می باشد.

وضعیت دموگرافیکی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۵-۹۴:

- کل دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ۸۷۳ نفر بودند
۵۱۶ دختر (۵۹ درصد) و ۳۵۷ پسر (۴۱ درصد)
- دانشجویان معاینه شده ۷۴۳ نفر (پوشش معاینات = ۸۵.۱ درصد) می باشد که ۳۱۱ نفر (۴۲ درصد) از دانشجویان معاینه شده مذکر و ۴۳۲ (۵۸ درصد) از دانشجویان معاینه شده مونث می باشد .
- از کل دانشجویان معاینه شده که ۷۴۳ نفر بودند ۶۹۲ نفر (۹۳.۱ درصد) مجرد بودند . و فقط ۵۰ نفر (۶.۷ درصد) متاهل و ۱ نفر مطلقه بودند.

تحلیل معاینات سال تحصیلی ۹۵-۹۴ و راهکارهای پیشنهادی :

از کل دانشجویان معاینه شده (۷۴۳ نفر)، ۹۳.۱ درصد مجرد بودند . با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده و برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم برای دانشجویان و ارتقا آگاهی جوانان در خصوص ازدواج سالم امید است شاخص فوق بهبود یابد .

با توجه به بررسی سابقه خانوادگی در دانشجویان جدیدالورود معاینه شده ۱۸.۸۴ درصد از دانشجویان در اعضای خانواده خود (پدر، مادر، خواهر یا برادر) دارای سابقه فشار خون بالا می باشند و بطور کلی ۸.۸۸ درصد از دانشجویان نیاز به مداخلات و آموزش های تغذیه ای لازم در سطح جامعه جهت پیشگیری از بیماری فوق دارند .

مطابق شرح حال گرفته شده از دانشجویان جدیدالورودی که از سیگار و مواد دخانی استفاده می کنند صفر درصد می باشد که با توجه به اهمیت برنامه های کنترل دخانیات در جوانان که بسیار مهم و تعیین کننده می باشند به گونه ای که اگر فردی تا سن ۲۶ سالگی دخانیات مصرف نکند به طور قطع دیگر هرگز به دخانیات تمایل نخواهد داشت. و این مساله نشان دهنده اهمیت برنامه های پیشگیرانه در این گروه (۲۹-۱۸ سال) می باشد.

با توجه به مسائل پیشگفت و ترکیب جمعیتی جوان در استان لزوم برنامه ریزی با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک برنامه جامع کنترل دخانیات برای گروه سنی جوانان (۲۹-۱۸ سال) که از اصلی ترین گروه های در معرض خطر محسوب می شوند، ضروری می باشد.

لذا جهت حفظ این شاخص و از انجایی که توانمند سازی به عنوان اولین جزء مراقبت های بهداشتی اولیه و نیز دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه، به عنوان یکی از مولفه های مهم مراقبت پیشگیرانه برای جامعه است. مشکلات بهداشتی افراد تا حد زیادی توسط آموزش و توانمندی

مناسب قابل پیشگیری هستند. بدین منظور بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده نیاز های جوانان در گروه سنی ۱۸-۲۹ سال اولویت های بدست آمده پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از مصرف دخانیات، پیشگیری از رفتار جنسی غیر ایمن و ایدز و..... لذا در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در نظر داریم، با همکاری معاونت محترم فرهنگی دانشجویی و سایر ارگان های ذیربط جهت توانمند سازی و تغییر نگرش دانشجویان به سیگار و مواد دخانی برنامه های آموزشی و مداخله ایی در خوابگاه ها، محیط های دانشگاهی اجرا شود.

از تعداد ۷۴۳ دانشجوی معاینه شده ۸۰۸ درصد از دانشجویان بنا به تشخیص پزشک عمومی نیاز به آزمایشات تکمیلی داشته و ۹۰۹۶ درصد از دانشجویان نیاز به معاینات تکمیلی و تخصصی داشته است.

فصل ۷: گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

- ✓ برنامه ادغام یافته سلامت روان
- ✓ برنامه پیشگیری از اعتیاد
- ✓ برنامه پیشگیری از سوء مصرف الکل
- ✓ برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بحران و بلایا
- ✓ برنامه آموزش مهارت های زندگی و فرزندپروری
- ✓ برنامه پیشگیری از خودکشی

جدول کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسئولیت
ویدا چشم براه	برنامه آموزش مهارت های زندگی و فرزندپروری - برنامه پیشگیری از خودکشی - - برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بحران و بلایا
الهام علی پور	برنامه ادغام یافته سلامت روان - برنامه آموزش مهارت های زندگی و فرزندپروری
الهام مهدخواه	برنامه پیشگیری از اعتیاد - برنامه پیشگیری از سوء مصرف الکل

فعالیت های کارشناسی:

- شرکت در جلسات کمیته های ۳ گانه شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد استان
- اجرای برنامه نیازسنجی آموزشی بهورزان در خصوص برنامه های جاری گروه

عملکرد برنامه ای:

جدول (۷-۱): میزان بیماران تحت مراقبت و تحت درمان (موارد شیوع) در هزار نفر جمعیت در مناطق

روستایی استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۳

ردیف	شهرستان	اختلال شدید روانی	اختلال خفیف روانی	صرع	عقب ماندگی ذهنی	سایر موارد	جمع
۱	ارومیه	۴.۹۱	۲۱.۲۷	۷.۳۴	۵.۴۹	۰.۲۸	۳۹.۳۲
۲	اشنویه	۴.۹۱	۱۹.۲۲	۷.۹۱	۵.۸۸	۳.۰۸۹	۴۱.۰۲
۳	بوکان	۲.۰۸۴	۱۴.۷۴	۴.۰۸	۵.۳۸	۰.۴۳	۲۶.۷۲
۴	پلدشت	۱.۷۸	۲۱.۴۶	۳.۸۲	۳.۷۹	۳.۴۲	۳۴.۲۹
۵	پیرانشهر	۱.۹۰	۱۰.۶۶	۳.۱۵	۳.۷۰	۰.۷۶	۲۰.۱۹
۶	تکاب	۰.۸۶	۴.۸۴	۲.۷۳	۲.۹۳	۰.۱۰	۱۱.۴۸
۷	چالدران	۲.۳۲	۱۱.۶۶	۳.۹۲	۵.۳۸	۰.۸۲	۲۴.۷۱
۸	چاپاره	۱.۲۶	۷.۲۸	۳.۱۹	۳.۵۲	۰.۰۵	۱۵.۸۰
۹	خوی	۱.۸۹	۷.۱۴	۴.۱۰	۲.۹۰	۰.۹۳	۱۶.۹۸
۱۰	سردشت	۷.۰۸	۳۷.۶۵	۵.۳۴	۵.۷۱	۰.۸۱	۵۶.۶۱
۱۱	سلماس	۲.۰۵	۱۴.۸۵۲	۴.۴۵	۳.۶۷	۰.۳۵	۲۵.۳۹
۱۲	شاهیندژ	۴.۰۱	۲۴.۶۶	۲.۳۹	۴.۹۲	۱.۶۱	۴۰.۵۳
۱۳	شوط	۲.۷۸	۲۸.۲۱	۴.۱۳	۳.۹۱	۰.۷۳	۳۹.۷۷
۱۴	ماکو	۲.۱۴	۱۴.۵۵	۴.۳۶	۳.۷۲	۲.۵۵	۲۷.۳۵
۱۵	مهاباد	۱.۲۹	۶.۷۷	۲.۴۸	۳.۷۴	۰.۲۳	۱۴.۵۴
۱۶	میاندوآب	۲.۷۰	۱۳.۸۴	۴.۸۷	۴.۴۴	۰.۱۸	۲۶.۰۶
۱۷	نقده	۱.۶۷	۹.۶۲	۳.۱۳	۰.۴۴	۰.۵۶	۱۹.۵۰
	استان	۳.۰۶	۱۵.۹۲	۴.۹۶	۴.۴۳	۰.۶۹	۲۹.۰۸

جدول (۷-۲): میزان بیماران تحت مراقبت و تحت درمان (موارد شیوع) در هزار نفر جمعیت در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

ردیف	شهرستان	اختلال شدید روانی	اختلال خفیف روانی	صرع	معلولیت ذهنی	سایر موارد	جمع
۱	ارومیه	۵۰۳	۲۱۶۳	۷۶۵	۵۵۷	۰۴۲	۴۰۳۱
۲	اشنویه	۵۶۴	۲۳۵۰	۹۲۰	۷۲۸	۱۹۶	۴۷۵۸
۳	بوکان	۲۲۲	۱۶۶۶	۳۹۹	۵۴۰	۰۳۶	۲۸۶۴
۴	پلدشت	۱۷۰	۲۲۸۲	۴۰۸	۳۸۳	۲۵۶	۳۴۹۸
۵	پیرانشهر	۲۱۰	۱۱۵۱	۳۲۴	۳۷۱	۰۷۹	۲۱۳۴
۶	تکاب	۱۵۰	۹۲۹	۴۴۵	۴۴۵	۰۲۷	۱۹۹۷
۷	چالدران	۲۱۱	۱۱۲۸	۳۶۷	۴۶۱	۰۷۴	۲۲۴۱
۸	چاپیاره	۱۳۱	۷۷۴	۳۱۴	۳۲۹	۰۴۷	۱۵۹۶
۹	خوی	۱۶۱	۷۵۵	۴۰۲	۲۹۰	۰۹۵	۱۷۰۳
۱۰	سردشت	۷۲۶	۳۴۸۸	۵۴۰	۵۹۱	۰۷۲	۵۴۱۸
۱۱	سلماس	۲۱۸	۱۵۵۸	۴۶۵	۳۴۹	۰۲۸	۲۶۱۸
۱۲	شاهیندژ	۴۲۱	۲۴۷۳	۵۳۱	۴۹۵	۱۵۱	۴۰۷۱
۱۳	شوط	۲۷۴	۲۸۳۲	۴۲۱	۴۴۶	۰۷۸	۴۰۵۱
۱۴	ماکو	۲۰۲	۱۲۶۷	۳۸۳	۳۲۸	۲۱۷	۲۳۹۷
۱۵	مهاباد	۱۳۶	۸۵۵	۲۶۷	۳۸۷	۰۳۰	۱۶۷۵
۱۶	میاندوآب	۲۷۷	۱۴۲۶	۴۹۴	۴۳۳	۰۱۷	۲۶۴۸
۱۷	نقده	۱۷۳	۹۷۳	۳۱۱	۴۳۹	۰۵۶	۱۹۵۲
	استان	۳۱۶	۱۶۶۲	۵۱۴	۴۵۱	۰۶۶	۳۰۰۹

جدول (۳-۷): میزان بروز اختلالات روانی هدف برنامه در هزار نفر جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

شهرستان	اختلال شدید روانی	اختلال خفیف روانی	صرع	عقب ماندگی ذهنی	سایر موارد	جمع
ارومیه	۰.۴۱	۱.۵۲	۰.۷۵	۰.۲۶	۰.۰۱	۲.۹۶
اشنویه	۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۵۱	۰.۱۸	۰.۰۳	۱.۰۸
بوکان	۰.۲۱	۱.۹۲	۰.۳۶	۰.۲۴	۰.۰۷	۲.۸۱
پلدشت	۰.۲۵	۲.۳۹	۰.۷۱	۰.۳۶	۰.۶۸	۴.۳۹
پیرانشهر	۰.۱۵	۲.۸۹	۰.۳۹	۰.۱۵	۰.۱۳	۳.۷۱
تکاب	۰.۰۸	۰.۶۸	۰.۲۱	۰.۰۹	۰.۰۳	۱.۱۱
چالدران	۰.۲۶	۰.۶۴	۰.۶۰	۰.۳۹	۰.۰۴	۱.۹۴
چاپاره	۰	۲.۰۸۸	۰.۲۴	۰.۱۲	۰.۰۴	۲.۵
خوی	۰.۲۶	۱.۱۹	۰.۵۳	۰.۳۱	۰.۱۷	۲.۴۸
سردشت	۰.۴۸	۱.۸۸	۰.۴۱	۰.۱۱	۰.۰۶	۲.۹۴
سلماس	۰.۲۱	۲.۵۸	۰.۶۴	۰.۱۹	۰.۰۳	۳.۶۵
شاهیندژ	۰.۱۹	۱.۳۳	۰.۳۰	۰.۱۹	۰.۱۶	۲.۱۷
شوط	۰.۲۲	۲.۹۸	۰.۵۴	۰.۳۵	۰.۰۳	۴.۱۳
ماکو	۰.۱۵	۱.۱۱	۰.۲۸	۰.۳۳	۰.۲۱	۲.۰۹
مهاباد	۰.۰۸	۱.۶۰۰	۰.۲۵	۰.۱۳	۰.۰۷	۲.۱۳
میاندوآب	۰.۱۹	۰.۸۲	۰.۳۳	۰.۱۱	۰.۰۲	۱.۴۷
نقده	۰.۱	۰.۶۲	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۵	۰.۹۷
استان	۳.۴۷	۲۶.۴۵	۷.۱۸	۳.۶	۱.۸۵	۲.۵۶

جدول (۴-۷): میزان بروز اختلالات روانی هدف برنامه در هزار نفر جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

شهرستان	اختلال شدید روانی	اختلال خفیف روانی	صرع	معلولیت ذهنی	سایر موارد	جمع
ارومیه	۰.۴۵	۱.۵۰	۰.۷۵	۰.۳۰	۰.۰۲	۳.۰۲
اشنویه	۰.۳۷	۱.۹۶	۰.۸۶	۰.۴۹	۰.۲۹	۳.۹۷
بوکان	۰.۴۰	۳.۶۱	۰.۴۵	۰.۱۷	۰.۱۶	۴.۷۹
پلدشت	۰.۱۸	۲.۶۰	۰.۶۵	۰.۲۲	۰.۳۲	۳.۹۷
پیرانشهر	۰.۲۱	۱.۱۰	۰.۱۳	۰.۰۷	۰.۰۷	۱.۵۹
تکاب	۰.۱۵	۱.۵۹	۰.۳۲	۰.۰۳	۰.۰۹	۲.۱۸
چالدران	۰.۱۲	۱.۰۹	۰.۲۷	۰.۰۸	۰.۱۲	۱.۶۸
چاپیاره	۰.۳۳	۱.۹۴	۰.۴۴	۰.۲۶	۰	۲.۹۶
خوی	۰.۲۳	۰.۹۰	۰.۳۷	۰.۱۲	۰.۱۴	۱.۷۷
سردشت	۰.۵۹	۲.۶۶	۰.۵۷	۰.۳۹	۰.۰۴	۴.۲۵
سلماس	۰.۴۵	۲.۴۲	۰.۶۴	۰.۱۶	۰.۰۴	۳.۷۰
شاهیندژ	۰.۸۳	۳.۰۹	۰.۷۸	۰.۲۰	۰.۳۴	۵.۲۴
شوط	۰.۲۸	۲.۸۷	۰.۹۰	۰.۸۱	۰.۱۶	۵.۰۲
ماکو	۰.۱۸	۱.۰۱	۰.۱۸	۰.۲۱	۰.۱۳	۱.۷۱
مهاباد	۰.۱۱	۲.۲۰	۰.۳۳	۰.۲۳	۰.۱۰	۲.۹۶
میاندوآب	۰.۱۶	۰.۹۵	۰.۴۰	۰.۰۴	۰.۰۱	۱.۵۶
نقده	۰.۱۹	۰.۵۹	۰.۲۴	۰.۰۳	۰	۱.۰۴
استان	۰.۳۱	۱.۶۶	۰.۵۱	۰.۲۱	۰.۰۸	۲.۷۷

جدول (۵-۷): فراوانی و درصد ارجاع بیماران روانی تحت پوشش برنامه بهداشت روان در جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی بر حسب نوع ارجاع به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۳

شهرستان	تعداد بیماران	مرکز تخصصی		بستری		کل	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ارومیه	۱۱۶۸۷	۲۴۴	۰.۰۸۲	۱۴	۰.۰۰۵	۲۵۸	۰.۰۸۶
اشنویه	۱۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکان	۱۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلدشت	۹۶۰	۶	۰.۰۲۱	۲	۰.۰۰۷۱	۸	۰.۰۲۸
پیرانشهر	۱۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکاب	۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چالدران	۵۷۴	۰	۰	۱	۰.۰۰۴	۱	۰.۰۰۴
چاپیاره	۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوی	۲۲۴۰	۵۳۹	۰.۴۰۸	۳	۰.۰۰۲	۵۴۲	۰.۴۱۰
سردشت	۲۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلماس	۲۴۰۶	۳	۰.۰۰۲	۱	۰.۰۰۰۷	۴	۰.۰۰۴
شاهیندژ	۱۷۳۵	۱۵۵	۰.۳۶	۲۲	۰.۰۵۱	۱۷۷	۰.۴۱۳
شوط	۱۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکو	۱۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهاباد	۱۰۳۶	۱۸	۰.۰۲۵	۱۰	۰.۰۱۴	۲۸	۰.۰۳۹۳
میاندوآب	۳۳۳۳	۱۳۸۸	۱.۰۸۵	۰	۰	۱۳۸۸	۱.۰۸۵
نقده	۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان	۳۴۹۴۶	۲۳۵۳	۰.۱۹۵	۵۳	۰.۰۰۴	۲۴۰۶	۰.۲۰۰

جدول (۶-۷): فراوانی و درصد ارجاع بیماران روانی تحت پوشش برنامه سلامت روان در جمعیت روستایی استان آذربایجان غربی بر حسب نوع ارجاع و به تفکیک شهرستان-۱۳۹۴

شهرستان	تعداد بیماران	مرکز تخصصی		بستری		کل	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ارومیه	۱۱۸۶۹	۴۳۹	۳.۷۰	۱۸	۰.۱۵	۴۵۷	۳.۸۵
اشنویه	۱۱۶۴	۲	۰.۱۷	۰	۰.۰	۲	۱۷.۰
بوکان	۱۶۴۹	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
پلدشت	۹۶۹	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
پیرانشهر	۱۱۴۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
تکاب	۶۷۷	۰	۰.۰	۱	۰.۱۵	۱	۰.۱۵
چالدران	۵۷۴	۵	۰.۸۷	۱	۰.۱۷	۶	۱.۰۵
چاپاره	۴۳۷	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
خوی	۲۲۴۳	۳۱۰	۱۳.۸۲	۴۲	۱.۸۷	۳۵۲	۱۵.۶۹
سردشت	۲۷۶۹	۲۶۷	۹.۶۴	۶	۰.۲۲	۲۷۳	۹.۸۶
سلماس	۲۴۶۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
شاهیندژ	۱۶۹۴	۵۴۶	۳۲.۲۳	۲۶	۱.۵۳	۵۷۲	۳۳.۷۷
شوط	۱۲۹۹	۱	۰.۰۸	۱	۰.۰۸	۲	۰.۱۵
ماکو	۹۲۷	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
مهاباد	۱۱۸۱	۳۳۳	۲۸.۲۰	۱۴	۱.۱۹	۳۴۷	۲۹.۳۸
میاندوآب	۳۳۸۶	۸۷۱۵	۲۵۷.۳۸	۰	۰.۰	۸۷۱۵	۲۵۷.۳۸
نقده	۷۳۴	۰	۰.۰	۲	۰.۲۷	۲	۰.۲۷
استان	۳۵۱۷۲	۱۰۶۱۸	۳۰.۱۹	۱۱۱	۰.۳۲	۱۰۷۲۹	۳۰.۵۰

جدول (۷-۷): فراوانی و میزان بروز اختلالات روانی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۰

نوع بیماری												سال
میزان بروز در هزار نفر جمعیت						فراوانی (موارد جدید)						
کل	سایر موارد	عقب ماندگی	صرع	خفیف روانی	شدید روانی	ک	سایر موارد	عقب ماندگی	صرع	خفیف روانی	شدید روانی	
۱.۸۰	۰.۰۹	۰.۱۷	۰.۲۸	۱.۱۰	۰.۱۷	۵۵۴۴	۲۶۲	۵۱۱	۸۵۰	۳۳۸۵	۵۳۶	۱۳۹۰
۱.۵۹	۰.۰۶	۰.۱۴	۰.۳۰	۰.۹۱	۰.۱۸	۴۹۵۹	۱۷۸	۴۴۵	۹۳۰	۲۸۴۹	۵۵۷	۱۳۹۱
۳	۰.۱۰	۰.۳۰	۰.۵۱	۱.۵۳	۰.۳۳	۳۲۴۹	۱۱۵	۳۴۹	۶۰۱	۱۷۹۶	۳۸۸	۱۳۹۲
۲.۵۶	۱.۸۵۱	۳.۵۹۹	۷.۱۸۱	۲۶.۴۵	۳.۴۶۷	۳۰۷۴	۹۴	۲۵۶	۵۹۲	۱۸۳۲	۳۰۰	۱۳۹۳
۲.۷۷	۰.۰۸	۰.۲۱	۰.۵۱	۱.۶۶	۰.۳۱	۳۲۳۶	۹۱	۲۴۲	۵۹۶	۱۹۳۹	۳۶۸	۱۳۹۴

جدول (۷-۸): فراوانی و میزان شیوع اختلالات روانی استان آذربایجان غربی در سال های ۹۴-۱۳۹۰

نوع بیماری												سال
میزان شیوع در هزار نفر جمعیت						فراوانی شیوع						
کل	سایر موارد	عقب ماندگی	صرع	خفیف روانی	شدید روانی	کل	سایر موارد	عقب ماندگی	صرع	خفیف روانی	شدید روانی	
۱۱.۳۰	۰.۴۸	۲.۱۴	۱.۳۰	۶.۰۴	۱.۳۴	۳۴۸۰۷	۱۴۸۵	۶۵۹۵	۳۹۹۲	۱۸۶۱۰	۴۱۲۵	۱۳۹۰
۱۲.۹۹	۰.۴۴	۲.۱۷	۲.۳۹	۶.۶۰	۱.۳۹	۴۰۵۷۵	۱۳۶۵	۶۷۸۲	۷۴۵۴	۲۰۶۲۰	۴۳۵۴	۱۳۹۱
۲۷.۹	۰.۸	۴.۴	۴.۷	۱۵.۱	۲.۹	۳۳۰۴۲	۹۵۱	۵۱۹۷	۵۶۰۹	۱۷۸۲۶	۳۴۵۹	۱۳۹۲
۲۹.۰۹	۰.۷۰	۴.۴۳	۴.۹۷	۱۵.۹۲	۳.۰۷	۳۴۹۴۶	۸۴۱	۵۳۲۶	۵۹۶۶	۱۹۱۳۰	۳۶۸۳	۱۳۹۳
۳۰.۰۹	۰.۶۶	۴.۵۱	۵.۱۴	۱۶.۶۲	۳.۱۶	۳۵۱۹۱	۷۷۳	۵۲۷۸	۶۰۱۱	۱۹۴۳۴	۳۶۹۵	۱۳۹۴

برنامه پیشگیری از اعتیاد

فعالیت های کارشناسی:

- ✓ استخراج شاخص های مربوط به برنامه های پیشگیری از اعتیاد و مراکز گذری و تیم های سیار
- ✓ بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد و مراکز کاهش آسیب در قالب کمیته استانی در طول سال
- ✓ شروع همکاری مرکز کاهش آسیب شهرستان ارومیه با پروژه گلوبال فاند (صندوق جهانی مبارزه با /ایدز) از طریق اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد و زات متبوع برای ارائه خدمات و پایش خدمات
- ✓ هماهنگی نظارت، ارزیابی و ارائه مشاوره های بهداشتی به مراکز نگهداری معتادین مشمول ماده ۱۶ توسط کارشناسان محیطی بصورت ماهانه و ارسال گزارشات ادواری به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جدول (۷-۹): فعالیت های برنامه ای پیشگیری از اعتیاد استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	شرح	
۴۳,۹۲۵	۱۵,۷۲۰	۱۱,۲۰۵	۹,۱۰۰	۷,۹۰۰	آموزش دانش آموزان	آموزش و اطلاع رسانی
۱۹,۷۶۵	۳,۷۵۰	۵,۶۱۵	۵,۳۰۰	۵,۱۰۰	آموزش والدین	
۵,۵۳۷	۱,۴۱۲	۱,۳۰۵	۱,۵۷۰	۱,۲۵۰	آموزش بیماران	
۲,۲۹۶	۸۹۵	۵۲۵	۴۱۶	۴۶۰	آموزش افراد پرخطر	
۲,۵۲۱	۹۷۵	۶۶۰	۵۲۹	۳۵۷	آموزش افراد محیط کاری	
۴۵۲	۱۲۲	۱۳۰	۸۰	۱۲۰	آموزش دانشجویان	
۲,۵۲۱	۸۹۵	۹۷۷	۴۸	۶۰۱	آموزش آموزگاران	
۲۹,۶۹۵	۱۰,۰۹۹	۹,۷۸۱	۵,۶۱۵	۴,۲۰۰	آموزش خانوارها	
۱,۲۳۴	۶۰۳	۳۰۲	۲۱۹	۱۱۰	سایر گروه ها	فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی عمومی و رسانه ای
۱۸۵	۰	۰	۰	۰	چاپ و توزیع پوستر	
۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توزیع CD آموزشی	
۲۰۰	۰	۰	۰	۰	توزیع کتاب	
۶,۹۰۰	۵۰۰	۱,۱۰۰	۳,۷۰۰	۱,۶۰۰	چاپ و توزیع پمفلت	
۱۲۱	۰	۸۰	۲۹	۱۲	چاپ و نصب بنر	
۳۴	۰	۰	۰	۰	برگزاری نمایشگاه	
۸۰	۶۴	۹۶	۸۱	۷۹	پرونده فعال درمان نگه دارنده	
۵۳۴	۱۱۰	۱۲۰	۱۵۷	۱۴۷	مشاوره روانشناختی انفرادی	کاهش آسیب
۱۳۲	۳۲	۴۷	۲۹	۲۴	مشاوره روانشناختی گروهی	
۱۴۸	۳۵	۴۱	۴۲	۳۰	آموزش خانواده	
۸۷۸	۲۲۰	۱۸۱	۲۶۷	۲۱۰	تعداد افراد تماس یافته با تیم سیار	
۲۲,۵۰۰	۷,۳۰۰	۵,۲۰۰	۵,۵۰۰	۴,۵۰۰	تعداد سرنگ توزیع شده توسط تیم سیار	
۹۹۷	۲۳۲	۲۵۵	۲۴۸	۲۶۲	تعداد افراد آموزش دیده توسط تیم سیار	
۱۳,۴۰۰	۳,۲۰۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۷۰۰	تعداد سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده	
۱۴,۸۳۰	۳,۸۸۵	۳,۴۲۰	۳,۷۸۵	۳,۷۴۰	تعداد سرنگ و سرسوزن توزیع شده در واحد کاهش آسیب	
۱,۷۳۰	۵۶۰	۲۸۰	۵۴۰	۳۵۰	تعداد کاندوم توزیع شده	

جدول (۷-۱۰) : فعالیت های برنامه ای پیشگیری از اعتیاد استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	شرح	
۶۲۳۳۴	۱۷۷۰۰	۲۲۶۰۲	۲۰۲۰	۲۰۰۱۲	آموزش دانش آموزان	آموزش و اطلاع رسانی
۵۵۳۵۳	۱۴۵۰۳	۱۳۸۴۸	۱۳۶۲۶	۱۳۳۷۶	آموزش والدین	
۷۶۵۴	۱۳۵۶	۲۱۰۵	۳۰۷۷	۱۱۱۶	آموزش بیماران	
۴۲۹۴	۹۶۷	۹۸۳	۱۳۲۱	۱۰۲۳	آموزش افراد پرخطر	
۲۹۷۹	۳۵۱	۷۱۲	۱۰۴۵	۸۷۱	آموزش افراد محیط کاری	
۱۰۴۹	۲۶۹	۳۹۳	۱۹۷	۱۸۹	آموزش دانشجویان	
۳۹۱۹	۱۰۴۸	۱۳۶۴	۳۶۶	۱۱۴۱	آموزش آموزگاران	
۹۱۰۰۱	۵۲۳۶۸	۱۰۵۰۶	۱۵۹۸۱	۱۲۱۴۶	آموزش خانوارها	
۵۱۹۲	۱۳۹۵	۱۵۶۳	۱۳۸۵	۸۴۹	سایر گروه ها	
۱۶۰	۲۵	۸۰	۴۵	۱۰	چاپ و توزیع پوستر	
۳۳	۳	۲۴	۴	۲	برنامه های رادیویی و تلویزیونی	
۵۵۰	۰	۴۰۰	۱۵۰	۰	توزیع CD آموزشی	
۰	۱	۰		۰	توزیع کتاب	
۶۹۳۷	۱۸۷	۱۱۹	۶۰۹۱	۵۴۰	چاپ و توزیع پمفلت	
۵۰	۵	۵	۲۹	۱۱	چاپ و نصب بنر	
۱۷	۰	۰	۱۷	۰	برگزاری نمایشگاه	کاهش آسیب
۱۰۵	۱۱۳	۱۰۴	۱۱۷	۸۶	پرونده فعال درمان نگه دارنده	
۸۵۴	۱۸۰	۲۱۷	۲۳۵	۲۲۲	مشاوره روانشناختی انفرادی	
۸۲	۱۷	۲۸	۲۰	۱۷	مشاوره روانشناختی گروهی	
۲۳۶	۵۳	۶۰	۶۵	۵۸	آموزش خانواده	
۱۰۸۲	۲۱۷	۳۵۱	۲۴۰	۲۷۴	تعداد افراد تماس یافته با تیم سیار	
۳۳۶۲۲	۷۱۵۰	۸۱۲۸	۶۷۷۰	۱۱۵۷۴	تعداد سرنگ توزیع شده توسط تیم سیار	
۱۱۲۰	۲۵۵	۳۵۱	۲۴۰	۲۷۴	تعداد افراد آموزش دیده توسط تیم سیار	
۱۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	تعداد سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده	
۱۵۶۳۵	۳۳۶۰	۴۵۳۰	۴۳۳۰	۳۴۰۵	تعداد سرنگ و سرسوزن توزیع شده در واحد کاهش آسیب	
۴۹۵۷	۱۶۹۵	۱۵۴۳	۷۷۱	۹۴۸	تعداد کاندوم توزیع شده	

جدول (۱۱-۷): فعالیت های برنامه ای پیشگیری از اعتیاد استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۲

عنوان فعالیت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
آموزش و اطلاع رسانی	آموزش دانش آموزان	۳۶۸۸۳	۴۳۹۲۵	۶۲۳۳۴
	آموزش والدین	۳۴۸۹۸	۱۹۷۶۵	۵۵۳۵۳
	آموزش بیماران	۵۱۳۳	۵۵۳۷	۷۶۵۴
	آموزش افراد پرخطر	۴۳۴۱	۲۲۹۶	۴۲۹۴
	آموزش افراد محیط کاری	۲۵۳۸	۲۵۲۱	۲۹۷۹
	آموزش دانشجویان	۳۸۵	۴۵۲	۱۰۴۹
	آموزش آموزگاران	۲۵۰۳	۲۵۲۱	۳۹۱۹
	آموزش خانوار ها	۲۰۲۷۵	۲۹۶۹۵	۹۱۰۰۱
	سایر گروه ها	۳۸۴۱	۱۲۳۴	۵۱۹۲
	چاپ و توزیع پوستر	۲۶۱	۱۸۵	۱۶۰
فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی عمومی و رسانه ای	برنامه های رادیویی و تلویزیونی	-	۱۷	۳۳
	توزیع CD آموزشی	-	۵۰۰۰	۵۵۰
	توزیع کتاب	۵۱	۲۰۰	۰
	چاپ و توزیع پمفلت	۴۱۲۹	۶۹۰۰	۶۹۳۷
	چاپ و نصب بنر	۲۱	۱۲۱	۵۰
	برگزاری نمایشگاه	۱	۳۴	۱۷
	پرونده فعال درمان نگه دارنده	۷۵	۸۰	۱۰۵
کاهش آسیب	مشاوره روانشناختی انفرادی	۵۶۲	۵۳۴	۸۵۴
	مشاوره روانشناختی گروهی	۹۹	۱۳۲	۸۲
	آموزش خانواده	۲۰۷	۱۴۸	۲۳۶
	تعداد افراد تماس یافته با تیم سیار	۸۲۱	۸۷۸	۱۰۸۲
	تعداد سرنگ توزیع شده توسط تیم سیار	۳۴۸۷۲	۲۲۵۰۰	۳۳۶۲۲
	تعداد افراد آموزش دیده توسط تیم سیار	۸۲۱	۹۹۷	۱۱۲۰
	تعداد سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده	۱۲۰۰۰	۱۳۴۰۰	۱۲۰۰۰
	تعداد سرنگ و سرسوزن توزیع شده در واحد کاهش آسیب	۱۴۲۸۱	۱۱۴۸۳۰	۱۵۶۳۵
	تعداد کاندوم توزیع شده	۳۲۷۱	۱۷۳۰	۴۹۵۷

برنامه پیشگیری از اقدام به رفتار خودکشی

فعالیت های کارشناسی::

- ✓ تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برنامه پیشگیری از رفتار اقدام به خودکشی
- ✓ اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در ۶ شهرستان استان با آموزش کارشناسان ستادی و محیطی و پایش برنامه
- ✓ مشارکت در اجرای طرح کشوری "سنجش آگاهی، نگرش و رفتار در مورد سوء مصرف مواد مخدر، مواد محرک و الکل در بالغین ایران در سال ۱۳۹۳" در شهرستان ارومیه و خوی
- ✓ مشارکت در اجرای طرح کشوری "برآورد تعداد سوء مصرف کنندگان مواد و الکل و گروههای پر خطر جنسی در کشور در سال ۱۳۹۳" ارومیه و خوی
- ✓ غربالگری تعداد ۷۴۰۰۰ نفر و شناسایی ۴۱۸ نفر در طرح پیشگیری از رفتارهای اقدام به خودکشی (۱۳۹۳)
- ✓ غربالگری تعداد ۱۷۴۰۰۰ هزار نفر و شناسایی ۱۰۸۶ نفر بیمار مبتلا به افسردگی در طرح پیشگیری از رفتارهای اقدام به خودکشی (۱۳۹۴)
- ✓ بیماریابی ۴۱۸ نفر در چهار شهرستان طرح پایلوت پیشگیری از رفتارهای اقدام به خودکشی
- ✓ تهیه چک لیست پایش برنامه پیگیری از رفتار اقدام به خودکشی
- ✓ ارسال کتابچه آموزشی رسانه و خودکشی و اهمیت رسانه ها در کمک به پیشگیری از موارد اقدام به خودکشی به شهرستان های تابعه
- ✓ برگزاری کلاس های آموزشی و باز آموزی جهت پزشکان و مربیان و بهورزان در خصوص برنامه پیشگیری از رفتارهای اقدام به خودکشی (بوکان، سلماس و سردشت)
- ✓ برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از موارد اقدام به رفتار خودکشی برای مشاوران آموزش و پرورش و معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نیروی انتظامی
- ✓ آموزش کارشناسان روانشناسی و مشاور در سازمان بهزیستی، کمیته امداد و نیروی انتظامی برنامه ویزیت در منزل یا ارجاع به مراکز اعلام شده، ویژه گروه اقدام کنندگان به رفتار اقدام به خودکشی با رویکرد مشاوره ای ۵ جلسه ای.
- ✓ هماهنگی با اداره ارشاد اسلامی در خصوص عدم درج اخبار مربوطه به رفتار خودکشی در مطبوعات و جراید محلی.

جدول (۷-۱۲): فراوانی تعداد افراد غربالگری شده در طرح پیشگیری از رفتارهای اقدام به خودکشی در شهرستان های

منتخب استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

سال	غربالگری شده	شناسایی شده
۱۳۹۳	۷۴۰۰۰ نفر	۴۱۸ نفر
۱۳۹۴	۱۷۴۰۰۰ نفر	۱۰۸۶ نفر

فصل ۸: واحد بهبود تغذیه

بهبود تغذیه جامعه

کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسؤلیت
فرببا بابایی	تغذیه و امنیت غذایی استان، تغذیه گروه های آسیب پذیر(مادر، کودک و سالمند)، مشارکتی - حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر ۶سال(با مشارکت کمیته امداد)، تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای استان(با مشارکت بهزیستی استان)، حمایت تغذیه ای از زنان باردار نیازمند مبتلا به سوء تغذیه(با مشارکت بنیاد علوی)، ارتقا سطح سلامت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری هفتگی، پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید، اجرای مکمل یاری با ویتامین D برای گروههای سنی هدف(از سال ۱۳۹۴)

فعالیت های ستادی :

- تهیه گزارشات مستمر و مقطعی از وضعیت تغذیه در استان و ارسال به مراکز بهداشت شهرستان و دفتر بهبود تغذیه جامعه
- تهیه، تدوین و اجرای برنامه ها، راهبردها، مقررات و دستورعمل های مرتبط با بهبود تغذیه استان
- مشارکت در اجرای طرح های مداخله ای ، پژوهشی ، آموزشی
- ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه استان و تهیه گزارش از پیشرفت برنامه ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی
- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی در زمینه تغذیه جامعه برای عموم مردم و کارکنان بین بخشی و درون بخشی

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱-۸): گزارش پیشرفت برنامه مشارکتی - حمایتی سال ۱۳۹۳

نسبت به درصد	نسبت فعلی	شاخص	ردیف
۴۲	$\frac{610}{1477}$	نسبت کودکان بهبود یافته	۱
۰.۷	$\frac{1}{1477}$	نسبت کودکان فوت شده	۲
۱۶	$\frac{233}{1477}$	نسبت کودکان خارج شده	۳
۲۰	$\frac{9011}{45601}$	نسبت مادران آموزش دیده درخصوص تغذیه تکمیلی	۴
۱۴۷۷		الف) تعداد خانوارهای تحت پوشش برنامه حمایتی	
۴۵۵۶۸		ب) تعداد خانوارهای دارای کودک زیر یکسال	

جدول (۲-۸): گزارش پیشرفت برنامه مشارکتی - حمایتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

شاخص	ارومیه	ماکو	بوکان	میاندوآب	اشنویه	خوی	سلماس	پیرانشهر	شاهین دژ	تکاب	شوط	مهاباد	نقده	چالدران	پلدشت	چاپاره
تعداد خانوارهای تحت پوشش شهرستان	۲۷۲۶۳۴	۲۳۵۸۰	۳۳۴۷۹	۷۴۰۰۱	۱۵۵۲۷	۸۷۸۳۶	۴۰۷۲۹	۳۰۸۵۸	۲۴۸۲۴	۱۸۸۰۶	۱۴۵۳۱	۵۶۱۷۹	۳۳۷۰۰	۹۹۳۳	۹۷۰۸	۱۰۶۹۳
تعداد خانوارهای تحت پوشش برنامه حمایتی	۷۵	۱۰۰	۷۰	۱۲۰	۵۵	۱۵۰	۸۰	۹۰	۱۲۰	۹۰	۷۰	۱۰۹	۹۰	۹۱	۶۰	۱۰۷
تعداد خانوارهای دارای کودک زیر ۱ سال	۶۲۵۲	۲۳۱۱	۲۸۳۲	۵۰۷۶	۱۷۰۲	۶۷۱۲	۳۷۶۰	۳۱۹۸	۱۶۳۷	۱۴۴۷	۱۶۶۰	۴۴۱۷	۱۶۱۸	۹۳۳	۹۳۷	۱۰۷۶
نسبت کودکان بهبود یافته	$\frac{31}{75}$	$\frac{95}{100}$	$\frac{11}{70}$	$\frac{75}{120}$	$\frac{0}{55}$	$\frac{42}{150}$	$\frac{43}{80}$	$\frac{0}{90}$	$\frac{35}{149}$	$\frac{0}{90}$	$\frac{59}{70}$	$\frac{66}{109}$	$\frac{66}{90}$	$\frac{28}{91}$	$\frac{42}{60}$	$\frac{17}{107}$
نسبت مادران آموزش دیده در خصوص تغذیه تکمیلی	$\frac{75}{6252}$	$\frac{100}{2311}$	$\frac{70}{2832}$	$\frac{376}{5076}$	$\frac{1560}{1702}$	$\frac{4795}{6712}$	$\frac{80}{3760}$	$\frac{550}{3198}$	$\frac{0}{1670}$	$\frac{0}{1447}$	$\frac{1240}{1660}$	$\frac{0}{4417}$	$\frac{0}{1618}$	$\frac{0}{933}$	$\frac{60}{937}$	$\frac{105}{1076}$

جدول (۳-۸): گزارش عملکرد برنامه مشارکتی - حمایتی / مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سال ۱۳۹۴

عنوان شاخص	استان آذربایجان غربی
۱	تعداد کودکان دریافت کننده سبد غذایی در دوره شش ماهه
۲	تعداد کودکان بهبود یافته در دوره شش ماهه
۳	درصد کودکان بهبود یافته از طریق سبد غذایی در دوره شش ماهه
۴	تعداد مادران آموزش دیده در خصوص تغذیه (تئوری - عملی) در دوره شش ماهه
۵	تعداد کودکان مبتلا به سو تغذیه مراجعه کننده به واحد مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه
۶	تعداد کودکان مبتلا به سو تغذیه بهبود یافته توسط واحد مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه
۷	درصد کودکان بهبود یافته از طریق مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه
۸	تعداد کارگاهها و کلاس های آموزشی برگزار شده در دوره شش ماهه
۹	تعداد شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی و کلاس های آموزشی برگزار شده در دوره شش ماهه

جدول (۴-۸): خلاصه عملکرد برنامه مشارکتی - حمایتی / مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - سال ۱۳۹۴

عنوان شاخص	ارومیه	اشنویه	بوکان	توری	چاپاره	سلماس	سردشت	مهاباد	تکاب	چالدران	پیرانشهر	میاندوآب	ماکو	نقده	پلدشت	شاهین دژ
۱ تعداد کودکان دریافت کننده سبب غذایی در دوره شش ماهه	۳۰۲	۶۰	۹۵	۱۴۰	۹۳	۸۱	۹۳	۱۰۰	۹۰	۸۰	۹۰	۱۱۶	۱۰۰	۱۲۰	۷۶	۱۱۰
۲ تعداد کودکان بهبود یافته در دوره شش ماهه	۲۳۰	۵۴	۲۲	۴۶	۱۱	۴۷	۱۰	۲۰	۴	۱۷	۳۰	۲۹	۸۹	۱۰۱	۰	۸۷
۳ درصد کودکان بهبود یافته از طریق سبب غذایی در دوره شش ماهه	۷۶/۱۵	۹۰	۲۳.۱۵	۳۲	۱۱	۵۸	۱۲/۵	۲۰	۴.۴	۲۱	۳۴.۴	۲۵	۸۹	۸۴	۰	۷۹
۴ تعداد مادران آموزش دیده در خصوص تغذیه (تئوری - عملی) در دوره شش ماهه	۲۵۸	۶۰	۸۴	۱۴۰	۲۰	۸۱	۹۳	۹۰	۰	۸۰	۹۰	۱۱۶	۶۷	۱۲۰	۷۶	۱۱۰
۵ تعداد کودکان مبتلا به سو تغذیه مراجعه کننده به واحد مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه	۲۳۰	۱۱	۷۳	۱۵۳	۰	۴۵	۱۳	۰	۰	۱۰	۹۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۵۳
۶ تعداد کودکان مبتلا به سو تغذیه بهبود یافته توسط واحد مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه	۱۵۹	۸	۰	۴۳	۰	۲۰	۱۰	۰	۰	۶	.	۰	۱۰	۴	۰	۴۲
۷ درصد کودکان بهبود یافته از طریق مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه	۶۹/۱۳	۷۲	.	۲۳	۰	۴۴	۱۲/۵	۰	۰	۶۰	.	۰	۸۳	۶۶	۰	۷۹
۸ تعداد کارگاهها و کلاس های آموزشی برگزار شده در دوره شش ماهه	۴۷	۲	۵	۱۶۷	۱	۲	۲	۰	۰	۲۸	۲۰	۰	۱	۴	۰	۱۸۴
۹ تعداد شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی و کلاس های آموزشی برگزار شده در دوره شش ماهه	۲۵۸	۴۲	۸۰	۳۰۶۳	۲۰	۷۵	۸۰	۰	۰	۲۴۱	۶۵۰	۰	۴۸	۵	۰	۱۷۰۰

جدول (۵-۸): شاخص های برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای استان

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳^۲

ارزیابی وضعیت لاغری (وزن برای قد) کودکان تحت پوشش برنامه در استان آذربایجان غربی قبل و بعد از مداخله

بعد از مداخله		قبل از مداخله		وضعیت
درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	
۲.۷	۲۶	۱.۴	۱۸	لاغری شدید*
۶.۱	۵۹	۷	۹۳	لاغری متوسط
۷۱.۸	۶۹۸	۷۰.۳	۹۳۶	طبیعی
۱۱.۴	۱۱۱	۱۴.۹	۱۹۸	در خطر اضافه وزن
۵.۹	۵۷	۴.۴	۵۹	دارای اضافه وزن
۲.۲	۲۱	۲.۱	۲۸	چاق
۱۰۰	۹۷۲	۱۰۰	۱۳۳۲	مجموع

* عمل فتنه‌نظرطیاص هاسد الغش مضفیذعیش غزیت ایوی ک عجزای گشتم دس ککای (۹تا 4سرا ل) مسد فاخل ، هی تائفت دالهی ل مدتای غزایت ایوی ضد، بقائل ة نثنتا واق کدک، اطهی اوکار ب خاد کدکتش اییتکی ل عذ ای غزای ...

^۲ طویت شآه مملت شرت شآه مداخل ای وگشی چیل ت لوریهی هیذایین قالة طش ح ایوی ژطیس انلرد.

جدول (۶-۸): ارزیابی وضعیت کم وزنی (وزن برای سن) کودکان تحت پوشش برنامه در استان آذربایجان غربی قبل و بعد از مداخله

بعد از مداخله		قبل از مداخله		وضعیت
درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	
۰.۷	۱۸	۰.۸	۲۲	کم وزنی شدید
۴.۲	۱۱۶	۴	۱۱۲	کم وزنی متوسط
۸۴.۵	۲۳۳۸	۸۵.۲	۲۳۶۰	طبیعی
۸.۴	۲۳۳	۸.۳	۲۳۱	در خطر اضافه وزن
۱.۷	۴۷	۱.۳	۳۶	دارای اضافه وزن
۰.۶	۱۶	۰.۳	۹	چاق
۱۰۰	۲۷۶۸	۱۰۰	۲۷۷۰	مجموع

جدول (۷-۸): ارزیابی وضعیت کوتاه قدی (قد برای سن) کودکان تحت پوشش برنامه استان آذربایجان غربی قبل و بعد از مداخله

بعد از مداخله		قبل از مداخله		وضعیت
درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	
۹	۲۵۰	۸.۹	۲۴۶	کوتاه قد
۸۶.۸	۲۴۰۲	۸۷.۱	۲۴۱۴	طبیعی
۴.۲	۱۱۶	۴.۰	۱۱۰	بلند قد
۱۰۰	۲۷۶۸	۱۰۰	۲۷۷۰	مجموع

جدول (۸-۸): شاخص های تغذیه ای مادران باردار (در پایان بارداری) استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۳

تعداد کل مادران زایمان کرده	تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری کمتر از حد مطلوب در پایان بارداری	تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری مطلوب در پایان بارداری	تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری بیشتر از حد مطلوب در پایان بارداری		تعداد	درصد	نام شهرستان
			تعداد	درصد			
۱۲,۸۶۴	۱,۵۱۸	۷,۳۲۴	۲,۳۱۵	۱۸.۰	۵۶.۹	۱۱.۸	ارومیه
۴,۴۳۴	۴۶۰	۳,۳۰۳	۶۷۱	۱۵.۱	۷۴.۵	۱۰.۴	میاندوآب
۱,۶۳۵	۱۹۷	۱,۱۹۸	۲۴۰	۱۴.۷	۷۳.۳	۱۲.۰	شاهین دژ
۸۰۳	۱۶۳	۵۱۰	۱۳۰	۱۶.۲	۶۳.۵	۲۰.۳	چالدران
۹۴۴	۴۶	۷۶۸	۱۳۰	۱۳.۸	۸۱.۴	۴.۹	پلدشت
۵,۹۵۰	۱,۰۴۸	۴,۹۷۴	۱,۱۷۲	۱۹.۷	۸۳.۶	۱۷.۶	خوی
۱,۴۷۶	۳۷۷	۷۹۴	۳۰۵	۲۰.۷	۵۳.۸	۲۵.۵	شوط
۸۳۸	۱۳۹	۵۲۸	۱۷۱	۲۰.۴	۶۳.۰	۱۶.۶	پیرانشهر
۱,۵۶۴	۳۳۸	۹۵۲	۲۷۴	۱۷.۵	۶۰.۹	۲۱.۶	تکاب
۳,۲۶۹	۵۶۰	۲,۲۳۹	۴۷۰	۱۴.۴	۶۸.۵	۱۷.۱	سلماس
۲,۲۷۳	۵۲۷	۹۷۶	۷۷۰	۳۳.۹	۴۲.۹	۲۳.۲	نقده
۴,۲۰۲	۶۰۱	۲,۸۴۸	۷۵۳	۱۷.۹	۶۷.۸	۱۴.۳	مهاباد
۲,۴۰۳	۹۱	۱,۸۷۳	۴۳۹	۱۸.۳	۷۷.۹	۳.۸	ماکو
۱,۵۱۳	۸۵	۱,۱۸۵	۲۴۳	۱۶.۱	۷۸.۳	۵.۶	اشنویه
۱,۰۱۷	۱۳۴	۷۵۷	۱۲۱	۱۱.۹	۷۴.۴	۱۳.۲	چاپاره
۴,۷۹۴	۳۶۱	۳,۱۵۳	۱,۲۸۰	۲۶.۷	۶۵.۸	۷.۵	بوکان
۲,۷۲۵	۷۴۳	۱,۶۴۳	۳۳۹	۱۲.۴	۶۰.۳	۲۷.۳	سردشت
۵۲۷۰۴	۷۳۸۸	۳۵۰۲۵	۹۸۲۳	۱۸.۶	۶۶.۵	۱۴.۹	استان

جدول (۸-۹): شاخص های تغذیه ای مادران باردار (در پایان بارداری) استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

تعداد کل مادران زایمان کرده	تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری کمتر از حد مطلوب در پایان بارداری		تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری مطلوب در پایان بارداری		تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری بیشتر از حد مطلوب در پایان بارداری		
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
ارومیه	۱۲,۲۸۹	۸,۵۱۵	۶۹.۳	۱,۱۴۰	۹.۳	۲,۶۳۴	۲۱.۴
میاندوآب	۲,۹۷۸	۲,۲۴۷	۷۵.۵	۲۹۸	۱۰.۰	۴۳۳	۱۴.۵
شاهین دژ	۸۳۷	۶۹۹	۸۳.۵	۲۸	۳.۳	۱۱۹	۱۴.۲
چالدران	۹۶۶	۷۰۳	۷۲.۸	۱۶۵	۱۷.۱	۹۸	۱۰.۱
پلدشت	۱,۰۵۳	۸۹۷	۸۵.۲	۳۱	۲.۹	۱۲۵	۱۱.۹
خوی	۵,۵۸۶	۳,۷۰۴	۶۶.۳	۸۶۸	۱۵.۵	۱,۰۱۴	۱۸.۲
شوط	۱,۵۳۴	۹۴۰	۶۱.۳	۲۵۱	۱۶.۴	۳۴۳	۲۲.۴
پیرانشهر	۹۰۷	۵۴۸	۶۰.۴	۱۵۶	۱۷.۲	۲۰۳	۲۲.۴
تکاب	۱,۴۳۳	۱,۰۴۸	۷۳.۱	۱۹۶	۱۳.۷	۱۸۹	۱۳.۲
سلماس	۳,۶۶۰	۲,۳۰۹	۶۳.۱	۷۱۶	۱۹.۶	۶۳۵	۱۷.۳
نقده	۲,۴۴۱	۹۷۳	۳۹.۹	۵۴۵	۲۲.۳	۹۲۳	۳۷.۸
مهاباد	۴,۷۴۴	۲,۹۹۸	۶۳.۲	۷۳۱	۱۵.۴	۱,۰۱۵	۲۱.۴
ماکو	۱,۵۶۸	۱,۳۳۹	۸۵.۴	۴۵	۲.۹	۱۸۴	۱۱.۷
اشنویه	۱,۶۹۸	۱,۳۱۸	۷۷.۶	۱۳۶	۸.۰	۲۴۴	۱۴.۴
چاپاره	۸۴۰	۳۳۶	۷۶.۴	۴۱	۹.۳	۶۳	۱۴.۳
بوکان	۵,۱۲۰	۲,۸۰۰	۵۴.۷	۷۶۸	۱۵.۰	۱,۵۵۲	۳۰.۳
سردشت	۲,۳۶۶	۱,۰۰۵	۴۲.۵	۵۹۱	۲۵.۰	۷۷۰	۳۲.۵
استان	۵۰,۰۲۰	۳۲,۳۷۹	۶۴.۷	۶,۷۰۶	۱۳.۴	۱۰,۵۴۴	۲۱.۱

جدول (۱۰-۸): شاخص های تغذیه ای مادران باردار شهری (در شروع بارداری) استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

شهرستان	تعداد کل مادران باردار	شیوع کم وزنی (BMI > ۱۸.۵) در شروع بارداری		میزان وزن طبیعی (۱۸.۵ - ۲۴.۹) در شروع بارداری		شیوع اضافه وزن (۲۵ - ۲۹.۹) در شروع بارداری		شیوع چاقی در شروع بارداری (BMI ≤ ۳۰)
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
ارومیه	۶,۸۴۸	۳.۵	۲۴۱	۵۲.۴	۳,۵۸۵	۲۸	۱,۹۰۰	۱۶.۴
میاندوآب	۱,۴۰۹	۳.۰	۴۲	۶۳.۱	۸۸۹	۲۲	۳۱۰	۱۱.۹
شاهین دژ	۵۵۱	۲.۷	۱۵	۶۵.۷	۳۶۲	۱۸	۹۸	۱۳.۸
چالدران	۵۰۳	۳.۲	۱۶	۶۷.۰	۳۳۷	۲۴	۱۲۳	۵.۴
پلدشت	۶۰۱	۲.۸	۱۷	۵۵.۲	۳۳۲	۲۸	۱۷۰	۱۳.۶
خوی	۴,۸۶۶	۲.۱	۱۰۱	۵۳.۷	۲,۶۱۳	۲۹	۱,۴۳۴	۱۴.۸
شوط	۱,۰۴۷	۲.۰	۲۱	۴۰.۰	۴۱۹	۴۸	۵۰۶	۹.۶
پیرانشهر	۱,۸۶۰	۲.۵	۴۷	۳۹.۵	۷۳۴	۳۳	۶۱۶	۲۴.۹
تکاب	۱,۴۰۲	۲.۵	۳۵	۴۹.۱	۶۸۸	۳۴	۴۷۲	۱۴.۸
سلماس	۲,۶۵۴	۲.۱	۵۶	۴۸.۵	۱,۲۸۸	۲۸	۷۵۲	۲۱.۰
نقده	۲,۶۱۶	۱۹.۳	۵۰۴	۳۷.۶	۹۸۳	۳۰	۷۸۵	۱۳.۱
مهاباد	۴,۶۴۴	۱.۱	۵۱	۴۴.۳	۲,۰۵۵	۳۷	۱,۷۰۵	۱۷.۹
ماکو	۱,۲۱۲	۲.۵	۳۰	۶۷.۸	۸۲۲	۱۹	۲۳۲	۱۰.۶
سردشت	۱,۱۵۷	۶.۹	۸۰	۳۷.۹	۴۳۹	۴۳	۴۹۵	۱۲.۴
اشنویه	۱,۲۶۷	۳.۱	۲۰	۷۵.۱	۳۸۸	۱۴	۵۴۲	۷.۷
چاپاره	۴۷۰	۳.۶	۱۷	۷۴.۵	۳۵۰	۱۳	۵۹	۹.۴
بوکان	۶,۱۳۵	۲.۰	۱۲۱	۳۴.۸	۲,۱۳۶	۴۰	۲,۴۳۵	۲۳.۴
استان	۳۹,۲۴۲	۳.۶	۱,۴۱۴	۴۶.۹	۱۸,۴۲۰	۳۲	۱۲,۶۳۴	۱۷.۴

جدول (۱۱-۸): شاخص های تغذیه ای مادران باردار شهری (در پایان بارداری) استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

شهرستان	تعداد کل مادران زایمان کرده	تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری کمتر از حد مطلوب در پایان بارداری		تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری مطلوب در پایان بارداری		تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری بیشتر از حد مطلوب در پایان بارداری	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
ارومیه	۶,۱۶۷	۴.۴	۲۷۴	۷۲.۲	۴,۴۵۳	۲۳.۴	۱,۴۴۰
میاندوآب	۱,۰۴۷	۷.۰	۷۳	۸۰.۴	۸۴۲	۱۲.۶	۱۳۲
شاهین دژ	۴۶۹	۳.۴	۱۶	۸۱.۴	۳۸۲	۱۵.۱	۷۱
چالدران	۴۳۷	۱۴.۴	۶۳	۶۹.۸	۳۰۵	۱۵.۸	۶۹
پلدشت	۳۰۳	۲.۶	۸	۷۸.۵	۲۳۸	۱۸.۸	۵۷
خوی	۳,۱۴۶	۱۲.۰	۳۷۶	۶۷.۷	۲,۱۲۹	۲۰.۴	۶۴۱
شوط	۷۲۸	۱۸.۰	۱۳۱	۵۱.۱	۳۷۲	۳۰.۹	۲۲۵
پیرانشهر	۶۱۱	۱۸.۲	۱۱۱	۶۱.۵	۳۷۶	۲۰.۳	۱۲۴
تکاب	۸۲۸	۱۵.۶	۱۲۹	۶۸.۶	۵۶۸	۱۵.۸	۱۳۱
سلماس	۱,۷۱۸	۱۸.۰	۳۱۰	۵۸.۷	۱,۰۰۹	۲۳.۲	۳۹۹
نقده	۱,۷۰۹	۲۰.۷	۳۵۳	۴۱.۴	۷۰۸	۳۷.۹	۶۴۸
مهاباد	۳,۲۷۰	۱۰.۷	۳۵۰	۶۸.۴	۲,۲۳۷	۲۰.۹	۶۸۳
ماکو	۸۴۴	۳.۳	۲۸	۸۳.۱	۷۰۱	۱۳.۶	۱۱۵
سردشت	۸۳۹	۲۲.۶	۱۹۰	۵۰.۳	۴۲۲	۲۷.۱	۲۲۷
اشنویه	۸۸۲	۹.۳	۲۱	۷۶.۴	۷۴۳	۱۴.۳	۱۱۸
چاپاره	۲۳۴	۷.۳	۱۷	۸۱.۶	۱۹۱	۱۱.۱	۲۶
بوکان	۳,۹۷۰	۱۵.۵	۶۱۶	۵۰.۲	۱,۹۹۳	۳۴.۳	۱,۳۶۱
استان	۲۷,۲۰۲	۱۱.۳	۳,۰۶۶	۶۵.۰	۱۷,۶۶۹	۲۳.۸	۶,۴۶۷

جدول (۸-۱۲): شاخص های تغذیه ای مادران باردار روستایی (در شروع بارداری) استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

شهرستان	تعداد کل مادران باردار	شیوع کم وزنی (BMI > ۱۸.۵) در شروع بارداری		میزان وزن طبیعی (۱۸.۵ - ۲۴.۹) در شروع بارداری		شیوع اضافه وزن (۲۵ - ۲۹.۹) در شروع بارداری		شیوع چاقی (BMI ≤ ۳۰) در شروع بارداری	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
ارومیه	۸,۵۳۸	۲.۶	۲۲۳	۴۹.۰	۴,۱۸۷	۳۰	۲,۵۹۳	۱۸.۰	۱,۵۳۵
میاندوآب	۲,۵۱۳	۳.۳	۸۲	۴۳.۹	۱,۱۰۲	۳۷	۹۲۱	۱۶.۲	۴۰۸
شاهین دژ	۴۳۰	۳.۰	۱۳	۶۷.۲	۲۸۹	۱۴	۶۰	۱۵.۸	۶۸
چالدران	۷۱۵	۴.۶	۳۳	۸۳.۹	۶۰۰	۸	۵۸	۳.۴	۲۴
پلدشت	۱,۳۶۹	۲.۸	۳۹	۷۴.۲	۱,۰۱۶	۱۶	۲۱۴	۷.۳	۱۰۰
خوی	۳,۵۲۵	۲.۹	۱۰۳	۵۸.۶	۲,۰۶۷	۲۴	۸۲۹	۱۴.۹	۵۲۶
شوط	۸۷۲	۲.۹	۲۵	۵۶.۲	۴۹۰	۲۸	۲۴۸	۱۲.۵	۱۰۹
پیرانشهر	۷۱۶	۲.۸	۲۰	۴۶.۶	۳۳۴	۳۲	۲۲۷	۱۸.۹	۱۳۵
تکاب	۹۵۵	۴.۷	۴۵	۵۹.۸	۵۷۱	۲۷	۲۵۴	۸.۹	۸۵
سلماس	۲,۴۷۱	۳.۰	۷۳	۵۱.۶	۱,۲۷۴	۳۱	۷۵۸	۱۴.۸	۳۶۶
سردشت	۱,۹۹۳	۲.۱	۴۱	۳۸.۴	۷۶۶	۳۹	۷۶۹	۲۰.۹	۴۱۷
نقده	۱,۲۲۸	۲.۳	۲۸	۳۹.۳	۴۸۲	۳۲	۳۹۵	۲۶.۳	۳۲۳
مهاباد	۲,۶۱۸	۴.۲	۱۰۹	۳۷.۹	۹۹۱	۳۸	۹۹۱	۲۰.۱	۵۲۷
ماکو	۱,۱۶۰	۲.۲	۲۶	۷۹.۱	۹۱۸	۱۳	۱۵۳	۵.۴	۶۳
اشنویه	۱,۰۶۷	۳.۱	۳۱	۷۵.۱	۴۶۸	۱۴	۳۱۳	۷.۷	۱۹۷
چاپاره	۵۸۵	۲.۷	۱۶	۷۶.۲	۴۴۶	۱۵	۸۵	۶.۵	۳۸
بوکان	۱,۷۸۴	۳.۶	۶۴	۵۰.۴	۸۹۹	۳۱	۵۵۶	۱۴.۹	۲۶۵
استان	۳۲,۵۳۹	۳.۰	۹۷۱	۵۱.۹	۱۶,۹۰۰	۲۹	۹,۴۲۴	۱۵.۹	۵,۱۸۶

جدول (۸-۱۳): شاخص های تغذیه ای مادران باردار روستایی (در پایان بارداری) استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

شهرستان	تعداد کل مادران زایمان کرده	تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری مطلوب در پایان بارداری		تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری کمتر از حد مطلوب در پایان بارداری		تعداد مادران زایمان کرده با وزن گیری بیشتر از حد مطلوب در پایان بارداری	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ارومیه	۶,۱۲۲	۴,۰۶۲	۶۶.۴	۸۶۶	۱۴.۱	۱,۱۹۴	۱۹.۵
میاندوآب	۱,۹۳۱	۱,۴۰۵	۷۲.۸	۲۲۵	۱۱.۷	۳۰۱	۱۵.۶
شاهین دژ	۳۷۷	۳۱۷	۸۴.۱	۱۲	۳.۲	۴۸	۱۲.۷
چالدران	۵۲۹	۳۹۸	۷۵.۲	۱۰۲	۱۹.۳	۲۹	۵.۵
پلدشت	۷۵۰	۶۵۹	۸۷.۹	۲۳	۳.۱	۶۸	۹.۱
خوی	۲,۴۴۰	۱,۵۷۵	۶۴.۵	۴۹۲	۲۰.۲	۳۷۳	۱۵.۳
شوط	۸۰۶	۵۶۸	۷۰.۵	۱۲۰	۱۴.۹	۱۱۸	۱۴.۶
پیرانشهر	۲۹۶	۱۷۲	۵۸.۱	۴۵	۱۵.۲	۷۹	۲۶.۷
تکاب	۶۰۵	۴۸۰	۷۹.۳	۶۷	۱۱.۱	۵۸	۹.۶
سلماس	۱,۹۴۲	۱,۳۰۰	۶۶.۹	۴۰۶	۲۰.۹	۲۳۶	۱۲.۲
سردشت	۱,۵۲۷	۵۸۳	۳۸.۲	۴۰۱	۲۶.۳	۵۴۳	۳۵.۶
نقده	۷۳۲	۲۶۵	۳۶.۲	۱۹۲	۲۶.۲	۲۷۵	۳۷.۶
مهاباد	۱,۴۷۴	۷۶۱	۵۱.۶	۳۸۱	۲۵.۸	۳۳۲	۲۲.۵
ماکو	۷۲۴	۶۳۸	۸۸.۱	۱۷	۲.۳	۶۹	۹.۵
اشنویه	۸۱۶	۵۷۵	۷۰.۴	۱۱۵	۱۴.۳	۱۲۶	۱۵.۳
چاپاره	۲۰۶	۱۴۵	۷۰.۴	۲۴	۱۱.۷	۳۷	۱۸.۰
بوکان	۱,۱۵۰	۸۰۷	۷۰.۲	۱۵۲	۱۳.۲	۱۹۱	۱۶.۶
استان	۲۲,۴۲۷	۱۴,۷۱۰	۶۵.۶	۳,۶۴۰	۱۶.۲	۴,۰۷۷	۱۸.۲

جدول (۱۴-۸): خلاصه عملکرد برنامه حمایت تغذیه ای از زنان باردار نیازمند با همکاری مشترک بنیاد علوی استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۳

تعدادسبذغذایی توزیع شده		تعداددوره های آموزشی زنان		زنان شرکت کننده در دوره های آموزشی				زنان باردار با وزن گیری نا مطلوب (پس از دریافت سبذ)		زنان باردار با وزن گیری مطلوب (پس از دریافت سبذ)		زنان تحت پوشش				نام شهرستان
												شیرده		باردار		
				شیرده	باردار	شیرده	باردار	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۴۰۲	۵۵۲	۶	۶	۱۰۰	۶۷	۱۰۰	۹۲	۳	۲	۹۷	۹۰	۴۲	۶۷	۵۸	۹۲	اشنویه
۶۱۸	۵۸۲	۷	۷	۱۰۰	۱۰۳	۱۰۰	۹۷	۲	۱	۹۸	۹۶	۵۲	۱۰۳	۴۸	۹۷	پیرانشهر
۷۹۲	۲۲۰۸	۱۳۲	۳۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۰۰	۳۶۸	۱۸	۶۵	۸۲	۳۰۳	۲۷	۱۳۲	۷۳	۳۶۸	ارومیه
۱۹۲	۸۴	۳۲	۱۴	۷۰	۳۲	۳۱	۱۴	۹۳	۱۳	۷	۱	۷۰	۳۲	۳۰	۱۴	سردشت
۴۲	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲	۸۴	۱۱	۳۵	۷	۶۵	۱۳	شاهین دژ
۱۶۲	۵۴	۲	۲	۷۵	۲۷	۲۵	۹	۲۲	۲	۷۸	۷	۷۵	۲۷	۲۵	۹	سلماس
۴۳۸	۲۷۰	۱۲۰	۳۲۰	۱۰۰	۷۳	۱۰۰	۴۵	۷	۳	۹۳	۴۲	۶۱	۷۳	۳۹	۴۵	مهاباد
۱۳۲	۳۱۲	۶۶	۱۰۴	۱۰۰	۲۲	۱۰۰	۵۲	۲۳	۷	۸۷	۴۵	۳۰	۲۲	۷۰	۵۲	میاندوآب
۲۸۲	۲۴۰	۳	۶	۱۰۰	۴۷	۱۰۰	۸۷	۰	۰	۱۰۰	۴۰	۵۵	۴۷	۴۵	۴۰	بوکان
۴۷۴	۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۷	۸۸	۵۴	۵۷	۷۹	۴۳	۶۱	تکاب
۳۵۳۴	۴۷۴۶	۳۶۸	۸۲۷	۸۵	۵۰۳	۹۷	۷۶۴	۱۳	۱۰۲	۸۷	۶۸۹	۴۳	۵۸۹	۵۷	۷۹۱	استان

برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند براساس تفاهم نامه مشترک بین موسسه بنیاد علوی و معاونت بهداشت وزارت بهداشت با هدف ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای زنان باردار و شیرده دچار سوء تغذیه نیازمند به مورد اجرا گذاشته شده است.

جدول (۱۵-۸): خلاصه عملکرد برنامه حمایت تغذیه ای از زنان باردار نیازمند با همکاری مشترک بنیاد علوی استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

روند رشد کودک (وزن برای سن)		وزن زمان تولد						زنان باردار با وزن گیری نا مطلوب (پس از دریافت سبده)		زنان باردار با وزن گیری مطلوب (پس از دریافت سبده)		زنان تحت پوشش				نام شهرستان	
		نامطلوب		مطلوب		≥۲۵۰۰		<۲۵۰۰		دریافت سبده		شیرده		باردار			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
1.3	9	33.0	991	33..	99.	1.9	0	0. .4	.4	9. .4	30.	. .9	999	93..	394		ارومیه
. . .	.	3. .9	..	3. .94	3	3. .4	40	011.1	.4	011.1	44		اشنویه
1.1	1	011.1	49	011.1	49	1.1	1	1.1	1	011.1	4.	011.1	49	011.1	4.		بوکان
1.1	1	011.1	.1	3. .0	49	. .3	.	0. .3	3	9. .3	49	011.1	.1	011.1	..		مهاباد
3.9	3	34..	93	3. .4	9.	. .4	.	3.9	4	34..	.0	011.1	34	011.1	.3		تکاب
011.1	3	1.1	1	011.1	3	1.1	1	1.1	1	011.1	03	011.1	3	011.1	03		شاهین دژ
03..	03	91.9	91	44.3	44	39.3	39	09.0	44	90.3	.93	91.3	33	34.3	939		خوی
1.1	1	011.1	94	39.9	93	0..	0	04.3	0.	93.0	3.	.3.4	94	41.4	004		پیرانشهر
1.1	1	011.1	.3	93..	.4	01.9	9	. .9	0	3. . .	93	011.1	.3	011.1	94		سردشت
01..	9	93.9	.3	93..	.4	04.9	4	99.3	3	40.3	9	011.1	.9	011.1	09		سلماس
44.1	00	34.1	04	94.1	.0	04.1	4	1.1	1	011.1	41	011.1	.3	011.1	41		استان

برنامه پایش بدادرار دانش آموزان ۱۰-۸ ساله مدارس ابتدایی استان آذربایجان غربی

یکی از راه های حصول اطمینان از کفایت دریافت ید در جمعیت یک منطقه، پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان آن منطقه است . برنامه پایش ید ادرار سالانه در استان آذربایجان غربی و بر اساس دستورالعمل کشوری انجام می شود. در این برنامه تعداد ۲۴۰ نمونه ادرار دانش آموزان ۸ تا ۱۰ ساله با مراجعه تصادفی به مدارس مناطق شهری و روستایی جمع آوری شده و در آزمایشگاه مرکز بهداشت استان میزان ید آن اندازه گیری می شود. در صورتی که میانه ید ادرار دانش آموزان در یک منطقه بالاتر از ۱۰۰ میکروگرم در لیتر باشد نشانه کفایت دریافت ید در جمعیت منطقه است. میانه ید ادرار کمتر از ۱۰۰ میکروگرم در لیتر به معنی کمبود دریافت ید است. در آخرین بررسی سالیانه ید ادرار دانش آموزان ۱۰-۸ مدارس ابتدایی استان رقم میانه ۱۴۰ میکروگرم در لیتر می باشد که از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد. اما به منظور کاهش درصد نمونه های کمتر از ۱۰۰ میکروگرم در لیتر و حفظ شاخص میانه ید ادرار ضروری است به آموزش دانش آموزان و خانواده های آنها در خصوص اهمیت مصرف نمک یددار در برنامه غذایی روزانه و نحوه صحیح نگهداری آن در منزل به عنوان یکی از راهکارهای مهم پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید پرداخته شود .

جدول (۱۶-۸): نتایج پایش ید ادرار دانش آموزان ۱۰-۸ ساله مدارس ابتدایی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

میان (میکروگرم در لیتر)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)
کمتر از ۲۰	۲۰-۴۹	۵۰-۹۹	۱۰۰-۲۹۹	مساوی یا بیشتر از ۳۰۰	
میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	
۱.۷	۱۱.۷	۱۹.۶	۳۹.۵	۲۷.۵	

جدول (۱۷-۸): نتایج پایش ید ادرار دانش آموزان ۱۰-۸ ساله مدارس ابتدایی در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

میان (میکروگرم در لیتر)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)
کمتر از ۲۰	۲۰-۴۹	۵۰-۹۹	۱۰۰-۲۹۹	مساوی یا بیشتر از ۳۰۰	
میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	میکروگرم در لیتر	
۱.۶	۱۰	۲۳	۶۰	۵.۴	

بر اساس پنجمین بررسی کشوری اختلالات ناشی از کمبود ید در سال ۱۳۹۳ که توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت متبوع انجام گرفت، میانه ید ادرار کشوری دانش آموزان ۱۶۱ میکروگرم در لیتر بوده است (این مقدار در مطالعه سال ۱۳۸۶ برابر ۱۴۰ میکروگرم در لیتر بوده است) و در استان آذربایجان غربی که در مطالعه سال ۱۳۸۶ با بیش از ۲۰ درصد دانش آموزان دارای ید ادرار کمتر از ۵۰ میکروگرم در لیتر وضعیت نامطلوبی داشت، که در این مطالعه این میزان به صورت چشمگیری (حدود ۱۰ درصد دانش آموزان) کاهش یافته و بیانگر بهبود وضعیت برنامه در استان می باشد که امید میرود این شاخص ۱۰۰ درصد بهبود یابد.

برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان دختر از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری هفتگی

برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان دختر از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری هفتگی در طی سالهای تحصیلی اخیر در کلیه مدارس مقاطع متوسطه دخترانه استان آذربایجان غربی اجرا گردیده است. این برنامه طی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ در ۶۷۷ مدرسه دخترانه مقطع متوسطه استان اجرا گردیده است که تعداد ۸۶۷۳۸ دانش آموز دختر بطور ۱۶ هفته متوالی هر هفته یک عدد قرص آهن را دریافت نموده اند. یکی از دستاوردهای مهم در طول یک دهه گذشته پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود آهن بوده است. بطوریکه در مقایسه دو بررسی کشوری ریزمغذی ها (پورا سال ۱۳۸۰ با پورا ۱۳۹۱) درصد شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن در گروه سنی نوجوانان کاهش چشمگیری داشته است.

جدول (۱۸-۸): اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دبیرستانی و راهنمایی شبانه روزی از طریق آموزش

تغذیه و آهن یاری استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

تعداد دبیرستانهای تحت پوشش برنامه	تعداد دانش آموزان دختر دبیرستانی تحت پوشش برنامه	تعداد مدارس راهنمایی دخترانه تحت پوشش برنامه	تعداد دانش آموزان دختر راهنمایی تحت پوشش برنامه	تعداد قرص توزیع شده
۲۶۰	۵۰۳۵۳	۴۱۷	۳۶۳۸۵	۱۳۸۷۸۰۸

جدول (۱۹-۸): اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دبیرستانی و راهنمایی شبانه روزی از طریق آموزش

تغذیه و آهن یاری و مکمل یاری با ویتامین D استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

تعداد دبیرستانهای تحت پوشش برنامه	تعداد دانش آموزان دختر دبیرستانی تحت پوشش برنامه	تعداد مدارس راهنمایی دخترانه تحت پوشش برنامه	تعداد دانش آموزان دختر راهنمایی تحت پوشش برنامه	تعداد قرص توزیع شده	
۳۳۴	۳۸۳۷۷	۵۹۵	۵۷۸۵۵	۱.۵۳۹.۷۱۲	آهن یاری
۳۳۴	۳۸۳۷۷	۵۹۵	۵۷۸۵۵	۸۶۶.۰۸۸	مکمل ویتامین D

جدول (۲۰-۸): اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دبیرستانی و راهنمایی شبانه روزی از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری استان آذربایجان غربی

در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

نام شهرستان	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم تحت پوشش	درصد مدارس دخترانه متوسطه دوره اول تحت پوشش	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره اول تحت پوشش	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره اول	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم تحت پوشش	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم	درصد دختران متوسطه دوره دوم تحت پوشش	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم تحت پوشش	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم	درصد دختران متوسطه دوره اول تحت پوشش	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول تحت پوشش
شهرستان اشنای	۵	۵	۱۰۰	۱۲	۱۲	۱۳۸۱	۱۳۸۱	۱۰۰	۱۳۸۱	۵	۵	۱۰۰	۲۱۸۶
شهرستان تکاب	۱۱	۱۱	۱۰۰	۲۵	۲۵	۷۰۸	۷۰۸	۱۰۰	۷۰۸	۱۱	۱۱	۱۰۰	۱۲۴۹
شهرستان قوچان	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴	۱۴	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۰۰	۱۶۰۶	۱۰	۱۰	۱۰۰	۲۲۵۹
شهرستان ضرابی دژ	۱۵	۱۵	۱۰۰	۳۰	۳۰	۱۲۲۰	۱۲۲۰	۱۰۰	۱۲۲۰	۱۵	۱۵	۱۰۰	۱۶۳۳
شهرستان خلی	۳۶	۳۶	۱۰۰	۳۷	۳۷	۴۷۵۳	۴۷۵۳	۱۰۰	۴۷۵۳	۳۶	۳۶	۱۰۰	۵۹۲۴
شهرستان اشنای	۶	۶	۱۰۰	۱۰	۱۰	۶۷۵	۶۷۵	۱۰۰	۶۷۵	۶	۶	۱۰۰	۱۴۸۱
شهرستان چالدران	۵	۵	۱۰۰	۱۲	۱۲	۶۲۶	۶۲۶	۱۰۰	۶۲۶	۵	۵	۱۰۰	۷۴۶
شهرستان شادگان	۸	۸	۱۰۰	۲۷	۲۷	۱۲۷۱	۱۲۷۱	۱۰۰	۱۲۷۱	۸	۸	۱۰۰	۲۱۴۴
شهرستان سلولواط	۱۲	۱۲	۱۰۰	۳۵	۳۵	۲۱۶۷	۲۱۶۷	۱۰۰	۲۱۶۷	۱۲	۱۲	۱۰۰	۳۱۴۱
شهرستان ننگای	۱۶	۱۶	۱۰۰	۵۰	۵۰	۳۱۹۴	۳۱۹۴	۱۰۰	۳۱۹۴	۱۶	۱۶	۱۰۰	۴۷۴۷
شهرستان اسدی	۱۵۲	۱۵۲	۱۰۰	۲۳۸	۲۳۸	۱۲۷۰۳	۱۲۷۰۳	۱۰۰	۱۲۷۰۳	۱۵۲	۱۵۲	۱۰۰	۱۹۱۷۹
شهرستان ایاداب	۲۰	۲۰	۱۰۰	۳۶	۳۶	۲۹۷۸	۲۹۷۸	۱۰۰	۲۹۷۸	۲۰	۲۰	۱۰۰	۴۵۷۱
شهرستان ضابط	۹	۹	۱۰۰	۱۵	۱۵	۶۴۴	۶۴۴	۱۰۰	۶۴۴	۹	۹	۱۰۰	۱۰۱۹
شهرستان چالدران	۳	۳	۱۰۰	۶	۶	۳۷۳	۳۷۳	۱۰۰	۳۷۳	۳	۳	۱۰۰	۶۵۱
شهرستان هاتاد	۱۷	۱۷	۱۰۰	۲۲	۲۲	۲۷۹۴	۲۷۹۴	۱۰۰	۲۷۹۴	۱۷	۱۷	۱۰۰	۴۴۲۳
شهرستان بندر	۳	۳	۱۰۰	۸	۸	۱۶۱	۱۶۱	۱۰۰	۱۶۱	۳	۳	۱۰۰	۷۰۰
شهرستان هاک	۶	۶	۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۱۲۳	۱۱۲۳	۱۰۰	۱۱۲۳	۶	۶	۱۰۰	۱۸۰۲
شهرستان جوعکل	۳۳۴	۳۳۴	۱۰۰	۵۹۵	۵۹۵	۳۸۳۷۷	۳۸۳۷۷	۱۰۰	۳۸۳۷۷	۳۳۴	۳۳۴	۱۰۰	۵۷۸۵۵

جدول (۲۱-۸): اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دبیرستانی و راهنمایی شبانه روزی از طریق مکمل یاری با ویتامین D استان آذربایجان غربی

در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

نام شهرستان	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره اول	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول	درصد مدارس دخترانه متوسطه دوره اول تحت پوشش	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره اول	تعداد کل مدارس دخترانه متوسطه دوره اول	درصد دختران متوسطه دوره دوم تحت پوشش	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم	تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم	درصد مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم تحت پوشش
یش‌آطش	۵	۵	۲۱۸۶	۲۱۸۶	۱۰۰	۱۲	۱۲	۱۰۰	۱۳۸۱	۱۳۸۱	۱۰۰
تکاب	۱۱	۱۱	۱۲۴۹	۱۲۴۹	۱۰۰	۲۵	۲۵	۱۰۰	۷۰۸	۷۰۸	۱۰۰
قذ	۱۰	۱۰	۲۲۵۹	۲۲۵۹	۱۰۰	۱۴	۱۴	۱۰۰	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۰۰
ضایي دژ	۱۵	۱۵	۱۶۳۳	۱۶۳۳	۱۰۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۲۲۰	۱۲۲۰	۱۰۰
خی	۳۶	۳۶	۵۹۲۴	۵۹۲۴	۱۰۰	۳۷	۳۷	۱۰۰	۴۷۵۳	۴۷۵۳	۱۰۰
اضری	۶	۶	۱۴۸۱	۱۴۸۱	۱۰۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۶۷۵	۶۷۵	۱۰۰
چیلین	۵	۵	۷۴۶	۷۴۶	۱۰۰	۱۲	۱۲	۱۰۰	۶۲۶	۶۲۶	۱۰۰
ش‌دضت	۸	۸	۲۱۴۴	۲۱۴۴	۱۰۰	۲۷	۲۷	۱۰۰	۱۲۷۱	۱۲۷۱	۱۰۰
سل‌واط	۱۲	۱۲	۳۱۴۱	۳۱۴۱	۱۰۰	۳۵	۳۵	۱۰۰	۲۱۶۷	۲۱۶۷	۱۰۰
نگای	۱۶	۱۶	۴۷۴۷	۴۷۴۷	۱۰۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۳۱۹۴	۳۱۹۴	۱۰۰
اس‌هی	۱۵۲	۱۵۲	۱۹۱۷۹	۱۹۱۷۹	۱۰۰	۲۳۸	۲۳۸	۱۰۰	۱۲۷۰۳	۱۲۷۰۳	۱۰۰
یا‌دآب	۲۰	۲۰	۴۵۷۱	۴۵۷۱	۱۰۰	۳۶	۳۶	۱۰۰	۲۹۷۸	۲۹۷۸	۱۰۰
ضط	۹	۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۰۰	۶۴۴	۶۴۴	۱۰۰
چ‌السی	۳	۳	۶۵۱	۶۵۱	۱۰۰	۶	۶	۱۰۰	۳۷۳	۳۷۳	۱۰۰
واتاد	۱۷	۱۷	۴۴۲۳	۴۴۲۳	۱۰۰	۲۲	۲۲	۱۰۰	۲۷۹۴	۲۷۹۴	۱۰۰
دضت	۳	۳	۷۰۰	۷۰۰	۱۰۰	۸	۸	۱۰۰	۱۶۱	۱۶۱	۱۰۰
ه‌اگ	۶	۶	۱۸۰۲	۱۸۰۲	۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۰۰	۱۱۲۳	۱۱۲۳	۱۰۰
چ‌وکل	۳۳۴	۳۳۴	۵۷۸۵۵	۵۷۸۵۵	۱۰۰	۵۹۵	۵۹۵	۱۰۰	۳۸۳۷۷	۳۸۳۷۷	۱۰۰

جدول (۲۲-۸): خلاصه اطلاعات برنامه آموزش رهنمودهای غذایی ملی به گروه های هدف اختصاصی استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۴

نام شهرستان	تعداد شرکت کنندگان	گروه هدف	مدرسین
بوکان	۳۹۷۵	مراجعه مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و خانه های بهداشت (مادران باردار و شیرده ، میانسالان ، سالمندان ، مراقبین کودکان ، رابطین بیماران غیرواگیر فشارخون بالا ، دیابت ، دانش آموزان و.....)	کارشناس ، کاردان و بهورزان مراکز بهداشت
خوی	۴۳۴۹۹		
پیرانشهر	۶۲۲۴		
سلماس	۱۲۲۴۱		
چالدران	۹۴۵		
ماکو	۲۷۶۶		
مهاباد	۵۱۷۲		
نقده	۱۶۴۵		
چاپاره	۳۵۹		
پلدشت	۵۹۴		
جمع استان	۷۷۴۲۰		

به منظور بررسی وضعیت موجود و کمک به تصمیم گیری در سطوح مختلف نظام شبکه مطالعات متعددی انجام میگردد در خصوص برنامه های تغذیه ای نیز مطالعات زیاد انجام گرفته که خلاصه نتایج ۵ مطالعه (۲ مورد استانی و ۳ مورد کشوری) انجام گرفته در ذیل درج می گردد.

۱- اجرای طرح تحقیقاتی ارزیابی نحوه اجرای برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان دختر از طریق آموزش تغذیه آهن یاری هفتگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹۲-۹۳

به منظور بررسی روند اجرای برنامه در مدارس، پژوهشی در سه حیطه توزیع قرص، مصرف قرص و آموزش تغذیه دانش آموزان انجام گرفت که حاکی از وضعیت نامناسب توزیع و مصرف مکمل آهن و نیز برگزاری جلسات آموزشی مرتبط با آن در بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم استان آذربایجان غربی است. بنا به اظهار دانش آموزان حداکثر ۳۰/۱ آنان توانسته اند قرص های آهن را به صورت منظم و هفتگی دریافت نمایند. تنها ۳۹/۴ دانش آموزان تمامی مکمل های تحویلی را به صورت کامل مصرف نموده اند. لذا برنامه ریزی و اجرای مداخلات مناسب و موثر آموزشی - بهداشتی در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه آهن یاری در سطح استان ضروری به نظر می رسد. جدول ذیل نشان دهنده فراوانی نسبی برآورد شده برای متغیرهای موجود در حیطه های سه گانه برنامه آهن یاری است.

جدول (۲۳-۸): درصد فراوانی نسبی متغیرهای موجود در حیطه های سه گانه "تحويل" و "مصرف" قرص های آهن و نیز "ارایه جلسات آموزشی"

درصد	متغیر
۱۰۰	تحويل قرص های آهن به مدارس گروه هدف توسط مرکز بهداشت شهرستان
۹۹/۶	دریافت حداقل یک قرص آهن توسط دانش آموزان طی برنامه آهن یاری
۳۰/۱	دریافت ۱۶ قرص آهن به صورت منظم و هفتگی یک عدد توسط دانش آموزان
۸۸/۴	مصرف حداقل یک قرص آهن توسط دانش آموزان
۳۹/۴	مصرف تمامی قرص های آهن دریافت شده توسط دانش آموزان
۶۱/۲	ارایه حداقل یک جلسه آموزشی به دانش آموزان
۵	ارایه جلسات آموزشی به دانش آموزان همراه با توزیع قرص های آهن

۲- مطالعه دیگری در مورد نظام مراقبت و عوامل خطرزای بیماری های غیرواگیر در جمهوری اسلامی ایران در دانش آموزان کشور باعنوان کاسپین در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ اجرا گردید و خلاصه نتایج آن در سال ۹۴ منتشر گردید، قابل توجه می باشد :

در این مطالعه شیوع عوامل خطر رفتاری دانش آموزان از جمله تغذیه ناسالم ، کم تحرکی مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسی شیوع چاقی در دانش آموزان استان آذربایجان غربی ۱۱ درصد گزارش گردید که معمولاً ناشی از تغذیه نامناسب و رفتارهای غذایی نظیر مصرف غذاهای سرخ کرده ، استفاده از روغن جامد ، استفاده فراوان از نمک و غذاهای شیری و تنقلات کم ارزش ، دریافت ناکافی لبنیات در کنار کم تحرکی و تماشای بیش از حد مجاز توصیه شده تلویزیون می باشد، که می تواند پیامدهای ناگواری از جمله خطر ابتلا به چربی خون بالا، پرفشاری خون، مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲ نیز افزایش خطر بیماری قلبی عروقی و آترواسکلروز در سنین بالاتر داشته باشند.

جدول (۲۴-۸): نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطرزای بیماری ها در دانش آموزان

استان آذربایجان غربی (کاسپین ۴) سال ۱۳۹۱

رفتار های مورد مطالعه	دانش آموزان هر سه مقطع
صرف صبحانه در ۶ روز هفته (درصد)	۴۹.۲
مصرف هفتگی سوسیس و کالباس و پیتزا (درصد)	۲۶.۵
مصرف روزانه شیر(درصد)	۴۷.۷
مصرف هفتگی چیپس و پفک (درصد)	۳۵.۴
مصرف هفتگی نوشابه گازدار(درصد)	۳۵
تعداد ساعت کار با کامپیوتر(۴ ساعت و بیشتر)	۳.۳
تعداد ساعات تماشای تلویزیون در روزهای تعطیل و جمعه (۴ ساعت و بیشتر)	۲۲.۷
۳۰ دقیقه فعالیت بدنی سه روز در هفته (درصد)	۱۳.۱
دانش آموزان چاق (درصد)	۱۱
مصرف آبمیوه بسته بندی شده در هفته (درصد)	۳۸.۳
مصرف کیک ، کلوچه ، شیرینی و شکلات در هفته (درصد)	۴۴.۶
مصرف میوه جات تازه در هفته	۳۵.۲
مصرف سبزیجات تازه یا پخته در هفته	۴۳.۸

۳- مروری بر نتایج بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستایی و کارکنان بهداشتی رده های مختلف در خصوص تغذیه (NUTRIKAP) :

مطالعه ی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستایی و کارکنان بهداشتی رده های مختلف در خصوص تغذیه (NUTRIKAP) که توسط دفتر بهبود تغذیه و با همکاری پژوهشکده غدد متابولیسم و درون ریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارها در خصوص تغذیه در سطح استان های کشور، و کارکنان سطوح مختلف بهداشتی - درمانی در خصوص تغذیه در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۰ و به منظور طراحی و اجرای مداخلات موثر جهت ارتقاء سلامت تغذیه ای خانوارها انجام شد. واحد آماری در سطح خانوارها شامل خانوارهای عادی ساکن در مناطق شهری و روستایی استان های سراسر کشور (مادر خانوار یا هر فرد بالای ۱۵ سال که وظیفه ی طبخ غذا را بر عهده داشت) و در سطح کارکنان بهداشتی، سطوح مختلف ستادی تغذیه و ارائه دهنده خدمات بهداشتی- درمانی تغذیه ای شاغل در سطح دانشگاه های علوم پزشکی (کارشناس مسئول تغذیه در ستاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، مربی آموزشگاه بهورزی، کارشناس مسئول تغذیه یا بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان، پزشک و کارشناس مرکز بهداشتی درمانی شهری و مرکز بهداشتی درمانی روستایی، کارشناس و کاردان پایگاه شهری و بهورز خانه بهداشت) بودند.

داده های مورد نیاز در سطح خانوارها از طریق پرسشنامه ای ساختار یافته (structured questionnaire) و با انجام مصاحبه پرسشگران طرح، و در سطح کارکنان بهداشتی رده های پزشک و کارشناس، براساس پرسشنامه ای خود ایفاد، صورت پذیرفت. خلاصه ی یافته ها در سطح کارکنان بهداشتی به شرح زیر است:

- تنها ۴۴ درصد کارکنان در مورد نیاز به مصرف پنج گروه اصلی غذایی در رژیم غذایی روزانه آگاهی دارند.
 - تنها ۳۸ درصد کارکنان از منابع پروتئین گیاهی آگاهی دارند.
 - ۴۱ درصد کارکنان به دریافت ۲-۴ واحد دریافت روزانه میوه آگاهی دارند ۴۴ درصد کارکنان به دریافت ۳-۵ واحد دریافت سبزی آگاهی دارند.
 - تنها ۱۰ درصد کارکنان استاندارد مطلوب اسیدهای چرب ترانس و اشباع در روغن های خوراکی را می دانند.
 - ۴۵ درصد کارکنان از نقش آنتی اکسیدانی ویتامین های A و E و نیز سلنیوم آگاهی دارند.
 - ۴۷ درصد کارکنان از نقش گوشت مرغ به عنوان منبع خوب آهن هم در مقایسه با منابع گیاهی آگاهی دارند.
 - تنها ۳۵ درصد کارکنان به کودک ۱۸ ماهه ای که توانایی تحمل قطره آهن را ندارد، توصیه های مناسب می کنند.
 - ۴۰ درصد کارکنان به مشکل زا نبودن مصرف به ندرت فست فودها اشاره میکنند.
- در مطالعه انجام گرفته در سطح استان آذربایجان غربی، ۲۷۲ خانوار شهری و ۱۸۳ خانوار روستایی (جمعا ۴۵۵ خانوار) مورد بررسی قرار گرفت. خلاصه نتایج بدست آمده در مقایسه با وضعیت کشوری در جدول زیر درج شده است.

جدول (۲۵-۸): مقایسه نتایج کشوری و استانی "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستایی در خصوص تغذیه (NUTRIKAP)" ۱۳۹۱

ردیف	حیطه	عنوان	کشور	استان
۱	آگاهی	درصد خانوارهایی که میوه ها را به عنوان گروه های اصلی غذایی می شناسند	۴۲	۵۲.۱
۲		درصد آگاهی خانوار ها از نقش میوه ها در دریافت فیبر غذایی	۱۰	۱۴.۱
۳		درصد آگاهی خانوار ها از نقش سبزی ها در دریافت فیبر غذایی	۱۹	۲۳.۸
۴		درصد آگاهی خانوار ها از نقش میوه ها در دریافت املاح	۱۶	۲۴.۷
۵		درصد آگاهی خانوار ها از نقش سبزی ها در دریافت املاح	۲۲	۲۸.۴۷
۶		درصد آگاهی خانوار ها از نقش شیر و لبنیات بعنوان منبع پروتئین	۲۰	۲۲.۹
۷		درصد آگاهی خانوار ها از نقش تخم مرغ بعنوان منبع پروتئین	۳۰	۳۷.۹
۸		درصد آگاهی خانوار ها از نقش سویا بعنوان منبع پروتئین	۴۰	۴۵.۴
۹		درصد آگاهی خانوار ها از روغن حیوانی بعنوان مضرترین روغن خوراکی برای سلامتی	۳۴	۴۲
۱۰		درصد آگاهی خانوار ها در مورد منابع تامین روی	۲۰	۲۰
۱۱		درصد آگاهی خانوار ها از مفهوم فیبر غذایی	۴۲	۱۹.۹
۱۲		درصد آگاهی خانوار ها از نقش فیبر غذایی در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مثل سرطان، چاقی و اضافه وزن	۲۵	۲۵
۱۳		درصد آگاهی خانوار ها از تاثیر نوشابه های گازدار بر بی اشتهايي و سوء تغذیه	۱۸	۱۷
۱۴		درصد آگاهی خانوار ها از تاثیر نوشابه های گازدار بر از بین رفتن مینای دندان	۱۱	۱۰.۲
۱۵		درصد آگاهی خانوار ها از تاثیرات مصرف بیش از حد غذاهای آماده و سریع در ابتلاء به بیماری های غیر واگیر مثل بیماریهای قلبی - عروقی، سرطان و بیماریهای کبدی	۲۰	۲۰
۱۶		درصد آگاهی خانوار ها از تاثیرات مصرف بیش از حد غذاهای آماده و سریع در مورد چاقی و اضافه وزن	۳۲	۳۶.۳

ردیف	حیطه	عنوان	کشور	استان
۱۷		درصد آگاهی خانوارها از مفید بودن نور مستقیم آفتاب برای کودکان	۶۸	۷۸.۴
۱۸		درصد آگاهی خانوارها از تفاوت ارزش تغذیه ای نان سیوس دار و سفید	۶۴	۴۸.۳
۱۹		درصد آگاهی خانوارها از مضر بودن مصرف نوشابه های گاز دار	۶۰	۷۰.۲
۲۰		درصد آگاهی خانوارها از متفاوت بودن ارزش غذایی گوشت و قارچ	۲۶	۲۴.۴
۲۱		درصد آگاهی خانوارها از نحوه نگه داری صحیح نمک ید دار	۳۵	۳۷.۲
۲۲	نگرش	درصد نگرش مطلوب خانوارها در مورد مصرف لبنیات کم چرب	۲۹	۶۳.۴
۲۳	عملکرد	درصد تغذیه خانوارها از لبنیات محلی	۳۸	۵۰.۳
۲۴		درصد استفاده خانوارها از میوه و سبزی تازه به صورت روزانه	۲۶	۸۱.۸۵
۲۵		درصد استفاده خانوارها از شیر، ماست یا پنیر به صورت روزانه	۲۶	۸۹.۹
۲۶		درصد استفاده خانوارها از روغن نباتی جامد برای پخت و پز	۳۱	۳۴.۲
۲۷		درصد استفاده خانوارها از روغن مخصوص سرخ کردنی برای سرخ کردن	۵۵	۶۰.۶
۲۸		درصد استفاده خانوارها از سس مایونز یا سس های آماده بعنوان طعم دهنده سالاد	۴۰	۳۴.۴
۲۹		درصد خانوارهایی که برای شستشوی سبزی خوردن تمام مراحل ۴ گانه (شستشو با آب، انگل زدایی با مایع ظرفشویی، صد عفونی با پرکلرین، شستشوی مجدد با آب) را انجام می دهند	۵	۳.۱
۳۰		درصد خانوارهایی که برای استفاده از کدو و بادمجان، سیب زمینی، و حتی سبزی، آنرا سرخ می کنند.	۵۰	۶۵.۷
۳۱		درصد خانم های بالای ۵۰ سال که از قرص کلسیم - د به طور نامرتب و گاهگاه استفاده می کنند و یا اصلا استفاده نمی کنند.	۷۹	۷۶.۶
۳۲		درصد خانم های باردار که از قرص های آهن هیچگاه و یا به طور نامرتب و گاهگاه استفاده می کنند.	۴۵	۳۵.۳
۳۳	درصد کودکان ۶ ماهه تا دو ساله که از مکمل آهن هیچگاه و یا به طور نامرتب و گاهگاه استفاده می کنند.	۳۳	۲۰	
۳۴	درصد خانوارهایی که همیشه و یا گهگاهی بر سر سفره نمکدان دارند (مصرف نمکدان سر سفره)	۷۷	۹۲.۳	

استان	کشور	عنوان	حیطه	ردیف
۶۹.۳	۶۲	درصد خانوارهایی که نحوه ی دریافت آموزش تغذیه صحیح را از صدا و سیما و جراید و مطبوعات اعلام کرده اند		۳۵
۵۶.۷	۵۶	درصد خانوارهایی که نیاز های آموزشی تغذیه ای خود را « روش صحیح پخت و نگهداری غذاها» و « اصول و روشهای صحیح تغذیه» عنوان کرده اند .		۳۶

۴- کمبود ویتامین D در استان آذربایجان غربی

براساس بررسی کشوری وضعیت کمبود ریزمغذی ها در سال ۱۳۹۱ ۷۶.۲ درصد زنان باردار استان آذربایجان غربی دچار کمبود ویتامین D می باشند و بالاترین میزان شیوع کمبود ویتامین D در نوجوانان است . بررسی فوق نشان داده ۱۸.۲ درصد کودکان ۱۵-۲۳ ماهه و ۷۰.۷ درصد کودکان ۶ ساله استان آذربایجان غربی دچار کمبود این ویتامین می باشند .

جدول (۲۶-۸): درصد شیوع کمبود ویتامین D در استان آذربایجان غربی طبق بررسی کشوری ریزمغذی ها (پورا ۲) سال ۱۳۹۱

گروه سنی	درصد شیوع کمبود ویتامین D
کودکان ۱۵-۲۳ ماهه	۱۸.۲
کودکان ۶ ساله	۷۰.۷
نوجوانان	۸۵.۹
پسران نوجوان	۸۲.۵
دختران نوجوان	۸۹.۵
زنان باردار ۵ ماهه و بالاتر	۷۶.۲
میانسالان	۷۲.۴

۵- برنامه مراقبت ملی غذا و تغذیه

استان آذربایجان غربی یکی از ۶ استانی است که مجری برنامه مراقبت ملی غذا و تغذیه در کشور می باشد. طی این برنامه وضعیت ویتامین D بزرگسالان و کودکان ساکن در مناطق شهری ارومیه در ۲ فصل زمستان و تابستان ارزیابی گردید.

جدول (۲۷-۸): فراوانی وضعیت ویتامین D شهر ارومیه زمستان ۹۲

مطلوب (درصد)	عدم کفایت (درصد)	کمبود (درصد)	
۱۱.۸	۲۳.۶	۶۴.۶	بزرگسالان
۵.۴	۳۶	۵۸.۶	کودکان

جدول (۲۸-۸): فراوانی وضعیت ویتامین D شهر ارومیه در تابستان ۹۳

مطلوب ()	عدم کفایت ()	کمبود ()	
۴۶.۴	۳۳.۳	۲۰.۳	بزرگسالان
۵۳.۲	۲۸.۶	۱۸.۲	کودکان

فصل ۹: آموزش و ارتقای سلامت

جدول کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسئولیت
رقیه امین دوست	آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
حامد مجرد	آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

فعالیت های ستادی :

- ✓ پایش و ارزیابی فعالیت های واحد آموزش و ارتقاء سلامت شهرستانهای تابعه استان.
- ✓ جمع بندی و تفسیر فرم های آماری مرتبط با برنامه آموزش و ارتقای سلامت.
- ✓ هماهنگی جهت اجرای کمپین ها، برنامه ها و مناسبت های مختلف سال در گروه های کارشناسی.
- ✓ استفاده از توان روابط عمومی دانشگاه در زمینه فعالیت های برنامه ای .
- ✓ بررسی کارشناسی کلیه رسانه های آموزشی مکتوب تولید شده استان.
- ✓ تهیه و چاپ ویژه نامه های مطبوعاتی استانی در خصوص موضوعات آموزش سلامت.
- ✓ آموزش بهداشت همگانی از طریق صدا و سیما مراکز ارومیه و مهاباد.
- ✓ همکاری در تهیه رسانه های آموزشی مختلف از جمله بنر، پوستر و ...
- ✓ همکاری در تهیه مطالب علمی و خبرهای حوزه معاونت امور بهداشتی توسط گروه های کارشناسی بر اساس مناسبت های بهداشتی سال و درج در سایت های وب دا و معاونت امور بهداشتی و روزنامه های محلی.
- ✓ برگزاری کارگاه های آموزشی خودمراقبتی برای کارشناسان آموزش و لزتقاء سلامت شهرستان ها .
- ✓ همکاری با اصحاب رسانه جهت درج مطالب علمی و خبرها مرتبط .

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱-۹): تهیه رسانه های آموزشی در سال ۱۳۹۳

نام رسانه	محتوی	تعداد	گروه کارشناسی
بنا ۱۲۷ اردیبهشت روز جهانی فشار خون بالا	فشار خون بالا	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنا پرجمعیت ترین کشور جهان	دیابت	۲۵	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنا انتخابهای دوستدار قلب سالم	قلب	۲۵	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنا بیماری تالاسمی قابل پیشگیری است.	بیماری تالاسمی	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنا ده گام برای پیشگیری از سرطان	پیشگیری از سرطان	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنا آیا می دانید راههای انتقال و پیشگیری از ابتلا به بیماری های ناشی از کوروناویروس کدامند؟	راههای پیشگیری از کوروناویروس	۲۵	پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر
بنا ایمنی و بهداشت در استفاده از مواد شیمیایی در محیط کار	ایمنی و بهداشت در استفاده از مواد شیمیایی در محیط کار	۲۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنا با عنوان "آیا می دانید یک ساعت در معرض دود سیگار ماندن معادل کشیدن چند نخ سیگار است؟"	قلیان و مضرات آن	۱۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنا زندگی عاری از دخانیات	زندگی عاری از دخانیات	۲۵	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنا زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی	زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی	۲۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنا بیماری های روحی و روانی را مانند بیماری های جسمی جدی بگیریم	بهداشت روان	۲۵	سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
بنا هفته ملی کودک مبارک باد	هفته ملی کودک	۲۵	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
بنا سلامت باروری و فرزندآوری	باروری	۴۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
پوستر فلج اطفال	راههای انتقال و پیشگیری از فلج اطفال	۱۵۰۰۰	پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر
پوستر مراقبت فلج شل حاد را جدی بگیریم	راههای انتقال و پیشگیری از فلج اطفال	۵۰۰۰۰	پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر
پوستر بوتولیسم	بوتولیسم	۳۰۰۰	پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر
بنا ۵ بیماری خطرناک کودکان یک واکسن موثر	واکسن پنتاوالان	۳۱	پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر
پوستر آیا می دانید در مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری چه خدماتی ارائه می شود؟	مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری	۵۰۰۰۰	پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر
پوستر آیا میدانید حیوان گزیدگی موجب بیماری کشنده هاری می شود؟	بیماری هاری	۵۰۰۰	پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر

نام رسانه	محتوی	تعداد	گروه کارشناسی
پوستر سالم سازی غذا	سالم سازی غذا	۵۰۰۰	بهبود تغذیه جامعه
پوستر قلبیان	قلیان	۲۰۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
پوستر نمک دریا	تغذیه	۱۵۰۰	بهبود تغذیه جامعه
پوستر ویتامین های مورد نیاز بدن انسان	تغذیه	۲۰۰۰	بهبود تغذیه جامعه
پوستر نمک ید دار	تغذیه	۱۵۰۰	بهبود تغذیه جامعه
کتاب پیشگیری از خطرات بهداشتی ناشی از کاربرد آفت کش های شیمیایی در کشاورزی	آفت کش ها	۱۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
کتاب شیوه نامه طراحی و اجرای کارگاه آموزشی	گسترش	۸۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
کتاب گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲	عملکرد نظام مراقبت های بهداشتی	۱۰۰	کلیه گروه های کارشناسی
کتاب نظام مراقبت از آسیب های ناشی از حوادث مربوط به آتش بازی شب چهارشنبه آخر سال ۱۳۸۹-۱۳۹۲ استان آذربایجان غربی	حوادث چهارشنبه سوری	۱۵۰۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
کتاب ، آمار مصدومین حوادث مربوط به آتش بازی شب چهارشنبه آخر سال ۱۳۹۲	حوادث چهارشنبه سوری	۱۵۰۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
کتاب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان آذربایجان غربی PHC	نظام مراقبت های اولیه	۱۰۰	آموزش و ارتقاء سلامت
کتاب شناسنامه کارگاهی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲	بهداشت حرفه ای	۱۵۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای

جدول (۲-۹): تهیه رسانه های آموزشی در سال ۱۳۹۴

نام رسانه	محتوی	تعداد	گروه کارشناسی
بنر	سفیران سلامت دانشجویی	۱۷	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
پمفلت	ناهنجاریهای مادرزادی	۸۰۰۰۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
کتاب	برنامه جامع کاهش مرگ مادران ناشی از عوارض بارداری و زایمان	۶۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
دفترچه	دفترچه مراقبت مادر و نوزاد	۵۰۰۰۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
پوستر	فلوچارت دیابت بارداری	۱۵۰۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
پوستر	پوستر فرزند آوری	۲۰۰۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
فولدر	ازدواج مناسب... و فرزندآوری با باروری سالم	۳۰۰۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
بنر	همایش تبیین سیاستهای کلی جمعیت و افزایش نرخ باروری کلی	۲۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
پمفلت	دانش آموز سالم باکوله پستی سالم	۸۰۰۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و گروه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
پوستر	دانش آموز سالم باکوله پستی سالم	۸۰۰۰	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و گروه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
کتابچه	بسته های آموزشی دخانیات	۱۰۰۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنر	مضرات قلیان	۱۲۵	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
کتابچه	قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرائی آن	۱۰۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنر	بسیج سلامت نوروزی و معرفی سامانه ۱۹۰ و ۱۴۹۰	۲۵	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنر	روز جهانی بهداشت محیط	۱۸	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنر	روز جهانی بهداشت حرفه ای	۲۵	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بسته آموزشی	بسته های آموزشی کارشناسان بهداشت محیط	۱۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بسته آموزشی	بسته های آموزشی کارشناسان بهداشت محیط	۱۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بسته آموزشی	بسته های آموزشی کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط	۵۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بسته آموزشی	بسته های آموزشی کارشناسان بهداشت حرفه ای	۱۰۰	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بنر	ایمنی آب	۳	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
بسته آموزشی	پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین D	۲۰۰۰	گروه تغذیه و بهبود جامعه
بنر	قند کمتر زندگی سالمتر	۲۰	گروه تغذیه و بهبود جامعه
بنر	روغن کمتر زندگی سالمتر	۲۰	گروه تغذیه و بهبود جامعه
بنر	نمک کمتر زندگی سالمتر	۲۰	گروه تغذیه و بهبود جامعه
پوستر	سلامتی با کاهش مصرف قند، نمک و چربی	۱۰۰۰	گروه تغذیه و بهبود جامعه
بسته آموزشی	محتوای آموزشی تغذیه در برنامه ایران	۱۰۰	گروه تغذیه و بهبود جامعه
کتابچه	بسته آموزشی کاهش مصرف قند، نمک و چربی	۲۰۰	گروه تغذیه و بهبود جامعه

پوشتر	کمپین قلب سالم	۶۰۰۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
پمفلت	کمپین قلب سالم ویژه دانش آموزان	۸۰۰۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
پمفلت	کمپین قلب سالم ویژه اولیاء	۸۰۰۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنر	کمپین دانش آموزان با قلب سالم	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنر	روز جهانی قلب	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنر	روز جهانی فشار خون بالا	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنر	تالاسمی	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بنر	عوامل خطر بیماری های غیر واگیر	۲۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
فلوچارت	بیماریابی و مراقبت بیماری های دیابت	۱۲۰۵	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
بسته آموزشی	بسته آموزشی - خدمتی مراقب سلامت جامعه (برنامه ای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر)	۵۰۰	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
پمفلت	از بیماری سل چه میدانید؟	۵۰۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
پوشتر آموزشی	بوتولیسیم	۶۰۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
پمفلت آموزشی	پدیکلوزیس	۱۰۰۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
پمفلت آموزشی	آموزش زائرین عتبات	۱۵۰۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
بسته آموزشی	بسته اطلاعاتی HIV	۲۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
پمفلت	پیشگیری از انفلوانزای پرندگان	۳۰۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
بنر	پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی	۶۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
بروشور	پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی	۲۰۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
پمفلت	پیشگیری از انفلوانزا فصلی	۲۰۰۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
بسته آموزشی	بسته آموزشی خدمتی برنامه ها و دستورالعمل های بیماری های واگیر	۵۰۰	گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
بسته آموزشی	بسته آموزشی خدمتی کارشناس سلامت روان راهنمای عمل	۱۲۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
بسته آموزشی	بسته آموزشی خدمتی کارشناس سلامت روان آموزش مهارتهای زندگی	۱۲۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
بسته آموزشی	بسته آموزشی خدمتی کارشناس سلامت روان مهارتهای فرزند پروری برای کودکان	۱۲۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
بسته آموزشی	بسته آموزشی خدمتی کارشناس سلامت روان ویژه پزشک برنامه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد	۲۸۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
بسته آموزشی	بسته آموزشی خدمتی برنامه های سلامت جامعه برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد ویژه مراقبین سلامت	۵۰۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
بسته آموزشی	بسته آموزشی خدمتی کارشناس سلامت روان آزمون غربالگری با الکل و ...	۱۲۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
بسته آموزشی	راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات	۹۲۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
بنر	هفته مبارزه با مواد مخدر	۲۰	گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

جدول (۳-۹): خلاصه اطلاعات رسانه های آموزشی تولیدی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	نوع رسانه	۱۳۹۳		۱۳۹۴	
		تعداد کل موضوع چاپ شده	کل تیراژ	تعداد کل موضوع چاپ شده	کل تیراژ
۱	کتاب - کتابچه	۷	۳۵۳۰	۲۱	۶۷۳۸۰
۲	بنر	۱۴	۳۳۱	۱۷	۴۷۳
۳	پوستر - پمفلت	۹	۱۳۲۰۰۰	۱۸	۱۸۷۷۰۵

جدول (۴-۹): خلاصه اطلاعات رسانه های آموزشی تهیه شده به تفکیک گروه های کارشناسی حوزه معاونت امور بهداشتی آذربایجان غربی - ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	گروه / واحد کارشناسی	سال	
		۱۳۹۳	۱۳۹۴
۱	گسترش شبکه	۲	-
۲	بهداشت محیط و حرفه ای	۸	۱۱
۳	پیشگیری از بیماری های غیر واگیر	۷	۱۲
۴	پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر	۷	۱۰
۵	سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	۲	۱۰
۶	سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد	۱	۸
۷	تغذیه و بهبود جامعه	۴	۷

جدول (۵-۹): آموزش بهداشت از طریق صدا و سیما مرکز ارومیه استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

سیما (شبکه ۵)			صدا (رادیو ارومیه - رادیو سلامت)			گروه کارشناسی
زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	
۶۰	۳	اهمیت بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی مسمومیت	۱۲۰	۴	تظلمات دست‌ها، نظافت سبزه‌چای، نظافت شرفه‌های، نظافت میزها، نظافت دست‌ها، نظافت	گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای
۱۶۰	۵	معرفی مراکز بیماری‌های رفتاری، بیماری آنفلوانزا - گانگ‌س‌های طحس	۲۴۰	۸	طوبی سبزی، غلظت طوبی سبزی، تیویلی، ای توقل اص آب، غلظت ج‌طفال، ای‌ت‌گ‌ش‌ل‌آی، طوبی سبزی، ق‌ل‌ج‌طفال، تیویلی، ای‌ط‌ش‌ک‌تی اس‌ای، دام، تیویلی، ای‌توقل اص آب، غزا، ل‌لی،	پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر
۱۸۰	۳	س‌ص‌ج‌ئی‌ت‌ال‌وی - فشار خون - دیابت	۶۰	۲	دیابت و علائم آن، فشار خون	پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر
۸۰	۳	اینت‌غزی‌دس‌گ‌ش - ای‌م‌ظ‌ف‌س‌ی - نمک - روغن سرخ‌کردنی	۶۰	۲	ت‌غزی‌دس - ای‌ت‌اس‌ک‌س‌ض‌ای، ع‌ل‌ل‌س‌ش‌س‌د‌س‌ه‌ا س‌ض‌ای	بهبود تغذیه جامعه
۴۵	۱	اعتیاد	۲۴۰	۸	خ‌د‌ش‌ت‌ت‌ای‌ت‌ا‌س‌ک‌ش‌د‌س‌ال‌ه‌ت‌س‌ای‌ض‌ادی ط‌اط، ط‌وی‌ج‌اد - ه‌اد‌ن‌غ‌ی، س‌ا‌ض‌اد س‌ای‌ت‌ی، س‌ا‌ض‌اد‌س‌ی‌ش‌ی‌ط‌ل‌ت‌ع‌ی‌اد	سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

سیما (شبهه ۵)			صدا (رادیو ارومیه - رادیو سلامت)			گروه کارشناسی
زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	
۳۰	۱	آشنایی با فعالیت های کلی	۵۷۰	۱۹	سَنَم گفندی تَخْضِیْش هاس، اُیْت مِشراقْتت اُی بِصِصْتِاس نِلی ی کوش دِاس دِاس هاس اِیْتِاس لِس، عَالَمِ خَطْش سَن اِیْتِاس نِلی، دَاذْت سَن اُخ دِاس کُکای دَاص اَص اِی تَخْی صَلی ش هاس، کِی فِکْهَس بِضاک هَاسَة دَاص اَص اِی، دَاذْت تِلفِیکِی، مِشراقْتتِاص کُذک بَقْتلات نِ ل، گانتت ظُوتِی تَخْی اِی ک دَاص اَص اِی تِلفِیکِی عِلتِک دَ، اُیْت خُص دِی صِثْذَا سَی اِی عَزِ دِاس دَاص اَص اِی، سَن اُخ دَاذْت دِاس مِذِرس کِلهَس سُصِی سِرْق ط، سَن اُخ دَاذْت دِاس مِذِرس) دَاذْتتِ افِیکِی - دَاذْتتِ صُضِی	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
			-	-	-	بهداشت دهان و دندان
۵۵۵	۱۶		۱۲۹۰	۴۳		جمع کل

جدول (۶-۹): آموزش بهداشت از طریق صدا و سیما مرکز مهاباد استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

سیما (شبکه مهاباد)			صدا (رادیو مهاباد)			گروه کارشناسی
زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	
۴۰	۲	بیماریهای قلبی، بیماریهای قلبی عروقی و عوارض آن	۸۵	۹	تیروئید، غربالگری جنین، سرطان، چهارشنبه سوری، بسیج کاهش مصرف نمک، غربالگری جنین،	بیماری های غیر واگیر
-	-	-	-	-	-	بهداشت محیط و حرفه ای
-	-	-	۳۰	۲	تغذیه در جوانان، ذایقه سازی در کودکان	بهبود تغذیه جامعه
-	-	-	۷۰	۸	بیماری هپاتیت، بیماریهای مشترک، تب مالت، التور، انفلوانزا، جذام، سل، انفلوانزا	بیماری های واگیر
-	-	-	۱۰۵	۹	دوران عقد از دیدگاه بهداشت روان، چگونه برقراری ارتباط با خانواده همسر، شک و گمان در زندگی مشترک، سلامت روان . شک و تردید در زندگی، سلامت روان ضرورت تفاهم در ازدواج، سلامت روان مهارت در همسرداری، سلامت روان نقش مشورت و مهارت در خانواده، سلامت روان ازدواج سنتی یا ازدواج مدرن	سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

سیما (شبکه مهاباد)			صدا (رادیو مهاباد)			گروه کارشناسی
زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	
۱۵۵	۴	شیر مادر، ارتباط والدین و کودک، بهداشت مدرسه، پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان	۲۹۰	۲۲	بهداشت مدارس، بارداری و بیماری قلبی، روز ماما، تغذیه کودک زیر یک سال، پیشگیری از کم آبی در کودکان، تغذیه کودک در سال دوم، سوانح و حوادث کودکان، کنترل وزن پیش از بارداری، بهداشت باروری، روز جهانی جمعیت، تکامل کودک، شیر مادر، ناباروری، کیفیت زندگی سالمندان، سالمندان، تکامل کودک، دیابت و بارداری، علایم خطر فوری در کودکان، ترومبو امبولی، سلامت مردان،	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
			۴۵	۳	خود مراقبتی	آموزش و ارتقاء سلامت
۱۹۵	۶	-	۶۲۵	۵۳	-	جمع کل

جدول (۷-۹): آموزش بهداشت از طریق صدا و سیما استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴ (ارومیه و مهاباد)

سیما		صدا (راديو اروميه - راديو سلامت و راديو مهاباد)			گروه کارشناسی	
زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	زمان (دقیقه)	تعداد برنامه		عناوین
۱۵	۳	بهداشت اماکن، بهداشت مواد غذایی، دخانیات،	۱۴۵ دقیقه	۱۴	منواکسید کربن در آلودگی هوا، ایمنی در زلزله، روز هوای پاک، بهداشت اماکن عمومی، بهداشت کشاورزی، بهداشت فردی شاغلین، بهداشت مسکن، بهداشت مواد غذایی، بهداشت حرفه ای، سیلیکوزیس، تسهیلات و حقوق قانونی کارگران، بهداشت کشاورزی، معاینات دوره ای	گروه بهداشت محیط و حرفه ای
۲۷۰	۷	آنفلوانزا، التور، کرونا، فلج اطفال، بیماری مشترک بین انسان و دام، هپاتیت	۴۰۴ دقیقه	۱۵	هاری، هپاتیت و راههای پیشگیری، کوروناویروس ها و سرماخوردگی، تب مالت، ایدز، آنفلوانزا، گزارش خبری آنفلوانزا، شپش، بیماری های منتقله از آب و غذا، التور، بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بیماری های کرونا، فلج اطفال، هپاتیت، ایدز	پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
۴۰	۲	دیابت	۴۱۷ دقیقه	۱۷	دیابت و فشارخون و غربالگری دو بیماری، سرطان ها و کلیات آماری آن؛ بیماری های قلبی، هپاتیت و راههای پیشگیری، دیابت، سرطان، تالاسمی، آسم، قلب سالم	پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
			۲۱۵ دقیقه	۸	کمپین تغذیه، کمپین کاهش مصرف روغن، پیشگیری از مصرف نمک، پیشگیری از مصرف روغن، پیشگیری از مصرف شکر و قند، کمپین روغن، تغذیه در نوروز، نمک یددار	بهبود تغذیه جامعه

سیما			صدا (رادیو ارومیه - رادیو سلامت و رادیو مهاباد)			گروه کارشناسی
زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	
			۵۴۹ دقیقه	۴۷	ازدواج، کودک آزاری و پیامدهای زودرس و دیررس، تعدد فرزندان و تاثیر آن در سلامت روانی سالمندان، سلامت روانی در انتخاب همسر، آرمان گرایی در ازدواج، نقش والدین در انتخاب همسر برای فرزندان، احترام متقابل در خانواده، پرهیز از قضاوت و پیش داوری، اعتماد به نفس و تاثیر آن در زندگی، اعتماد به نفس و تاثیر آن در زندگی، چگونگی ارتباط با والدین، حفظ منزلت انسانی در سلات روان (به مناسبت گرمی داشت هفته بهداشت روان)، انگ زدای در بیماران روانی عصبی، نقش ارتباط در سلامت روان، قانون و سلامت روانی، مشتری مداری و سلامت روان، حقوق شهروندی و سلامت روان، مدیریت و سلامت روان، نقش امید در زندگی نوجوانان، شکست و تاثیر آن در پیروزی های آینده، روابط والدین با کودکان چگونه باشد، خودشناسی و نقش بهداشت روان، نقش ایمن در خود باوری نوجوانان، اخلاق در کودکان چگونه رشد می یابد، نقش مشاوره در سلامت روان نوجوانان، نقش مشاوران در مدارس، یادگیری و نقش والدین در یادگیری کودکان و نوجوانان، نوجوانی و بحران هویت، کراک و آثار آن بر مغز، مواد توهم زا و عوارض آن، مواد استنشاقی و تاثیرات روانشناختی آن، دوست خود بودن (خودشناسی)، معیار انتخاب همسر، اثرات نامطلوب نیکوتین در روی بدن، کو کابین	سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

سیما			صدا (رادیو ارومیه - رادیو سلامت و رادیو مهاباد)			گروه کارشناسی
زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	زمان (دقیقه)	تعداد برنامه	عناوین	
					چیست، اثرات روانی کو کایبین به چه صورت است، مهارت تصمیم گیری درنوجوانان، تاثیر رسانه ها(تلویزیون) در شیوه صحیح فرزند پروری، دوره نوجوانی و گرایش نوجوانان به مد گرایی وتوجه به ظاهر، مهارت تصمیم گیری، سلامت وابعاد آن در خانواده، حفظ کرامت انسانی در سلامت روان(حفظ آبرو)، علل گرایش نوجوانن وجوانان به اعتیاد، اختلات روانپزشکی ورابطه ن با اعتیاد، عزت نفس وارتباط آن با اعتیاد، مدیریت در بحران	
۱۰	۲	بهداشت مدارس، مدارس و دست فروشان،	۲۲۰ دقیقه	۱۱	بهداشت محیط مدارس، بهداشت مدارس، بیماری های ژنتیک و پیشگیری از آن در کودکان، پایگاه تغذیه سالم، مراقبتهای نوزادی، اهمیت رشد و تکامل کودکان، نوزادان، بهداشت شیر مدارس	گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
			۱۰ دقیقه	۱	وارنیش فلوراید و فیشورسیلنت	بهداشت دهان و دندان
۳۳۵	۱۴		۱۹۶۰	۱۱۳		جمع کل

فصل ۱۰: بهداشت دهان و دندان

جدول کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی کارشناس	برنامه های تحت مسئولیت
دکتر کامران شریعت تربقان	بهداشت دهان و دندان مدارس و مهد کودک ها - بهداشت دهان و دندان مادران باردار و تازه زایمان کرده - کنترل عفونت مراکز دندانپزشکی
دکتر جمس انویه	بهداشت دهان و دندان مدارس و مهد کودک ها - بهداشت دهان و دندان مادران باردار و تازه زایمان کرده - کنترل عفونت مراکز دندانپزشکی

فعالیت های کارشناسی :

- اجرای طرح وارتیش فلوراید تراپی و فیشور سیلانت تراپی برای دانش آموزان
- مشارکت با واحد دندانپزشکی بسیج جامعه پزشکی جهت ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان
- اجرای طرح خدمات دندانپزشکی با مشارکت موسسه تامین درمان بسیجیان

عملکرد برنامه ای :

جدول (۱-۱۰): توزیع فراوانی واحدهای بهداشت دهان و دندان و دندانپزشک مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک شهرستان

استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۳

شهرستان	مراکز دارای یونیت			فیروهای ثابت شاغل			
	شهری	روستایی	امام علی	جمع	دندانپزشک	بهداشتکار	جمع
ارومیه	۷	۲	۲	۳۳	۲۴		۲۴
اشنویه		۳	۱	۶	۲		۲
بوکان	۲	۳	۱	۱۱	۸		۸
پلدشت		۱		۴	۱		۱
پیرانشهر	۱	۱		۴	۲		۲
تکاب	۲	۱		۵	۳		۳
چالدران		۲		۲	۱		۱
چاپاره				۳	۲		۲
خوی	۴	۷	۱	۲۰	۱۳		۱۳
سردشت		۲		۲	۰		۰
سلماس		۳		۱۰	۶	۱	۷
شاهیندژ	۱	۲		۵	۳		۳
شوط		۱		۵	۴		۴
ماکو	۱	۲		۵	۵		۵
مهاباد	۲	۱		۸	۴	۱	۵
میاندوآب	۳	۳		۸	۶		۶
نقده	۲	۶		۸	۴		۴
جمع	۲۵	۴۰	۵	۱۴۵	۸۸	۲	۹۰

جدول (۲-۱۰): توزیع فراوانی واحدهای بهداشت دهان و دندان و دندانپزشک مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک شهرستان

استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴

نیروهای ثابت شاغل			مراکز دارای یونیت				شهرستان	
جمع	بهداشتکار	دندانپزشک	جمع	امام علی	روستایی	شهری روستایی		
۲۳		۲۳	۳۲	۱	۲۲	۲	۷	ارومیه
۱		۱	۶	۱	۲	۳		اشنویه
۸		۸	۱۱	۱	۵	۳	۲	بوکان
۱		۱	۴		۳	۱		پلدشت
۲		۲	۴		۲	۱	۱	پیرانشهر
۳		۳	۵		۲	۱	۲	تکاب
۱		۱	۲			۲		چالدران
۲		۲	۳		۳			چاپاره
۱۳		۱۳	۲۰	۱	۸	۷	۴	خوی
۰		۰	۲			۲		سردشت
۷	۱	۶	۱۰		۷	۳		سلماس
۳		۳	۵		۲	۲	۱	شاهیندژ
۳		۳	۵		۴	۱		شوط
۵		۵	۵		۲	۲	۱	ماکو
۵	۱	۴	۸		۵	۱	۲	مهاباد
۶		۶	۱۴		۸	۳	۳	میاندوآب
۴		۴	۸			۶	۲	نقده
۸۷		۸۵	۱۴۴	۴	۷۵	۴۰	۲۵	جمع

جدول (۳-۱۰): فراوانی خدمات بهداشت دهان و دندان به تفکیک نوع و محل خدمت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۸

نوع خدمت	منطقه	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
معاینه	شهری	۶۷,۴۴۱	۶۲,۳۰۶	۵۵,۸۵۰	۵۰,۲۶۴	۵۲,۹۲۰	۷۵,۸۴۰	۹۴,۲۱۵
	روستائی	۲۳,۸۸۱	۲۶,۵۱۶	۲۳,۴۲۹	۱۸,۳۴۲	۲۱,۲۱۴	۳۱,۳۸۸	۴۲,۵۸۱
کشیدن دندان	شهری	۳۰,۹۲۹	۳۱,۵۳۳	۳۱,۹۰۱	۳۷,۴۱۰	۳۷,۷۹۹	۴۳,۱۴۶	۳۲,۰۶۲
	روستائی	۱۰,۲۷۶	۱۳,۵۹۲	۱۳,۳۰۸	۱۳,۳۷۱	۱۶,۲۸۵	۱۷,۸۳۵	۱۳,۹۰۶
ترمیم دندان	شهری	۷,۸۵۰	۷,۳۹۵	۵,۳۴۳	۵,۷۶۹	۵,۲۲۹	۵,۳۲۸	۲,۵۳۰
	روستائی	۹۴۶	۵۳۲	۱,۳۱۴	۱,۶۹۴	۱,۳۷۲	۲۲۰۵	۹۳۶
جرم گیری	شهری	۹۳۴	۱,۱۹۵	۱,۲۲۸	۱,۱۰۶	۱۰۱۶	۱۳۳۹	۶۷۴
	روستائی	۳۱۷	۵۲۱	۴۴۷	۵۶۱	۴۸۳	۱۲۶۰	۶۸۸
فلوراید تراپی	شهری	۱۸,۲۶۰	۵۹,۱۱۷	۳۹,۶۶۵	۳۶,۰۳۹	۴۸,۳۱۳	۳۹,۶۹۱	۱۰۸,۰۳۹
	روستائی	۱۶,۳۹۹	۲۳,۵۵۴	۱۱,۷۵۰	۱۵,۵۰۰	۱۰,۵۴۵	۱۳,۰۴۳	۳۶,۶۱۶
فیشر سیلانت	شهری	۶,۶۵۹	۱۵,۱۸۹	۱۲,۷۷۹	۱۲,۲۳۱	۹,۷۴۱	۱۰,۱۲۵	۴,۳۶۶
	روستائی	۹۸۰	۱,۲۴۸	۲,۴۹۵	۲,۳۸۵	۱,۵۹۴	۲,۵۱۲	۱,۱۸۷
کل خدمات	شهری	۱۳۲,۰۷۳	۱۷۶,۷۳۵	۱۴۶,۷۶۶	۱۴۲,۸۱۹	۱۵۵,۰۱۸	۱۷۵,۴۶۹	۲۴۱,۸۸۶
	روستائی	۵۲,۷۹۹	۶۵,۹۶۳	۵۲,۷۴۳	۵۱,۸۵۳	۵۱,۴۹۳	۶۸,۲۴۳	۹۵,۹۱۴

جدول (۴-۱۰): پوشش مراقبتهای بهداشت دهان و دندان در خانه های بهداشت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۸۹

۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲		۱۳۹۱		۱۳۹۰		۱۳۸۹		گروه هدف
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۵۰.۱	۱۷۲۳۱۰	۵۱.۵	۱۷۷۳۰۰	۸۵.۴	۱۱۰۰۳۲	۸۹.۰	۱۱۴,۵۶۵	۰	۰	۵۹.۷	۷۶,۸۵۰	زیر ۶ سال
۲۵.۷	۹۳۸۲۲	۲۷	۹۸۸۱۲	۹۰.۶	۱۰۷۱۰۶	۶۷.۴	۷۹,۶۴۶	۰	۰	۴۳.۸	۵۱,۷۲۹	۶ تا ۱۲ سال
۷۴.۹	۴۸۱۸۸	۸۲.۷	۵۳۱۷۸	۷۴	۴۶۴۰۸	۷۳.۱	۴۵,۷۸۶	۰	۰	۵۸.۰	۳۶,۳۴۱	مادران باردار
۲.۸	۷۰۲۹۶	۳	۷۵۲۸۶	۷.۵	۵۷۲۷۳	۶.۴	۴۸,۳۹۰	۰	۰	۴.۷	۳۵,۶۴۸	سایرین

جدول (۵-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در گروه سنی زیر ۶ سال به تفکیک شهرستان و محل سکونت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

شهرستان	معاینه				کشیدن دندان				وارنیش فلوراید تراپی				فیشرسیلانت تراپی				ترمیم دندان	
	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳	۱۳۹۴
	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری
ارومیه	۲۹۶	۳۵۱	۴۱۸	۶۸۳	۱۵	۲۵	۲۹	۵۳	۵۲	۲۵۵	۱۹۴	۳۶	۱۳	۳	۱۸	۲۲	۰	۲۰
اشنویه	۳۴	۰	۴	۱	۸	۰	۴	۵۱	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکان	۱۹۹	۴۲۳	۴۴۵	۹	۱۱۰	۷۳	۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلدشت	۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیرانشهر	۳۱۸	۰	۱۶۹	۵۴	۶۴	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکاب	۱۵۰	۰	۱۴۰	۴	۵۸	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چالدران	۱۰	۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چاپاره	۰	۸	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوی	۲۰۴	۳۶	۱۷۱	۴۷	۱۰	۱	۲۴	۰	۸۲	۰	۳۳	۲۱۴	۱	۰	۲۸	۱۵	۰	۲۴
سردشت	۱۳	۰	۲۰	۰	۱	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلماس	۱۵۴	۱۱۳	۱۲۹	۷۷	۵	۱۰	۳	۲۸۴	۷۷	۲۷۶	۱۴۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ادامه جدول (۵-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در گروه سنی زیر ۶ سال به تفکیک شهرستان و محل سکونت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

شهرستان		معاینه				کشیدن دندان				وارنیش فلوراید تراپی				فیشرسیلانت تراپی				ترمیم دندان	
		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳	۱۳۹۴
روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری
شاهین دژ	۳۴۹	۲۳	۵۴۵	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوط	۴۰	۷	۷	۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکو	۱۰۹	۰	۹۳	۰	۱۷	۰	۱۰	۰	۲	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مهاباد	۲۳۳۲	۱۹۸۱	۲۹۲۷	۱۸۴۵	۷۵	۵۶	۳۴۹	۱۴۳	۱۳۲۵	۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۱۲۷
میاندوآب	۸۵	۱۱۰	۶۰	۹۵	۴	۶	۰	۱	۲۴	۰	۴	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقده	۱۷	۵۸	۳۳	۱۵	۱۵	۲	۲۱	۴	۱۳۲	۵۰	۱۱۳	۱۱	۴۱	۲	۱۵۰	۸	۲	۲	۰
استان	۴۳۱۸	۳۱۱۰	۵۲۰۶	۲۸۸۱	۳۸۲	۱۷۴	۱۱۲۰	۲۰۰	۱۹۵۴	۱۱۴۶	۷۵۷	۵۹۳	۸۲	۱۵	۱۵۴	۵۴	۱۲۴	۳۴	۱۷۳

جدول (۶-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در گروه سنی ۱۲ - ۶ سال به تفکیک شهرستان و محل سکونت استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۹۳

شهرستان	معاینه		کشیدن دندان				وارنیش فلوراید تراپی				فیشر سیلانت تراپی				ترمیم دندان							
	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴							
	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری						
ارومیه	۵۴۶۶	۱۶۷۴۷	۵۵۵	۵۱۰	۲۵۵	۳۸۱	۵۶۶۶	۱۶۷۴۷	۵۶۲۷	۱۹۹۰۲	۴۸۴۸	۱۷۱۳۲	۵۶۶۹	۱۹۲۴۲	۷۰۱	۱۴۰۱	۱۲۸۸	۳۲۰۷	۷۶	۳۳۱	۱۳۴۱	۲۴۹
اشنویه	۶	۵۹	۱۳	۱۲۰	۰	۴۱	۱۷	۱۵۲	۰	۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکان	۱۲۰	۱۳۴۲	۲۱۴	۱۸۰۳	۷۲۱	۹۶۷	۴۸۹	۲۴۱۲	۹۶۸۳	۱۲۰۶۴	۲۳۸	۲۰۵۲	۵۹	۰	۰	۰	۲۳۸	۲۰۵۲	۰	۰	۴۰	۱۴۲
پلدشت	۰	۰	۰	۳۱۷	۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیرانشهر	۱۵۵	۶۴۶	۵۲	۴۷۵	۰	۵۳۷	۵۴	۳۲۶	۰	۱۰۱۱۰	۰	۱۱۷	۰	۲۵	۰	۰	۰	۱۱۷	۰	۰	۰	۰
نگاب	۲۵	۷۷۵	۱۰	۳۳۷	۰	۳۳۷	۰	۷۱۴	۰	۲۱۸۴	۰	۶۸۱	۰	۱۹۴	۰	۰	۰	۶۸۱	۰	۱۳	۱۹	۰
چالدران	۰	۱۱۰۹	۰	۱۰۲	۰	۱۸	۰	۳۰۲	۰	۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چاپاره	۰	۴۰۹	۵	۷	۲۰	۶	۰	۰	۰	۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوی	۵۲۹	۲۹۵۰	۱۵۳	۹۰۸	۱۰۱	۷۳۱	۱۷۳۱	۴۲۹۰	۳۱۲۶	۲۱۵۷۱	۲۹	۱۷۳۶	۰	۱۰۴	۰	۰	۲۹	۱۷۳۶	۰	۳۶۲	۳۱۴	۲
سردشت	۰	۱۰۷۱	۰	۲۰	۰	۳	۰	۱۰۶۱	۰	۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
سلماس	۵۲۴۹	۱۲۹۸۱	۳۱۵	۹۱۹	۲۳۴	۶۰۴	۲۵۴۶	۴۹۸۰	۶۳۹۶	۱۲۸۴۶	۵۸	۲۸۲	۴۹	۱۴۸	۰	۰	۵۸	۲۸۲	۴۹	۱۱۷	۴۸۷	۳۱

ادامه جدول (۶-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در گروه سنی ۱۲-۶ سال به تفکیک شهرستان و محل سکونت استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

شهرستان		معاینه				کشیدن دندان				وارنیش فلوراید تراپی				فیشر سیلانت تراپی				ترمیم دندان	
		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳	۱۳۹۴
شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی
شاهین دژ	۸۶۸۰	۱۳۹	۲۹۷۴	۴۱	۹۱۶	۳۷	۷۰۵	۴۵	۶۲۶۴	۱۲۴	۱۱۹۳	۲۵	۰	۰	۱۴	۵۰۷	۱۴۰	۴۸۵	۰
شوط	۳۵۱۱	۲۳۱۰	۸۰	۲۶۴	۱۰۰	۲۱۸	۱۵۵	۳۴۷۷	۱۱۲۸	۰	۷۴	۱۱۸	۶۷	۰	۰	۰	۵	۰	۰
ماکو	۲۵۳۱	۳۱	۳۶۸۹	۴۷	۲۲۵	۱۸	۲۰۲	۲۰۲۹	۰	۲۰۹۰	۰	۰	۴۰۱	۰	۲۸۷	۷۱	۰	۰	۰
مهاباد	۲۹۲۶	۲۴۹۸	۴۱۷۹	۲۰۶۳	۲۲۳	۱۴۱	۵۳۷	۲۵۴۰	۱۹۳۶	۲۹۱۹	۸۸۵	۰	۰	۰	۱۲۹	۰	۱۷۰	۴۵۴	۲۳۶
میاندوآب	۶۱۹۳	۴۲۸۷	۱۵۵۶	۷۸۴	۹۷	۱۶۵	۶۳۹۴	۶۳۵۹	۱۱۳۷	۱۲۲۲	۴۰۸	۱۹۲	۱۰۴۱	۵۸۸	۳۶۵	۴۳۰	۷۳۹	۵۴۷	۰
نقده	۷۲۵	۲۴۹	۹۰	۱۱۳	۳۹	۷۶	۳۶۵۵	۶۲۴	۱۶۵	۱۹۲	۱۳۵۶	۱۰۴	۵۲	۱۱۴	۲۳	۰	۴۱	۰	۰
استان	۶۷۰۶۷	۲۳۱۵۰	۳۷۶۵۸	۹۵۲۷	۵۵۷۱	۱۸۶۸	۱۰۶۰۷۳	۳۵۴۵۷	۳۸۸۷۳	۱۲۰۸۳	۴۲۸۴	۱۱۷۲	۹۹۶۲	۲۴۵۸	۱۵۹۷	۶۳۰	۳۹۲۲	۱۲۰۷	۰

جدول (۷-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در گروه مادران مناطق شهری و روستائی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۹۳

شهرستان	معاینه				ترمیم				کشیدن				جرمگیری			
	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴	
	روستائی	شهری														
ارومیه	۲۴۵۵	۸۱۹۲	۱۶۷۵	۳۸۵۷	۱۵۱	۱۶۱	۴۲	۱۱۵	۱۲۸	۷۴	۶۱	۶۴	۲۸۵	۲۴۰	۱۹۳	۱۷۰
اشنویه	۲	۲۰	۰	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۶	۰	۲۹	۰	۰	۰	۴
بوکان	۱۶۹	۳۳۸	۸۴۲	۹۲۳	۰	۱۲	۱	۰	۰	۴۳	۳۴	۷۲	۸	۱۷	۳۳	۲
پلدشت	۰	۲۲۱	۰	۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۸
پیرانشهر	۸۳	۵۲۴	۰	۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۹	۳۹	۰	۹۷	۰	۰	۱۱	۱۱
تکاب	۴	۶۳۷	۰	۳۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چالدران	۰	۳۷۷	۰	۱۴۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۴۷	۰	۱۵
چاپاره	۱۴۵	۱۶۳	۲۶۱	۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳
خوی	۲۸۸	۲۵۹	۱۴۹	۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱۲	۴	۶	۲
سردشت	۰	۱۶	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سلماس	۲۵۸	۲۶۴	۳۸۸	۳۳۹	۴	۰	۰	۰	۵	۱۲	۲۳	۱۰	۳	۹	۱۳	۱۷

ادامه جدول (۷-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در گروه مادران مناطق شهری و روستائی استان آذربایجان غربی ۹۴-۱۳۹۳

جرمگیری		کشیدن				ترمیم				معاینه				شهرستان		
		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴				
روستائی	شهری	روستائی	شهری													
۷	۹۳	۰	۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۱۰۱۳	۷۵	۸۴۶	شاهین دژ
۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۴	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۶۳	۲۸۰	۶۲	۴۳۵	شوط
۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۶۷۵	۳۷	۶۲۶	ماکو
۷۴۸	۵۸۹	۲۰۰	۱۲۸	۴۸	۴۲۶	۳۱	۴۲	۴۱۲	۴۷۴	۱۶۹	۱۷۹	۳۳۲۵	۳۶۹۸	۲۱۴۵	۲۴۰۳	مهاباد
۶۹	۳۷	۹۱	۹	۱۹	۶۵	۰	۰	۱۰۰	۵۴	۰	۰	۱۵۹	۴۲	۱۹۸	۱۴	میاندوآب
۲۷	۱۰۸	۲۴	۶۴	۲۵	۴۱	۱۲	۰	۰	۱۰	۰	۶	۸۷	۲۰۰	۷۴	۱۳۰	نقده
۱۱۵۹	۱۱۴۵	۵۶۰	۵۲۶	۲۹۸	۷۹۰	۱۶۸	۴۴۸	۶۶۷	۷۱۲	۲۱۲	۳۰۱	۷۲۰۹	۱۶۹۱۹	۵۹۰۶	۱۱۱۴۶	استان

جدول (۸-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در سایرین مناطق شهری و روستائی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۹۳

شهرستان	معاینه				ترمیم				کشیدن				جرمگیری			
	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴	
	روستائی	شهری														
ارومیه	۲۶۱۴	۱۱۰۳	۱۸۱۷	۷۱۳	۸۲	۵۶	۱۳	۳۵	۱۱۲۱	۴۰۶	۵۷۸	۳۱۲	۲۰	۲	۱۵	۴۷
اشنویه	۶	۸۳	۰	۲۴۵	۰	۱	۰	۰	۳۸	۱۵۰۳	۰	۲۲۹	۰	۰	۰	۰
بوکان	۳۲	۵۲	۰	۵۳۹	۱۵	۰	۰	۰	۲۲۱	۴۴۶	۶۵۰	۶۱۲	۴	۴۱	۳	۵
پلدشت	۰	۴۶	۰	۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴۳	۰	۲۹۰۳	۰	۰	۰	۰
پیرانشهر	۲۸۱	۸۶۹	۰	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۶۶	۲۶۳	۰	۲۱۵	۰	۰	۰	۰
تکاب	۷۹	۷۳۷	۵۲	۸۴۴	۰	۳۵۰	۰	۴۴۲	۳۲۴	۳۸۶۹	۱۹۲	۳۳۴۵	۴۲	۰	۴۱	۰
چالدران	۰	۱۴۳۸	۰	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵۴	۰	۸۸۲	۰	۰	۰	۰
چاپاره	۳۴۲	۳۱	۱۵۷	۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۸	۶۸	۳۲۱	۷۶	۰	۰	۰	۰
خوی	۶۶۲	۲۵۳۱	۴۰۰	۱۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۲۳	۳۱۴۱	۵۳۱	۱۹۵۹	۰	۰	۰	۰
سردشت	۰	۱۵۱	۰	۷۶	۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۴	۴	۰	۰	۰
سلماس	۸۴۴	۱۱۸۹	۴۶۰	۱۰۸۵	۰	۰	۰	۲	۳۹۵۰	۶۳۱۰	۲۹۵۵	۴۷۳۵	۱	۰	۲	۰

ادامه جدول (۸-۱۰): توزیع فراوانی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در سایرین مناطق شهری و روستائی استان آذربایجان غربی ۹۴ - ۱۳۹۳

جرمگیری		کشیدن				ترمیم				معاینه				شهرستان		
		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۴				
روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	روستائی	شهری	
۰	۰	۰	۳	۲۸۶	۳۸۳۷	۰	۳۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۴۶۹	۵۹	۱۰۲۲	شاهین دژ
۰	۰	۰	۹	۱۸۳۲	۲۶۵۱	۲۲۲۷	۲۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۷۳	۱۳۴	۲۹۰	۱۷۷	شوط
۰	۷	۰	۴	۷۲	۲۳۲۵	۹۵	۱۸۶۶	۸	۰	۰	۶	۱۱۵	۱۲۶۴	۱۳۷	۱۰۷۷	ماکو
۰	۰	۰	۰	۱۸۹۹	۲۳۸۷	۷۹۶	۱۰۲۵	۱۲	۸۴	۰	۱۶	۳۱۴۲	۴۶۲۵	۲۵۰۸	۲۳۵۸	مهاباد
۳	۷	۱۰	۳	۳۵۳۴	۶۳۴	۲۸۰۷	۷۴۵	۱۵۱	۲۷	۴۷	۴	۳۴۹۳	۱۲۸	۳۹۳۵	۷۶۴	میاندوآب
۱	۶	۰	۳	۳۰۸	۱۷۷۲	۳۰۶	۹۵۳	۰	۲	۰	۳	۵۰	۲۰۷	۶۱	۱۱۱	نقده
۵۶	۹۱	۵۳	۸۳	۱۵۲۸۲	۳۳۶۳۹	۱۱۴۵۸	۲۵۶۶۱	۲۶۸	۵۲۱	۶۰	۵۰۸	۱۱۷۷۱	۱۶۰۵۷	۱۰۴۱۵	۱۱۶۸۴	استان

در مقایسه با سال قبل، با توجه به برابر بودن نیروی انسانی، بهبود خوبی در ارائه تمامی خدمات دیده می‌شود که شاید مهمترین عامل آن اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد خصوصا در نیمسال دوم می‌باشد. البته برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با تدارک‌رسانی نیز اهمیت زیاد در بهبود وضعیت داشته است. با توجه به قدمت و فرسودگی تجهیزات مورد استفاده در واحدهای یادشده، بهبود استاندارد تجهیزات و تعمیرات ضروری انجام گرفته نیز می‌تواند در بهبود شرایط و شاخص‌های مربوطه موثر باشد. تنها موردی که کاهش در تعداد خدمت دیده می‌شود، وارنیش فلوراید تراپی می‌باشد که آنهم به علت کاهش کشوری در تهیه ماده وارنیش فلوراید بوده است.

به منظور دستیابی به وضعیت موجود سلامت دهان و دندان، پیمایش ملی سیمای سلامت دهان و دندان ایران در سال ۱۳۹۱ توسط دفتر سلامت دهان و دندان وزارت متبوع به مورد اجرا گذاشته شد. مهمترین هدف این پیمایش برنامه ریزی مبتنی بر شواهد محیطی جهت نیل به هدف بهبود شاخصین پوسیدگی دندان (DMFT) و بیماریابی لثه (CPI) در کودکان (۴-۶ سال) و سایر گروه‌های در معرض خطر (مادران باردار و سالمندان) بوده که نتایج این مطالعه اخیرا منتشر گردید و در سایت معاونت بهداشت به آدرس <http://phc.umsu.ac.ir> قابل دسترسی می‌باشد. در اینجا خلاصه‌ای از مباحث مذکور در سطح استان و کشور جهت آگاهی درج می‌گردد.

وضعیت شاخص پوسیدگی دندان در استان و مقایسه آن با میانگین کشوری													
c _f /CF	سهم r/F	سهم m/M	سهم a/D	میانگین r/F	میانگین m/M	میانگین a/D	جنس		محل سکونت		میانگین کل	شاخص	گروه سنی
							مؤنث	مذکر	روستا	شهر			
۱۰.۴	۵.۰۷	۳.۷۷	۹۱.۱۵	۰.۲۶	۰.۲۱	۵.۱	۵.۵۶	۵.۶۱	۶.۰۵	۵.۳۱	۵.۵۸	استان	۵ تا ۶ ساله
	۹.۱۹	۴.۸۶	۸۵.۹۳	۰.۳۹	۰.۲۶	۴.۵	۵.۲۴	۵.۰۹	۵.۷۸	۴.۹۴	۵.۱۶	کشور	
۸۶.۱	۶.۲۴	۱۴.۸۴	۷۸.۹۱	۰.۰۳	۰.۰۴	۰.۱۸	۰.۲۹	۰.۲۲	۰.۳۲	۰.۲۱	۰.۲۵	استان	DMFT
	۵.۷۱	۲.۰۲	۹۲.۲۵	۰.۰۲	۰.۰۱	۰.۳۵	۰.۴۷	۰.۲۸	۰.۳۹	۰.۳۸	۰.۳۸	کشور	
۳۴.۸	۱۹.۹۳	۹.۸۱	۷۰.۲۴	۰.۶	۰.۱۸	۱.۴۸	۲.۲۲	۲.۳۲	۲.۱۲	۲.۳۷	۲.۲۷	استان	DMFT
	۱۵.۲۲	۲.۹۴	۸۱.۸۳	۰.۳۲	۰.۰۶	۱.۷۱	۲.۲۴	۱.۹۴	۲.۲۹	۲.۰۲	۲.۰۹	کشور	
۴	۲۳.۴۲	۱۱.۲	۶۵.۳۶	۰.۹۲	۰.۳۷	۲.۰۷	۳.۲۶	۳.۴۸	۳.۳۱	۳.۴۱	۳.۳۷	استان	DMFT
	۱۹.۷۵	۵.۴۶	۷۴.۷۹	۰.۷۱	۰.۱۶	۲.۴۲	۳.۳۱	۳.۲۷	۳.۴۲	۳.۲۶	۳.۲۹	کشور	
	۱۴.۹۵	۵۷.۵۵	۲۷.۴۸	۱.۶۲	۹.۷۴	۳.۵	۱۵.۴	۱۴.۲۵	۱۷.۶	۱۲.۵۱	۱۴.۸۷	استان	DMFT
	۲۷.۵۲	۳۹.۸۱	۳۲.۶۵	۳.۳۹	۵.۷۵	۴.۰۶	۱۳.۰۷	۱۳.۵۱	۱۳.۹۸	۱۲.۹۹	۱۳.۲	کشور	
	۱.۲۶	۹۲.۵۵	۶.۱۸	۰.۱۷	۲۵.۸۱	۰.۹۹	۲۶.۲۳	۲۷.۹۲	۲۸.۶۸	۲۵.۹۴	۲۶.۹۸	استان	DMFT
	۴.۰۵	۸۴.۲۲	۱۱.۷۲	۰.۷۱	۲۲.۵۶	۲.۴۴	۲۴.۸۴	۲۶.۸۴	۲۷.۲۵	۲۵.۲۹	۲۵.۷۱	کشور	

وضعیت شاخص فلوروسیس، سایش و ترومای دندانی در استان و مقایسه آن با میانگین کشوری										
گروه سنی	شاخص فلوروسیس		محل سکونت		جنس		وضعیت سایش دندانی		وضعیت ترومای دندانی	
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	درصد افراد دارای سایش	میانگین تعداد دندانهای دارای سایش	درصد افراد دارای تروما	میانگین تعداد دندانهای دارای تروما
۵ تا ۶ ساله	۰.۷	۰.۸	۰	۱.۷	۰.۷	۰.۷	۱.۴	۴.۲۹	۰	۱.۶
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	درصد افراد دارای سایش	میانگین تعداد دندانهای دارای سایش	درصد افراد دارای تروما	میانگین تعداد دندانهای دارای تروما
۱۲ ساله	۱.۵	۱.۶	۰.۷	۲.۷	۰.۷	۲.۴	۱.۱	۱.۷۹	۱.۹	۲.۵
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	درصد افراد دارای سایش	میانگین تعداد دندانهای دارای سایش	درصد افراد دارای تروما	میانگین تعداد دندانهای دارای تروما
۱۵ ساله	۰.۹	۰.۹	۰.۷	۱.۱	۰.۹	۰.۹	۱.۳	۴.۱۴	۲.۶	۱.۰۳
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	درصد افراد دارای سایش	میانگین تعداد دندانهای دارای سایش	درصد افراد دارای تروما	میانگین تعداد دندانهای دارای تروما
۳۵ تا ۴۴ ساله	۰.۸	۳.۳	۰	۱.۸	۰.۸	۰.۸	۹.۵	۶.۷۱	۲.۸	۱.۹۶
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	درصد افراد دارای سایش	میانگین تعداد دندانهای دارای سایش	درصد افراد دارای تروما	میانگین تعداد دندانهای دارای تروما
۶۵ تا ۷۴ ساله	۱.۲	۳.۵	۰	۳.۷	۰	۲.۲	۲۹.۲	۷.۵۵	۲.۲	۲.۳۳
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	درصد افراد دارای سایش	میانگین تعداد دندانهای دارای سایش	درصد افراد دارای تروما	میانگین تعداد دندانهای دارای تروما

وضعیت شاخص خونریزی، پاکت و فقدان چسبندگی در استان و مقایسه آن با میانگین کشوری													
گروه سنی	کل		محل سکونت		جنس		وضعیت پاکت دندانی			فقدان چسبندگی			
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	پاکت ۴ تا ۵ فاقد پاکت	پاکت ۴ تا ۵	پاکت ۶ و بیشتر	نرمال	۴ تا ۵ mm	۶ تا ۸ mm	۹ تا ۱۱ mm و بیشتر
۵ تا ۶ ساله	۷.۷	۹.۷	۶.۳	۱۳.۸	۸.۱	۷.۴							
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	پاکت ۴ تا ۵ فاقد پاکت	پاکت ۴ تا ۵	پاکت ۶ و بیشتر	نرمال	۴ تا ۵ mm	۶ تا ۸ mm	۹ تا ۱۱ mm و بیشتر
۱۲ ساله	۲۲	۲۶.۹	۲۳	۲۰.۵	۱۹.۷	۲۴.۴							
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	پاکت ۴ تا ۵ فاقد پاکت	پاکت ۴ تا ۵	پاکت ۶ و بیشتر	نرمال	۴ تا ۵ mm	۶ تا ۸ mm	۹ تا ۱۱ mm و بیشتر
۱۵ ساله	۳۰	۳۳.۸	۲۵.۹	۳۶.۳	۳۴.۸	۲۵.۲	۱۱.۳	۸۸.۷	۰	۹۲.۶	۷.۴	۰	۰
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	پاکت ۴ تا ۵ فاقد پاکت	پاکت ۴ تا ۵	پاکت ۶ و بیشتر	نرمال	۴ تا ۵ mm	۶ تا ۸ mm	۹ تا ۱۱ mm و بیشتر
۳۵ تا ۴۴ ساله	۵۲.۴	۵۵.۵	۴۵.۱	۶۱.۸	۵۴	۵۰.۸	۲۹.۱	۶۹.۳	۱.۶	۶۷.۳	۲۹.۱	۳.۲	۰.۴
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	پاکت ۴ تا ۵ فاقد پاکت	پاکت ۴ تا ۵	پاکت ۶ و بیشتر	نرمال	۴ تا ۵ mm	۶ تا ۸ mm	۹ تا ۱۱ mm و بیشتر
۶۵ تا ۷۴ ساله	۵۴.۸	۶۰.۹	۵۰	۶۴.۳	۵۵.۳	۵۴.۳	۴۸.۲	۴۹.۴	۲.۴	۴۷	۴۴.۶	۸.۴	۰
	استان	کشور	شهر	روستا	مذکر	مونث	پاکت ۴ تا ۵ فاقد پاکت	پاکت ۴ تا ۵	پاکت ۶ و بیشتر	نرمال	۴ تا ۵ mm	۶ تا ۸ mm	۹ تا ۱۱ mm و بیشتر

وضعیت شاخص های ۵۵ گانه حوزه معاونت بهداشت به تفکیک شهرستان های استان آذربایجان غربی - سال ۱۳۹۴

ردیف	عنوان شاخص واحد	استان ۱۳۹۳	استان ۱۳۹۴	ارومیه	اسنویه	پوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱	میزان مرگ نوزادان (زیج حیاتی) (در هزار تولد زنده)	۹.۲۸	۸.۲	۴.۴	۵.۱	۸	۱۰.۹	۹.۱	۱۲.۴	۴.۶	۱۳.۲	۱۰.۳	۶.۹	۱۰	۷.۸	۸.۵	۱۴.۷	۵	۹.۷	۱۶
۲	میزان مرگ شیرخواران (زیج حیاتی) (در هزار تولد زنده)	۱۲.۲۸	۱۲.۱	۹.۲	۵.۱	۱۴.۲	۱۴.۹	۱۳.۳	۱۴	۹.۳	۱۵.۴	۱۳	۱۰.۳	۱۳.۴	۱۱.۶	۱۲.۲	۲۳.۵	۶.۲	۱۴.۴	۱۸.۶
۳	میزان مرگ زیر ۵ سال (زیج حیاتی) (در هزار تولد زنده)	۱۴.۵۷	۱۵.۳	۱۳.۵	۶.۳	۱۶.۱	۲۱.۷	۱۴.۱	۱۸.۷	۱۳.۹	۱۷.۶	۱۴.۴	۱۳.۷	۱۶.۴	۱۲.۹	۱۷	۲۹.۴	۸.۷	۱۸.۳	۱۸.۶
۴	میزان مرگ یک تا ۵۹ ماهه (کل شهر و روستا) (در هزار تولد زنده)	۴.۲	۴.۷	۵.۳	۳.۹	۳.۳	۶.۳	۳.۸	۴.۶	۴.۵	۸.۸	۴.۲	۶.۲	۴.۶	۴.۷	۶.۷	۶.۵	۲.۷	۵.۱	۲.۵
۵	میزان خام مرگ (زیج حیاتی) (در هزار نفر)	۴.۱	۴.۳	۴	۳.۸	۴	۴.۴	۳.۸	۴.۹	۵.۱	۴.۴	۴.۲	۴.۷	۴.۱	۴.۶	۴.۹	۳.۹	۴.۲	۴.۶	۴.۲
۶	میزان خام تولد (زیج حیاتی) (در هزار نفر)	۲۲.۳۸	۲۲.۲	۲۰.۷	۲۶	۱۹.۸	۲۷.۱	۲۶.۹	۲۰	۲۰.۴	۲۱	۲۳.۲	۲۲.۸	۲۲.۳	۱۸.۶	۲۶.۵	۲۸.۵	۲۲.۹	۲۱.۷	۲۰.۳
۷	رشد طبیعی جمعیت (زیج حیاتی) (درصد)	۱.۸۲	۱.۸	۱.۷	۲.۲	۱.۶	۲.۳	۲.۳	۱.۵	۱.۵	۱.۷	۱.۹	۱.۸	۱.۸	۱.۴	۲.۲	۲.۵	۱.۹	۱.۷	۱.۶
۸	میزان باروری کلی (زیج حیاتی) (تعداد فرزند)	۲.۴۵	۲.۵	۲.۱	۲.۸	۲.۲	۳.۲	۳	۲.۲	۲.۴	۲.۴	۲.۶	۲.۶	۲.۵	۲.۱	۳.۲	۳.۳	۲.۵	۲.۵	۲.۴
۹	جمعیت سالمند (زیج حیاتی) (درصد)	۸.۲۹	۸.۵	۸.۴	۷.۲	۸.۶	۷.۵	۷.۳	۱۱	۸	۸.۸	۸	۸.۹	۷.۷	۱۰.۵	۹.۳	۷	۸.۳	۸.۷	۱۰.۲
۱۰	وزن کم هنگام تولد (زیج حیاتی) (درصد)	۴.۴	۴.۲	۴.۲	۲.۷	۶.۴	۴.۸	۴.۹	۶.۲	۵.۳	۷.۹	۳.۸	۳.۳	۴.۶	۴.۳	۴.۴	۳	۴.۷	۴.۱	۵.۷

ردیف	عنوان شاخص واحد	استان ۱۳۹۳	استان ۱۳۹۴	ارومیه	آشوبه	بوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردهشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۱۱	پوشش مراقبت کودکان زیر یکسال (درصد)	۹۷.۶	۹۷	۹۶.۵	۹۸.۳	۹۶.۱	۸۷	۹۸.۴	۹۶.۵	۹۸.۲	۹۸.۲	۹۹.۴	۹۷.۶	۹۹.۵	۹۹.۴	۹۴.۶	۹۵.۲	۹۷.۳	۹۸.۳	۹۸.۳
۱۲	تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی (درصد)	۸۹.۷	۹۰	۸۸.۴	۹۰	۸۳.۳	۸۹	۹۵.۶	۹۱	۹۷.۷	۸۳	۹۶.۲	۹۵.۶	۹۱	۹۷.۷	۸۳.۲	۹۰.۵	۸۹.۹	۷۹	۸۹.۲
۱۳	غربالگری تکامل کودکان در ۱۲ ماهگی (درصد)	۷۷.۱	۸۰.۶	۷۳.۵	۸۳.۵	۸۴.۴	۹۸.۴	۸۵.۴	۸۳.۸	۵۵	۸۷.۹	۹۸.۳	۸۰.۶	۹۶.۸	۸۹.۸	۸۹.۴	۷۹.۹	۷۹.۶	۶۱.۴	۹۴.۹
۱۴	میانگین امتیاز ۱۰ اقدام بیمارستانهای دوستدار کودک (درصد)	۹۰.۸	۹۱.۴	۹۲.۸	۷۵	۹۴.۱	۹۵	۹۲	۹۵	۸۶.۲	۹۵	۸۱.۲	۹۵.۲	۹۵.۲	۹۴.۴	۹۱.۲	۹۴.۵	۹۲.۴	۹۶.۶	۸۷.۳
۱۵	زایمان زودرس (درصد)	۲.۶	۲.۶	۲	۲.۸	۲.۶	۴.۳	۳.۱	۳.۱	۱.۱	۲.۲	۱.۶	۴.۴	۳.۹	۳.۵	۲.۸	۱.۶	۲.۳	۲.۵	۳.۵
۱۶	پوشش مراقبت پیش از بارداری (درصد)	۵۱.۸	۵۵.۴	۳۵.۲	۴۰.۳	۳۷.۱	۳۶.۵	۳۹.۵	۱۸.۵	۵۸.۲	۲۹.۵	۸۳.۵	۶۰.۲	۵۶.۸	۳۸.۶	۴۹.۵	۳۳.۸	۳۵.۷	۵۲.۱	۲۵.۱
۱۷	بارداری زیر ۱۸ سال (درصد)	۴.۵۳	۳.۸	۳.۶۴	۴.۶۹	۱.۹۵	۳.۳۲	۴.۱۴	۱.۷۳	۶.۲۳	۷.۴۷	۴.۶۷	۳.۲۱	۳.۱۵	۳.۷۷	۶.۵۸	۴.۱۳	۲.۱۹	۵.۲۵	۴.۶۵
۱۸	بارداری بالای ۳۵ سال (درصد)	۱۰.۷	۱۲.۳	۱۰.۵۸	۱۶.۳۷	۱۷.۴۶	۱۱.۳۹	۱۰.۶	۱۷.۷۷	۱۱.۱۲	۱۵.۵ ۲	۱۱	۱۳.۸۶	۸	۱۴.۴۴	۱۶.۳۲	۱۳.۶۲	۱۴.۶۱	۱۲.۸۵	۱۱.۴۱
۱۹	بارداری های ۵ و بالاتر (درصد)	۳.۶۱	۳.۶	۳	۲.۹۹	۲.۱۳	۴.۷۴	۳.۹۴	۳.۷۸	۵.۹۶	۴.۵۲	۵.۴۹	۶.۸۴	۴.۷	۱.۶	۷.۱۳	۵.۴۵	۱.۹۸	۲.۳۶	۱.۹۵
۲۰	حداقل ۶ بار مراقبت در بارداری (درصد)	۸۱	۸۱.۳	۶۳.۳	۸۹.۲	۹۰.۸	۹۵.۴	۸۸.۶	۸۵.۸	۷۲.۴	۷۳.۸	۹۶.۸	۹۲.۲	۹۷.۸	۷۶.۳	۹۱.۲	۸۲.۶	۹۱	۹۰.۸	۶۲.۸
۲۱	مطلوبیت وزن مادران در پایان بارداری (شهری و روستایی) (درصد)	۶۶.۵	۶۴.۷	۶۹.۳	۷۷.۶	۵۴.۷	۸۵.۲	۶۰.۴	۷۳.۱	۷۲.۸	۷۶.۴	۶۶.۳	۴۲.۵	۶۳.۱	۸۳.۵	۶۱.۳	۸۵.۴	۶۳.۲	۷۵.۵	۳۹.۹
۲۲	مرگ مادر باردار در سال ۱۳۹۳ (تعداد)	۱۳		۳				۲				۱		۱			۱	۱	۰	۱

ردیف	عنوان شاخص واحد	استان ۱۳۹۳	استان ۱۳۹۴	ارومیه	آشوبه	بوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردهشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۲۳	مرگ مادر باردار در سال ۱۳۹۴ (تعداد)	۱۷		۶	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۲	۰
۲۴	تحقق شاخص نمونه برداری از موارد اسهالی (درصد)	۵۵.۵	۵۴	۱۹	۸۲	۱۰۴	۸۰	۳۸	۵۶	۱۹	۱۱۳	۵۹	۹۰	۶۰	۱۳۶	۱۴۵	۴۳	۲۷	۸۸	۱۱۲
۲۵	تحقق شاخص میزان کشف فلج شل حاد (درصد)	۱۷۳	۱۳۴	۸۲.۸	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۶	تحقق شاخص کشف طغیان (درصد)	۶۶.۴	۵۳	۱۹	۵۰	۱۴۲	۵۰	۱۰۰	۷۵	۲۰۰	۵۰	۴۷	۳۳	۸۰	۴۰	۱۶۷	۰	۸۲	۲۹	۳۳
۲۷	تحقق شاخص کشف مظنون به سرخک (درصد)	۱۶۸.۷	۱۱۰	۳۶.۲	۹۰.۵	۱۰۰	۷۵.۳	۱۰۰	۱۰۰	۶۸.۳	۱۰۰	۸۹.۴	۱۰۰	۹۸.۷	۱۰۰	۶۰.۳	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸	تحقق شناسایی کل موارد سل (درصد)	۶۴.۷	۷۷.۴	۸۱	۶۱.۷	۶۹.۸	۶۸.۶	۳۴.۷	۱۰۲	۰	۳۵.۲	۵۷.۱	۱۴۵.۱	۳۸.۴	۶۷	۵۷.۹	۸۴.۲	۱۳۵	۱۰۷	۴۹.۶
۲۹	میزان بروز تب مالت (در صد هزار نفر جمعیت)	۵۲.۶	۴۳	۱۲	۲۳	۴۱	۲۴۵	۱۹	۱۴۳	۶۸	۹۲	۵۹	۲۶	۵۷	۱۳۹	۶۸	۹۷	۲۳	۴۱	۶۲
۳۰	تحقق شاخص بیماریابی دیابت (۷٪) (درصد)	۴۷	۵۶.۶	۷۷.۴	۶۸.۷	۵۳.۲	۵۰.۵	۴۲.۴	۳۲	۳۰.۵	۴۶.۲	۳۵.۸	۵۰.۴	۶۵.۲	۵۵.۲	۵۶.۵	۳۱.۲	۴۶.۴	۵۳.۷	۵۷.۹
۳۱	تحقق شاخص پوشش مراقبت دیابت توسط پزشک (۹۰٪) (درصد)	۸۳	۸۹.۶	۱۰۰	۱۰۰	۹۵.۸	۹۶.۶	۶۴.۱	۶۱.۵	۸۲.۶	۹۷.۱	۸۸.۷	۶۶.۷	۹۴.۷	۹۱.۲	۹۱	۷۳.۸	۶۰.۶	۷۳.۲	۱۰۰
۳۲	تحقق شاخص "ارجاع جهت آزمایش Hb A1C" (۶۰٪) (درصد)	۶۲	۶۷.۹	۸۳.۸	۹۳.۵	۶۹.۶	۳۶.۱	۲۶.۹	۳۳.۹	۰	۱۰۰	۶۷.۲	۳.۷	۸۱.۸	۱.۶	۴.۷	۳۸.۶	۱۰۰	۱۷	۱۰۰

ردیف	عنوان شاخص واحد	استان ۱۳۹۳	استان ۱۳۹۴	ارومیه	اشوبه	بوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردهشت	سلماس	شاهیندر	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۳۳	تحقق شاخص مطلوبیت Hb A1C (۵۰٪) (درصد)	۵۴	۸۰.۶	۹۶.۵	۱۲.۸	۶۳.۶	۵۹.۵	۷۷.۸	۹۴.۷	۰	۵۶.۸	۶۷	۷۱.۴	۸۴	۳۳.۳	۶۶.۷	۶۰	۹۲.۷	۸۰	۴۸.۸
۳۴	تحقق شاخص بیماریابی فشار خون (۲۰٪) (درصد)	۷۰	۷۰.۱	۸۳.۹	۸۱.۸	۷۰.۶	۷۷.۸	۶۳.۶	۵۶.۶	۷۹	۵۵.۵	۳۸.۸	۸۷.۹	۶۵.۶	۷۲.۹	۸۸.۴	۷۰	۶۴.۳	۶۷.۷	۴۸.۵
۳۵	تحقق شاخص پوشش مراقبت فشار خون توسط پزشک (۹۰٪) (درصد)	۸۶	۸۷.۶	۹۶.۹	۱۰۰	۹۴	۹۶.۹	۶۷.۹	۷۴.۵	۸۳.۶	۹۹.۲	۹۰.۸	۶۵.۴	۸۸.۸	۹۸	۸۵.۵	۶۲.۶	۸۶.۲	۷۰.۹	۹۸.۶
۳۶	تحقق شاخص کنترل پرفشاری خون (۸۵٪) (درصد)	۸۸	۸۵	۹۶.۳	۹۶.۵	۸۶.۶	۸۲.۴	۷۶	۸۲.۵	۷۷.۳	۹۳.۵	۸۱.۳	۸۱.۵	۸۳.۸	۸۲.۱	۷۹.۶	۶۹.۶	۸۲.۴	۷۹.۳	۸۹.۶
۳۷	خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارند (درصد)	۹۵.۹۴	۹۶.۵	۹۳.۴	۱۰۰	۹۴.۵	۹۹.۵	۹۳.۸	۱۰۰	۹۹.۲	۹۸	۹۸.۷	۹۰	۹۹.۵	۹۷.۹	۹۹.۵	۹۸	۹۴.۷	۹۸.۶	۹۹.۴
۳۸	خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند (درصد)	۸۳.۵	۸۴.۲	۸۱.۲	۸۴.۷	۸۱.۱	۸۱.۷	۹۶.۱	۹۸.۴	۷۰.۳	۹۴.۲	۸۷.۷	۹۳	۸۴.۶	۸۱.۱	۸۳.۷	۷۹.۳	۸۷	۸۰.۹	۸۰.۸
۳۹	خانوارهای روستایی که فاضلاب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند. (درصد)	۵۴.۱	۵۶.۸	۶۲.۱	۷۸.۷	۳۶.۶	۷۸	۴۵.۸	۴۷.۴	۳۱.۵	۷۷.۸	۷۵.۳	۹۱.۷	۲۳.۵	۱۶.۵	۶۶.۲	۴۴.۵	۲۹	۶۰.۵	۹۱.۲
۴۰	خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند. (درصد)	۷۵.۰۱	۷۵.۵	۸۰	۹۵.۲	۷۴.۹	۸۶	۸۶.۷	۷۲.۶	۵۸	۸۹.۹	۷۹.۳	۸۶	۴۰.۱	۷۶.۹	۷۴.۱	۶۶.۷	۸۰.۱	۷۱.۲	۷۹.۵


ردیف	عنوان شاخص واحد	استان ۱۳۹۳	استان ۱۳۹۴	ارومیه	اشوبه	بوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردهشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۴۱	نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است (روستایی) (درصد)	۹۳.۲۵	۹۳.۴	۹۵.۴	۹۵.۳	۸۹.۳	۹۵.۲	۹۴.۴	۹۲.۱	۹۶.۹	۹۶.۵	۹۶.۶	۸۹.۷	۸۰.۴	۹۶.۶	۹۶.۲	۸۶.۲	۹۱.۵	۹۷.۹	۹۸.۴
۴۲	مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری (درصد)	۹۴.۸۲	۹۵.۶	۹۱.۹	۹۸.۷	۹۵.۵	۹۵.۱	۹۸.۵	۹۹.۳	۹۶.۲	۹۹.۵	۹۸.۹	۹۲.۷	۹۸.۷	۹۹.۴	۹۰	۹۱.۳	۹۸.۶	۹۹.۵	۸۹.۸
۴۳	اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری (درصد)	۹۳.۹	۹۴.۶	۸۸.۸	۹۹.۲	۹۷.۸	۹۳.۶	۹۹.۵	۹۷.۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۱	۸۷	۹۲.۸	۱۰۰	۹۲.۶	۹۰.۴	۱۰۰	۹۹.۴	۹۷.۲
۴۴	کارکنان مراکز و اماکن که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند (شهری) (درصد)	۹۱.۸	۹۱.۷	۸۹	۹۶.۶	۹۳.۱	۹۲.۹	۹۸.۶	۹۳.۱	۷۵.۲	۷۰.۷	۹۳.۲	۹۱.۱	۹۴.۹	۹۴.۵	۹۰.۷	۹۳.۵	۹۸.۶	۹۵.۴	۸۵.۳
۴۵	بیمارستان هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشد (درصد)	۸۳.۳۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۶	بیمارستان هایی که مدیریت فاضلاب در آنها مطلوب می باشد (درصد)	۹۰	۸۳.۳	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۷	کارگاه های تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای (درصد)	۹۱	۹۳	۹۰	۸۵	۸۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۹۷	۸۸	۹۷	۱۰۰	۹۵	۹۶	۱۰۰	۸۹	۹۹	۸۸
۴۸	شاغلین تحت پوشش بازدید (درصد)	۹۲	۹۳	۹۵	۸۹	۹۳	۹۲	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۹۸	۹۵	۹۵	۱۰۰	۹۷	۹۴	۱۰۰	۷۰	۹۹	۹۳

ردیف	عنوان شاخص واحد	استان ۱۳۹۳	استان ۱۳۹۴	ارومیه	اشوبه	بوکان	پلدشت	پیرانشهر	تکاب	چالدران	چاپاره	خوی	سردهشت	سلماس	شاهیندژ	شوط	ماکو	مهاباد	میاندوآب	نقده
۴۹	شاغلین تحت پوشش معاینات دوره ای (درصد)	۵۳	۵۲	۶۲	۳۸	۴۰	۵۲	۳۱	۷۲	۴۰	۴۶	۶۱	۴۹	۵۹	۶۲	۲۹	۵۷	۲۷	۵۴	۳۳
۵۰	پوشش مراقبت دهان و دندان کودکان زیر ۶ سال (درصد)	۳.۴	۳.۳	۰.۸	۱.۲	۳.۲	۰.۲	۲.۷	۲.۶	۰.۲	۰.۲	۰.۹	۰.۱	۳	۳.۸	۰.۸	۱.۳	۲۸.۴	۰.۸	۲.۴
۵۱	پوشش مراقبت دهان و دندان کودکان ۶-۱۲ سال (درصد)	۳۴.۴	۶۷.۷	۴۶.۱	۱۰.۹	۱۰۰	۵.۳	۸۱.۵	۳۴.۶	۳۵.۷	۲۵.۴	۷۶	۷.۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۱.۵	۴۱.۴	۸۱.۵	۴۹.۴
۵۲	پوشش مراقبت دهان و دندان مادران باردار (درصد)	۴۵	۳۰	۳۰.۲	۹.۹	۴۰.۱	۱۵.۵	۳۰.۲	۲	۱۸.۱	۶۳.۹	۵.۱	۰.۱	۱۹.۹	۵۸	۴۸.۲	۳۷.۸	۱۰۰	۵.۸	۱۲.۶
۵۳	جمعیت تحت پوشش برنامه داوطلبین سلامت در مراکز شهری (درصد)	۳۷.۷۲	۴۳.۳	۴۰	۷۲.۲	۵۷.۷	۸۱.۴	۴۰.۱	۳۸.۵	۲۸.۲	۲۵.۴	۳۶.۱	۲۷	۴۲.۶	۵۲	۶۶.۹	۶۷.۶	۱۷.۷	۳۱.۳	۱۰.۹
۵۴	تحقق شاخص دهگردشی انجام شده به مورد انتظار (درصد)	۴۹	۷۶	۹۳	۵۳	۳۹		۸۶	۷۳	۳۵	۹۷	۱۲۴	۳۲	۹۰	۹۱	۱۰۹	۶۵	۴۶	۶۷	۷۲
۵۵	کدهای پوچ علل مرگ (درصد)	۸.۷۶	۲.۸	۶.۰۳	۰	۲.۳۱	۴.۵۸	۰.۴۵	۶.۸	۰	۰.۷۶	۱.۶۹	۲.۷۱	۰.۱۲	۰.۶۶	۲.۴۶	۰	۰	۰.۳۹	۲.۶۸

نمونه ای از هماهنگی های بین بخشی و جلب مشارکت دستگاه های اجرایی استان و نهاد های فرهنگی



تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نیروی نظامی



تفاهم نامه مدیریت مشترک کاهش آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر ها و سکونت گاه های غیر رسمی



تفاهم نامه مدیریت مشترک خدمات پیشگیری و کنترل بیماری های مشترک با بهزیستی



تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و شهرداری



تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و حوزه علمیه



تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و آموزش و پرورش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

برگه‌های مراقبت‌های اولیه سلامت در دانشکده پزشکی گاه‌های غربی
استان آذربایجان غربی

مبانی، اصول و راه‌ده‌ها
(جلد اول)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

برنامه جامع کاهش مرگ مادران ناشی از عوارض
بارداری و زایمان

توسعه بهداشتی
دکتر پروین صالحی
دکتر پروین صالحی - دکتر پروین صالحی
۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

برنامه جامع کاهش مرگ مادران ناشی از عوارض
بارداری و زایمان

توسعه بهداشتی
دکتر پروین صالحی
دکتر پروین صالحی - دکتر پروین صالحی
۱۳۸۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

نظام مراقبت آسیب‌های ناشی از حوادث تروریستی
به آشی باری شب چهارشنبه آخر سال ۱۳۸۶-۹۱
استان آذربایجان غربی

کتابخانه

نقشه و تصاویر
دکتر عادل جوادپور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

سند تغذیه و امنیت غذایی
استان آذربایجان غربی

تألیف:
دکتر رسول انصاری
دکتر سحر نوری سعیدی
فریبا عباسی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
گزارش مصور

احداث، بهبود استاندارد و تجهیز واحد‌های ارائه خدمات
مراقبت‌های اولیه سلامت
استان آذربایجان غربی
۱۳۹۳-۹۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

تشکیلات سازمانی و نیروی انسانی
واحد‌های ارائه خدمات سلامت
حاشیه شهرها - شهرهای ۵۰ - ۲۰ هزار نفر
و سایر مناطق شهری
استان آذربایجان غربی

دی ماه ۱۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

بیشگیری از خطرات بهداشتی ناشی از کاربرد
آفت‌کش‌های شیمیایی در کشاورزی

مترجمین:
رضا عباس زاده دیزجی - فخره زهتابی آذر
ژنو نظری:
دکتر رسول انصاری سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

بسته آموزشی - خدمتی
مراقب سلامت جامعه
برنامه‌های بهداشت محیط و حرفه‌ای

کارشناسان:
کرم، بهمن - کرم، بهمن
www.pbc.ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

گزارش عملکرد نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی
استان آذربایجان غربی - ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

اطلاعات دارویی
پزشک خانواده

گردآوری:
دکتر منصور سعیدی - دکتر توحید بی‌آدم
تألیف:
دکتر ناصر سعیدی - دکتر رسول انصاری سعیدی

آذر ماه ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

گزارش ارزیابی بهداشت محیطی
ندامتگاه‌های استان آذربایجان غربی

سال ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

بسته‌های آموزشی - خدمتی
مراقبین سلامت جامعه
برنامه‌های سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

کارشناسان:
کرم، بهمن - کرم، بهمن
www.pbc.ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

سیسای مرگ و میر استان آذربایجان غربی
در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۳

گروه کم‌درمانی شبکه‌ها
واحد ثبت مرگ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جمهوری اسلامی ایران
معاونت امور بهداشتی

شناسنامه کارگاهی
استان آذربایجان غربی
۱۳۹۳

تألیف و نگارش: دکتر بهمن کرم، دکتر رسول انصاری سعیدی