

# شاخص های بهداشتی استان آذربایجان غربی

سال ۱۳۹۲



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی  
معاونت امور بهداشتی

**جدول شاخص های گسترش شبکه شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                                | ارومیه | اشنویه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط | ماکو | میاندوآب | نقده | استان |
|------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|------|---------|--------|-----|-------|-------|----------|-----|------|----------|------|-------|
| ۱    | تعداد شهر                                           | ۵      | ۲      | ۲     | ۲     | ۲        | ۰    | ۲       | ۱      | ۶   | ۲     | ۲     | ۲        | ۲   | ۲    | ۳        | ۲    | ۴۲    |
| ۲    | تعداد بخش                                           | ۵      | ۲      | ۲     | ۲     | ۲        | ۲    | ۲       | ۲      | ۴   | ۲     | ۲     | ۲        | ۲   | ۲    | ۳        | ۲    | ۴۰    |
| ۳    | تعداد روستا                                         | ۶۳۴    | ۷۷     | ۱۸۰   | ۶۴    | ۱۵۲      | ۱۰۲  | ۱۸۸     | ۷۶     | ۲۱۳ | ۲۸۵   | ۱۵۸   | ۱۴۸      | ۶۹  | ۱۳۱  | ۱۹۸      | ۹۶   | ۲۹۶۷  |
| ۴    | جمعیت شهری ( به هزار نفر)                           | ۷۰۶    | ۳۹     | ۱۷۶   | ۸۰    | ۱۳       | ۴۲   | ۱۹      | ۲۳     | ۲۳۴ | ۶۲    | ۱۰۲   | ۴۸       | ۲۰  | ۵۲   | ۱۵۲      | ۸۴   | ۱۹۹۱  |
| ۵    | جمعیت روستایی ( به هزار نفر)                        | ۲۹۷    | ۳۳     | ۵۷    | ۴۸    | ۳۱       | ۳۴   | ۲۷      | ۲۱     | ۱۳۲ | ۵۲    | ۹۵    | ۴۴       | ۳۲  | ۳۸   | ۷۰       | ۳۸   | ۱۱۷۷  |
| ۶    | جمعیت کل ( به هزار نفر)                             | ۱۰۰۳   | ۷۲     | ۲۳۳   | ۱۲۸   | ۴۴       | ۷۷   | ۴۷      | ۴۳     | ۳۶۶ | ۱۱۴   | ۱۹۶   | ۹۱       | ۵۳  | ۹۰   | ۲۲۲      | ۱۲۳  | ۳۱۶۸  |
| ۷    | خانه بهداشت                                         | ۱۹۶    | ۲۹     | ۶۳    | ۳۰    | ۴۴       | ۴۲   | ۳۳      | ۱۷     | ۹۵  | ۵۷    | ۷۰    | ۵۰       | ۳۰  | ۳۳   | ۶۴       | ۳۸   | ۹۹۱   |
| ۸    | مرکز بهداشتی درمانی شهری                            | ۱۳     | ۱      | ۴     | ۰     | ۱        | ۲    | ۰       | ۰      | ۴   | ۲     | ۰     | ۱        | ۰   | ۱    | ۴        | ۳    | ۳۸    |
| ۹    | مرکز بهداشتی درمانی روستایی                         | ۲۷     | ۲      | ۷     | ۲     | ۵        | ۵    | ۲       | ۳      | ۱۰  | ۶     | ۸     | ۴        | ۴   | ۲    | ۱۰       | ۱۳   | ۱۱۵   |
| ۱۰   | مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی                    | ۸      | ۲      | ۵     | ۳     | ۵        | ۱    | ۲       | ۱      | ۸   | ۳     | ۳     | ۳        | ۲   | ۳    | ۳        | ۴    | ۵۵    |
| ۱۱   | پایگاه بهداشتی شهری                                 | ۲۲     | ۰      | ۴     | ۰     | ۲        | ۱    | ۱       | ۱      | ۸   | ۲     | ۴     | ۱        | ۱   | ۲    | ۴        | ۷    | ۷۳    |
| ۱۲   | پایگاه بهداشتی روستایی                              | ۵      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۱   | ۰     | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰        | ۰    | ۶     |
| ۱۳   | مرکز آموزش بهورزی                                   | ۱      | ۰      | ۱     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۱   | ۱     | ۱     | ۰        | ۰   | ۱    | ۱        | ۱    | ۹     |
| ۱۴   | واحد تسهیلات زایمانی                                | ۳      | ۰      | ۰     | ۱     | ۰        | ۱    | ۱       | ۰      | ۲   | ۳     | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰        | ۰    | ۱۱    |
| ۱۵   | تعداد پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی                    | ۱      | ۰      | ۰     | ۱     | ۱        | ۰    | ۰       | ۰      | ۱   | ۰     | ۱     | ۰        | ۰   | ۱    | ۰        | ۰    | ۶     |
| ۱۶   | مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری                        | ۱      | ۰      | ۱     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۱   | ۰     | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰        | ۱    | ۴     |
| ۱۷   | درصد واحدهای بهداشتی شهری تحت پوشش برنامه رابطین    | ۶۴     | ۱۰۰    | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۶۷      | ۱۰۰    | ۹۵  | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰ | ۱۰۰  | ۱۰۰      | ۸۵   | ۸۴    |
| ۱۸   | درصد واحدهای بهداشتی روستایی تحت پوشش برنامه رابطین | ۳      | ۱۰۰    | ۹۱    | ۲۳    | ۸۴       | ۱۰   | ۷       | ۸۹     | ۵۹  | ۶۰    | ۸۴    | ۶        | ۲۳  | ۲۹   | ۱۱       | ۳    | ۳۵    |

**جدول شاخص های گسترش شبکه شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                             | ارومیه | اشنویه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی  | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط  | ماکو | میاندوآب | نقده | استان |
|------|--------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|------|---------|--------|------|-------|-------|----------|------|------|----------|------|-------|
| ۱۹   | درصد جمعیت شهری تحت پوشش برنامه رابطین           | ۴۱     | ۸۷     | ۵۲    | ۸۳    | ۳۹       | ۳۵   | ۴۳      | ۱۸     | ۳۵   | ۳۸    | ۴۱    | ۵۳       | ۶۶   | ۶۴   | ۱۷       | ۲۰   | ۳۹    |
| ۲۰   | درصد جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه رابطین        | ۴      | ۷۹     | ۱۰۰   | ۲۳    | ۶۰       | ۷    | ۲۵      | ۷۵     | ۳۹   | ۵۷    | ۸۴    | ۱۱       | ۲۷   | ۳۶   | ۱۱       | ۱۳   | ۳۱    |
| ۲۱   | تعداد داوطلبان شهری                              | ۱۰۲۶   | ۱۱۵    | ۴۰۳   | ۷۱    | ۱۴۶      | ۶۱   | ۵۹      | ۳۸     | ۵۰۲  | ۹۵    | ۲۵۳   | ۱۰۹      | ۱۲۳  | ۲۰۰  | ۱۷۴      | ۱۴۹  | ۳۹۰۰  |
| ۲۲   | تعداد داوطلبان روستایی                           | ۶۰     | ۶۶۹    | ۱۸۲   | ۴۸    | ۱۹۰      | ۲۰   | ۳۸      | ۱۹۳    | ۴۳۸  | ۱۵۵   | ۳۶۴   | ۱۲۵      | ۷۵   | ۵۹   | ۵۱       | ۱۹   | ۲۷۷۱  |
| ۲۳   | تعداد داوطلبان متخصص                             | ۱۱     | ۴۵     | ۴۸    | ۰     | ۵        | ۲۵   | ۱۴      | ۱۶     | ۱۴۵  | ۱۳۸   | ۷     | ۹        | ۱۲   | ۱۲   | ۰        | ۱۶   | ۵۳۸   |
| ۲۴   | متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده             | ۴۸۰۷   | ۵۴۵۵   | ۶۵۲۲  | ۸۲۰۸  | ۷۱۳۲     | ۵۷۲۵ | ۶۲۳۴    | ۵۱۶۹   | ۵۵۲۳ | ۶۴۱۱  | ۶۴۸۳  | ۶۰۶۷     | ۴۹۹۴ | ۵۴۳۳ | ۴۶۴۶     | ۵۳۷۵ | ۵۷۲۹  |
| ۲۵   | متوسط جمعیت تحت پوشش هر مامای خانواده            | ۵۷۸۷   | ۸۴۵۵   | ۴۶۴۹  | ۶۸۴۰  | ۶۲۴۱     | ۴۹۰۸ | ۷۳۸۹    | ۴۱۳۵   | ۵۹۳۲ | ۷۸۳۵  | ۵۱۸۷  | ۴۹۷۱     | ۴۹۹۵ | ۶۹۸۵ | ۴۳۵۵     | ۴۳۹۷ | ۵۵۳۸  |
| ۲۶   | تعداد کل دهگردشی های انجام شده                   | ۶۸۲۸   | ۱۴۵۴   | ۱۳۲۷  | ۲۱۰۷  | ۲۸۴۸     | ۱۱۴۵ | ۸۴۰     | ۹۲۶    | ۶۷۹۳ | ۷۶۶   | ۱۷۴۵  | ۱۴۲۹     | ۲۱۶۰ | ۷۱۸  | ۱۶۲۸     | ۱۱۴۹ | ۳۹۱۴۹ |
| ۲۷   | تعداد کل دهگردشی های انجام شده توسط پزشک خانواده | ۱۰۵    | ۲۴۲    | ۱۴۷   | ۴۲۱   | ۴۰۷      | ۱۹۱  | ۱۲۰     | ۲۳۱    | ۲۳۴  | ۷۰    | ۱۰۹   | ۱۵۹      | ۳۰۸  | ۱۰۲  | ۱۰۸      | ۱۲۸  | ۱۶۹   |
| ۲۸   | تعداد پزشک خانواده                               | ۶۵     | ۶      | ۹     | ۵     | ۷        | ۶    | ۷       | ۴      | ۲۹   | ۱۱    | ۱۶    | ۹        | ۷    | ۷    | ۱۵       | ۲۰   | ۲۳۲   |
| ۲۹   | تعداد مامای خانواده                              | ۵۴     | ۶      | ۱۲    | ۷     | ۹        | ۷    | ۶       | ۵      | ۲۷   | ۹     | ۲۰    | ۱۱       | ۷    | ۷    | ۱۶       | ۲۶   | ۲۴۰   |

**جدول شاخص های بهداشت خانواده شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                 | ارومیه | اشنویه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب  | چالدران | چاپاره | خوی   | سردشت | سلماس | شاهین دژ | نقوط  | ماکو  | مهاباد | میاندوآب | نقده  | استان |
|------|--------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|
| ۱    | درصد جمعیت زیر یکسال                 | ۲      | ۲/۲    | ۱/۷   | ۲/۴   | ۲/۴      | ۱/۸   | ۱/۹     | ۲/۳    | ۲     | ۲/۲   | ۲     | ۱/۶      | ۲/۴   | ۲/۹   | ۲      | ۱/۹      | ۱/۹   | ۲     |
| ۲    | درصد جمعیت زیر پنج سال               | ۱۰     | ۱۰.۵   | ۸.۱   | ۱۱.۳  | ۱۰.۵     | ۷/۹   | ۹.۷     | ۱۰.۴   | ۱۰    | ۱۰.۵  | ۱۰/۱  | ۷.۸      | ۱۱    | ۱۲.۹  | ۹/۶    | ۹.۴      | ۹.۵   | ۹.۹   |
| ۳    | درصد جمعیت زیر ۱۵ سال                | ۲۶/۷   | ۲۸/۶   | ۲۴/۳  | ۲۹    | ۲۸/۷     | ۲۲/۵  | ۲۸/۶    | ۲۶/۸   | ۲۸/۴  | ۲۸/۶  | ۲۸/۸  | ۲۲/۲     | ۲۸/۱  | ۳۲/۶  | ۲۶/۲   | ۲۵/۳     | ۲۵/۳  | ۲۷    |
| ۴    | درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله             | ۶۷/۳   | ۶۶/۶   | ۶۹/۶  | ۶۶/۴  | ۶۵/۹     | ۷۰/۷  | ۶۵/۹    | ۶۷/۳   | ۶۶/۵  | ۶۵/۹  | ۶۶/۳  | ۷۱/۱     | ۶۶/۱  | ۶۳/۵  | ۶۸/۲   | ۶۸/۹     | ۶۷/۵  | ۶۷/۳  |
| ۵    | درصد جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر          | ۵/۹    | ۴/۸    | ۶     | ۴/۵   | ۵/۴      | ۶/۷   | ۵/۵     | ۵/۸    | ۵     | ۵/۵   | ۴/۹   | ۶/۷      | ۵/۸   | ۳/۹   | ۵/۶    | ۵/۸      | ۷/۲   | ۵/۶   |
| ۶    | تعداد خانوار (به هزار نفر)           | ۶۸.۴   | ۶.۱    | ۱۱.۳  | ۶.۱   | ۸.۴      | ۷     | ۵       | ۵      | ۳۰.۴  | ۱۴.۶  | ۱۹.۲  | ۱۰       | ۷.۳   | ۸.۹   | ۱۴.۲   | ۳۱.۶     | ۷.۴   | ۲۶۳.۲ |
| ۷    | بعد خانوار                           | ۴/۳    | ۵/۲    | ۴/۹   | ۴/۴   | ۵/۴      | ۴/۶   | ۴/۸     | ۴      | ۴/۴   | ۴/۷   | ۴/۷   | ۴/۲      | ۴/۳   | ۴/۴   | ۴/۸    | ۳/۹      | ۴/۵   | ۴/۶   |
| ۸    | میزان خام تولد                       | ۲۱/۴   | ۲۴/۸   | ۱۸/۶  | ۲۷/۹  | ۲۴/۷     | ۱۹    | ۲۰/۳    | ۲۱/۳   | ۲۰/۹  | ۲۲/۲  | ۲۰/۷  | ۱۷/۵     | ۲۵/۸  | ۲۸/۱  | ۲۱/۳   | ۲۱       | ۱۸/۳  | ۲۱/۶  |
| ۹    | میزان خام مرگ                        | ۴/۳۶   | ۳/۷۹   | ۴/۰۷  | ۴/۰۷  | ۴/۵۲     | ۵/۵۳  | ۴/۷۱    | ۴/۱۹   | ۴/۳۸  | ۴/۳۷  | ۴/۵   | ۴/۹۲     | ۴/۸۴  | ۴/۱۶  | ۴/۰۱   | ۴/۴      | ۵/۳۱  | ۴/۴۱  |
| ۱۰   | رشد طبیعی جمعیت                      | ۱/۷    | ۲/۱    | ۱/۴   | ۲/۴   | ۲        | ۱/۳   | ۱/۶     | ۱/۷    | ۱/۶   | ۱/۸   | ۱/۶   | ۱/۳      | ۲     | ۲/۴   | ۱/۷    | ۱/۷      | ۱/۳   | ۱/۷   |
| ۱۱   | میزان باروری عمومی                   | ۷۶/۲   | ۸۷/۴   | ۶۴/۵  | ۱۰۳/۴ | ۸۸/۵     | ۶۴/۵  | ۷۲/۶    | ۷۶/۴   | ۷۶/۶  | ۷۸/۴  | ۷۶/۴  | ۵۹/۹     | ۹۶/۵  | ۱۰۴/۴ | ۷۵/۴   | ۷۴/۹     | ۶۷/۳  | ۷۷/۲  |
| ۱۲   | میزان باروری کلی                     | ۲/۳    | ۲/۶    | ۲/۱   | ۳/۱   | ۲/۶      | ۲/۱   | ۲/۱     | ۲/۳    | ۲/۲   | ۲/۴   | ۲/۳   | ۱/۹      | ۲/۹   | ۳/۱   | ۲/۳    | ۲/۲      | ۲     | ۲/۳   |
| ۱۳   | درصد زایمان در بیمارستان             | ۹۹/۶۸  | ۹۸/۹۹  | ۹۸/۱۵ | ۹۹/۶  | ۹۹/۸۲    | ۹۸/۲۹ | ۹۹/۷۸   | ۱۰۰    | ۹۹/۴۸ | ۹۹/۷۴ | ۹۹/۸۳ | ۹۹/۸۶    | ۹۹/۸۷ | ۹۷/۷۸ | ۹۹/۵۲  | ۹۹/۸۴    | ۹۹/۵۱ | ۹۹/۴۹ |
| ۱۴   | درصد پوشش روش های مدرن تنظیم خانواده | ۷۳/۶   | ۷۳/۴   | ۷۳/۳  | ۶۶/۵  | ۷۷/۲     | ۷۱/۶  | ۶۹/۹    | ۷۷/۸   | ۷۱/۸  | ۷۴/۲  | ۷۴/۴  | ۷۳/۱     | ۷۵/۱۲ | ۶۹/۷  | ۷۸/۴   | ۷۱/۷     | ۷۲/۲۱ | ۷۳/۱  |

**جدول شاخص های بهداشت خانواده شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                           | ارومیه | اشنویه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی  | سردشت | سلماس | شاهین دژ | نقوط | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|------|---------|--------|------|-------|-------|----------|------|------|--------|----------|------|-------|
| ۱۵   | میزان مرگ نوزادان                              | ۱۵/۴   | ۷/۵    | ۱۱/۲  | ۹/۱   | ۱۴/۸     | ۱۰/۴ | ۱۳      | ۶/۴    | ۴/۶  | ۱۱/۹  | ۱۰/۵  | ۳/۷      | ۱۳/۱ | ۱۲/۲ | ۵/۱    | ۱۳/۲     | ۱۴/۸ | ۱۰/۶  |
| ۱۶   | میزان مرگ زیر یکسال                            | ۲۲/۳   | ۸/۸    | ۱۴/۲  | ۱۲/۵  | ۱۹/۳     | ۱۱/۸ | ۱۷/۸    | ۱۰/۷   | ۸/۶  | ۱۴/۶  | ۱۴/۴  | ۵        | ۲۰/۳ | ۲۰/۶ | ۸/۳    | ۱۵/۹     | ۱۷/۵ | ۱۴/۸  |
| ۱۷   | میزان مرگ زیر ۵ سال                            | ۲۷/۳   | ۱۲/۶   | ۱۷/۳  | ۱۳/۷  | ۲۳/۸     | ۱۳/۴ | ۱۹/۵    | ۱۰/۷   | ۱۲/۲ | ۱۹/۲  | ۲۰/۱  | ۱۰       | ۲۵   | ۲۵/۴ | ۸/۳    | ۱۹/۳     | ۱۷/۵ | ۱۸/۳  |
| ۱۸   | میزان مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه                         | ۱۱     | ۳/۷    | ۳     | ۴/۵   | ۸/۱      | ۳    | ۶/۵     | ۲/۱    | ۶/۶  | ۷/۳   | ۹/۶   | ۵        | ۱۱/۹ | ۱۲/۲ | ۳/۲    | ۳/۴      | ۲/۷  | ۶/۸   |
| ۱۹   | تعداد مرگ مادر باردار                          | ۲      | ۰      | ۱     | ۱     | ۰        | ۱    | ۰       | ۰      | ۱    | ۱     | ۱     | ۰        | ۲    | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۱۰    |
| ۲۰   | درصد پوشش معاینات دانش آموزان در مناطق شهری    | ۹۹/۱   | ۱۰۰    | ۷۸    | ۹۸    | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۱۰۰  | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۹۸/۷     | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۹۷/۵   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۹۸/۳  |
| ۲۱   | درصد پوشش معاینات دانش آموزان در مناطق روستایی | ۹۳/۹   | ۱۰۰    | ۱۰۰   | ۹۸/۸  | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۱۰۰  | ۱۰۰   | ۹۹/۴  | ۹۸/۸     | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۹۷/۵   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۹۹/۳  |
| ۲۲   | پوشش واکسیناسیون توام اول متوسطه               | ۱۰۰    | ۱۰۰    | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۱۰۰  | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰   |

**جدول شاخص های بیماری های واگیر شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                                           | ارومیه | آشوریه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب  | چالدران | چاپاره | خوی  | سردهشت | سلماس | شاهین دژ | شوط  | ماکو  | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|---------|--------|------|--------|-------|----------|------|-------|--------|----------|------|-------|
| ۱    | تعداد موارد بوتولیسم                                           | ۱۱     | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰     | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰    | ۰     | ۰      | ۰        | ۰    | ۱۱    |
| ۲    | تعداد موارد تیفوئید                                            | ۰      | ۰      | ۰     | ۱     | ۰        | ۰     | ۰       | ۰      | ۲    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰    | ۰     | ۰      | ۰        | ۰    | ۳     |
| ۳    | تعداد موارد CCHF                                               | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰     | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰    | ۰     | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۴    | بروز بروسلوز در ۱۰۰ هزار جمعیت                                 | ۱۱.۹   | ۶.۹    | ۳۸.۶  | ۳۸۴.۵ | ۷.۸      | ۱۳۹.۸ | ۱۴۱.۳   | ۹۹     | ۸۴.۸ | ۲۰.۲   | ۱۰۱.۳ | ۱۴۶.۵    | ۶۴.۴ | ۲۴۹.۶ | ۱۰.۸   | ۵۲.۶     | ۶۱   | ۵۵.۹  |
| ۵    | تعداد موارد هاری                                               | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰     | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰    | ۰     | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۶    | بروز حیوان گزیدگی در ۱۰۰ هزار جمعیت                            | ۱۱۵    | ۱۵۳    | ۱۴۴   | ۴۴۴   | ۱        | ۲۳۲   | ۵۷۸     | ۵۰۴    | ۳۵۳  | ۹۷     | ۲۰۳   | ۳۰۴      | ۳۵۲  | ۴۳۹   | ۱۵۲    | ۴۳۶      | ۲۸۵  | ۲۲۴   |
| ۷    | بروز گزارش شده کل موارد جدید سل در ۱۰۰ هزار جمعیت              | ۸      | ۷      | ۴     | ۱۲    | ۷        | ۱۳    | ۰       | ۲      | ۵    | ۹      | ۶     | ۵        | ۸    | ۳     | ۱۰     | ۵        | ۱۱   | ۷.۱   |
| ۸    | بروز گزارش شده موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت در ۱۰۰ هزار جمعیت | ۳      | ۴      | ۱     | ۵     | ۲        | ۴     | ۰       | ۰      | ۲    | ۳      | ۲     | ۲        | ۴    | ۱     | ۱      | ۴        | ۵    | ۲.۷   |
| ۹    | در صد موفقیت درمان موارد جدید سل اسمیر مثبت                    | ۸۲.۲   | ۱۰۰    | ۷۱.۴  | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۸۰    | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۶۶.۷ | ۶۶.۷   | ۶۰    | ۰        | ۱۰۰  | ۰     | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۳۳.۳ | ۷۹.۵  |

## جدول شاخص های بیماری های واگیر شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲

| ردیف | شماره                                                  | ارومیه                                                                                                                                                             | آشوبه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی  | سردهشت | سلماس | شاهین دژ | شوط | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|------|---------|--------|------|--------|-------|----------|-----|------|--------|----------|------|-------|
| ۱۰   | در صد شکست درمان موارد جدید سل اسمیر مثبت              | ۳.۶                                                                                                                                                                | ۰     | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۱.۱ | ۳۳.۳   | ۲۰    | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۴.۶   |
| ۱۱   | در صد غیبت از درمان سل ریوی اسمیر مثبت                 | ۳.۶                                                                                                                                                                | ۰     | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۱.۱   |
| ۱۲   | در صد منفی شدن اسمیر در پایان مرحله حمله ای اسمیر مثبت | در صد منفی شدن اسمیر در پایان مرحله حمله ای اسمیر مثبت جدید ۱۳۹۲ با توجه به سپری نشدن بازه زمانی لازم برای مشخص شدن اسمیر بیماران در اسفند ۹۲ قابل محاسبه نمی باشد |       |       |       |          |      |         |        |      |        |       |          |     |      |        |          |      |       |
| ۱۳   | تعداد موارد هپاتیت B گزارش شده                         | ۵۳                                                                                                                                                                 | ۱۰    | ۳۴    | ۱     | ۱۴       | ۵    | ۵       | ۷      | ۴۷   | ۹      | ۰     | ۱۱       | ۰   | ۰    | ۴۷     | ۲۴       | ۴۰   | ۳۰۹   |
| ۱۴   | تعداد موارد هپاتیت C گزارش شده                         | ۲                                                                                                                                                                  | ۰     | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۳    | ۵     |
| ۱۵   | تعداد موارد گزارش شده فلج سل حاد                       | ۶                                                                                                                                                                  | ۱     | ۵     | ۰     | ۰        | ۲    | ۰       | ۰      | ۱    | ۰      | ۰     | ۱        | ۰   | ۰    | ۱      | ۴        | ۰    | ۲۱    |
| ۱۶   | میزان کشف AFP در زیر ۱۵ سال در ۱۰۰ هزار جمعیت          | ۲.۶                                                                                                                                                                | ۵.۰۸  | ۹.۴۱  | ۰     | ۰        | ۱۱.۱ | ۰       | ۰      | ۱۰.۹ | ۰      | ۰     | ۴.۶۷     | ۰   | ۰    | ۱.۸۹   | ۶.۲      | ۰    | ۲.۷   |
| ۱۷   | تعداد موارد گزارش شده مژگون به سرخک                    | ۱۷                                                                                                                                                                 | ۲     | ۲۳    | ۰     | ۳        | ۱۲   | ۰       | ۱      | ۸    | ۳      | ۴     | ۱۲       | ۰   | ۳    | ۱۲     | ۹        | ۱    | ۱۱۰   |
| ۱۸   | بروز سرخک در ۱۰۰ هزار جمعیت                            | ۰                                                                                                                                                                  | ۰     | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۱۹   | تعداد موارد گزارش شده عوارض ایمن سازی                  | ۲۲                                                                                                                                                                 | ۷     | ۴۵    | ۱۳    | ۶        | ۲۳   | ۵       | ۴      | ۲۱   | ۱۲     | ۵۷    | ۱۵       | ۱۰  | ۹۱   | ۳۷     | ۲۳       | ۶    | ۳۹۷   |

**جدول شاخص های بیماری های واگیر شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                             | ارومیه | آشوبه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی  | سردهشت | سلماس | شاهین دژ | شوط  | ماکو  | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|------|---------|--------|------|--------|-------|----------|------|-------|--------|----------|------|-------|
| ۲۰   | بروز عوارض ایمن سازی در ۱۰۰ هزار جمعیت زیر ۵ سال | ۲۰۳    | ۱۰    | ۲۰    | ۳۰۹   | ۴۰۹      | ۲۹۰۴ | ۱۰۰۸    | ۹۰۳    | ۵۰۹  | ۱۰۰۸   | ۲۹۰۶  | ۱۶۰۵     | ۱۹   | ۱۰۲۰۴ | ۱۷۰۲   | ۸۰۸      | ۴۰۹  | ۱۲۰۹  |
| ۲۱   | تعداد موارد گزارش شده مننژیت                     | ۶      | ۰     | ۷۲    | ۳     | ۶        | ۴    | ۱       | ۱      | ۱۰   | ۱      | ۲     | ۹        | ۴    | ۲۴    | ۱۰     | ۰        | ۴    | ۱۵۷   |
| ۲۲   | بروز مننژیت در ۱۰۰ هزار جمعیت                    | ۰۰۶۲   | ۰     | ۳۲۰۰۵ | ۷۰۱۳  | ۴۰۸۵     | ۵۰۱۲ | ۲۰۱۵    | ۲۰۳۱   | ۲۰۸۲ | ۰۰۸۹   | ۱۰۰۳  | ۹۰۸۷     | ۷۰۶۱ | ۲۷۰۰۱ | ۴۰۶۴   | ۰        | ۳۰۲۸ | ۵۰۰۹  |
| ۲۳   | در صد پوشش ب ث ژ                                 | ۱۰۷    | ۱۱۰   | ۱۱۹   | ۱۰۲   | ۱۰۱      | ۱۰۳  | ۱۰۰     | ۷۰     | ۱۱۸  | ۹۴     | ۹۹    | ۱۰۵      | ۱۰۹  | ۱۰۱   | ۱۰۲    | ۱۰۰      | ۹۸   | ۱۰۵   |
| ۲۴   | در صد پوشش ثلاث نوبت سوم                         | ۹۹     | ۱۰۵   | ۱۰۶   | ۱۰۲   | ۱۰۳      | ۱۰۱  | ۱۰۱     | ۹۵     | ۱۰۴  | ۱۰۲    | ۹۷    | ۱۰۹      | ۱۰۵  | ۱۰۵   | ۱۰۱    | ۱۰۳      | ۱۰۱  | ۱۰۲   |
| ۲۵   | در صد پوشش پولیو نوبت سوم                        | ۹۹     | ۱۰۵   | ۱۰۷   | ۱۰۲   | ۱۰۳      | ۱۰۲  | ۱۰۱     | ۹۶     | ۱۰۴  | ۱۰۱    | ۹۷    | ۱۰۹      | ۱۰۵  | ۱۰۵   | ۱۰۲    | ۱۰۳      | ۱۰۱  | ۱۰۲   |
| ۲۶   | درصد پوشش MMR نوبت اول                           | ۱۰۶    | ۱۰۲   | ۱۰۳   | ۹۸    | ۱۰۳      | ۱۰۰  | ۹۸      | ۱۰۰    | ۱۰۴  | ۹۶     | ۹۵    | ۱۰۴      | ۱۰۰  | ۱۰۲   | ۹۹     | ۹۹       | ۹۸   | ۱۰۲   |
| ۲۷   | درصد پوشش هپاتیت ب نوبت سوم                      | ۱۰۰    | ۱۰۵   | ۱۰۷   | ۱۰۲   | ۱۰۳      | ۱۰۲  | ۱۰۱     | ۹۶     | ۱۰۴  | ۱۰۱    | ۹۷    | ۱۰۵      | ۱۰۵  | ۱۰۷   | ۱۰۲    | ۱۰۳      | ۱۰۱  | ۱۰۲   |
| ۲۸   | تعداد طغیان های گزارش شده                        | ۱      | ۲     | ۱۶    | ۳     | ۳        | ۱    | ۰       | ۳      | ۷    | ۵      | ۲     | ۱        | ۱    | ۰     | ۳      | ۱        | ۱    | ۵۰    |
| ۲۹   | میزان بروز طغیان در ۱۰۰ هزار جمعیت               | ۲۰۰۸   | ۵۰    | ۱۴۵   | ۱۰۰   | ۵۰       | ۲۵   | ۰       | ۱۰۰    | ۳۹   | ۸۳     | ۲۰    | ۲۰       | ۳۳   | ۰     | ۲۷     | ۸        | ۱۷   | ۳۲۰۴۶ |

**جدول شاخص های بیماری های واگیر شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                                     | ارومیه | آشوریه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی  | سردهشت | سلماس | شاهین دژ | شوط | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|------|---------|--------|------|--------|-------|----------|-----|------|--------|----------|------|-------|
| ۳۰   | تعداد موارد نمونه برداری<br>از نظر التور                 | ۵۵۹    | ۱۸۱    | ۷۰۱   | ۸۴    | ۱۸۸      | ۱۰۴  | ۶۰      | ۱۸۹    | ۶۳۸  | ۳۹۰    | ۱۹۳   | ۴۳۹      | ۴۸  | ۲۷۴  | ۳۹۶    | ۹۹۳      | ۲۵۹  | ۵۶۹۶  |
| ۳۱   | تعداد موارد تایید شده<br>سر خجه                          | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۳۲   | تعداد موارد تایید شده سر خک                              | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۳۳   | تعداد موارد تایید شده فلج اطفال                          | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۳۴   | تعداد موارد تایید شده التور                              | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۳۵   | میزان بروز موارد مشکوک<br>سیاه سرفه در ۱۰۰ هزار<br>جمعیت | ۵.۱    | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰.۲۸ | ۰.۸۹   | ۰.۵۱  | ۳.۲۹     | ۰   | ۰    | ۰      | ۱.۵۱     | ۰.۸۲ | ۰.۳۵  |
| ۳۶   | تعداد موارد مشکوک به<br>کزاز بالغین                      | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |
| ۳۷   | تعداد موارد مشکوک به<br>کزاز نوزادی                      | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰    | ۰       | ۰      | ۰    | ۰      | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۰     |

**جدول شاخص های بیماری های غیر واگیر شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                                      | ارومیه | اشنویه | بوکان | باجماله | پیرانشهر | تکاب  | چالدران | چابهار | خوی  | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط   | ماکو  | میاندوآب | نقده  | استان |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|----------|-------|---------|--------|------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| ۱    | در صد دیابت در افراد ۳۰ ساله و بالاتر روستایی             | ۵.۳۲   | ۳.۳۹   | ۲.۹۸  | ۲.۹۱    | ۲.۷۹     | ۲.۰۶  | ۱.۵۶    | ۲.۲۱   | ۲.۱۹ | ۲.۹۸  | ۳.۷۲  | ۳.۴۶     | ۳.۱۸  | ۱.۸۶  | ۲.۸۵     | ۳.۸۹  | ۳.۵۲  |
| ۲    | میزان بروز بتا تالاسمی مازور در ۱۰۰۰ تولد زنده            | ۰      | ۰      | ۰     | ۰       | ۰        | ۰     | ۰       | ۰      | ۰    | ۰     | ۰     | ۰.۷      | ۰     | ۰     | ۰        | ۰     | ۰.۰۲  |
| ۳    | در صد پوشش برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان ( CH ) | ۹۴     | ۱۰۱    | ۹۶    | ۱۰۱     | ۱۰۴      | ۱۰۹   | ۹۴      | ۱۳۰    | ۹۳   | ۱۱۰   | ۱۰۱   | ۱۰۸      | ۱۰۱   | ۱۰۸   | ۱۰۳      | ۱۰۷   | ۹۹    |
| ۴    | میزان شیوع CH در ۱۰۰ هزار نوزاد غربالگری شده              | ۰      | ۰      | ۰     | ۰       | ۰        | ۰     | ۰       | ۰      | ۰    | ۰     | ۰     | ۰        | ۰     | ۰     | ۰        | ۰     | ۰     |
| ۵    | در صد پوشش برنامه غربالگری فنیل کتونوری نوزادان           | ۹۴.۱   | ۱۰۱.۴  | ۹۶    | ۱۰۱.۳   | ۱۰۴.۱    | ۱۱۷.۵ | ۹۳.۷    | ۱۳۵.۵  | ۹۸   | ۱۱۰.۵ | ۱۰۱.۶ | ۱۰۷.۵    | ۱۰۱.۰ | ۱۰۷.۸ | ۱۰۹.۷    | ۱۰۷.۰ | ۱۰۴.۷ |
| ۶    | درصد پر فشاری خون در افراد ۳۰ ساله و بالاتر روستایی       | ۱۸     | ۱۴.۹   | ۱۳.۶  | ۱۴.۵    | ۱۰.۹     | ۱۰.۶  | ۱۵.۹    | ۹.۲    | ۷.۶  | ۱۹.۵  | ۱۲.۷  | ۱۴.۲     | ۱۸.۶  | ۱۳.۵  | ۱۱.۶     | ۱۰    | ۱۳.۸  |

| میزان بروز استاندارد شده سنی (ASR*) و در صد سرطان های شایع مردان در یک صد هزار نفر استان آذربایجان غربی ۸۸-۱۳۸۲ |      |       |       |        |       |        |       |        |       |       |       |       |      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------|
| ۱۳۸۸                                                                                                            |      | ۱۳۸۷  |       | ۱۳۸۶   |       | ۱۳۸۵   |       | ۱۳۸۴   |       | ۱۳۸۳  |       | ۱۳۸۲  |      | مردان                      |
| ASR                                                                                                             | %    | ASR   | %     | ASR    | %     | ASR    | %     | ASR    | %     | ASR   | %     | ASR   | %    |                            |
| ۲۰.۳۱                                                                                                           | ۱۶.۲ | ۱۷.۲۶ | ۱۵.۸۰ | ۲۰.۹۵  | ۱۷.۴۴ | ۲۲.۸۵  | ۲۰.۵۴ | ۲۱.۵۳  | ۱۷.۶۸ | ۲۱.۶۴ | ۱۷.۴۳ | ۲۱.۶۷ | ۲۳.۷ | معدده                      |
|                                                                                                                 | ۱۶.۱ | ۱۹.۰۷ | ۱۷.۳۷ | ۱۳.۸۸  | ۱۱.۷۵ | ۱۴.۲۹  | ۱۲.۷۱ | ۱۵.۰۶  | ۱۲.۰۵ | ۱۶.۵۵ | ۱۳.۷۳ |       | ۱۲.۲ | پوست                       |
| ۱۰.۶۰                                                                                                           | ۸.۹۰ | ۹.۹۷  | ۸.۹۳  | ۱۳.۳۷  | ۱۱.۳۸ | ۱۰.۸۹  | ۹.۶۱  | ۱۱.۰۸  | ۹.۲۷  | ۱۰.۲۵ | ۸.۷۱  | ۸.۴۷  | ۱۱.۵ | مثانه                      |
| ۱۱.۵۲                                                                                                           | ۸.۷۰ | ۸.۲۰  | ۷.۶۱  | ۹.۶۸   | ۷.۴۶  | ۹.۷۰   | ۸.۱۴  | ۹.۰۶   | ۷.۲   | ۹.۷۷  | ۷.۷   | ۱۰.۲۷ | ۱۱   | مری                        |
| ۸.۶۷                                                                                                            | ۶.۵۰ | ۶.۷۶  | ۶.۲۹  | ۱۱.۷۸  | ۹.۶۱  | ۱۱.۱۸  | ۹.۷۷  | ۱۱.۷۶  | ۹.۶۹  | ۱۲.۵۳ | ۱۰.۰۲ | ۸.۷۶  | ۱۰.۴ | ریه                        |
| ۸.۱۲                                                                                                            | ۶.۴۰ | ۷.۳۷  | ۶.۷۸  | ۷.۲۶   | ۵.۸۴  | ۶.۳۴   | ۵.۴۳  | ۵.۹۱   | ۴.۹۲  | ۵.۰۳  | ۴.۱۴  | ۴.۹۲  | ۵.۲  | کولون و آنال کانال         |
| ۷.۶۳                                                                                                            | ۶.۰۰ | ۵.۵۹  | ۵.۷۱  | ۴.۶۸   | ۳.۹۹  | ۴.۶۹   | ۴.۴۲  | ۴.۲۹   | ۳.۹۲  | ۳.۸۲  | ۳.۲   | ۲.۶۹  | ۴.۱  | پروستات                    |
| ۵.۶۴                                                                                                            | ۴.۷۰ | ۵.۲۷  | ۵.۳۸  | ۷.۰۷   | ۶.۵۰  | ۶.۵۳   | ۶.۵۱  | ۸.۹۷   | ۸.۵۵  | ۱۰.۴۰ | ۱۱.۶۲ | ۲.۱۲  |      | لوسمی و سیستم خونساز       |
| ۳.۴۵                                                                                                            | ۳.۲۰ | ۳.۰۳  | ۳.۱۴  | ۳.۵    | ۳.۵۵  | ۴.۱۶   | ۳.۹۵  | ۵.۶    | ۵.۴۳  | ۲.۶۸  | ۲.۸۳  | ۲.۶۹  | ۴    | لنفوم نان هوچکین ، لنف نود |
|                                                                                                                 |      | ۳.۳۱  | ۲.۸۱  | ۳.۵۵   | ۲.۸۸  | ۳.۴۸   | ۲.۷۹  | ۴.۸    | ۳.۶۴  | ۳.۳۳  | ۲.۶۱  |       |      | حنجره                      |
| ۱۲۵.۴۷                                                                                                          |      | ۱۰۶.۳ |       | ۱۱۸.۹۹ |       | ۱۱۱.۴۱ |       | ۱۱۷.۶۲ |       | ۸۴.۵۰ |       | ۹۲.۰۰ |      | all sites                  |

میزان بروز استاندارد شده سنی (ASR\*) و در صد سرطان های شایع زنان در یک صد هزار نفر استان آذربایجان غربی ۸۸-۱۳۸۲

| ۱۳۸۸  |      | ۱۳۸۷  |       | ۱۳۸۶  |       | ۱۳۸۵  |       | ۱۳۸۴  |       | ۱۳۸۳   |       | ۱۳۸۲ |      | زنان                 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|----------------------|
| ASR   | %    | ASR   | %     | ASR   | %     | ASR   | %     | ASR   | %     | ASR    | %     | ASR  | %    |                      |
| ۱۶.۴۲ | ۱۷.۳ | ۱۳.۵۳ | ۱۶.۵۹ | ۱۹.۸۳ | ۲۱.۱۹ | ۱۲.۸  | ۱۶.۳۹ | ۱۳.۰۱ | ۱۶.۴۶ | ۱۳     | ۱۵.۶۴ | ۸.۲۹ |      | پستان                |
| ۱۲.۸۴ | ۱۲.۸ | ۱۳.۸۲ | ۱۴.۶۵ | ۱۰.۱۷ | ۹.۵۸  | ۱۰.۴۸ | ۱۱.۵۶ | ۱۰.۴  | ۱۱.۷۴ | ۱۱.۴۷  | ۱۱.۴۲ |      | ۱۴.۶ | پوست                 |
| ۱۰.۹۲ | ۱۰.۱ | ۸.۶۸  | ۹.۱۵  | ۹.۹۲  | ۹.۰۱  | ۷.۹۶  | ۸.۶۱  | ۸.۷۸  | ۹.۳۲  | ۱۰.۹۶  | ۱۲.۵۶ | ۵.۵۵ | ۱۲.۵ | معدده                |
| ۱۰.۳۲ | ۹.۹  | ۱۲.۲۲ | ۱۲.۴۷ | ۱۲.۰۴ | ۱۱.۴۶ | ۹.۹۵  | ۱۰.۹۷ | ۱۱.۷۱ | ۱۲.۸۹ | ۹.۰۴   | ۱۰.۱۶ | ۹.۷  | ۱۷.۵ | مری                  |
| ۸.۵۴  | ۸.۹  | ۵.۲۲  | ۵.۳۸  | ۷.۹۲  | ۷.۶۸  | ۶.۵۷  | ۷.۶۷  | ۴.۷۱  | ۵.۶۴  | ۵.۰۹   | ۵.۵۹  | ۴.۳۲ | ۷.۵  | کولون و آنال کانال   |
| ۳.۲۳  | ۴.۲  | ۲.۷۴  | ۳.۴۳  | ۲.۸۲  | ۳.۴۷  | ۳.۲۱  | ۴.۱۳  | ۱.۵   | ۱.۹۶  | ۱.۴۷   | ۱.۹۴  |      | ۳.۵  | تیروئید              |
|       | ۴.۱  | ۱.۹۴  | ۲.۱۷  | ۲.۰۲  | ۱.۹۴  | ۲.۴۹  | ۲.۹۵  | ۲.۸۵  | ۳.۲۲  | ۲.۷۲   | ۳.۰۸  | ۱.۴۷ | ۳.۷  | مثانه                |
| ۳.۲۷  | ۳.۷  | ۴.۴۳  | ۶.۲۹  | ۳.۷۵  | ۴.۴   | ۴.۱۶  | ۵.۶۶  | ۴.۹۵  | ۷.۳۶  | ۶.۰۶   | ۱۰.۵  | ۱.۴۹ |      | لوسمی و سیستم خونساز |
| ۲.۷۸  | ۳.۱  | ۲.۱۶  | ۲.۹۷  | ۳.۲۳  | ۳.۴۸  | ۲.۲۵  | ۲.۸۳  | ۳.۶۸  | ۴.۷۲  | ۲.۸۸   | ۳.۲   | ۲.۳۷ | ۴.۱  | تخمندان              |
| ۲.۵۴  | ۲.۴  | ۲.۵۹  | ۲.۷۵  | ۱.۱۵  | ۱.۱۲  | ۱.۶۴  | ۱.۸۹  | ۱.۸۵  | ۱.۸۴  | ۱.۷۸   | ۲.۰۵  | ۰.۷۲ |      | رحم                  |
|       |      | ۲.۷   | ۳.۴۳  | ۲.۶۱  | ۲.۹۷  | ۳.۴۳  | ۵.۱۹  | ۲.۲۸  | ۳.۵۷  | ۱.۶    | ۲.۴   | ۲.۲۱ | ۳.۸  | لنف نود              |
|       |      | ۱.۶۷  | ۲.۰۶  | ۳.۰۲  | ۳.۱۷  | ۲.۸۵  | ۳.۱۸  | ۲.۸۶  | ۳.۳۴  | ۳.۱۸   | ۳.۴۲  | ۱.۸۹ | ۳.۸  | ریه                  |
| ۱.۱۳  |      | ۰.۸۱  | ۱.۱۴  | ۱.۴۶  | ۱.۹۴  | ۱.۵۸  | ۱.۸۹  | ۲.۰۵  | ۲.۵۳  | ۰.۶۹   | ۰.۹۱  | ۰.۸۴ |      | مغز و CNS            |
|       |      | ۲.۵۴  | ۲.۹۷  | ۰.۹۷  | ۱.۱۲  | ۰.۷۳  | ۰.۸۳  | ۰.۹۴  | ۱.۲۷  | ۰.۸۷   | ۱.۰۳  |      |      | سرویکس               |
| ۹۶.۸۷ |      | ۸۷.۰۴ |       | ۹۷.۸۶ |       | ۸۳.۷۷ |       | ۸۳.۳۴ |       | ۱۱۷.۱۰ |       | ۵۹   |      | all sites            |

**جدول شاخص های بهداشت محیط شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شماره                                                                      | ارومیه | آشوبه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی  | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط  | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|------|---------|--------|------|-------|-------|----------|------|------|--------|----------|------|-------|
| ۱    | درصد خانوارهای روستائی با دسترسی به آب آشامیدنی، منابع بهسازی و شبکه عمومی | ۹۷.۸   | ۱۰۰   | ۹۶.۲  | ۹۹.۶  | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۹۹.۳    | ۹۹.۶   | ۹۹.۴ | ۹۹.۷  | ۹۹.۲  | ۹۴.۷     | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۹۹.۹ | ۹۸.۹  |
| ۲    | درصد خانوارهای روستائی با دسترسی به آب آشامیدنی، شبکه لوله کشی عمومی       | ۸۹.۸   | ۱۰۰   | ۹۲.۶  | ۹۹.۵  | ۹۴.۴     | ۹۹.۶ | ۹۹.۱    | ۹۷.۸   | ۹۸.۴ | ۸۴.۹  | ۹۹.۲  | ۹۱.۶     | ۹۹.۸ | ۹۶.۷ | ۹۳.۶   | ۹۹.۰     | ۹۹.۵ | ۹۵.۰  |
| ۳    | درصد مطلوبیت نتایج آزمایش های باکتریولوژیکی آب آشامیدنی شهری               | ۹۹.۶   | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۹۷.۷ | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۱۰۰  | ۹۹.۱  | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۹۷.۴ | ۹۹.۹   | ۹۹.۷     | ۱۰۰  | ۹۹.۷  |
| ۴    | درصد مطلوبیت نتایج آزمایش های باکتریولوژیکی آب آشامیدنی در مناطق روستائی   | ۹۳.۷   | ۹۲.۷  | ۹۵.۰  | ۹۳.۲  | ۸۹.۳     | ۸۷.۱ | ۹۵.۴    | ۹۶.۲   | ۹۵.۷ | ۹۲.۵  | ۷۷.۳  | ۹۸.۵     | ۹۸.۳ | ۸۴.۵ | ۹۳.۴   | ۹۸.۲     | ۹۵.۵ | ۹۲.۶  |
| ۵    | درصد مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذائی شهری دارای معیار بهسازی و بهداشتی | ۸۰.۷   | ۹۸.۹  | ۹۱.۱  | ۹۰.۶  | ۹۸.۹     | ۹۸.۲ | ۸۹.۸    | ۹۴.۷   | ۹۹.۱ | ۹۹.۴  | ۹۸.۴  | ۹۹.۴     | ۸۰.۷ | ۸۸.۱ | ۹۵.۱   | ۹۹.۷     | ۹۴.۵ | ۹۴.۵  |
| ۶    | درصد اماکن عمومی شهری دارای معیار بهسازی و بهداشتی                         | ۸۵.۳   | ۹۷.۱  | ۹۷.۱  | ۸۷.۵  | ۹۹.۶     | ۹۱.۸ | ۹۵.۷    | ۱۰۰    | ۹۹.۱ | ۹۱.۹  | ۹۱.۹  | ۱۰۰      | ۸۴.۳ | ۸۶.۸ | ۹۸.۲   | ۹۹.۶     | ۹۳.۱ | ۹۲.۵  |
| ۷    | درصد کارکنان اماکن و مراکزی که کارت معاینه پزشکی دارند (شهری)              | ۸۷.۸   | ۹۶.۵  | ۹۱.۰  | ۹۳.۰  | ۹۸.۵     | ۹۴.۸ | ۹۱.۶    | ۹۵.۹   | ۹۴.۱ | ۹۴.۶  | ۹۴.۳  | ۹۶.۶     | ۹۰.۲ | ۹۲.۵ | ۹۵.۱   | ۹۵.۷     | ۸۸.۷ | ۹۲.۰  |

**جدول شاخص های بهداشت محیط شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                                                                    | ارومیه | آشوبه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | خالدیران | چاپاره | خوی  | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط  | ماکو  | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|------|----------|--------|------|-------|-------|----------|------|-------|--------|----------|------|-------|
| ۸    | درصد مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی<br><u>روستائی</u> دارای معیار بهسازی و بهداشتی | ۸۷.۹   | ۹۷.۱  | ۹۰.۱  | ۹۰.۳  | ۹۷.۸     | ۹۷.۵ | ۵۹.۴     | ۹۸.۳   | ۹۴.۹ | ۹۵.۴  | ۸۶.۶  | ۹۹.۳     | ۸۵.۶ | ۶۱.۰۷ | ۹۴.۹   | ۹۷.۲     | ۸۷.۳ | ۹۰.۶  |
| ۹    | درصد اماکن عمومی <u>روستائی</u> دارای معیار بهسازی و بهداشتی                            | ۵۹.۱   | ۷۹.۴  | ۷۹.۴  | ۹۵.۹  | ۱۰۰      | ۹۳.۷ | ۱۰۰      | ۱۰۰    | ۹۳.۸ | ۹۶.۱  | ۹۸.۵  | ۹۲.۷     | ۷۵   | ۸۳.۳  | ۹۴.۱   | ۹۴.۵     | ۸۹.۲ | ۹۰.۶  |
| ۱۰   | درصد کارکنان اماکن و مراکزی که کارت معاینه پزشکی دارند( <u>روستائی</u> )                | ۹۶.۶   | ۸۷.۷  | ۸۷.۷  | ۸۷.۰  | ۹۶.۵     | ۸۷.۳ | ۸۳.۰     | ۸۵.۱   | ۸۶.۴ | ۹۷.۹  | ۹۱.۵  | ۹۷.۵     | ۸۴.۱ | ۸۴.۰  | ۹۴.۸   | ۹۳.۴     | ۸۵.۰ | ۸۹.۰  |
| ۱۱   | درصد خانوارهای روستائی با دفع بهداشتی فضلاب                                             | ۵۵.۰   | ۷۵.۲  | ۲۹.۰  | ۶۱.۰  | ۳۶.۷     | ۰.۰  | ۱۹.۲     | ۷۴.۲   | ۷۱.۳ | ۷۸.۵  | ۱۵.۶  | ۰.۳      | ۳۷.۵ | ۳۰.۵  | ۲۸.۳   | ۶۰.۸     | ۰.۰  | ۴۵.۹  |
| ۱۲   | درصد خانوارهای روستائی برخوردار از توالت بهداشتی                                        | ۸۰.۰   | ۸۵.۷  | ۷۸.۵  | ۷۶.۶  | ۹۰.۴     | ۹۷.۸ | ۶۹.۶     | ۹۱.۱   | ۸۵.۱ | ۸۷.۷  | ۷۸.۴  | ۷۶.۷     | ۸۱.۱ | ۷۵.۹  | ۸۵.۳   | ۸۶.۴     | ۷۸.۳ | ۸۲.۵  |
| ۱۳   | درصدنمک های یددار تصفیه شده یا شستشو شده                                                | ۹۸.۶   | ۱۰۰   | ۹۹.۸  | ۱۰۰   | ۹۸.۸     | ۹۸.۶ | ۱۰۰      | ۹۹.۸   | ۹۹.۷ | ۹۸.۴  | ۹۹.۷  | ۹۹.۸     | ۹۹.۶ | ۹۹.۵  | ۹۴.۹   | ۹۷.۵     | ۹۸.۵ | ۹۹    |
| ۱۴   | درصد نان های فاقد جوش شیرین و نمک بیش از حد مجاز                                        | ۸۱.۲   | ۸۹.۱  | ۸۴.۲  | ۸۹.۲  | ۸۶.۶     | ۸۴.۵ | ۸۹.۴     | ۸۷.۸   | ۸۴.۶ | ۸۵.۲  | ۸۴.۹  | ۸۷.۶     | ۸۶.۵ | ۸۸.۲  | ۸۷.۷   | ۸۲.۸     | ۸۷.۵ | ۸۶.۲  |

**جدول شاخص های بهداشت محیط شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                             | ارومیه | آشویه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|------|---------|--------|-----|-------|-------|----------|-----|------|--------|----------|------|-------|
| ۱۵   | درصد بیمارستانها با آب مصرفی مطلوب               | ۱۰۰    | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۱۰۰ | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰ | ۱۰۰  | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰   |
| ۱۶   | درصد بیمارستانهای با جمع آوری زباله مطلوب        | ۱۰۰    | ۰     | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۰       | ۰      | ۵۰  | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۰   | ۱۰۰  | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۵۰   | ۸۰    |
| ۱۷   | درصد بیمارستانهای با جمع آوری فاضلاب مطلوب       | ۹۱     | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۰     | ۰        | ۱۰۰  | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۱۰۰ | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۰   | ۱۰۰  | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۵۰   | ۸۳.۳  |
| ۱۸   | تعداد بیمارستانهای دارای رختشویخانه مطلوب        | ۷۲.۷   | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۰     | ۱۰۰      | ۰    | ۱۰۰     | ۱۰۰    | ۵۰  | ۱۰۰   | ۰     | ۰        | ۰   | ۰    | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۶۶.۶  |
| ۱۹   | تعداد بیمارستانهای دارای آشپزخانه مطلوب          | ۹۱     | ۵۰    | ۱۰۰   | ۰     | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۰       | ۱۰۰    | ۱۰۰ | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۰        | ۱۰۰ | ۱۰۰  | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۵۰   | ۸۰    |
| ۲۰   | درصد بیمارستان های دارای کارشناس بهداشت محیط     | ۱۰۰    | ۱۰۰   | ۰     | ۰     | ۱۰۰      | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۰۰ | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۰   | ۱۰۰  | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۵۰   | ۷۶.۷  |
| ۲۱   | درصد بیمارستانهای دارای دستگاه بی خطر ساز پسماند | ۷۲.۸   | ۰     | ۱۰۰   | ۰     | ۰        | ۱۰۰  | ۰       | ۰      | ۵۰  | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۰        | ۰   | ۰    | ۱۰۰    | ۱۰۰      | ۵۰   | ۵۶.۷  |

جدول شاخص های بهداشت حرفه ای شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲

| ردیف | شاخص                                   | ارومیه | اسنویه | پوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی | سردشت | سلماس | شاهیندر | شوط | ماکو | مهاباد | میاندوآب | قنده | استان |
|------|----------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|------|---------|--------|-----|-------|-------|---------|-----|------|--------|----------|------|-------|
| ۱    | درصد کارگاههای تحت پوشش                | ۸۰     | ۱۰۰    | ۹۱    | ۱۰۰   | ۱۰۰      | ۱۰۰  | ۱۰۰     | ۹۷     | ۸۸  | ۹۸    | ۱۰۰   | ۹۱      | ۹۶  | ۹۷   | ۸۷     | ۱۰۰      | ۹۳   | ۹۰    |
| ۲    | درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری    | ۳۸     | ۴۴     | ۵۵    | ۵۸    | ۵۵       | ۵۲   | ۵۳      | ۱۵     | ۶۴  | ۶۵    | ۵۶    | ۶۲      | ۳۱  | ۵۷   | ۳۷     | ۷۱       | ۴۰   | ۵۰    |
| ۳    | درصد کارگاههای دارای                   | ۸۱     | ۹۶     | ۳۸    | ۹۲    | ۱۰۰      | ۹۳   | ۹۵      | ۵۵     | ۸۴  | ۹۹    | ۱۰۰   | ۸۶      | ۷۳  | ۷۲   | ۶۴     | ۹۳       | ۹۹   | ۸۲    |
| ۴    |                                        | ۸۲     | ۹۶     | ۴۵    | ۹۳    | ۱۰۰      | ۷۷   | ۷۳      | ۶۰     | ۶۳  | ۹۸    | ۹۸    | ۸۰      | ۹۳  | ۸۸   | ۶۹     | ۶۸       | ۹۹   | ۷۸    |
| ۵    | درصد کارگاههای کنترل شده عامل زیان آور | ۱      | ۰      | ۱۰    | ۶     | ۱۶       | ۰    | ۵       | ۲      | ۲۲  | ۱     | ۴     | ۱       | ۰   | ۳    | ۱      | ۵        | ۲    | ۴     |
| ۶    |                                        | ۰      | -      | ۰     | -     | ۰        | ۰    | ۰       | ۱۴     | ۵۳  | ۳     | ۰     | ۰       | ۰   | ۰    | ۲      | ۹        | ۰    | ۱     |
| ۷    |                                        | ۱۰     | -      | ۶     | ۱۹    | ۲۵       | ۱۴   | ۳۴      | ۰      | ۵۱  | ۲     | ۶     | ۱۵      | ۲۰  | ۶    | ۱۳     | ۲۸       | ۷    | ۲۲    |
| ۸    |                                        | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۲۶       | ۰    | ۰       | ۲۲     | ۳۷  | ۶     | ۱     | ۰       | ۰   | ۰    | ۰      | ۰        | ۰    | ۴     |

جدول شاخص های بهداشت حرفه ای شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲

| ردیف | نوع شاخص                                | ارومیه | اشویه | توکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی | سردشت | سلماس | شاهیندر | شوط | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|-----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|------|---------|--------|-----|-------|-------|---------|-----|------|--------|----------|------|-------|
| ۹    | در صد کارگاههای کنترل شده عامل زیان آور | ۰      | ۰     | -     | ۰     | ۰        | ۰    | -       | ۰      | ۱۷  | ۵     | ۰     | ۰       | ۰   | -    | ۸      | ۲۳       | ۰    | ۶     |
| ۱۰   |                                         | ۰      | -     | -     | -     | ۰        | ۰    | -       | ۳۱     | ۰   | -     | ۰     | -       | ۰   | -    | ۰      | -        | -    | ۱     |
| ۱۱   |                                         | ۰      | ۰     | ۸     | ۲     | ۱۹       | ۰    | ۹       | ۲۵     | ۳۶  | ۳     | ۲     | ۲       | ۰   | ۳    | ۲      | ۴        | ۰    | ۶     |
| ۱۲   |                                         | ۱      | ۰     | ۱۱    | ۱۷    | ۱۷       | ۱    | ۱۵      | ۰      | ۲۶  | ۱۳    | ۸     | ۶       | ۳   | ۲    | ۵      | ۱۵       | ۴    | ۱۷    |
| ۱۳   |                                         | ۰      | ۰     | ۰     | ۰     | ۰        | ۲۲   | ۱۰      | ۱۹     | ۶۴  | ۲     | ۱     | ۵       | ۰   | ۰    | ۵      | ۷        | ۰    | ۵     |
| ۱۴   |                                         | ۰      | ۰     | ۰     | ۰     | ۱۳       | ۱۸   | ۱۰      | ۷      | ۲۸  | ۷     | ۱     | ۳       | ۰   | ۰    | ۰      | ۳        | ۱    | ۱     |
| ۱۵   |                                         | ۱      | ۰     | ۴     | ۵     | ۱۳       | ۰    | ۵       | ۱۰     | ۲۷  | ۶     | ۸     | ۳       | ۰   | ۲    | ۱      | ۶        | ۰    | ۱۰    |
| ۱۶   |                                         | ۲      | ۰     | ۰     | ۱۲    | ۲۳       | ۰    | ۸       | ۲۹     | ۶۶  | ۴     | ۴     | ۱۳      | ۰   | ۲    | ۱      | ۱۲       | ۰    | ۱۵    |
| ۱۷   |                                         | ۲      | ۰     | ۳     | ۱۰    | ۲۹       | ۴    | ۴       | ۳۸     | ۱۰۰ | ۲     | ۲     | ۵       | ۰   | ۴۴   | ۱      | ۲۱       | ۱۱   | ۷۰    |

جدول شاخص های بهداشت حرفه ای شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲

| ردیف | شماره                                                         | ارومیه | اشویه | پوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | چالدران | چاپاره | خوی | سردشت | سلماس | شاهیندر | شوط | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|------|---------|--------|-----|-------|-------|---------|-----|------|--------|----------|------|-------|
| ۱۸   | تاسیسات بهداشتی شده                                           | ۱      | ۰     | ۷     | ۰     | ۰        | ۱    | ۴       | ۴      | ۷   | ۲     | ۴     | ۲       | ۰   | ۱    | ۲      | ۶        | ۰    | ۲     |
| ۱۹   |                                                               | ۳      | ۰     | ۳     | ۰     | ۰        | ۰    | ۳       | ۲      | ۶   | ۰     | ۱     | ۱       | ۰   | ۰    | ۱      | ۵        | ۰    | ۲     |
| ۲۰   |                                                               | ۰      | ۰     | ۵     | ۰     | ۲        | ۰    | ۰       | ۱      | ۶   | ۰     | ۳     | ۰       | ۱   | ۰    | ۰      | ۹        | ۰    | ۲     |
| ۲۱   |                                                               | ۱      | ۱     | ۱۷    | ۰     | ۳        | ۰    | ۱       | ۱۲     | ۵   | ۱     | ۳     | ۱       | ۱   | ۱    | ۲      | ۶        | ۰    | ۴     |
| ۲۲   | در صد کشاورزان شناسایی شده                                    |        |       |       |       |          |      |         |        |     |       |       |         |     |      |        |          |      |       |
| ۲۳   | در صد کشاورزان تحت پوشش معاینات شغلی                          |        |       |       |       |          |      |         |        |     |       |       |         |     |      |        |          |      |       |
| ۲۴   | در صد کشاورزانی که از وسیله حفاظت فردی مناسب استفاده میکنند   |        |       |       |       |          |      |         |        |     |       |       |         |     |      |        |          |      |       |
| ۲۵   | در صد کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای                  |        |       |       |       |          |      |         |        |     |       |       |         |     |      |        |          |      |       |
| ۲۶   | در صد شاغلین قالی باف تحت پوشش معاینات شغلی در برنامه طرح بقا |        |       |       |       |          |      |         |        |     |       |       |         |     |      |        |          |      |       |

**جدول شاخص های بهبود تغذیه شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                                            | ارومیه | استوین | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب  | چالدران | چایپاره | خوی  | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط  | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|---------|---------|------|-------|-------|----------|------|------|--------|----------|------|-------|
| ۱    | تعداد کودکان تحت پوشش برنامه مشارکتی – حمایتی کمیته امداد       | ۱۵۹    | ۵۰     | ۶۹    | ۴۸    | ۶۰       | ۸۰    | ۸۱      | ۶۰      | ۱۰۰  | ۸۰    | ۶۰    | ۱۵۲      | ۴۸   | ۸۰   | ۴۸     | ۹۰       | ۶۰   | ۱۳۲۵  |
| ۲    | تعداد مادران باردار نیازمند تحت پوشش برنامه بنیاد علوی          | ۹۸     | ۱۵۹    | ۸۷    | -     | ۱۲۰      | ۱۴۰   | -       | -       | -    | ۵۰    | ۳۱    | ۲۴       | -    | -    | ۸۴     | ۱۷۹      | -    | ۹۷۲   |
| ۳    | تعداد کودکان تحت پوشش برنامه تامین وعده غذای گرم در روستا مهدها | -      | ۴۰۷    | -     | ۵۳۱   | ۱۸۹      | ۱۷۱   | ۵۳      | -       | -    | ۱۵۰۰  | -     | ۴۵۸      | ۵۲۴  | ۳۱۲  | -      | -        | -    | ۴۱۴۵  |
| ۴    | درصد تولد با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم                               | ۴.۱۱   | ۴.۲۶   | ۵.۱   | ۴.۰۷  | ۵.۲۶     | ۱۱.۲  | ۵.۴۳    | ۳.۶۳    | ۴.۰۸ | ۵     | ۵.۰۲  | ۵.۵۷     | ۴.۰۶ | ۲.۹  | ۴.۸۱   | ۴.۰۱     | ۴.۹۸ | ۴.۵۷  |
| ۵    | تعداد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی تحت پوشش برنامه آهن یاری   | ۳۷۶    | ۹۱۵    | ۲۲۰   | ۵۲۱   | ۱۷۶۱     | ۸۵۰   | ۴۳۰     | ۴۷۵     | ۳۴۶  | ۵۹۵   | ۲۴۱۴  | ۱۰۵۸     | ۶۹۸  | ۱۲۳۲ | ۲۱۶    | ۲۹۴۵     | ۱۶۹۸ | ۱۳۹۷۱ |
| ۶    | تعداد دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان تحت پوشش برنامه آهن یاری   | ۱۳۲۳۰  | ۱۳۷۴   | ۴۵۰۴  | ۷۰۷   | ۲۲۴۰     | ۲۷۴   | ۶۲۰     | ۷۳۳     | ۶۶۵۷ | ۵۰۱   | ۱۳۵۱  | ۱۷۵۹     | ۱۰۴۸ | ۱۶۹۱ | ۳۳۴۳   | ۴۳۱۲     | ۲۴۷۱ | ۵۴۹۹۰ |
| ۷    | درصد خانوار هایی که از نمک ید دار استفاده می کنند               | ۹۹.۶   | ۹۷.۶   | ۹۸.۴  | ۱۰۰   | ۸۹.۱     | ۹۹.۹۷ | ۹۹.۹    | ۱۰۰     | ۹۹.۸ | ۹۹.۰۲ | ۹۹.۷  | ۱۰۰      | ۹۹.۷ | ۱۰۰  | ۹۹.۴   | ۹۹.۹۲    | ۹۹.۴ | ۹۹.۲  |

**جدول شاخص های بهداشت دهان و دندان شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲**

| ردیف | شاخص                                                             | ارومیه | اشنویه | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب  | چالدران | چاپاره | خوی   | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط   | ماکو  | مهاباد | میاندوآب | نقده  | استان |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|
| ۱    | تعداد مراکز شهری دارای یونیت دندانپزشکی                          | ۷      | ۱      | ۲     | ۱     | ۰        | ۲     | ۱       | ۱      | ۴     | ۰     | ۱     | ۰        | ۰     | ۱     | ۳      | ۲        | ۰     | ۲۶    |
| ۲    | تعداد مراکز شهری روستایی و روستایی دارای یونیت دندانپزشکی        | ۲۵     | ۴      | ۹     | ۳     | ۴        | ۳     | ۱       | ۲      | ۱۵    | ۲     | ۸     | ۵        | ۵     | ۴     | ۷      | ۱۴       | ۸     | ۱۱۹   |
| ۳    | تعداد دندانپزشکان شاغل                                           | ۳۰     | ۳      | ۸     | ۱     | ۳        | ۳     | ۲       | ۲      | ۱۴    | ۱     | ۵     | ۴        | ۳     | ۵     | ۹      | ۶        | ۵     | ۱۰۴   |
| ۴    | درصد پوشش مراقبت های بهداشت دهان و دندان در گروه سنی زیر ۶ سال   | ۱.۱    | ۲۳.۵   | ۴۳.۲  | ۲۱.۸  | ۹۰.۷     | ۵۹.۰  | ۵۳.۵    | ۵۳.۵   | ۲۱.۹  | ۷۵.۵  | ۲۹.۵  | ۶۸.۹     | ۵۴.۷  | ۸۲.۷  | ۷۸.۲   | ۶۵.۶     | ۹۲.۶  | ۳۹.۶  |
| ۵    | درصد پوشش مراقبت های بهداشت دهان و دندان در گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال | ۳۳.۰   | ۲۸.۰   | ۹۷.۵  | ۲۱.۹  | ۹۴.۶     | ۳۲.۴  | ۷۹.۵    | ۳۶.۶   | ۱۸.۲  | ۲۹.۲  | ۱۹.۴  | ۳۶.۳     | ۵۵.۷  | ۶۹.۴  | ۸۴.۶   | ۷۶.۷     | ۱۵.۸  | ۴۶.۳  |
| ۶    | درصد پوشش مراقبت های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار        | ۲۵.۴   | ۱۸۹.۶  | ۱۲۸.۵ | ۴۶.۵  | ۱۳۵.۹    | ۱۸۷.۱ | ۵۹.۸    | ۱۹۲.۳  | ۱۸۶.۸ | ۱۴۶.۷ | ۱۳۳.۹ | ۱۰۹.۹    | ۱۲۹.۸ | ۱۰۱.۴ | ۱۷۷.۴  | ۱۳۶.۷    | ۱۴۰.۹ | ۱۱۲.۷ |

توضیح اینکه، دلیل افزایش درصد در قسمت مربوط به مادران، این می باشد که تعداد دفعات مراجعه در فرم های آماری منظور می گردد و درضمن ممکن است طبق دستورالعملها، یک مادر، بیش از یک بار مراقبت شود.

| جدول شاخص های میزان بیماریابی و میزان بروز اختلالات روانی عصبی (در هزار نفر) در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲ |            |                             |        |         |       |       |          |      |         |        |      |       |       |          |      |      |        |          |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|---------|-------|-------|----------|------|---------|--------|------|-------|-------|----------|------|------|--------|----------|------|-------|
| ردیف                                                                                                             | نوع بیماری | شهرستان                     | ارومیه | استهبان | پوکان | پلدشت | پیرانشهر | تکاب | خالدیان | چابهار | خوی  | سردشت | سلماس | شاهین دژ | شوط  | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده | استان |
| ۱                                                                                                                | روانی شدید | میزان بیماریابی مورد انتظار | ۷۰     | ۱۰۶     | ۴۰۲   | ۴۰۸   | ۴۰۷      | ۲۰۵  | ۲۰۲     | ۲۰۲    | ۲۰۷  | ۲۰    | ۱۰۹   | ۲۰       | ۱۰۵  | ۱۰۵  | ۱۰۸    | ۱۰۴      | ۱۰۳  | ۳۰۱   |
| ۲                                                                                                                |            |                             | ۰۰۵    | ۰۰۲     | ۰۰۲   | ۰۰۱   | ۰۰۷      | ۰۰۲  | ۰۰۲     | ۰۰۲    | ۰۰۲  | ۰۰۸   | ۰۰۳   | ۰۰۵      | ۰۰۲  | ۰۰۵  | ۰۰۱    | ۰۰۳      | ۰۰۱  | ۰۰۳   |
| ۳                                                                                                                | روانی خفیف | میزان بیماریابی مورد انتظار | ۴۰۰۴   | ۳۱۰۲    | ۲۴۰۲  | ۱۸۰۷  | ۲۰۰۴     | ۲۴۰۳ | ۱۴۰۶    | ۱۷۰۸   | ۱۳۰۵ | ۱۳۰۴  | ۱۰۰۶  | ۸۰۰۹     | ۷۰۰۷ | ۸۰۰۸ | ۶۰۰۶   | ۶۰۰۴     | ۵۰۰۷ | ۱۵۰۹  |
| ۴                                                                                                                |            |                             | ۲۰     | ۰۰۶     | ۲۰    | ۱۰۲   | ۳۰۲      | ۰۰۳  | ۰۰۶     | ۰۰۹    | ۰۰۶  | ۲۰۳   | ۲۰    | ۲۰۶      | ۲۰۳  | ۰۰۷  | ۱۰۱    | ۱۰       | ۰۰۵  | ۱۰۵   |
| ۵                                                                                                                | صرع        | میزان بیماریابی مورد انتظار | ۵۰۰۶   | ۳۰۰۲    | ۵۰۰۳  | ۷۰۰۴  | ۷۰       | ۳۰۰۷ | ۴۰۰۷    | ۴۰۰    | ۴۰۰۷ | ۴۰۰۲  | ۳۰۰۳  | ۳۰۰۳     | ۴۰۰۳ | ۲۰۰۳ | ۴۰۰۱   | ۳۰۰۵     | ۲۰۰۳ | ۴۰۰۹  |
| ۶                                                                                                                |            |                             | ۰۰۸    | ۰۰۴     | ۰۰۱   | ۰۰۴   | ۰۰۸      | ۰۰۲  | ۰۰۵     | ۰۰۶    | ۰۰۳  | ۰۰۹   | ۰۰۶   | ۰۰۴      | ۰۰۴  | ۰۰۵  | ۰۰۳    | ۰۰۳      | ۰۰۱  | ۰۰۵   |
| ۷                                                                                                                | عقب ماندگی | میزان بیماریابی مورد انتظار | ۶۰۰۱   | ۳۰۰۳    | ۴۰۰۹  | ۵۰۰۷  | ۵۰۰۳     | ۳۰۰۶ | ۳۰۰۷    | ۵۰۰۵   | ۴۰۰۴ | ۳۰۰۷  | ۶۰۰۶  | ۴۰۰۱     | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۳ | ۲۰۰۳   | ۴۰۰۱     | ۳۰۰۹ | ۴۰۰۵  |
| ۸                                                                                                                |            |                             | ۰۰۳    | ۰۰۱     | ۰۰۲   | ۰۰۴   | ۱۰۰      | ۰۰۱  | ۰۰۷     | ۰۰۳    | ۰۰۲  | ۰۰۳   | ۰۰۲   | ۰۰۳      | ۰۰۵  | ۰۰۳  | ۰۰۲    | ۰۰۳      | ۰۰۱  | ۰۰۳   |
| ۹                                                                                                                | سایر موارد | میزان بیماریابی مورد انتظار | ۱۰۰۲   | ۳۰۰۳    | ۱۰۰۶  | ۳۰۰۱  | ۰۰۳      | ۰۰۷  | ۳۰۰۱    | ۰۰۸    | ۰۰۲  | ۰۰۵   | ۰۰۵   | ۰۰۷      | ۰۰۲  | ۰۰۵  | ۰۰۹    | ۰۰۶      | ۰۰۳  | ۱۰۰   |
| ۱۰                                                                                                               |            |                             | ۰۰۰    | ۰۰۱     | ۰۰۱   | ۰۰۵   | ۰۰۴      | ۰۰۰  | ۰۰۲     | ۰۰۱    | ۰۰۱  | ۰۰۰   | ۰۰۱   | ۰۰۳      | ۰۰۱  | ۰۰۱  | ۰۰۱    | ۰۰۱      | ۰۰۰  | ۰۰۱   |
| ۱۱                                                                                                               | جمع کل     | میزان بیماریابی مورد انتظار | ۶۰۰۲   | ۴۲۰۳    | ۴۰۰۱  | ۳۹۰۷  | ۳۷۰۸     | ۳۴۰۷ | ۲۸۰۳    | ۲۷۰۳   | ۲۵۰۶ | ۲۳۰۷  | ۲۰۰۹  | ۱۹۰۰     | ۱۸۰۶ | ۱۸۰۰ | ۱۶۰۰   | ۱۶۰۰     | ۱۳۰۶ | ۲۹۰۱  |
| ۱۲                                                                                                               |            |                             | ۳۰۰۶   | ۱۰۰۴    | ۲۰۰۵  | ۲۰۰۶  | ۶۰۰۲     | ۰۰۰۷ | ۲۰۰۱    | ۲۰۰    | ۱۰۰۵ | ۴۰۰۲  | ۳۰۰۲  | ۴۰۰۱     | ۳۰۰۵ | ۱۰۰۶ | ۱۰۰۷   | ۱۰۰۹     | ۰۰۰۹ | ۳۰۰   |