



موارد بحرانی در

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه مرجع سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تابستان ۱۳۹۶

محل مهر تضمین کیفیت	
تاریخ:	تاریخ:

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی

تعريف:

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی، شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشند و باید فوراً و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج برسد. این موارد شامل یافته های درگیر، تشخیص میکروارگانیسم ها و بعضی از مقاومت های میکروبی است که از نظر بالینی مهم هستند و نیاز به اطلاع رسانی فوری آزمایشگاه دارد، به نحوی که اقدام سریع پزشک معالج، پرسنل بیمارستان و یا گزارش به مراجع مسئول را طلب می کند.

وظایف آزمایشگاه:

- کلیه آزمایشگاه های بیمارستانی و غیر بیمارستانی موظف هستند نتایج بحرانی را فوراً به طور شفاهی و به شیوه مناسب و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج یا پرسنل درمانی برسانند.
- آزمایشگاه موظف است فردی را به عنوان تأیید کننده و گزارش دهنده نتایج بحرانی مشخص نماید.
- تمام مراحل فرایند اطلاع رسانی باید با ذکر جزئیات، مستند و نگهداری شود. برای مثال: نام فرد گزارش دهنده، نام فرد تأیید کننده و مسئول، نحوه تماس، ساعت و تاریخ تماس، شماره تماس، مشخصات فردی که با او تماس گرفته شده است و
- اگر تمامی تلاش های منطقی و قابل قبول برای تماس با پزشک یا یکی از کادر درمانی بیمار ناموفق بود، تمام مراحل انجام شده باید توسط آزمایشگاه به صورت مکتوب نگهداری شود.
- به دنبال گزارش شفاهی، لازم است نتیجه آزمایش اولیه به صورت کتبی نیز گزارش شود.
- گزارش نهایی موارد بحرانی، بعد از تکمیل مراحل آزمایش باید به صورت کتبی به اطلاع پزشک یا پرسنل درمانی رسانده شود.

توضیح:

- تلاش شده است مجموعه پیوست، به صورت جامع و برای تمام آزمایش های میکروب شناسی تهیه گردد. بدیهی است آزمایشگاه هر مرکز با توجه به سطح و نوع آزمایش هایی که انجام می دهد، می تواند از بخش های مختلف این مجموعه استفاده نماید.
- مجموعه پیوست شامل موارد بحرانی در بخش های ذیل می باشد:

- باکتری شناسی: اسپیر، کشت، آزمایش های آنتی ژنی و سرولوژی، سنجش توکسین و روش های مولکولی
 - قارچ شناسی: اسپیر، کشت و آزمایش های آنتی ژنی
 - انگل شناسی: اسپیر، کشت، آزمایش های آنتی ژنی و سرولوژی، و روش های مولکولی
 - ویروس شناسی: کشت و روش های مولکولی
 - سایر آزمایش های مرتبط با بخش میکروب شناسی
- برای سهولت خواندن قسمت های ویرایش شده با علامت ذیل مشخص شده است.
- ❖ متن ویرایش شده

جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کشت خون
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایع مغزی نخاعی (CSF)
اولین تشخیص باکتری در رنگ آمیزی گرم بحرانی تلقی می شود. در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، این نتیجه دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایعات استریل بدن شامل: جنب، آسیت، مفصل، زجاجیه، پریکارد و ...
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بیوپسی بافت مانند مغز، کبد، کلیه، استخوان و مغز استخوان
	هر نتیجه مثبت یا منفی	تمام گروه های سنی	نمونه های بخش جراحی مانند آسیه های مغزی و مایعاتی که در حین جراحی برداشته می شوند
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قرنیه
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	پتشی از نظر منگوکک
باسیل های گرم مثبت درشت مشابه کلستریدیوم	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه قانقاریای گازی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر گرم و پارشیال اسید فست نوکاردیا
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر اسید فست در نمونه های تنفسی

اسمیر (رنگ آمیزی گرم و میelin بلو)

ادامه جدول ۱ - موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های باکتری شناسی

آزمایش	سن	نتایج بحرانی	ملاحظات
کشت خون	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
(CSF)	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
مایع مغزی نخاعی، آمینوتوکسیک، ماياعات استريل بدن شامل: جنب، آسيت، آمينوتوکسیک، مقصل، زجاجيه، پريكارد و ...	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	اولين تشخيص باکتری در کشت بحرانی تلقی می شود. در صورت مثبت شدن مجدد طی يك هفته، اين نتیجه دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.
تراشه قرنیه	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
بيوبسي بافت مانند مغز، كبد، كلويه، استخوان و مغز استخوان	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت برای ويبيريو كلرا	
	کمتر از ۱۸ سال	نتیجه مثبت برای E. coli Enterohemorrhagic E. coli O157 مانند	
	کمتر از ۱۲ سال	نتیجه مثبت برای شیگلا	در بیماران بستری
مدفع	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت برای شیگلا دیساتریه	در بیماران بستری و سرپایی
	اطفال	نتیجه مثبت برای کمپیلوپاکتر	در صورت وجود خون یا گلbul سفید در نمونه بیمار
	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت برای سالمونولا تایفی	در بیماران بستری و سرپایی
	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت برای سالمونلاهای غیر تایفی	بیماران با علائم بالینی شدید یا دارای نقص سیستم ایمنی
مایع دیالیز	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
بورخادریا مائئی و سودومائئی	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
نیسریا منتربیتیدیس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، خون، مایع مفصل و پتشی	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	

ادامه جدول ۱ - موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های باکتری شناسی

آزمایش	سن	نتایج بحرانی	ملاحظات
سودوموناس در نمونه چشم	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
گونه های بروسلا	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	هر نمونه ای
باسیلوس آنتراسیس	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	هر نمونه ای
فرانسیسلا تولا رنسیس	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	هر نمونه ای
برسینیا پستیس	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	هر نمونه ای
استرپتوك گروه A جدا شده از فاسیت و یا زخم های جراحی	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
لژیونلا	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
لپتوسپیرا	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
لیستریا	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	زنان باردار و افراد مبتلا به هر گونه نقص سیستم ایمنی
کشت مشیت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس	تمام گروه های سنی	اولين بار جداسازی و جداسازی سویه های مقاوم (XDR و MDR)	در صورتی که از نمونه مجدد بیمار طی دو هفته دوباره باکتری جدا شود، دیگر به گزارش شفاهی یا فوری نیازی نیست.
ساير گونه های مایکوباکتریوم	تمام گروه های سنی	اولين جواب مشیت	هر نمونه ای
کورینه باکتریوم دیفتریه	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
استرپتوكوکوس آکالاکتییه در نمونه های ادرار، تناسلی و رکتوم در زنان باردار	زنان باردار هفته ۳۵-۳۷ بارداری	نتیجه مثبت	
سودوموناس آثروئینوزا یا گونه های باسیلوس در نمونه ترشحات چشم	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
بردتلار پرتوسیس	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
♦ ارگانیسم هایی با مقاومت میکروبی مانند VISA، VRSA، CRE، MRS، MRSA، VRE، پنوموکر مقاوم به پنی سیلین و مقاومت باکتری های گرم منفی به کلیستین و هر گونه مقاومت غیرمنتظره	تمام گروه های سنی	نتایج مشیت	این مقاومت ها باید با نظر کمیته کنترل عفونت در بخش های مختلف بیمارستان به عنوان موارد بحرانی در نظر گرفته شود.

۲:

ادامه جدول ۱ - موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های باکتری شناسی

آزمایش	سن	نتایج بحرانی	ملاحظات
استرپتوكوکوس پومونیه، استرپتوكوکوس آکالاکنیه، هموفیلوس انفلوانز، لیستریا منوسیتوژن، نیسریا منتریتیدیس در نمونه مایع مغزی نخاعی	تمام گروه های سنی	نتایج مثبت	
تشخیص مورد جدید سیفیلیس	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
لپتوسیپرا	تمام گروه های سنی	تیتر با ارزش آنتی بادی	
توكسین A و B کلستریدیوم دیفیسیل در نمونه مدفوع	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	تشخیص اولیه به عنوان نتیجه بحرانی تلقی می شود و جواب های مثبت مجدد طی یک هفته، دیگر به عنوان نتیجه بحرانی تلقی نمی گردد.
کلستریدیوم بوتولینوم در نمونه ماده غذایی مصرفی	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
شیگاتوكسین در نمونه مدفوع	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
TB در نمونه های مایع مغزی نخاعی و تنفسی	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
بردتا لا پرتوسیس	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
کلامیدیا در نمونه چشم	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
MRSA	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
لژیونلا	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	

آزمایش های آنتی زنی و سروژوژی

منجش توكسین

دش های مولکولی

جدول ۲ - موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های قارچ شناسی

آزمایش	سن	نتایج بحرانی	ملاحظات
آزمایش India Ink در مایع مغزی نخاعی از نظر کریپتوکوکوس	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
پنوموسیستیس با روش DFA	تمام گروه های سنی	نتیجه مثبت	
تراشه قرنیه	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوپسی بافت	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	اولین تشخیص مستقیم قارچ در این نمونه ها، بحرانی تلقی می شود و در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.
نمونه بیوپسی سینوس در بیماران دیابتی و دارای نقص سیستم ایمنی	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوپسی بافت	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
نمونه بیوپسی سینوس در بیماران دیابتی و دارای نقص سیستم ایمنی	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
تراشه قرنیه	تمام گروه های سنی	هر نتیجه مثبت	
آنتی ژن کریپتوکوکوس در نمونه مایع مغزی نخاعی و سرم	تمام گروه های سنی	اولین جواب مثبت	نتیجه اولیه بحرانی تلقی می شود و نیازی به گزارش مجدد نمی باشد؛ مگر آن که در آزمایش کمی، افزایش معنی داری معادل ۴ تیتر در آزمایش های بعدی مشاهده گردد.

آزمایش

کاشت

آزمایش های آنتی ژنی

جدول ۳- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های انگل شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر مالاریا	اسمیر با کشت
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر لا رو استروزیلوئیدس استرکورالیس در نمونه های خارج روده ای	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر تروفوزوئیت انتامبا هیستولیتیکا در مدفوع خونی	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر یا کشت گونه های اکانتامبا از مایع مغزی نخاعی یا چشم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر یا کشت گونه های نگلریا از سیستم اعصاب مرکزی (CNS)	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توكسوپلاسمما در نمونه مایع مغزی نخاعی و مایع آمنیوتیک	آزمایش زننده و تولیدکننده
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توكسوپلاسمما در نمونه مایع مغزی نخاعی و مایع آمنیوتیک	مولکولی (DNA های)

جدول ۴- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های ویروس شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، مفرز، مایع آمنیوتیک و چشم
	نتیجه مثبت	در پایان دوره بارداری	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های زخم تناسلی
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	آنسفالیت های ویروسی
	هر نتیجه مثبت	کمتر از ۱۲ ماه	نمونه مایع مغزی نخاعی شیرخواران
در شروع اپیدمی	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انفلوانزای A و B
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نورو ویروس در نمونه مدفع
VZV, CMV, EBV, انترو ویروس، مانند	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه های مایع مغزی نخاعی، خون، مایعات استریل بدن، مایع آمنیوتیک یا نمونه های بیوبسی بافت
	نتیجه مثبت	اطفال	Respiratory Syncytial Virus (RSV)
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، مفرز، مایع آمنیوتیک و چشم
	نتیجه مثبت	در پایان دوره بارداری	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های زخم تناسلی
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	آنسفالیت های ویروسی
	هر نتیجه مثبت	کمتر از ۱۲ ماه	نمونه مایع مغزی نخاعی شیرخواران
در شروع اپیدمی	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انفلوانزای A و B
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نورو ویروس در نمونه مدفع
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	viral (CMV) به روش کمی (load) در بیماران پیوندی یا دارای نقص سیستم ایمنی و شیرخواران کمتر از ۳ ماه
	نتیجه مثبت	اطفال	RSV

بیان

دشی
کوچک

جدول ۵ - موارد بحرانی مرتبط با آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایش	سن	نتایج بحرانی	ملاحظات
وانکومایسین	تمام گروه های سنی	$> 45 \mu\text{g}/\text{ml}$	
آمیکاسین	تمام گروه های سنی	$> 35 \mu\text{g}/\text{ml}$	
جنتامايسين	تمام گروه های سنی	$> 20 \mu\text{g}/\text{ml}$	
تست پرولکسیتونین	تمام گروه های سنی	$> 10 \text{ ng}/\text{ml}$	

:مراجع

- 1- Critical Values- The University of Kansas Hospital, KUMED- 2005
- 2- Critical Value Chart- UCL & DBQ PA Laboratories- 2010
- 3- Microbiology Critical Values for Wards that Require Immediate Clinical Notification- Bon Secours Hospital- 2011
- 4- Critical Values; Indiana University Health- 2011
- 5- Critical Results List, DLMP Critical Values; Mayo Medical Laboratories- 2011
- 6- Communication of Pathology Results, Document ID; GE- QA- 19.9- 2009
- 7- Critical Values Policy, Policy Number; Lab 0051- UNC Health Care- 2010
- 8- Laboratory Critical, Panic Value List; Stanford University Medical Center- 2011
- 9- Microbiology Critical Values; Legacy Laboratory Services- 2011
- 10- Semi Urgent List, DLMP Semi Urgent Values; Mayo Medical Laboratories- 2011
- 11- Clinical Microbiology Procedures Handbook; Isenberg, ASM- 2007
- 12- Textbook of Diagnostic Microbiology; Mahon- 2011
- 13- Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology- 2007
- 14- Clinical Laboratory Critical Value Immediate Notification Test List- University of Rochester Medical Center- 2008