


جدول ۱-۲: میانگین مجموع تعداد دندان های شیری پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (dmft) در کودکان ۶ ساله بر حسب محل سکونت و جنس به تفکیک استان و در کل کشور

کل		جنس		محل سکونت		نام استان
خطای معیار	میانگین	مؤنث	مذکر	روستایی	شهری	
0.17	5/75	5/89	5/60	6/11	5/52	آذربایجان شرقی
0.25	7/10	7/44	6/75	7/27	6/99	آذربایجان غربی
0.24	7/14	7/12	7/16	7/41	6/97	اردبیل
0.22	6/01	6/11	5/90	7/70	5/90	اصفهان
0.23	4/80	5/06	4/53	6/11	4/59	البرز
0.23	6/73	6/65	6/81	6/84	6/69	ایلام
0.19	4/83	4/68	4/97	4/53	4/95	بوشهر
0.2	4/71	4/85	4/58	5/78	4/63	تهران
0.21	6/90	6/86	6/94	6/56	7/12	چهارمحال و بختیاری
0.18	5/80	5/96	5/64	5/82	5/79	خراسان جنوبی
0.18	5/74	6/12	5/34	6/10	5/61	خراسان رضوی
0.22	4/72	4/58	4/88	4/93	4/52	خراسان شمالی
0.23	5/49	5/68	5/30	5/12	5/71	خوزستان
0.22	5/85	6/10	5/59	6/26	5/58	زنجان
0.26	6	6/09	5/89	6/49	5/92	سمنان
0.24	5/50	5/42	5/57	4/63	6/39	سیستان و بلوچستان
0.25	5/63	5/99	5/27	5/71	5/59	فارس
0.24	4/98	4/90	5/06	5/38	4/84	قزوین
0.23	6/05	6/17	5/94	7/63	5/96	قم
0.31	7/41	7/48	7/34	8/18	6/97	کردستان
0.2	6/26	6/69	5/84	5/93	6/58	کرمان
0.24	5/64	5/89	5/38	6/22	5/34	کرمانشاه
0.35	6/21	6/52	5/88	6/57	5/76	کهگیلویه و بویراحمد
0.23	7/33	8/03	6/65	7/57	7/05	گلستان
0.17	5/42	5/49	5/35	5/66	5/17	گیلان
0.22	5/72	5/77	5/67	5/24	6/01	لرستان

0.26	7/19	7/43	7/02	8/02	6/61	مازندران
0.22	5/22	5/21	5/23	6/07	5/00	مرکزی
0.22	5/61	6/04	5/19	5/62	5/64	هرمزگان
0.26	6/70	6/66	6/75	6/94	6/56	همدان
0.23	6/63	6/74	6/51	6/41	6/67	یزد
۰,۰۵	۵,۸۴	۵,۸۱	۵,۹۷	۵,۶۲	۵,۸۹	کل کشور

نمودار ۱-۲: میانگین مجموع تعداد دندان های شیری پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (dmft) در کودکان ۶ ساله بر حسب محل سکونت و جنس و در کل کشور




جدول ۲-۲ : میانگین تعداد دندان های شیری پوسیده (d)، کشیده شده (m) و ترمیم شده (f) در کودکان ۶ ساله و سهم (درصد) هریک از این مؤلفه ها از میانگین dmft به تفکیک استان و در کل کشور

استان	میانگین d	میانگین m	میانگین f	سهم d (درصد)	سهم m (درصد)	سهم f (درصد)
آذربایجان شرقی	5/11	0/24	0/40	0/88	0/04	0/08
آذربایجان غربی	6/45	0/47	0/17	0/91	0/06	0/03
اردبیل	6/52	0/53	0/09	0/91	0/07	0/01
اصفهان	4/40	0/55	1/06	0/72	0/09	0/19
البرز	3/98	0/11	0/70	0/82	0/02	0/16
ایلام	5/94	0/63	0/16	0/89	0/09	0/02
بوشهر	4/32	0/24	0/27	0/90	0/04	0/06
تهران	3/32	0/33	1/07	0/68	0/06	0/26
چهارمحال و بختیاری	5/86	0/54	0/51	0/85	0/08	0/07
خراسان جنوبی	5/18	0/37	0/25	0/88	0/06	0/06
خراسان رضوی	5/00	0/40	0/34	0/87	0/07	0/06
خراسان شمالی	4/17	0/43	0/13	0/88	0/09	0/04
خوزستان	4/97	0/31	0/21	0/90	0/06	0/04
زنجان	5/11	0/41	0/33	0/88	0/06	0/06
سمنان	5/23	0/38	0/37	0/85	0/06	0/08
سیستان و بلوچستان	5/13	0/26	0/11	0/94	0/05	0/02
فارس	4/82	0/47	0/34	0/84	0/09	0/08
قزوین	4/41	0/34	0/22	0/87	0/07	0/06
قم	5/00	0/43	0/63	0/80	0/08	0/12
کردستان	6/84	0/43	0/14	0/93	0/05	0/02
کرمان	5/70	0/42	0/15	0/91	0/07	0/03
کرمانشاه	5/04	0/38	0/22	0/89	0/06	0/05
کهگیلویه و بویراحمد	5/59	0/48	0/15	0/89	0/07	0/04

0/04	0/04	0/92	0/25	0/27	6/81	گلستان
0/08	0/08	0/84	0/38	0/47	4/57	گیلان
0/02	0/07	0/91	0/09	0/45	5/19	لرستان
0/06	0/07	0/87	0/37	0/55	6/31	مازندران
0/08	0/05	0/87	0/42	0/28	4/52	مرکزی
0/06	0/04	0/91	0/29	0/24	5/11	هرمزگان
0/06	0/08	0/86	0/42	0/53	5/76	همدان
0/09	0/07	0/83	0/50	0/49	5/64	یزد
۸,۴۹	۶,۳۷	۸۵,۱۴	۰,۴۲	۰,۳۸	۵,۰۴	کل کشور

نمودار ۲-۲: سهم (درصد) دندان های شیری پوسیده (d)، کشیده شده (m) و ترمیم شده (f) از میانگین dmft در کودکان ۶ ساله کل کشور




جدول ۳-۲: میانگین مجموع تعداد دندان های دائمی پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (DMFT) در کودکان ۶ ساله بر حسب محل سکونت و جنس به تفکیک استان و در کل کشور

کل		جنس		محل سکونت		نام استان
خطای معیار	میانگین	مؤنث	مذکر	روستایی	شهری	
0/04	0/28	0/22	0/34	0/41	0/21	آذربایجان شرقی
0.05	0/53	0/45	0/62	0/58	0/51	آذربایجان غربی
0.06	0/41	0/37	0/43	0/29	0/47	اردبیل
0.01	0/09	0/09	0/09	0/10	0/09	اصفهان
0.03	0/22	0/21	0/22	0/27	0/21	البرز
0.05	0/30	0/26	0/35	0/34	0/29	ایلام
0.04	0/23	0/20	0/27	0/22	0/24	بوشهر
0.03	0/25	0/24	0/27	0/36	0/24	تهران
0.04	0/23	0/19	0/27	0/26	0/21	چهارمحال و بختیاری
0.02	0/08	0/05	0/12	0/07	0/09	خراسان جنوبی
0.04	0/31	0/39	0/22	0/36	0/29	خراسان رضوی
0.03	0/17	0/19	0/16	0/20	0/14	خراسان شمالی
0.04	0/36	0/28	0/43	0/34	0/37	خوزستان
0.03	0/14	0/18	0/11	0/14	0/15	زنجان
0.03	0/23	0/27	0/19	0/20	0/23	سمنان
0.03	0/19	0/14	0/24	0/20	0/17	سیستان و بلوچستان
0.03	0/19	0/13	0/25	0/36	0/10	فارس
0.03	0/23	0/17	0/29	0/22	0/24	قزوین
0.04	0/25	0/15	0/35	0/22	0/25	قم
0.06	0/50	0/48	0/52	0/60	0/44	کردستان
0.03	0/19	0/20	0/18	0/18	0/21	کرمان
0.04	0/31	0/24	0/38	0/33	0/30	کرمانشاه
0.05	0/32	0/25	0/39	0/37	0/26	کهگیلویه و بویراحمد

0.03	0/22	0/18	0/27	0/19	0/26	گلستان
0.03	0/17	0/17	0/16	0/23	0/11	گیلان
0.02	0/10	0/06	0/13	0/06	0/12	لرستان
0.07	0/53	0/47	0/58	0/62	0/45	مازندران
0.02	0/10	0/09	0/11	0/18	0/08	مرکزی
0.02	0/14	0/11	0/16	0/15	0/12	هرمزگان
0.04	0/28	0/25	0/32	0/35	0/24	همدان
0.02	0/14	0/13	0/16	0/08	0/16	یزد
۰,۰۱	۰,۲۷	۰,۲۹	۰,۲۴	۰,۲۹	۰,۲۶	کل کشور

نمودار ۳-۲: میانگین مجموع تعداد دندان های دائمی پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (DMFT) در کودکان ۶ ساله برحسب محل سکونت و جنس و در کل کشور



جدول ۴-۲: درصد کودکان ۶ ساله فاقد دندان های شیری پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (Caries Free) بر حسب محل سکونت و جنس به تفکیک استان و در کل کشور

کل	جنس		محل سکونت		نام استان
	مؤنث	مذکر	روستایی	شهری	
6/8	5/6	8	6/3	7/1	آذربایجان شرقی
4/1	5/3	2/9	2/3	5/2	آذربایجان غربی
2/2	1/7	2/8	1/1	3	اردبیل
7/4	8	6/8	0	7/9	اصفهان
18/1	18/8	17/3	12/1	19	البرز
5	4/8	5/2	3/7	5/4	ایلام
16/8	14/2	19/3	17/6	16/4	بوشهر
14/2	14/6	13/8	14/5	14/1	تهران
5/6	6/7	4/5	5/6	5/6	چهارمحال و بختیاری
8/8	8/8	8/8	7/9	9/4	خراسان جنوبی
7/3	10/7	4/2	5/4	8	خراسان رضوی
12/6	9/5	15/7	9/1	16/3	خراسان شمالی
8/4	8/4	8/4	9/9	7/4	خوزستان
7/9	8/4	7/5	6	9/2	زنجان
7/4	9/1	5/5	10/2	7/1	سمنان
10/2	9/5	10/9	11/6	8/7	سیستان و بلوچستان
11/8	15/2	8/3	12/1	11/6	فارس
12/6	9/9	15/4	10/8	13/3	قزوین
7/4	6/6	8/1	0	7/8	قم
4/2	4/4	4	3/8	4/4	کردستان
6/9	5/9	7/9	9/1	4/9	کرمان
10./3	10/6	10/1	10/2	10/4	کرمانشاه

10/7	9/2	12	11/7	9/3	کهگیلویه و بویراحمد
2/9	4/5	1/3	1/9	4	گلستان
9/9	8/9	10/8	7/6	12/3	گیلان
8/4	8/3	8/5	10/5	7/1	لرستان
5/6	6/6	4/5	3/3	7/2	مازندران
10/5	11/5	9/5	4	12/2	مرکزی
9/6	13	6/3	9/3	9/8	هرمزگان
6/3	7/1	5/6	4/7	7/4	همدان
4/8	5/7	3/9	7/1	4/3	یزد
۸,۹۲	۹,۴۹	۸,۳۳	۷,۸۳	۹,۱۳	کل کشور

جدول ۵-۲: درصد کودکان ۶ ساله فاقد دندان های دائمی پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (Caries Free) بر حسب محل سکونت و جنس به تفکیک استان و در کل کشور

کل	جنس		محل سکونت		نام استان
	مؤنث	مذکر	روستایی	شهری	
85	84/1	86	79/9	88/2	شرقی آذربایجان
75/2	71/7	78/9	71/2	77/5	غربی آذربایجان
79	77/3	81/7	82/7	77/5	اردبیل
92/3	92/5	92/1	89/7	92/5	اصفهان
85/5	85/8	85/3	82/3	86	البرز
82/6	79/6	85/5	80/5	83/3	ایلام
85/9	83/8	87/9	85/1	86/2	بوشهر
86/3	85/6	87	83	86/5	تهران
85/3	81/8	89/2	81/5	87/9	و چهارمحال بختیاری
93/8	90/8	97	94/7	93/2	جنوبی خراسان


82/7	86/9	78/8	77/7	84/6	رضوی خراسان
88/8	89/7	87/8	89	88/6	شمالی خراسان
78/8	76/2	81/3	81/5	77/1	خوزستان
90/8	94/1	87/3	92	90	زنجان
84/9	86/5	82/9	83	85/1	سمنان
86/8	83/8	89/8	85/1	88/5	و سیستان بلوچستان
88	85/2	90/8	79/2	92/8	فارس
86/2	83/9	88/6	86	86/3	قزوین
85/8	81	90/7	88/5	85/7	قم
74	72/9	75/2	72/3	75	کردستان
87/1	87/4	86/7	89/7	84/5	کرمان
80	78/2	81/8	77	81/5	کرمانشاه
82/4	79	85/8	78/6	87/1	و کهگیلویه بویراحمد
85/1	83/6	86/7	85/2	85	گلستان
89/3	88/3	90/3	87	91/7	گیلان
92/3	90/9	93/8	96	90/1	لرستان
74/4	72/6	76/2	69/1	78/4	مازندران
92/5	91/9	93/2	87	93/7	مرکزی
90/6	89/5	91/7	90/3	90/9	هرمزگان
83/1	81/4	84/7	79/4	85/3	همدان
89/4	88/8	90	91	89/1	یزد
۸۴,۸۴	۸۳,۸۱	۸۵,۸۸	۸۲,۶۲	۸۵,۸	کشور کل

جدول ۶-۲: درصد کودکان ۶ ساله فاقد دندان های شیری و دائمی پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (Caries Free) بر حسب محل سکونت و جنس به تفکیک استان و در کل کشور

کل	جنس		محل سکونت		نام استان
	مؤنث	مذکر	روستایی	شهری	
6.61	5.6	7.63	5.79	7.12	آذربایجان شرقی
3.91	4.88	2.92	2.26	4.85	آذربایجان غربی
2.24	1.68	2.78	1.05	3	اردبیل
7	8	6	0	7.45	اصفهان
17.27	17.6	16.94	12.12	18.06	البرز
4.59	4.4	4.78	3.73	4.9	ایلام
16.15	14.23	18.03	16.89	15.82	بوشهر
13.62	13.76	13.48	12.73	13.69	تهران
5.62	6.72	4.49	5.64	5.61	چهارمحال و بختیاری
8.6	8.4	8.8	7.43	9.4	خراسان جنوبی
6.55	9.84	3.46	5.43	6.97	خراسان رضوی
12.2	9.52	14.92	9.06	15.45	خراسان شمالی
7.78	7.6	7.97	8.9	7.1	خوزستان
7.33	7.97	6.69	5.5	8.52	زنجان
6.65	7.66	5.49	8.47	6.42	سمنان
9.39	8.64	10.12	11.24	7.47	سیستان و بلوچستان
11.16	14	8.33	10.98	11.25	فارس
12.02	9.52	14.57	10.77	12.47	قزوین
6.56	6.2	6.91	0	6.94	قم
3.81	3.97	3.64	2.73	4.43	کردستان
6.67	5.44	7.88	9.44	4.05	کرمان
10.14	10.57	9.72	9.64	10.4	کرمانشاه
10.45	9.24	11.63	11.7	8.89	کهگیلویه و بویراحمد

2.89	4.51	1.25	1.92	4.04	گلستان
9.7	8.94	10.44	7.17	12.3	گیلان
8.18	7.87	8.5	10.47	6.77	لرستان
5.35	6.56	4.13	3.33	6.88	مازندران
10.31	11.52	9.09	4.04	11.98	مرکزی
9.35	13.03	5.91	9.32	9.38	هرمزگان
5.95	6.75	5.16	4.66	6.75	همدان
4.81	5.74	3.92	7.06	4.35	یزد
۸,۴۵	۹,۰۱	۷,۸۹	۷,۳۸	۸,۶۴	کل کشور


نمودار ۴-۲: درصد کودکان ۶ ساله فاقد دندان های پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (Caries Free) بر حسب نوع دندان به تفکیک محل سکونت و جنسیت



جدول ۱۳-۲: میانگین مجموع تعداد دندان های دائمی پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (DMFT) کودکان ۱۲ ساله برحسب محل سکونت و جنس به تفکیک استان و در کل کشور

خطای معیار	کل	جنس		محل سکونت		نام استان
		میانگین	مؤنث	مذکر	روستایی	
0.11	2/18	1/95	2/37	2/36	2/03	آذربایجان شرقی
0.18	3/31	3/26	3/36	3/32	3/31	آذربایجان غربی
0.12	2/24	2/07	2/42	2/13	2/32	اردبیل
0.12	1/41	1/13	1/69	1/67	1/39	اصفهان
0.11	1/36	1/26	1/45	1/55	1/32	البرز
0.16	2/24	1/99	2/50	2/52	2/16	ایلام
0.1	1/31	1/16	1/46	1/21	1/35	بوشهر
0.09	1/56	1/53	1/59	1/30	1/58	تهران
0.11	2/19	1/79	2/58	2/27	2/13	چهارمحال و بختیاری
0.08	1/27	1/17	1/37	1/16	1/34	خراسان جنوبی
0.11	1/71	1/46	1/96	1/79	1/69	خراسان رضوی
0.1	1/61	1/69	1/53	1/90	1/31	خراسان شمالی
0.17	2/21	1/83	2/56	1/99	2/32	خوزستان
0.12	1/56	1/45	1/66	1/29	1/73	زنجان
0.12	1/78	1/97	1/57	1/89	1/75	سمنان
0.1	1/46	1/24	1/69	1/37	1/56	سیستان و بلوچستان
0.13	1/62	1/52	1/72	2/19	1/32	فارس
0.11	1/81	1/82	1/80	1/73	1/84	قزوین
0.14	2/13	1/95	2/30	0/89	2/20	قم
0.2	3/39	3/27	3/52	3/63	3/27	کردستان
0.11	1/49	1/51	1/47	1/42	1/55	کرمان
0.16	1/82	1/66	1/99	1/89	1/79	کرمانشاه
0.17	2/00	2/00	2/01	2/40	1/59	کهگیلویه و بویراحمد
0.11	2/09	2/01	2/16	2/26	1/89	گلستان
0.11	1/38	1/39	1/36	1/42	1/34	گیلان

0.1	1/33	1/29	1/36	1/22	1/39	لرستان
0.18	2/96	2/81	3/12	3/25	2/74	مازندران
0.09	1/24	1/01	1/48	1/95	1/06	مرکزی
0.11	0/94	0/73	1/17	0/96	0/95	هرمزگان
0.13	1/89	1/70	2/09	2/03	1/81	همدان
0.13	1/66	1/51	1/83	1/55	1/70	یزد
۰,۰۳	۱,۸۴	۱,۸۶	۱,۸۳	۱,۸۹	۱,۸۳	کل کشور




جدول ۱۴-۲: میانگین تعداد دندان های دائمی پوسیده (D)، کشیده شده (M) و ترمیم شده (F) کودکان ۱۲ ساله و سهم (درصد) هریک از این مولفه ها از میانگین DMFT به تفکیک استان و در کل کشور

استان	میانگین D	میانگین M	میانگین F	سهم (درصد)	سهم (درصد)	سهم (درصد)
	D	M	F	سهم (درصد)	سهم (درصد)	سهم (درصد)
آذربایجان شرقی	1/50	0/09	0/57	71/28	4/31	24/41
آذربایجان غربی	2/94	0/11	0/27	86/95	3/62	9/43
اردبیل	1/92	0/12	0/20	87/55	5/82	6/63
اصفهان	0/77	0/03	0/62	61/75	1/21	37/03
البرز	1/05	0/01	0/29	76/48	1/43	22/40
ایلام	1/93	0/06	0/25	87	2/44	10/56
بوشهر	1/13	0/00	0/17	87/93	0	12
تهران	0/99	0/03	0/55	61/67	1/54	36/78
چهارمحال و بختیاری	1/63	0/13	0/43	76/59	4/72	18/69
خراسان جنوبی	0/85	0/09	0/33	70/39	6/65	22/96
خراسان رضوی	1/30	0/08	0/33	77/28	6/03	16/69
خراسان شمالی	1/21	0/08	0/32	77/83	5/39	16/78
خوزستان	2/05	0/07	0/08	93/45	3/02	3/54
زنجان	1/12	0/07	0/37	76/72	4/06	19/22
سمنان	1/44	0/06	0/27	81/88	3/01	15/12
سیستان و بلوچستان	1/36	0/02	0/08	93/97	1/32	4/72
فارس	1/31	0/05	0/26	78/79	1/96	19/25
قزوین	1/54	0/04	0/23	84/29	2/53	13/18
قم	1/75	0/05	0/32	80/81	2/63	16/55
کردستان	3/00	0/09	0/31	78/29	3/03	9/68
کرمان	1/26	0/06	0/17	86/30	3/67	10/03
کرمانشاه	1/51	0/07	0/25	83/38	5/08	11/54
کهگیلویه و بویراحمد	1/69	0/05	0/27	84/47	2/48	13/05
گلستان	1/86	0/05	0/18	88/56	2/82	8/62

15/91	3/22	80/87	0/25	0/05	1/08	گیلان
10/66	5/31	84/03	0/17	0/08	1/08	لرستان
9/75	2/76	87/49	0/29	0/09	2/59	مازندران
25/07	2/46	72/47	0/37	0/02	0/87	مرکزی
5/87	1/53	92/60	0/07	0/02	0/87	هرمزگان
21/69	2/94	75/37	0/40	0/07	1/42	همدان
31/98	4/18	63/83	0/59	0/06	1/02	یزد
۱۷,۳۲	۳,۱۱	۷۹,۵۷	۰,۳۱	۰,۰۶	۱,۴۷	کل کشور

نمودار ۱۰-۲: سهم (درصد) دندان های دائمی پوسیده (D)، کشیده شده (M) و ترمیم شده (F) از میانگین DMFT در کودکان ۱۲ ساله کل کشور



جدول ۱۵-۲: درصد کودکان ۱۲ ساله فاقد دندان های دائمی پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (Caries Free) بر حسب محل سکونت و جنس به تفکیک استان و در کل کشور

کل	جنس		محل سکونت		نام استان
	مؤنث	مذکر	روستایی	شهری	
33/4	28/1	38/6	26/2	37/9	آذربایجان شرقی
24/3	25/1	23/4	23/1	25/1	آذربایجان غربی
28/4	28/9	27/9	26/5	29/6	اردبیل
45/3	39/7	50/8	35/9	46/1	اصفهان
51/2	47/7	54/5	44/9	52/2	البرز
33/9	32/4	35/6	27/5	36	ایلام
50/5	46/5	54/5	53/1	49/4	بوشهر
43	40/8	45/2	41/3	43/1	تهران
28/9	21/6	36/1	30/02	28/1	چهارمحال و بختیاری
45/5	41/8	49	46/2	44/9	خراسان جنوبی
36	31/6	40/5	26/8	39/1	خراسان رضوی
41/8	41/5	42/2	32/5	51/5	خراسان شمالی
31/5	25/9	37/1	34/4	29/7	خوزستان
40/7	36/2	45/1	43/1	39/1	زنجان
41/9	44/2	39/7	36/8	42/6	سمنان
47/3	44/7	49/6	48	46/5	سیستان و بلوچستان
49/6	50	49/2	45/3	51/8	فارس
38/9	40/6	37/3	43	37/5	قزوین
36/9	34/8	39/1	55/6	35/8	قم
21/2	20/4	22	15/8	24/2	کردستان
44/1	42/4	45/8	47/6	40/6	کرمان
36/3	36/7	35/9	37/1	35/9	کرمانشاه

43/3	44/1	42/4	41/6	45	کهگیلویه و بویراحمد
35/2	31/6	39	28/2	43/1	گلستان
48/7	47/5	49/8	47/9	49/4	گیلان
48/3	47/2	49/4	47/3	48/9	لرستان
23/1	22/9	23/4	18/6	26/8	مازندران
51/6	46	57/6	41/7	54/4	مرکزی
57/8	50/8	65/2	56/8	58/7	هرمزگان
38/9	35/4	42/7	33/7	42/2	همدان
40/6	40/2	41	42/2	40/2	یزد
۳۹,۷۸	۳۷,۱۷	۴۲,۳۹	۳۶,۹۷	۴۰,۸۷	کل کشور

