

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴	 آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت	فرم: دیسکهای آنتی بیوگرام مجاز برای مادران
شماره سند:		صفحه: ۱ از ۱
محدوده توزیع: تضمین کیفیت		بخش استقرار: میکروب شناسی

دیسکهای آنتی بیوتیک مجاز برای مادران باردار

نام دیسک	S	I	R
Nalidixic acid (NA-)	≥ 19	14-18	≤ 13
Ceftriaxon (CRO $\pm$)	≥ 23	20-22	≤ 19
Cephalothin (CF $\pm$)	≥ 18	15-17	≤ 14
Ampicillin (AM $\pm$)	≥ 17	14-16	≥ 13
Nitrofurantoin (FM $\pm$)	≥ 17	15-16	≤ 14
Cefalexin (CN $\pm$)	≥ 18	15-17	≤ 14
Cefixime (CFM $\pm$)	≥ 19	16-18	≤ 15
دیسکهای آنتی بیوتیک مجاز برای کودکان ۲ سال و زیر ۲ سال			
Ceftriaxone (CRO $\pm$)	≥ 23	20-22	≤ 19
Cefotaxime (CTX $\pm$)	≥ 26	23-25	≤ 22
Amikacin (AN -)	≥ 17	15-16	≤ 14
Cefalexin (CN $\pm$)	≥ 18	15-17	≤ 14
Cefixime (CFM -)	≥ 19	16-18	≤ 15
Trimethoprim sulfamethoxazole (SXT $\pm$)	≥ 16	11-15	≤ 10