

باسمه تعالی

جناب آقای ندافی، رئیس محترم مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ایمنی شیمیایی)

جناب آقای بعیدی نژاد، مدیر کل محترم امور سیاسی و امنیت بین المللی، وزارت امور خارجه

جناب آقای دانشیان، مدیر کل محترم دفتر پژوهشهای محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی

جناب آقای حسین نژاد، مدیر کل محترم دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی، وزارت کشور

جناب آقای حاتمی، سرپرست محترم اداره کل مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای نادری، معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی

جناب آقای رضایی، مدیر کل محترم دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست، مرکز آمار ایران

جناب آقای باراحمدی، مدیر کل محترم دفتر امور محیط زیست، بهداشت و ایمنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای صادقی نیارکی، مدیر کل محترم دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای میرزائی، مدیر کل محترم تسلیحات و امنیت بین المللی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای اردشیری، مدیر کل محترم دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت

جناب آقای مهرداد، مدیر کل محترم دفتر پشتیبانی فنی تولید، شرکت توانیر

موضوع: ارسال نسخه نهایی "ضوابط و روشهای اجرایی مدیریت زیست محیطی پسماندهای حیوه در چارچوب قانون مدیریت پسماند و مفاد کنوانسیون بازل"

با سلام

احتراماً، پیرو جلسات برگزار شده در ارتباط با موضوع فوق به پیوست نسخه نهایی "ضوابط و روشهای اجرایی مدیریت زیست محیطی پسماندهای حیوه در چارچوب قانون مدیریت پسماند و مفاد کنوانسیون بازل" که مفاد آن به تصویب اعضای این کمیته رسیده است، جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

حسن کنفرده
مدیرکل دفتر آب و خاک



سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت محیط زیست انسانی
دفتر بررسی آلودگی آب و خاک

ضوابط و روش های اجرایی
مدیریت زیست محیطی پسماندهای گیوه
در چارچوب قانون مدیریت پسماند و مفاد کنوانسیون بازل

ضوابط اجرایی مدیریت زیست‌محیطی پسماندهای حاوی جیوه به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها مصوب مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین مفاد کنوانسیون بازل و به منظور کاهش خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی ناشی از پسماندهای حاوی جیوه، تهیه و تدوین و در جلسه مورخ ۹۲/۳/۵ کمیته فرعی مواد زائد و شیمیایی خطرناک کمیته ملی توسعه پایدار به تصویب اعضاء رسید.

هدف :

حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل اثرات سوء ناشی از پسماندهای جیوه و ترکیبات آن از

طریق :

- ۱- کاهش میزان پسماند ناشی از مصرف جیوه و استفاده از این ماده و مشتقات آن تنها در فرآیندها و کالاهایی که جایگزین مناسبی برای آنها پیدا نشده است
- ۲- جلوگیری از انتشار آلودگی جیوه به منابع آب ، خاک و هوا
- ۳- کاهش مصرف منابع و استفاده از مواد یا فرآیندهای جایگزین (مطابق جدول ۱ در پیوست)

مواد :

ماده ۱- در این ضوابط تعاریف زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- سازمان: منظور سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

ب- قانون: منظور قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ است.

ج- کنوانسیون : منظور کنوانسیون بازل است.

د- آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴ است.

ذ- واحد مدیریت اجرایی پسماند : عبارت است از واحدهای صنعتی که عملیات بازیافت، تصفیه و دفع پسماند جیوه را انجام می‌دهند

ر- پسماند جیوه: شامل کلیه پسماندهای حاوی و یا آلوده به جیوه و ترکیبات آن است.

ز- مدیریت صحیح زیست‌محیطی: به معنی حصول اطمینان از رعایت کلیه مراحل مدیریت پسماند به منظور حفاظت از سلامت انسان و محیط‌زیست و در مقابل آثار زیانبار ناشی از این پسماندها است.

و- مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسوول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد.

ه- پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.

ط- اداره کل: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان محل استقرار واحد صنعتی پردازش کننده

ماده ۲- در فهرست برداری منابع ایجاد پسماندهای جیوه موارد زیر به عنوان محتمل ترین محل تولید پسماندهای جیوه تلقی خواهند شد: بیمارستان‌ها، مراکز دارویی، مراکز دندانپزشکی، آزمایشگاهها، موسسات تحقیقاتی- پژوهشی و آموزشی ، واحدهای صنعتی تولید سود سوزآور و کلرین و تولید وینیل کلراید با استفاده از روش قدیمی سل جیوه ای ، باتری سازی ، واحد های تولید لوازم برقی ، الکترونیک، لوازم و دستگاه های اندازه گیری مانند فشار سنج و دماسنج های جیوه ای ، واحد های تولید مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی، واحد های تولید لامپ های فلورسنت و مهتابی ها ، پسماندهای شهری که تفکیک از مبدا نشده اند.

کلیه مراکز تولید کننده پسماند موضوع این ضوابط مکلفند براساس برنامه خود اظهاری نسبت به اعلام میزان کمی و کیفی پسماندهای ایجاد شده به سازمان، وزارت بهداشت و اداره کل به صورت فصلی اقدام نمایند. تبصره ۱: کلیه مراکز تولید کننده پسماند که تحت پوشش وزارت بهداشت می باشند، مکلفند براساس برنامه خود اظهاری نسبت به اعلام میزان کمی و کیفی پسماندهای ایجاد شده به دانشگاههای علوم پزشکی به صورت فصلی اقدام نمایند.

این اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد: نام تولید کننده، آدرس، شخص مسئول، نوع شغل، مقدار پسماند جیوه تولید شده، نوع پسماند جیوه، طرح جمع آوری و دفع زیست محیطی پسماند جیوه، چگونگی تحویل پسماند جیوه‌ای به جمع آوری کننده‌ها یا توزیع کننده‌ها. تبصره ۲: کلیه مراکز بهداشتی درمانی می توانند براساس برنامه خود اظهاری نسبت به اعلام میزان کمی و کیفی پسماندهای ایجاد شده اقدام نمایند.

ماده ۳- مسئولیت هرگونه نشت و آلودگی جیوه در محیط زیست تا زمان تحویل پسماند به مراکز خدماتی مدیریت اجرایی پسماندهای حاوی جیوه و امحای آن بر عهده تولید کننده پسماند است.

ماده ۴- پسماند جیوه باید توسط تأسیساتی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط برای استحصال جیوه و مجوزهای لازم برای مدیریت زیست محیطی پسماندهای حاوی جیوه هستند، پردازش شوند. کلیه مراکز خدماتی مدیریت اجرایی پسماندهای حاوی جیوه باید تمامی مراحل قانونی جهت اخذ مجوز فعالیت را از دستگاههای ذیربط طی نمایند.

ماده ۵: دستورالعمل اقدام در موارد اضطراری توسط سازمان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط به طور مستقل حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این ضوابط تهیه و ارائه گردد.

ماده ۶: مراکز خدماتی مدیریت اجرایی پسماندهای حاوی جیوه ، موظف به ارائه گزارش ماهیانه (حاوی اطلاعات و آمار) بر اساس فرم اظهارنامه (پیوست شماره ۲ این ضوابط) به اداره کل می‌باشند.

ماده ۷: کلیه مراکز خدماتی مدیریتی اجرایی پسماندهای حاوی جیوه باید توسط اداره کل و دانشگاههای علوم پزشکی استان ذیربط مورد انجام بازرسی‌های ارزیابی و نمونه برداری جهت اخذ اطلاعات زیر واقع شوند:

- شناسایی واحدهای تولید کننده، ذخیره و پردازش پسماند جیوه
- جزئیات فعالیت‌ها و فرآیندهای مورد کاربرد در واحد
- شناسایی انواع پسماندهای جیوه
- بررسی وضعیت و تشخیص میزان تماس جیوه با سلامت انسان و محیط‌زیست
- بازبینی گزارش‌های ثبت شده
- اسناد و برنامه‌های محل سایت

ماده ۸- لازم است واحد های کلر آلکالی پتروشیمی ها نسبت به جمع آوری تجهیزات به کار برنده جیوه (سل های جیوه ای) (فرآیند استیلن) و استفاده از جایگزین های مناسب و بروز با تایید این سازمان حداکثر ۳ سال پس از تصویب این ضوابط اقدام نمایند.

در فرآیند استیلن از کلرید جیوه بر روی ورقه های کربنی به عنوان کاتالیزور استفاده می گردد

ماده ۹- دستگاههای ذیربط موظفند جهت حذف و به حداقل رساندن آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی ناشی از کاربرد جیوه و پسماندهای آن اقدام نمایند.

تبصره: لازم است دستورالعمل فنی مرتبط با ماده مذکور ظرف مدت یک سال پس از تصویب ضوابط تهیه گردد.

ماده ۱۰- واحدهای صنعتی استفاده کننده جیوه مسئولیت رعایت کلیه قوانین و مقررات فعالیت‌های مربوط به به کارگیری جیوه و ترکیبات آن با رعایت کلیه ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی را بر عهده دارند .

ماده ۱۱- پایش مستمر انبارهای نگهداری پسماند جیوه توسط مدیریت اجرایی پسماند جهت اطمینان از عدم نشت جیوه ضروری بوده و رعایت ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی در چارچوب طرح خود اظهاری به دستگاههای ذیربط ارائه گردد.

ماده ۱۲- اقدامات پیشگیرانه ، مقابله و رفع آلودگی های احتمالی ناشی از انتشار ناگهانی جیوه (وقوع حادثه و ریزشهای اتفاقی) لازم است توسط مدیریت اجرایی پسماند، جهت به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از حادثه به محیط زیست و سلامت جوامع تحت تاثیر بر اساس روش های فنی معتبر انجام گیرد.

ماده ۱۳- کلیه واحدها و کلینیک های دندانپزشکی، موظف می باشند، با استفاده از تجهیزات مناسب مانند صافی‌ها و جداکننده‌ها از تخلیه آمالگام در لوله فاضلاب و همچنین از شستشوی آنها و سایر وسایل و مواد مصرفی حاوی و یا آغشته به آمالگام در سینک خودداری نمایند.

تبصره: جداکننده آمالگام باید با استاندارد ملی ۱۱۶۳۴ "دندانپزشکی- جداکننده های آمالگام" مطابقت داشته باشند

ماده ۱۴- کلیه واحدها و کلینیک های دندانپزشکی، موظف می باشند، مدیریت صحیح زیست محیطی و ملاحظات بهداشت و سلامت در خصوص انبارش آمالگام، مصرف، پسماندهای تولید شده آمالگام شامل ظروف خالی، دندانهای ترمیمی و مواد مصرفی آلوده را مطابق ضوابط و مقررات موجود در خصوص مدیریت زیست محیطی پسماندهای پزشکی را رعایت نمایند.

تبصره ۱: دستورالعمل و راهنمای های فنی در خصوص بهترین روشهای مدیریت ضایعات آمالگام توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب ضوابط تهیه گردد.

تبصره ۲- ضایعات آمالگام دندان و پسماندهای آلوده به آن در صورت نبودن امکان بازیافت، برای بازیافت در زمان دیگر و یا انتقال به لندفیل‌های تأیید شده، مطابق با قوانین و مقررات سازمان و وزارت بهداشت، جمع آوری، انبار و سپس ارسال شوند.

ماده ۱۵- به منظور به حداقل رسانی و حذف آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید و استفاده از لامپ‌های جیوه ای ضرورت دارد فصل ششم «ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیک» مصوبه شماره ۴۴۶۱۷/۲۹۹۶۸۵ مورخ ۸۹/۱۲/۲۶ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در خصوص مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند در لامپ‌های فلورسنت دقیقاً اجرا گردد.

مقررات عمومی:

ماده ۱۶- مدیریت اجرایی بخشی از پسماند جیوه که به عنوان پسماند صنعتی و ویژه محسوب می‌گردد بر اساس ماده ۷ قانون بر عهده تولیدکننده پسماند می‌باشد.

ماده ۱۷- مدیریت بخشی از پسماند جیوه که در پسماندهای عادی و کشاورزی موجود می‌باشد بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۴ آیین نامه بر عهده مدیریت پسماند عادی می‌باشد.

ماده ۱۸- کلیه انتقالات برون مرزی پسماندهای جیوه باید بر اساس ماده ۱۴ قانون با رعایت مقررات کنوانسیون و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون در کشور که سازمان است صورت پذیرد.

تبصره: ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد شیمیایی و خطرناک شماره ۴۴۸۷۰/ت/۲۲۰۲۹ هـ مصوب مورخ ۸۰/۱۲/۲۷ هیأت دولت در حمل و نقل این پسماندها رعایت شود.

ماده ۱۹- رعایت مفاد این ضوابط در مدیریت صحیح زیست‌محیطی پسماندهای جیوه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده این نوع پسماندها و همچنین واحدهای مدیریت اجرایی پسماندها حاوی جیوه الزامی است.

ماده ۲۰- سازمان، مسئول نظارت بر حسن اجرای این ضوابط می‌باشد.

جدول ۱- فهرست برخی از کالاهای حاوی جیوه به همراه معرفی برخی جایگزین های آن

جایگزینهای مناسب جیوه در محصول	محصول حاوی جیوه	
باتری لیتیومی، باتری هوا-روی، باتری قلیایی	باتریها	۱
دماسنج الکتلی، حسگر الکترونیکی حرارت، دماسنج دیجیتال، دماسنج اتبساطی و آنروئید	دماسنجها	۲
لامپهای معمولی، لامپ لوله ای بخار سدیم، فلورسنت فشرده	لامپهای فلورسنت، تخلیه شدت زیاد (HID)، ماورای بنفش	۳
فیبرهای نوری، دستگاههای حالت جامد، سوئیچهای فشار سنج خلاء الکترونیکی، فشارسنج اتبساطی و فشارسنج جایگزین شده با فتالات یا یک مایع مناسب دیگر یا فشارسنج آنروئید الکترونیکی	تجهیزات الکترونیکی (مانند ترموستات) دستگاه سنجش فشار خون	۴ ۵
جایگزین با ترکیبات شیمیایی مجاز	فشارسنجها	۶
کاتالیست مس	محلولهای رنگی و نگاهدارنده ها: تیمروسال (thimerosal) ، ایموسال، رنگ کریول فوشین (carbol fuchsin) محلول فوشین در مخلوط فنل- الکل- آب ، رنگ آمیزی گرم، جیوه فنلیک (Mercury Phenolic)، استات، آوم، همتوکسیلین) «محلول A» (مورد استفاده در نساجی و ... (haematoxylin)	۷
کلرید منیزیم، اسید سولفوریک	اکسید جیوه (II)	۸
نیترات نقره، سولفات پتاسیم، سولفات کرم (III)	کلرید جیوه (II)	۹
روش فئات	سولفات جیوه (II)	۱۰
سولفات مس، سولفات آمونیم	یدید جیوه	۱۱
متد الکتروود یون انتخلایی	نیترات جیوه (برای خوردگی آلیاژ مس)	۱۲
روی فرمالین	آنالیز رنگ سنجی کلرید	۱۳
فرآیند خارج کردن رطوبت از نمونه یا قطعه منجمد شده	کلرید جیوه (II) محلول زنکر (zenker) - (نوعی فیکساتیو) فیکساتیوهای بافتها	۱۴

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Waste consisting of Elemental Mercury and Wastes containing or Contaminated with Mercury

سازمان حفاظت محیط زیست
دفتر بررسی آلودگی آب و خاک
اظهار نامه جیوه

واحد تولید کننده پسماند	شماره پرونده		۱- کد شناسایی واحد تولید کننده		اظهار نامه جیوه	
			۳- نام و آدرس تولید کننده		الف- شماره پرونده	
			۴- تلفن تولید کننده		ب- کد شناسایی تولید کننده	
			۵- شرکت حمل و نقل کننده اول		ج- کد شناسایی واحد حمل و نقل کننده	
			۶- کد شناسایی واحد حمل و نقل کننده		د- تلفن واحد حمل و نقل کننده	
			۷- شرکت حمل و نقل کننده دوم		ه- کد شناسایی واحد حمل و نقل کننده	
			۸- کد شناسایی واحد حمل و نقل		و- تلفن واحد حمل و نقل کننده	
			۹- نام و آدرس واحد پذیرنده پسماند جهت تصفیه		ز- کد پستی واحد تصفیه	
			۱۰- کد شناسایی واحد تصفیه		ح- تلفن واحد تصفیه	
	ط- شماره پسماند		۱۴- چگالی	۱۲- تعداد کلی	۱۲- کنتینرها نوع تعداد	۱۱- مشخصات مربوط به وزارت راه (شامل کیفیت حمل و نقل، ویژگی کد شناسایی پسماندها)
					الف- ب- ج- د-	
		ی- توضیحات تکمیلی در خصوص پسماندهای فوق		ک- کندهای نگهداری برای پسماندهای فوق		
۱۵- دستورالعمل ویژه جهت جایجایی پسماند ها و سایر اطلاعات مورد نیاز						
۱۶- نهادهای واحد تولید کننده: بدینوسیله متعهد می شوم که تمامی اطلاعات مربوط به محتویات محموله پسماند حاوی جیوه را در این بازنامه ذکر کرده و کلیه برجسب ها و علائم شناسایی و هشدار دهنده لازم را بر روی بسته بندیها نصب کرده باشم و نیز متعهد می کنم که شرایط محموله به منظور حمل و نقل در جاده ها و بزرگراهها، بر اساس قوانین و ضوابط ملی باشد. در صورتی که تولید کننده عمده پسماند باشم متعهد می شوم که یک برنامه کاهش میزان پسماند تولیدی یا کاهش سمیت پسماند تولیدی را تا حدی که قابل اجرا و اقتصادی باشد، در محل تولید پسماند اجرا کرده و یک مدیریت صحیح زیست محیطی برای پسماندهایی که در حال حاضر یا در آینده به انسان و محیط زیست آسیب می رساند را انتخاب کرده باشم. در صورتیکه تولید کننده جزئی پسماند باشم تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا میزان پسماند تولیدی را کاهش و بهترین روش مدیریتی موجود را انتخاب و بکار برم.						
تفاهات	سال/ ماه/ روز		امضا		۱۷- واحد حمل و نقل کننده اول تایید محموله دریافتی	
			نام:		سال/ ماه/ روز	
			امضا		۱۸- واحد حمل و نقل کننده دوم تایید محموله	
واحد تصفیه	سال/ ماه/ روز		امضا		۱۹- تناقضات موجود در اظهار نامه	
			نام:		۲۰- صاحب یا کاربر واحد تصفیه: تایید دریافت محموله با مشخصات بالا به استثنای موارد بند	
			امضا		سال/ ماه/ روز	